




KATALOG VÝROBKŮ

NOVINKY 2013

RESKO TACHOV, s.r.o.

str.		profil číslo
1.	Náběhové ukončovací profily 2/3/5mm Soklové lišty pro vlepení, z hliníku	282 - 284 310
2.	Schodové hrany s prolisovaným děrováním, nerez matná s ochrannou folií 10x30x1,5mm/20x40x1,5mm/25x60x1,5mm 25x80x1,5mm/50x80x1,5	311 / 312 318 - 320
3.	Schodové hrany s prolisovaným děrováním s kotvou, nerez matná s ochrannou folií 10x30x1,5mm/20x40x1,5mm/25x60x1,5mm 25x80x1,5mm/50x80x1,5mm	328 -332
4.	Speciální dilatační profily do šířky spáry 20mm	321 / 322
5.	Speciální dilatační profily pro dodatečné zabudování, šířka spáry 20-35mm	323 - 326
6.	Profily pro designové podlahy, SYSTÉM 4-7mm. 2 dílný	315 - 317 327
7.	Schodová hrana 10x37x7mm, Al, elox., vrtaná	333
8.	SNÍŽENÍ CEN U VYBRANÝCH MINI-ÚHLOVÝCH PROFILŮ	235
9.	Fluoreskující vložky s extrémní svítivostí, hladné, vroubkované, vhodné pro kombi - schodová hrana	121 - 126

NÁBĚHOVÉ UKONČOVACÍ PROFILY PRO DESIGN. PODLAHOVINY


Náběhové ukončovací profily z hliníku

barva	délka/m	obj.č.	Kč/kus
-------	---------	--------	--------

SB balení včetně
vrutů a hmoždinek

obj.č.	Kč/kus
--------	--------


- 282** Náběhový ukončovací profil 2mm, Aluminium, v barvě nerez, eloxovaný, vrtaný



v barvě nerez/AL-INOX	1,0	35710-0	119,00
	2,7	35712-4	322,00

35714-8	133,00
35716-2	359,00


- 283** Náběhový ukončovací profil 3mm, Aluminium, v barvě nerez, eloxovaný, vrtaný



v barvě nerez/AL-INOX	1,0	35720-9	148,00
	2,7	35722-3	401,00

35756-8	162,00
35758-2	437,00

- 284** Náběhový ukončovací profil 5mm, Aluminium, v barvě nerez, eloxovaný, vrtaný



v barvě nerez/AL-INOX	1,0	35762-9	192,00
	2,7	35764-3	518,00

35766-7	209,00
35768-1	565,00

SOKLOVÉ LIŠTY PRO DESIGNOVÉ PODLAHOVINY


Soklové lišty pro vlepení, z hliníku

barva	délka/m	obj.č.	Kč/kus
-------	---------	--------	--------

SB balení včetně
vrutů a hmoždinek

obj.č.	Kč/kus
--------	--------

- 310** Sokl. lišty 60x10x3,2mm pro vlepení design. podl. až 3mm, AL eloxovaná, vrtaná



stříbrná/elox	2,5	44524-1	555,00
			222,00/m

44526-5	696,00
---------	--------

v barvě nerez/elox	2,5	44532-6	615,00
			246,00/m

44534-0	756,00
---------	--------

PRÁŠKOVĚ POKOVENÉ? SAMOLEPÍCÍ? JINÉ DÉLKY?

ŽÁDNÝ PROBLÉM - K DODÁNÍ NA POPTÁVKU!


SCHODOVÉ HRANY S PROLISOVANÝM DĚROVÁNÍM

Protiskluzová třída R12, zkušební protokol může být vyžádán!

NEREZ- schod. hrana s prolisovaným děrováním, nerez kart. s ochrannou fólií


rozměry v mm	délka/m	obj.č.	Kč/kus
--------------	---------	--------	--------

311 Schod. hrana s prolisovaným děrováním 10x30x1,5 nerez matná s ochrannou fólií




10x30x1,5	1,0 m	65118-5	450,00
10x30x1,5	2,5 m	65120-8	1124,00
10x30x1,5	3,0 m	65122-2	1349,00

312 Schod. hrana s prolisovaným děrováním 20x40x1,5 nerez matná s ochrannou fólií




20x40x1,5	1,0 m	65128-4	738,00
20x40x1,5	2,5 m	65130-7	1846,00
20x40x1,5	3,0 m	65132-1	2215,00

318 Schod. hrana s prolisovaným děrováním 25x60x1,5 nerez matná s ochrannou fólií




25x60x1,5	1,0 m	65158-1	1108,00
25x60x1,5	2,5 m	65160-4	2796,00
25x60x1,5	3,0 m	65162-8	3323,00

319 Schod. hrana s prolisovaným děrováním 25x80x1,5 nerez matná s ochrannou fólií



25x80x1,5	1,0 m	65168-0	1477,00
25x80x1,5	2,5 m	65170-3	3692,00
25x80x1,5	3,0 m	65172-7	4431,00

320 Schod. hrana s prolisovaným děrováním 50x80x1,5 nerez matná s ochrannou fólií



50x80x1,5	1,0 m	65178-9	1829,00
50x80x1,5	2,5 m	65180-2	4572,00
50x80x1,5	3,0 m	65182-6	5486,00

Termín dodání na základě předchozí domluvy!!

SCHODOVÉ HRANY S PROLISOVANÝM DĚROVÁNÍM A KOTVOU


Protiskluzová třída R12, zkušební protokol může být vyžádán!

Ocelové kotvení do betonu

NEREZ-schod.hrana s prolis.děrováním s kotvou, nerez kart. s ochr. fólií

328

Schod. hrana s prolis. děrováním 10x30x1,5 s kotvou, nerez matná s ochrannou fólií




rozměry v mm	délka/m	obj.č.	Kč/kus
10x30x1,5	1,0 m	65188-8	1014,00
10x30x1,5	2,5 m	65190-1	1689,00
10x30x1,5	3,0 m	65192-5	1913,00

5 čepů/m, ø 6mm a délka 20mm

329

Schod. hrana s prolis. děrováním 20x40x1,5 s kotvou, nerez matná s ochrannou fólií



20x40x1,5	1,0 m	65198-7	1303,00
20x40x1,5	2,5 m	65200-7	2411,00
20x40x1,5	3,0 m	65202-1	2780,00

5 čepů/m, ø 6mm a délka 20mm

330

Schod. hrana s prolis. děrováním 25x60x1,5 s kotvou, nerez matná s ochrannou fólií




25x60x1,5	1,0 m	65208-3	1672,00
25x60x1,5	2,5 m	65210-6	3334,00
25x60x1,5	3,0 m	65212-0	3888,00

5 čepů/m, ø 6mm a délka 20mm

331

Schod. hrana s prolis. děrováním 25x80x1,5 s kotvou, nerez matná s ochrannou fólií




25x80x1,5	1,0 m	65238-0	2042,00
25x80x1,5	2,5 m	65240-3	4257,00
25x80x1,5	3,0 m	65242-7	4995,00

5 čepů/m, ø 6mm a délka 20mm

332

Schod. hrana s prolis. děrováním 50x80x1,5 s kotvou, nerez matná s ochrannou fólií



50x80x1,5	1,0 m	65248-9	2393,00
50x80x1,5	2,5 m	65250-2	5136,00
50x80x1,5	3,0 m	65252-6	6050,00

5 čepů/m, ø 6mm a délka 20mm

Termín dodání na základě předchozí domluvy!!

SPECIÁLNÍ DILATAČNÍ PROFILY

Dilatační profily „FLEX“ ke spárování na místě

barva	délka/m	výška v mm	obj.č.	Kč/m	Kč/kus
-------	---------	------------	--------	------	--------

321 Dilatační profil, šířka spáry do 20mm, ke spárování na místě, vrtaný


pro velké zatížení
ke spárování na místě

Aluminium čistý, povrchově neupravený	2,5	2,2	37720-7	465,00/m	1163,00
		2,8	37722-1	465,00/m	1163,00

2 díly profilu



- vhodné pro přejíždění velkých zátěží (např. transportu pacientů)
- mohou být překlenuty spáry až 2cm širě
- žádný pokles spárovací hmoty
- lze spárovat na místě, šířka silikonové spáry je flexibilně nastavitelná
- trvalé řešení pro problematické a vysoce zatížené přechody




Speciální dilatační profil - hotový k položení

barva	délka/m	výška v mm	obj.č.	Kč/m	Kč/kus
-------	---------	------------	--------	------	--------

322 Speciální dilatační profil, šířka spáry do 20mm, vrtaný

plněná část 10mm,
plněno šedým silikonem
pro velké zatížení

Aluminium čistý, povrchově neupravený	2,5	2,2	37728-3	700,00/m	1750,00
		2,8	37730-6	747,00/m	1868,00



Dilatační profily s barevným silikonem: do 10 kusů - cenová přírážka 30%
od 11 kusů - cenová přírážka 15%

TERMÍN DODÁNÍ NA POPTÁVKU

Výběr barev dle Otto-Seal S51 & S100 (s. www.otto-chemie.de) a dle RAL- barev


DILATAČNÍ PROFILY „SUPER 20 & 30“

Dilatační profily „SUPER 20“ pro dodatečné zabudování

barva	délka/m	výška	obj.č.	Kč/m	Kč/kus
-------	---------	-------	--------	------	--------

323 Dilatační profil 2mm, pro šířku spáry přes 20mm. TYP 20/12


k položení na podlahovinu (se šedou vložkou Z PVC Synca), vrtaný



Aluminium čistý	2,0 m	2,0	37734-4	1072,00/m	2145,00
	4,0 m	2,0	37736-8	1072,00/m	4290,00

324 Dilatační profil 3mm, pro šířku spáry přes 20mm. TYP 20/12/3

k doražení k podlahovině (se šedou vložkou Z PVC Synca), vrtaný




Aluminium čistý	2,0 m	3,0	37740-5	1090,00/m	2180,00
	4,0 m	3,0	37742-9	1090,00/m	4361,00

Dilatační profily „SUPER 35“ pro dodatečné zabudování

barva	délka/m	výška	obj.č.	Kč/m	Kč/kus
-------	---------	-------	--------	------	--------

325 Dilatační profil 2mm, pro šířku spáry přes 35mm. TYP 35/15


k položení na podlahovinu (se šedou vložkou Z PVC Synca), vrtaný



Aluminium čistý	2,0 m	2,0	37746-7	1464,00/m	2928,00
	4,0 m	2,0	37748-1	1464,00/m	5855,00

326 Dilatační profil 3mm, pro šířku spáry přes 35mm. TYP 35/15/3

k doražení k podlahovině (se šedou vložkou Z PVC Synca), vrtaný



Aluminium čistý	2,0 m	3,0	37752-8	1488,00/m	2967,00
	4,0 m	3,0	37754-2	1488,00/m	5952,00


PROFILY PRO DESIGNOVÉ PODLAHY - SYSTÉM 4 - 7mm, 2-DÍLNÝ

PRO DESIGNOVÉ PODLAHY

315

Přechodový profil
pro výšky 4 - 7mm

FLEXIBILNÍ




barva	délka/m	obj.č.	Kč/kus SB
stříbrná	0,9	49014-2	334,00
	2,7	49016-6	805,00
zlatá	0,9	49018-0	345,00
	2,7	49020-3	843,00
světlá bronz	0,9	49022-7	345,00
	2,7	49024-1	843,00
barva nerez	0,9	49026-5	351,00
	2,7	49028-9	867,00

316

Náběhový profil
pro výšky 4 - 7mm

FLEXIBILNÍ




stříbrná	0,9	49030-2	351,00
	2,7	49032-6	864,00
zlatá	0,9	49034-0	365,00
	2,7	49036-4	909,00
světlá bronz	0,9	49038-8	365,00
	2,7	49040-1	909,00
barva nerez	0,9	49042-5	372,00
	2,7	49044-9	940,00

317

Ukončovací profil
pro výšky 4 - 7mm

FLEXIBILNÍ




stříbrná	0,9	49046-3	328,00
	2,7	49048-7	787,00
zlatá	0,9	49050-0	337,00
	2,7	49052-4	821,00
světlá bronz	0,9	49054-8	337,00
	2,7	49056-2	821,00
barva nerez	0,9	49058-6	345,00
	2,7	49060-9	844,00

327

Podložka 4mm
pro zvýšení profilu
na 8 - 11mm

PVC, vrtaný





	49062-3	384,00
--	---------	--------



SCHODOVÉ HRANY

333

Schod.hrana 10x37x7mm, Al elox., vrtaná



barva	délka/m	obj.č.	Kč/m
-------	---------	--------	------

stříbrná	1,0	65300-4	169,00
	2,7	65302-8	457,00
zlatá	1,0	65310-3	178,00
	2,7	65312-7	480,00
světlá bronz	1,0	65320-2	198,00
	2,7	65322-6	534,00
tmavá bronz	1,0	65330-1	198,00
	2,7	65332-5	534,00

Upevňovací rameno vyseknout

Upevňovací rameno vyseknout a ohnout

SB balení včetně vrutů a hmožd.	
obj.č.	Kč/m


65304-2	183,00
65306-6	493,00
65314-1	191,00
65316-5	515,00
65324-0	211,00
65326-4	570,00
65334-9	211,00
65336-3	570,00

obj.č.	Kč/m
22240-8	95,00/m

na poptávku


ÚHLOVÉ PROFILY

235 Mini-úhlový profil, rovnostranný, vnitřní radius 0,3 mm, vnější hrana oblá



Mini-úhlový profil profilovaný, nevrtaný, vnější strana vzhledová					
materiál/barva	délka/m		AxBxC mm	obj.č.	Kč/ks
nerez matná	2,7		10x10x1,0	44800-6	367,0
nerez matná	2,7		10x10x1,5	44802-0	417,0
mosaz leštěná	2,7		10x10x1,2	44804-4	351,0
nerez matná	2,7		15x15x1,0	44806-8	292,0
nerez matná	2,7		15x15x1,5	44808-2	545,0
mosaz leštěná	2,7		15x15x1,0	44810-5	362,0
nerez matná	2,7		20x20x1,0	44812-9	329,0
nerez matná	2,7		20x20x1,5	44814-3	688,0
mosaz leštěná	2,7		20x20x1,0	44816-7	359,0

236 Mini-úhlový profil nerovnostranný, vnitřní radius 0,3 mm, vnější hrana oblá




nerez matná	2,7		3,5x16,5x1,0	44818-1	354,0
mosaz leštěná	2,7		3,5x16,5x1,2	44820-4	338,0
nerez matná	2,7		3x25x1,0	44822-8	292,0
mosaz leštěná	2,7		3x25x1,0	44824-2	362,0
nerez matná	2,7		2,5x33,5x1,0	44826-6	329,0
nerez matná	2,7		3x34x1,0	44828-0	329,0
mosaz leštěná	2,7		3x34x1,0	44830-3	502,0
nerez matná	2,7		4x24x1,5	44832-7	545,0
nerez matná	2,7		5x15x1,0	44834-1	367,0
nerez matná	2,7		5x15x1,5	44836-5	417,0
mosaz leštěná	2,7		5x15x1,2	44838-9	351,0
nerez matná	2,7		5x22x1,0	44840-2	292,0
nerez matná	2,7		5x22x1,5	44842-6	545,0
mosaz leštěná	2,7		5x22x1,0	44844-0	362,0
nerez matná	2,7		5x32x1,0	44846-4	329,0
nerez matná	2,7		5x32x1,5	44848-8	688,0
mosaz leštěná	2,7		5x32x1,0	44850-1	502,0
nerez matná	2,7		6x21x1,0	44852-5	292,0
nerez matná	2,7		6x21x1,5	44854-9	545,0
mosaz leštěná	2,7		6x21x1,0	44856-3	362,0
nerez matná	2,7		8x19x1,0	44858-7	292,0
nerez matná	2,7		8x19x1,5	44860-0	545,0
mosaz leštěná	2,7		8x19x1,0	44862-4	362,0
nerez matná	2,7		8x29x1,0	44864-8	329,0
nerez matná	2,7		8x29x1,5	44866-2	688,0
mosaz leštěná	2,7		8x29x1,0	44868-6	502,0
nerez matná	2,7		10x17x1,0	44870-9	292,0
nerez matná	2,7		10x17x1,5	44872-3	545,0
mosaz leštěná	2,7		10x17x1,0	44874-7	362,0
nerez matná	2,7		10x27x1,0	44876-1	343,0
nerez matná	2,7		10x27x1,5	44878-5	688,0
mosaz leštěná	2,7		10x27x1,0	44880-8	502,0
nerez leštěná	2,7		12x26x1,5	44882-2	359,0
nerez matná	2,7		15x22x1,0	44884-6	329,0
nerez matná	2,7		15x22x1,5	44886-0	688,0
mosaz leštěná	2,7		15x22x1,0	44888-4	502,0

Rozměrová tolerance $\pm 1\text{mm}$, jiné rozměry a povrchy na poptávku

SCHODOVÉ HRANY

146 Schodová hrana - kombi 50x58mm Aluminium elox., vrtaná



materiál/barva	délka/m	obj.č.	Kč/ks
----------------	---------	--------	-------

SB-balení včetně vrutů/hmož.	
obj.č.	Kč/ks

stříbrná	1,0	42760-5	389,00/m
	2,7	42765-0	788,00
zlatá	1,0	42775-9	411,00/m
	2,7	42780-3	1109,00
bronz světlá	1,0	42790-2	454,00/m
	2,7	42795-7	1226,00
bronz tmavá	1,0	42805-3	454,00/m
	2,7	42810-7	1226,00

42770-4	1087,0
42785-8	1145,0
42800-8	1261,0
42815-2	1261,0

Čelní rameno může být také zkráceno.

121-126 PVC-vložka

pro kombi - schodovou hranu z měkkého PVC



šedá	25 m	55301-4	1104,0 44/m
černá		55302-1	
hnědá		55303-8	
béžová		55304-5	
červená		55309-0	
modrá		55300-7	

56301-3	1051,0 42/m
56302-0	
56303-7	
56304-4	
56309-9	
56300-6	



fluoreskující vložka hladká	25 m	40130-8	268/m 6700,-
--------------------------------	------	---------	-----------------

fluoreskující vložka vroubkovaná	25 m	extrémní svítivost	40135-3 301/m 7530,-
-------------------------------------	------	---------------------------	----------------------------

Montážní pokyny: Při montáži je třeba oba konce vložky upevnit montážním lepidlem !

Technická data, pokyny pro montáž, popis materiálu
a pokyny po údržbu obdržíte na vyžádání.

Servisní služby pro naše zákazníky

- Zvláštní délky našich profilů
- Vrtání dle požadavku (průměr a rozteče děr)
- Profily bez vrtání nebo bez povrchové úpravy jsou možné
- Řezy v úhlu
- Ohýbání profilů dle šablony nebo udání radiusu (po předcházející dohodě)
- Lakování nebo niklování produktů z mosazi
- Černě eloxované profily na zakázku
- Hliníkové profily s práškovým povrchem dle RAL

www.resko-tachov.cz