


# KATALOG VÝROBKŮ 2021




**RESKO TACHOV, s.r.o.**

## NOVINKY 2020

následující profily jsou nově v programu


**Ochrana rohů**  
30x30x1,9mm  
hliník, bez hrotu

503




**Zásuvný profil 3mm**  
s nosem 44 mm  
hliník eloxovaný, vrtaný

501




**Zásuvný profil 5mm**  
s nosem 44 mm,  
hliník eloxovaný, vrtaný

502




**Schodová hrana 30x60mm**  
vrtaná, vhodná pro vložku 50mm  
na stupnici a 23 mm vložku  
pro podstupnici, elox. hliník

500



**Ukončovací profil**  
28x3mm, hliník eloxovaný  
vrtaný


506



Vložky 50mm, samolepící, pro schod. hranu č. 500

504

**Easy-Clean**  
hrubá struktura



505


**Protiskluzová vložka,**  
hrubá zrnitost K 60



## NOVINKY 2019


### Vnější roh na zeď

Hliník




### Vnitřní roh na zeď

Hliník




### Náběhový ukončovací profil 2 mm

Hliník




### Oboustranně použitelný schodový profil 3/ 5 mm

Hliník



### Schodové hrany, dvojitý zásuvný profil 3 - 5 mm


Hliník



### 40 mm široký APL profil základní, pro 7 - 15 mm podlahoviny



### APL - přechodový profil 50 mm, extra široký, pro 7 - 15 mm podlahoviny




### Navýšení základního profilu +8 mm pro APL & SLP systém

Hliník




### Pro ještě větší výběr samolepících protiskluzových vložek 12 / 23 / 39 mm: PVC vroubkování, hrubá a drsná zrnitost




## Nerezová ocel až do 3 mm tloušťky


Soklové lišty 94°  
Matné, kartáčované




Soklové lišty 135°  
Matné, kartáčované




Ochrana rohů  
Délka 1,0 ; 1,25; 2,5m




Výškové vyrovnání  
2krát vrtané



profil pro rám předložek




krytí kabeláže



ukončovací lišta pro běhouny




přechodový profil 100




úhlový miniprofil  
1,0 nebo 1,5mm




přechodový profil 80




úhlový miniprofil  
1,0 nebo 1,5mm



přechodový profil 70



přechodový profil 60




výškové vyrovnání



přechodový profil 50




dilatační profil pro přírodní kámen




sloupové sokly  
přesně ohýbané

Nerezová ocel, 3mm, frézovaná




Nerezová ocel, profilovaná, certifikováno, protiskluzová třída R10






## Nerezová ocel až do 3 mm tloušťky


Soklové lišty 94°  
Matné, kartáčované




Soklové lišty 135°  
Matné, kartáčované




Ochrana rohů  
Délka 1,0 ; 1,25; 2,5m




Výškové vyrovnání  
2krát vrtané



profil pro rám předložek



krytí kabeláže




ukončovací lišta pro běhouny




přechodový profil 100




úhlový miniprofil  
1,0 nebo 1,5mm




přechodový profil 80




úhlový miniprofil  
1,0 nebo 1,5mm



přechodový profil 70



přechodový profil 60



výškové vyrovnání



přechodový profil 50



dilatační profil pro přírodní kámen



sloupové sokly  
přesně ohýbané

Nerezová ocel, 3mm, frézovaná



Nerezová ocel, profilovaná, certifikováno, protiskluzová třída R10



## Profily k ohýbání


**Veškeré níže uvedené profily pro  
Vás vysekneme a ohneme dle zadaného  
rádiusu nebo šablony**



+



**Schodové hrany**




**Zásuvné profily**




**Lemovací lišty**



**Profily pro laminát/parkety**







**T- Profily**




## Speciální profily pro designové podlahoviny 2 mm

Schodové hrany s možností ohýbání





Schodové hrany



## Speciální dilatační profily

Lemovací lišty



Ploché lišty

Nerez leštěná nebo kartáčovaná, jako tyč nebo role, šíře 20, 28 nebo 37mm








## 3 mm







Schodové hrany s možností ohýbání





Schodové hrany




Lemovací lišty



## Speciální dilatační profily





Soklové lišty z hliníku, pro vlepení podlahoviny






## Speciální profily pro 5 mm podlahoviny


Schodové hrany k ohýbání




zásuvný profil  
s nosem




soklový profil  
ukončení stěny




ukonč. - lem. lišta Al




odděl. lišta flex. Al, Ms, nerez




svěrný profil



svěrný profil







lem. ukonč. profil k ohýbání






ukončovací profil dorážka



náběh. pro ukonč. prof 5mm



mini APL systém 5 - 9mm



profily pro designové podlahoviny 4 - 7mm, flexibilní



Alstříbrná světlá zlatá zlatá nerez světlá bronz tmavá bronz



## SCHODIŠŤOVÉ TYČE

### schodišťová tyč

mosaz leštěná  
lakovaná

25 mm




Ø 25 x 4 mm

### schodišťová tyč

mosaz leštěná  
lakovaná

16 mm



Ø 16 x 3 mm



tvár hříbu



tvár žezla



tvár žaludu



tvár koruny



tvár válce

### schodišťová tyč

nerez matná  
broušená

16 mm



Ø 16 x 1 a 2 mm

### tříhranná schodišťová tyč

mosaz leštěná  
lakovaná

16 mm



Δ 16 x 16 mm

### schodišťová tyč

mosaz leštěná  
lakovaná

13 mm



Ø 13 x 1 mm  
s jádrem nebo bez ocelového jádra



zaklapávací očka otevřená nebo zavřená

Ø 16

Ø 13

Ø 10

kobercový hřebík  
30 mm



kobercový  
šroub



podložka  
Ø 17

pouzdro

### schodišťová tyč

mosaz leštěná  
lakovaná

10 mm



Ø 10 x 0,8 mm  
s jádrem nebo bez ocelového jádra

70 cm, 75 cm, 80 cm  
90 cm, 100 cm, 120 cm

### schodišťová tyč

mosaz

10 mm



Ø 10 x 0,8 mm  
s jádrem nebo bez ocelového jádra

70 cm, 75 cm, 80 cm  
90 cm, 100 cm, 120 cm

### schodišťová tyč

bílá potažená

10 mm




Ø 10 x 1,5 mm

90 cm, 100 cm  
délka dle požadavku

### schodišťová tyč

černá matná

10 mm



Ø 10 x 1,5 mm

90 cm, 100 cm  
délka dle požadavku

### schodišťová tyč

měď, antik

10 mm



Ø 10 x 1,5 mm

90 cm, 100 cm  
délka dle požadavku

### schodišťová tyč

nerez matná,  
broušená

10 mm



Ø 10 x 1,5 mm

90 cm, 100 cm  
délka dle požadavku

zajišťovací šroub



kulová očka

Ø 16

Ø 13


Ø 10

## Schodové hrany s otěruvzdorným a fluoreskujícím speciálním emailovým povrchem

pro přízemní naváděcí systémy dle BGR 216

nemocnice, penziony, domovy důchodců, veřejné budovy, lodě, letiště, hotely....

20 x 40 mm



Doba svícení:

1 hod po osvětlení po dobu min. 5m  
zdrojem 100Lux Al-profil s emailovým  
povrchem se silným dosvitem, neomezeně  
opakovatelný efekt dosvitu. Emailování  
s fluoreskujícím emailem možné po celé  
ploše, případně i u jiných profilů.

Vlastnosti :

Otěruvzdornost, desinfikovatelnost,  
odpuzuje zárodky, odolává  
povětrnostním vlivům.

Materiál sestává z nejdovatých materiálů a je schopný recyklace.


Černá  
20 x 40

Zelená  
20 x 40

Červená  
20 x 40

## Schodová hrana s LED osvětlením

Pro nemocnice, penziony, domovy důchodců, veřejné budovy, lodě, letiště, hotely, diskotéky...atp.



Modrá  
20 x 40

Zlatá  
20 x 40

Stříbrná  
20 x 40

Tmavě šedá  
20 x 40

Barva profilu:

stříbrná, zlatá, bronz světlá, bronz tmavá, barva nerez

LED- barvy: bílá, červená, modrá - na přání i funkce měnící barvu

Délka: do 6m

Osvětlovací lišta : na 1 m, 12V= 10 LED, alternativně 12V= 30 LED


Cena na poptávku.



## SCHODOVÉ HRANY Z NEREZU (materiál 1.4301)

SCHODOVÉ HRANY S PROLISOVANÝM DĚROVÁNÍM, 1,5mm tloušťka, protiskluzová třída B12


10x30x1,5mm



10x30x1,5mm s kotvou




20x40x1,5mm




**S KOTVOU:** k zakotvení do betonu nebo dodatečnému slepení se speciálním lepidlem


**BEZ KOTVY:** k dodatečnému přišroubování na schod



25x60x1,5mm



25x80x1,5mm



50x80x1,5mm

Schodové hrany s prolisovaným děrováním se používají na nádražích, diskotékách, letištích, nemocnicích, domovech důchodců. Mohou být použity i k opravě schodů.







## SCHODOVÉ HRANY Z NEREZU (materiál 1.4301)

SCHODOVÉ HRANY S PROLISOVANÝMI DRÁŽKAMI, 1,5mm tloušťka, protiskluzová třída B12


10x30x1,5mm





20x30x1,5mm



30x30x1,5mm




20x40x1,5mm



40x40x1,5mm


SCHODOVÉ HRANY S PROLISOVANÝMI DRÁŽKAMI, 3,0mm tloušťka



20x40x3mm




28x50x3mm




30x30x3mm

SCHODOVÉ HRANY S PROLISOVANÝMI DRÁŽKAMI, 3,0mm tloušťka



10x40x1,5mm



10x40x1,5mm

vhodné i pro zakulacené schody  
ohýbání dle šablony, radiusu  
nebo skici



10x40x30mm



## OBSAH

### 1. ÚHLOVÉ PROFILY A SCHODOVÉ HRANY Z HLINÍKU A MOSAZI



| Strana |                                                                              | profil číslo           |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 2-3    | Úhlový profil 10x24,5 mm                                                     | 89                     |
| 4-5    | Úhlový profil 18x24,5 mm                                                     | 88                     |
| 6      | Schodová hrana 20x20/ 30x30 mm                                               | 85/90/99/100           |
| 7      | Schodová hrana 30x30x2 mm R/ 22x30/ 27x27/ 32x30 mm                          | 342/343/372/388        |
| 8      | Schodová hrana 42x30/ 42x40/ 52x30 mm                                        | 344/345/389            |
| 9      | Schodová hrana 15x40/ 23x40 mm                                               | 87/95                  |
| 10     | Schodová hrana 20x40 mm + speciální email + noční svítiv                     | 91/97                  |
| 11     | Schodová hrana 28x50/ 42x50 mm                                               | 83/84                  |
| 12     | Schodová hrana 55x69 mm/ schod.hrana 2x25/ 3x30/ 3x35 mm                     | 127-129/339            |
| 13     | Schodová hrana s oblým zakončením 2 / 2,5 / 3 mm                             | 474-476                |
| 14     | Schodová hrana 10x37x2/ 24x37x2/ 40x37x2/ 10x37x2,5                          | 266/383/435/436        |
| 15     | Schodová hrana 24x37x2,5/ 40x37x2,5/ 10x37x3/ 24x37x3 mm                     | 94/384/385/437         |
| 16     | Schodová hrana 40x40x3/ 10x37x5/ 24x37x5/ 40x40x5 mm                         | 267/334/340/341        |
| 17     | Schodová hrana 10x37x7 mm/ oboustranně použitelný schod.p. 3/5 mm            | 333/496                |
| 18     | ALU-vnitřní schodišťový roh 3 + 5 mm                                         | 369/370                |
| 19     | Mosaz-schodová hrana 10x30x1,2/ 20x40x1,5/ 40x40x1,5/ 15x35 mm               | 98/205/270/271         |
| 20     | Kombi- schodová hrana 27x40/ 27x58/ 45x58 mm                                 | 81/82/147              |
| 21     | Kombi- úhel 80x58 mm + vložky 27 mm/<br>Schod. hrana 15x36 mm + vložky 12 mm | 92/121/146/<br>485/486 |
| 22     | Schod. hrana 39x48/ 43x50 mm + vložky 39 mm                                  | 373-375/390/487        |
| 23     | Schod. hrana 28,5x53/ 28,5x75 mm + vložky 23 mm                              | 80/86/488-490          |
| 24     | Schod. hrana 30x40x2/ 30x40x2,5/ 30x40x3/ 30x40x5 mm                         | 134/135/264/386        |
| 25     | Schodová hrana, dvojitý zásuvný profil 3 / 5 mm                              | 491/492                |

## OBSAH

### 2. SCHODOVÉ HRANY Z NEREZU

| Strana |                                                                                                                              |                                                                                       | profil číslo                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 27     | Nerezová schodová hrana 1,5 mm INOX PROTECT<br>25x63/ 35x63/ 45x63 mm + brusný kotouč- & vějířovitý kotouč                   |    | 394-396                             |
| 28     | Zásuvný profil s nosem NEREZ                                                                                                 |    | 228/229/252-254/<br>352-355/399-405 |
| 29     | NEREZ – vnitřní schodišťový roh 3 + 5 mm                                                                                     |    | 367/368/406-411                     |
| 30     | NEREZ – schodová hrana 1,5 mm profilované drážkování<br>20x40/ 40x40/ 30x30/ 20x30/ 10x30 mm                                 |                                                                                       | 154/201-204                         |
| 31     | NEREZ- schodová hrana 3,0 mm frézované drážkování<br>20x40/ 30x30/ 28x50 mm/<br>Schodová hrana NEREZ V4A tažený 23x25x3,5 mm |    | 206-208/438                         |
| 32     | NEREZ – schodová hrana 1,5 mm s prolis. děrováním<br>10x30/ 20x40/ 25x60/ 25x80 / 50x80 mm                                   |  | 311/312/318-320                     |
| 33     | NEREZ- schodová hrana 1,5 mm s prolis. Děrováním a kotvou<br>10x30/ 20x40/ 25x60/ 25x80 / 50x80 mm                           |  | 328-332                             |

### 3. OCHRANY ROHU, SPECIÁLNÍ PROFILY

|       |                                                                                                      |                                                                                       |                         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 35    | Ochrana rohů vnitřní - & vnější roh/ lemovací profil 2 mm                                            |   | 493-495                 |
| 36-38 | Ochrana rohu 20x20x1,8/ 25x25x1,9 bez hrotu<br>Ochrana rohu 20x20 / 30x30 / 40x40/ 50x50 mm s hrotem |   | 209-211/337/<br>338/481 |
| 39    | NEREZ - dekorační úhel, - deko.-L- úhel,<br>Zásuvný profil, vyrovnávací profil                       |   | 212-222/227/477         |
| 40    | Miniúhel nerez + mosaz                                                                               |  | 235/236                 |
| 41    | NEREZ- výškové vyrovnání 15x20/ 15x30/ 20x50 mm                                                      |  | 241/397/398             |
| 42    | NEREZ -speciální profily                                                                             |   | 230-234                 |



## OBSAH

### 4. PŘECHODOVÉ PROFILY

| Strana |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     | profil číslo                |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 44-47  | Přechodový profil 20/ 28 mm                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   | 01/05/13/14/<br>142-144     |
| 48     | Přechodový profil 24/ 27x1,7 mm                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   | 10/11                       |
| 49     | Přechodový profil zátěžový 28x4,5 mm                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   | 06                          |
| 50-51  | Přechodový profil 37x4,5 mm                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   | 02/07/15/16                 |
| 52     | Přechodový profil 38x1,8 mm                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   | 12                          |
| 53     | Přechodový profil 48/ 50 mm                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   | 03/145/155                  |
| 54     | Přechodový profil 57/ 58 mm                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   | 04/08                       |
| 55     | Přechodový profil 80 mm                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                   | 350                         |
| 56     | NEREZ přechod. Prof. 27/ 38 mm profilované drážkování<br>Přechod 30x3,5 mm NEREZ V4A tažený/<br>NEREZ- přechodový profil 70x1,5 mm INOX PROTECT | <br><br> | 412/439-441                 |
| 57     | NEREZ- přechod. profil. 50/ 60/ 80/ 100x1,5/ 2,0/ 3,0 mm, hraněný                                                                               |                                                                                                                                                                                 | 136/237-240/250             |
| 58     | NEREZ- plochý profil<br>40/ 50/ 60/ 70/ 80/ 100x1,0/ 1,5/ 2,0/ 3,0 mm                                                                           |                                                                                                                                                                                 | 285-291/413-426/<br>442-445 |
| 59     | Ukončovací profil 30x4,5 mm/<br>Přizpůsobivý profil 40 mm pro výšk.vyrovnnání 2-16 mm                                                           | <br>                                                                                        | 09/349                      |
| 60     | Ukončovací profil pro laminát 34x8,5/ parkety 47x15,5 mm                                                                                        |                                                                                                                                                                                 | 132/133                     |
| 61     | Soklový profil 8x18,4 mm                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                 | 137                         |

### 5. ZÁSUVNÉ A LEMOVACÍ PROFILY

|       |                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 63    | Dvojitý zásuvný profil 14x3/ 14x5/ 14x7 mm<br>Přechod pro laminát 1-dílný/ -výškové vyrovnání, 1-dílné | <br> | 130/131/346-348                              |
| 64    | Dvojitý/ jednoduchý/ mini svěrný profil                                                                | <br> | 19/20/23                                     |
| 65    | Lemovací lišta 2/ 2,5/ 3/ 5 mm                                                                         | <br> | 22/268/269/387                               |
| 66    | Náběhový ukončovací profil 3; 5/3 ; 3/3 ; 5/5 mm                                                       | <br> | 27-30                                        |
| 67    | Náběhový ukončovací profil 2/ 3/ 5/ 8 mm                                                               | <br> | 282-284/480                                  |
| 68-70 | Zásuvný profil h = 3/ 5/ 6/ 7/ 8,5/ 10/ 13/ 15 mm                                                      | <br> | 18/24/108-111/<br>258/446                    |
| 71-73 | Zásuvný profil s nosem h = 3/ 5/ 8,5/ 10/ 13/ 15 mm                                                    | <br> | 17/21/93/105/<br>112/262/263/<br>265/427/478 |
| 74    | Schodová hrana 20x33 h= 8,5/ 10/ 13/ 15 mm                                                             | <br> | 101/259-261                                  |


## OBSAH

### 6. SERVIS

| Strana |                                                           | profil číslo |
|--------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| 76-77  | Servis/ vyseknutí & ohýbání<br>Ohýbání sloupového kroužku | 251          |



### 7. PROFILY PRO PRO 4-24mm PODLAHOVNY

|       |                                                                                                                                                  |                                                                                      |                             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 79-82 | MINI-APL-systém 5-9 mm/ APL-systém 7-15 mm, 2-dílný                                                                                              |    | 255-257/306-308/<br>497-499 |
| 83-88 | MINI-APL-klik-systém 4-7 mm, 2-dílný<br>APL-klick-systém 7-10/ 11-15/ 15-24 mm, 2-dílný                                                          |    | 272-277/<br>447-451         |
| 89-90 | SKD-profil systém pro klikdesign-podlahoviny 4-7 mm, flexibilní, 2-dílný                                                                         |   | 315-317/<br>327/351         |
| 91-93 | SLP-systém 7-17 mm & 12-22 mm, flexibilní, 3-dílný/<br>SLP-schodová hran 7-15,5 mm, flex., 3-dílná/<br>SLP-systém 7-17 mm, nerez, flex., 3-dílný |  | 138-141/<br>148-153/164     |

### 8. SOKLOVÉ LIŠTY

|         |                                                                                                                           |                                                                                       |                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 95      | NEREZ- plochá soklový profil TYP i-tvar                                                                                   |  | 285-291/413-426/<br>442-445         |
| 96      | NEREZ- soklový profil, TYP L-tvar + j-tvar                                                                                |   | 223-226/473                         |
| 97      | NEREZ -soklový profil vlepovací TYP r-tvar/rohý pro všechny soklové profily                                               |                                                                                       | 452-456                             |
| 98-99   | Hliníkový soklový profil plochý TYP i- tvar/<br>Soklový plech 200x1 mm, hliník                                            |  | 298-300/428/<br>457-460             |
| 100-103 | Hliníkový soklový profil, TYP L- tvar + j-tvar + příslušenství<br>Designový vlepovací soklový profil 60x10x3,5 mm, hliník |   | 156-163/<br>292-297/310/<br>462/463 |
| 104     | Hliníkový vlepovací soklový profil TYP r-tvar                                                                             |                                                                                       | 380-382/464                         |
| 105-107 | Soklová lišta Contego, hliník+ příslušenství                                                                              |  | 465-472                             |
| 108     | Klik-soklová lišta 60x15 mm, hliník+ příslušenství                                                                        |  | 301-305                             |

## OBSAH

### 9. PROFILY PRO DLAŽBY, DILATAČNÍ PROFILY, STAVEBNÍ & T- PROFILY

| Strana  |                                                                                                   | profil číslo           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 110-111 | Profily pro dlažbu /oddělovací profily- hliník, mosaz,nerez,PVC                                   | 32-34/36               |
| 112     | Flexibilní profil pro dlažbu , hliník, mosaz, nerez                                               | 35/165/166             |
| 113-115 | Dilatační profil hliník/ mosaz/ nerez/ PVC<br>Vlnitá spojka/ dilatační profil s glitrovou vložkou | 31/167/168/<br>169/281 |
| 116     | Speciální dilatační profil, šířka spáry až 20 mm                                                  | 322/479                |
| 117-118 | SUPER- dilatační profil, šířka spáry 20/ 35 mm<br>s PVC- vložkou                                  | 323-326/482/484        |
| 119     | Úhlový profil/ U-profil/ T-profil/ trubka/ plochý profil/<br>čtyřhranný profil                    | 170-175                |
| 120     | Eloxované hliníkové úhly/ T-profil 14/ 25 mm/ T-Profil-<br>hmoždinky                              | 25/26/178/<br>179/483  |

### 10. SCHODIŠŤOVÉ TYČE

|         |                                                                                                                                  |                               |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 122-123 | Schodišťová tyč Ø 10 mm + příslušenství                                                                                          | 73-76/189/190/<br>371/429     |
| 124-125 | Schodišťová tyč Ø 13 mm + příslušenství                                                                                          | 197-200/379/<br>430/431       |
| 126-128 | Kobercové šrouby & -hřebíky/<br>Trojhranná schodišťová tyče 16x16 mm + příslušenství/<br>Schodišťová tyč Ø 16 mm + příslušenství | 68-72/180/182/<br>183/194/434 |
| 129     | Schodišťová tyč Ø 25 mm + příslušenství                                                                                          | 184-187                       |



## OBSAH

### 11. OPRAVNÉ ÚHLY & PVC - PROFILY

| <u>Strana</u> |                                                                                                                                                 | <u>profil číslo</u>             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 131           | NEREZ- opravný úhel B20/<br>Pozinkovaný opravný úhel H15/ H20/ H38/ B15/ B20/<br>Kulatý opravný úhel B25x40 R 7,5 f. Debolon-TK 3, ocel-pozink. | 119/120/<br>242-244/336/<br>432 |
| 132           | PVC-lemovací lišty jedno- a oboustranné 30 mm/<br>Úhel pro schodové nášlapy                                                                     | 246/356-358                     |
| 133           | Sokl 20x20 mm/ měkká soklová lišta 15x50 mm/<br>Dutý vnitřní profil 25x25 mm                                                                    | 51/57/433                       |
| 134           | PVC- schodové hrany 30x45x3/ 45x35x2/ 42x45x3/<br>42x42x3/ 40x40x5/ 42x57 mm                                                                    | 361-366                         |

### 12. PŘÍSLUŠENSTVÍ & LED - SCHODOVÉ HRANY

|         |                                                                                                 |                        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 136     | Lepící pásky/ montážní lepidla                                                                  |                        |
| 137-141 | Vrutky/ hmoždinky/ hřebíky/ dveřní zarážky<br>NEREZ -topenářské rozety                          | 79/248/249/<br>278-280 |
| 142     | Větrací plechy 70x70/ 110x110/ 150x150 mm<br>Větrací plechy Ø 50/ Ø 60/ Ø 70/ 200x60/ 400x60 mm |                        |
| 143     | LED- světélkující schodová hrana, komponenty                                                    | 309                    |

## VĚCNÝ REJSTŘÍK

| číslo<br>profilu | katalog<br>strana | číslo<br>profilu | katalog<br>strana | číslo<br>profilu | katalog<br>strana | číslo<br>profilu | katalog<br>strana | číslo<br>profilu | katalog<br>strana | číslo<br>profilu | katalog<br>strana | číslo<br>profilu | katalog<br>strana |
|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1                | 44                | 94               | 15                | 173              | 119               | 244              | 131               | 308              | 82                | 379              | 124               | 444              | 58/95             |
| 2                | 51                | 95               | 9                 | 174              | 119               | 246              | 132               | 309              | 143               | 380              | 104               | 445              | 58/95             |
| 3                | 53                | 97               | 10                | 175              | 119               | 248              | 141               | 310              | 101               | 381              | 104               | 446              | 69                |
| 4                | 54                | 98               | 19                | 178              | 120               | 249              | 141               | 311              | 32                | 382              | 104               | 447              | 83                |
| 5                | 46/47             | 99               | 6                 | 179              | 120               | 250              | 57                | 312              | 32                | 383              | 14                | 448              | 84                |
| 6                | 49                | 100              | 6                 | 180              | 126               | 251              | 77                | 315              | 89                | 384              | 15                | 449              | 85                |
| 7                | 5                 | 101              | 74                | 182              | 128               | 252              | 28                | 316              | 89                | 385              | 15                | 450              | 86                |
| 8                | 54                | 105              | 72                | 183              | 128               | 253              | 28                | 317              | 89                | 386              | 24                | 451              | 87                |
| 9                | 59                | 108              | 69                | 184              | 129               | 254              | 28                | 318              | 32                | 387              | 65                | 452              | 97                |
| 10               | 48                | 109              | 69                | 185              | 129               | 255              | 79                | 319              | 32                | 388              | 7                 | 453              | 97                |
| 11               | 48                | 110              | 70                | 186              | 129               | 256              | 81                | 320              | 32                | 389              | 8                 | 454              | 97                |
| 12               | 52                | 111              | 70                | 187              | 129               | 257              | 82                | 322              | 116               | 390              | 22                | 455              | 97                |
| 13               | 45                | 112              | 73                | 189              | 123               | 258              | 68                | 323              | 117               | 394              | 27                | 456              | 97                |
| 14               | 45                | 119              | 131               | 190              | 123               | 259              | 74                | 324              | 117               | 395              | 27                | 457              | 98                |
| 15               | 51                | 120              | 131               | 194              | 127               | 260              | 74                | 325              | 118               | 396              | 27                | 458              | 98                |
| 16               | 51                | 121              | 21                | 197              | 124               | 261              | 74                | 326              | 118               | 397              | 41                | 459              | 99                |
| 17               | 71                | 127              | 12                | 198              | 125               | 262              | 73                | 327              | 89                | 398              | 41                | 460              | 99                |
| 18               | 68                | 128              | 12                | 199              | 125               | 263              | 73                | 328              | 33                | 399              | 28                | 461              | 100               |
| 19               | 64                | 129              | 12                | 200              | 125               | 264              | 24                | 329              | 33                | 400              | 28                | 462              | 101               |
| 20               | 64                | 130              | 63                | 201              | 30                | 265              | 72                | 330              | 33                | 401              | 28                | 463              | 101               |
| 21               | 71                | 131              | 63                | 202              | 30                | 266              | 14                | 331              | 33                | 402              | 28                | 464              | 104               |
| 22               | 65                | 132              | 60                | 203              | 30                | 267              | 16                | 332              | 33                | 403              | 28                | 465              | 105               |
| 23               | 64                | 133              | 60                | 204              | 30                | 268              | 65                | 333              | 17                | 404              | 28                | 466              | 105               |
| 24               | 68                | 134              | 24                | 205              | 19                | 269              | 65                | 334              | 16                | 405              | 28                | 467              | 105               |
| 25               | 120               | 135              | 24                | 206              | 31                | 270              | 19                | 336              | 131               | 406              | 29                | 468              | 106               |
| 26               | 120               | 136              | 57                | 207              | 31                | 271              | 19                | 337              | 36                | 407              | 30                | 469              | 106               |
| 27               | 66                | 137              | 61                | 208              | 31                | 272              | 83                | 338              | 6                 | 408              | 31                | 470              | 106               |
| 28               | 66                | 138              | 91                | 209              | 37                | 273              | 84                | 339              | 12                | 409              | 32                | 471              | 107               |
| 29               | 66                | 139              | 91                | 210              | 37                | 274              | 85                | 340              | 16                | 410              | 33                | 472              | 107               |
| 30               | 66                | 140              | 91                | 211              | 38                | 275              | 86                | 341              | 16                | 411              | 34                | 473              | 96                |
| 31               | 113-115           | 141              | 92                | 212              | 39                | 276              | 87                | 342              | 7                 | 412              | 56                | 474              | 13                |
| 32               | 110               | 142              | 44                | 213              | 39                | 277              | 88                | 343              | 7                 | 413              | 58/95             | 475              | 13                |
| 33               | 111               | 143              | 44                | 214              | 39                | 278              | 141               | 344              | 8                 | 414              | 58/95             | 476              | 13                |
| 34               | 111               | 144              | 44                | 215              | 39                | 279              | 141               | 345              | 8                 | 415              | 58/95             | 477              | 39                |
| 35               | 112               | 145              | 53                | 216              | 39                | 280              | 141               | 346              | 63                | 416              | 58/95             | 478              | 71                |
| 36               | 11                | 146              | 21                | 217              | 39                | 281              | 114               | 347              | 63                | 417              | 58/95             | 479              | 116               |
| 51               | 133               | 147              | 20                | 218              | 39                | 282              | 67                | 348              | 63                | 418              | 58/95             | 480              | 67                |
| 57               | 133               | 148              | 93                | 219              | 39                | 283              | 67                | 349              | 59                | 419              | 58/95             | 481              | 36                |
| 68               | 126               | 149              | 93                | 220              | 39                | 284              | 67                | 350              | 55                | 420              | 58/95             | 482              | 117               |
| 69               | 126               | 150              | 93                | 221              | 39                | 285              | 58/95             | 351              | 90                | 421              | 58/95             | 483              | 120               |
| 70               | 126               | 151              | 93                | 222              | 39                | 286              | 58/95             | 352              | 28                | 422              | 58/95             | 484              | 118               |
| 71               | 127               | 152              | 93                | 223              | 96                | 287              | 58/95             | 353              | 28                | 423              | 58/95             | 485              | 21                |
| 72               | 127               | 153              | 92                | 224              | 96                | 288              | 58/95             | 354              | 28                | 424              | 58/95             | 486              | 21                |
| 73               | 123               | 154              | 30                | 225              | 96                | 289              | 58/95             | 355              | 28                | 425              | 58/95             | 487              | 22                |
| 74               | 122               | 155              | 53                | 226              | 96                | 290              | 58/95             | 356              | 132               | 426              | 58/95             | 488              | 23                |
| 75               | 122               | 156              | 102               | 227              | 39                | 291              | 58/95             | 357              | 132               | 427              | 72                | 489              | 23                |
| 76               | 122               | 157              | 102               | 228              | 28                | 292              | 100               | 358              | 132               | 428              | 98                | 490              | 23                |
| 79               | 141               | 158              | 102               | 229              | 28                | 293              | 100               | 361              | 134               | 429              | 122               | 491              | 25                |
| 80               | 23                | 159              | 102               | 230              | 42                | 294              | 100               | 362              | 134               | 430              | 124               | 492              | 25                |
| 81               | 20                | 160              | 103               | 231              | 42                | 295              | 100               | 363              | 134               | 431              | 124               | 493              | 35                |
| 82               | 20                | 161              | 103               | 232              | 42                | 296              | 100               | 364              | 134               | 432              | 131               | 494              | 35                |
| 83               | 11                | 162              | 103               | 233              | 42                | 297              | 100               | 365              | 134               | 433              | 133               | 495              | 35                |
| 84               | 11                | 163              | 103               | 234              | 42                | 298              | 98                | 366              | 134               | 434              | 128               | 496              | 17                |
| 85               | 6                 | 164              | 92                | 235              | 40                | 299              | 98                | 367              | 29                | 435              | 14                | 497              | 80                |
| 86               | 23                | 165              | 112               | 236              | 40                | 300              | 98                | 368              | 29                | 436              | 14                | 498              | 80                |
| 87               | 9                 | 166              | 112               | 237              | 57                | 301              | 108               | 369              | 17                | 437              | 15                | 499              | 80                |
| 88               | 4/5               | 167              | 113               | 238              | 57                | 302              | 108               | 370              | 18                | 438              | 31                |                  |                   |
| 89               | 2/3               | 168              | 113               | 239              | 57                | 303              | 108               | 371              | 122               | 439              | 56                |                  |                   |
| 90               | 6                 | 169              | 114               | 240              | 57                | 304              | 108               | 372              | 7                 | 440              | 56                |                  |                   |
| 91               | 10                | 170              | 119               | 241              | 41                | 305              | 108               | 373              | 22                | 441              | 56                |                  |                   |
| 92               | 21                | 171              | 119               | 242              | 131               | 306              | 79                | 374              | 22                | 442              | 58/95             |                  |                   |
| 93               | 71                | 172              | 119               | 243              | 131               | 307              | 81                | 375              | 22                | 443              | 58/95             |                  |                   |



[ÚVODNÍK](#) [NOVINKY 2019](#) [KATALOG](#) [PRODUKTY](#) [KONTAKT](#) [E-SHOP](#)

### NAŠE PRODUKTY

- > VÝSTAVNÍ STOJANY
- > ÚHLOVÉ PROFILY PRO SCHODY
- > PŘECHODOVÉ PROFILY
- > PARKETY A LAMINÁT
- > ZÁSUVNÉ PROFILY
- > OCELOVÉ PROFILY, HRANY
- > SOKLOVÉ LIŠTY
- > SCHODOVÉ TYČE
- > DILATAČ. LIŠTY, STAV. PROFILY
- > PŘÍSLUŠENSTVÍ
- > PVC PROFILY

### ÚVODNÍK

Firma **RESKO TACHOV s.r.o.** je **velkoobchodní firma**, která působí na českém trhu **od roku 1995**.

Jsme **výhradními** zástupci německé firmy **Auer Metallprofile GmbH**.

**Nabízíme** našim **zákazníkům** **obrovskou škálu přechodových a schodových profilů** z Al, mosazi nebo oceli, schodišťové tyče včetně příslušenství, dveřní zarážky, vruty, lištové hřebíky a mnoho jiných profilů a příslušenství pro **odborné položení podlahovin v zajímavých cenových relacích**.

Celý náš **sortiment** z Al **nabízíme ve čtyřech základních barvách:**

- >> stříbrná 
- >> zlatá 
- >> světlá bronz 
- >> tmavá bronz 

**UPOZORŇUJEME NA VELICE OJEDINĚLÝ ODTÍN NAŠÍ BARVY SVĚTLA BRONZ**

**Nabízíme samozřejmě i dřevodekory:**

- >> buk 
- >> dub 
- >> javor 
- >> dub rustikal 
- >> třešeň 



## Dodací a platební podmínky

**Resko Tachov, s.r.o., Sokolovská 691, 34701 Tachov**

**DIČ: CZ 27938102**

**OR: Krajský soud Plzeň, spis zn. C 20034**

1. Všechny dodávky budou účtovány v cenách dle platného ceníku s dohodnutým rabatem. Kupující uznává předkládané ceníkové ceny jako závazné.
2. V ceníku jsou uvedeny ceny bez DPH.
3. Odeslání zboží, které je skladem, se provádí zpravidla do 3 pracovních dní. Ostatní dle dohody. Zboží je zasíláno balíkovou poštou nebo prostřednictvím spedičních firem.
4. Při objednávkách v hodnotě zboží pod 5000,- Kč bez DPH bude účtována paušální částka za přepravné ve výši 220,- Kč bez DPH. Při objednávce v hodnotě zboží nad 5000,- Kč bez DPH bude provedena dodávka bez účtování částky za přepravné.
5. Splatnost faktury: 14 dní nebo v dohodnutých termínech.
6. Při nedodržení splatnosti faktury má dodavatel právo vyúčtovat odběrateli úroky z prodlení ve výši 0,05% za den z prodlení.
7. Až do zaplacení faktury zůstává zboží majetkem firmy Resko Tachov s.r.o.
8. Případné soudní spory budou řešeny u soudu v místě sídla dodavatele.
9. Vrácení řádně objednaného a dodaného zboží lze uskutečnit pouze s výslovným souhlasem firmy Resko Tachov. Přepravní náklady nese odesílatel. Zboží musí být řádně a bezpečně zabaleno, aby nedošlo k jeho poškození přepravou. Při vrácení zboží budeme účtovat paušální poplatek ve výši 15% hodnoty dodávky. Dobropis s vyúčtováním paušálního poplatku bude vystaven neprodleně po obdržení zboží. V případě dodání jiného neobjednaného zboží, nebo zboží vykazujícího kvalitativní nedostatky, paušální poplatek při vrácení neúčtujeme a i náklady na přepravu hradí firma Resko Tachov, s.r.o.
10. Vydáním tohoto ceníku ztrácejí starší ceníky svoji platnost.
11. Kurzovní změny: Základem výpočtu cen pro rok 2021 byl kurz 26,38 Kč/1euro. V případě změny kurzu o více než 2% směrem nahoru nebo dolů bude ceník k následujícímu čtvrtletí upraven.

Tyto platební podmínky nabývají platnost dnem 1. 1. 2021.


S platebními podmínkami souhlasí:

Datum:

Odběratel, zákonný zástupce

Dodavatel, zákonný zástupce

## 1. ÚHLOVÉ PROFILY + SCHODOVÉ HRANY Z HLINÍKU A MOSAZI




## 1. ÚHLOVÉ PROFILY

| Materiál/barva | Délka/m | Obj.č. | Kč/ks |
|----------------|---------|--------|-------|

| SB-balení včetně vrutů a hmoždinek |       |
|------------------------------------|-------|
| Obj.č.                             | Kč/ks |

### 89 Úhlový profil 10 x 24,5 mm, hliník elox., vrtaný



|                             |     |         |     |
|-----------------------------|-----|---------|-----|
| stříbrná                    | 0,8 | 04480-2 | 78  |
|                             | 0,9 | 04490-1 | 87  |
|                             | 1,0 | 04500-7 | 97  |
|                             | 1,2 | 04510-6 | 116 |
|                             | 2,0 | 04520-5 | 193 |
|                             | 2,7 | 04530-4 | 261 |
| zlatá                       | 0,8 | 04580-9 | 83  |
|                             | 0,9 | 04590-8 | 94  |
|                             | 1,0 | 04600-4 | 104 |
|                             | 1,2 | 04610-3 | 126 |
|                             | 2,0 | 04620-2 | 209 |
|                             | 2,7 | 04630-1 | 282 |
| bronz světlá                | 0,8 | 04680-6 | 88  |
|                             | 0,9 | 04690-5 | 99  |
|                             | 1,0 | 04700-1 | 111 |
|                             | 1,2 | 04710-0 | 133 |
|                             | 2,0 | 04720-9 | 222 |
|                             | 2,7 | 04730-8 | 299 |
| bronz tmavá                 | 0,8 | 04780-3 | 88  |
|                             | 0,9 | 04790-2 | 99  |
|                             | 1,0 | 04800-8 | 111 |
|                             | 1,2 | 04810-7 | 133 |
|                             | 2,0 | 04820-6 | 222 |
|                             | 2,7 | 04830-5 | 299 |
| zlatá světlá                | 0,8 | 70580-2 | 84  |
|                             | 0,9 | 70582-6 | 94  |
|                             | 1,0 | 70584-0 | 104 |
|                             | 1,2 | 70586-4 | 126 |
|                             | 2,0 | 70588-8 | 209 |
|                             | 2,7 | 70590-1 | 282 |
| barva nerez, jemně broušená | 0,8 | 70592-5 | 88  |
|                             | 0,9 | 70594-9 | 100 |
|                             | 1,0 | 70596-3 | 111 |
|                             | 1,2 | 70598-7 | 133 |
|                             | 2,0 | 70600-7 | 222 |
|                             | 2,7 | 70602-1 | 299 |

|         |     |
|---------|-----|
| 04491-8 | 103 |
| 04501-4 | 112 |
| 04521-2 | 225 |
| 04531-1 | 307 |
| 04591-5 | 110 |
| 04601-1 | 120 |
| 04621-9 | 243 |
| 04631-8 | 331 |
| 04691-2 | 118 |
| 04701-8 | 129 |
| 04721-6 | 259 |
| 04731-5 | 355 |
| 04791-9 | 116 |
| 04801-5 | 127 |
| 04821-3 | 254 |
| 04831-2 | 348 |
| 70604-5 | 110 |
| 70606-9 | 120 |
| 70608-3 | 243 |
| 70610-6 | 331 |
| 70612-0 | 116 |
| 70614-4 | 127 |
| 70616-8 | 254 |
| 70618-2 | 348 |

|                   |                |     |         |     |
|-------------------|----------------|-----|---------|-----|
| dřevodekory-fólie | buk            | 1,0 | 38700-8 | 192 |
|                   |                | 2,7 | 38710-7 | 519 |
|                   | dub            | 1,0 | 38720-6 | 192 |
|                   |                | 2,7 | 38730-5 | 519 |
|                   | javor          | 1,0 | 38740-4 | 192 |
|                   |                | 2,7 | 38750-3 | 519 |
|                   | třešeň         | 1,0 | 38760-2 | 192 |
|                   |                | 2,7 | 38765-7 | 519 |
|                   | dub rustikální | 1,0 | 38770-1 | 192 |
|                   |                | 2,7 | 38775-6 | 519 |

|         |     |
|---------|-----|
| 38701-5 | 209 |
| 38711-4 | 565 |
| 38721-3 | 209 |
| 38731-2 | 565 |
| 38741-1 | 209 |
| 38751-0 | 565 |
| 38761-9 | 209 |
| 38766-4 | 565 |
| 38771-8 | 209 |
| 38776-3 | 565 |




## 1. ÚHLOVÉ PROFILY

| Materiál/barva | Délka/m | Obj.č. | Kč/ks |
|----------------|---------|--------|-------|

| SB-balení včetně vrutů a hmoždinek |       |
|------------------------------------|-------|
|                                    |       |
| Obj.č.                             | Kč/ks |

### 89 Úhlový profil 10 x 24,5 mm, hliník elox., samolepící



|                             |     |         |     |
|-----------------------------|-----|---------|-----|
| stříbrná                    | 1,0 | 04503-8 | 126 |
|                             | 2,7 | 04533-5 | 341 |
| zlatá                       | 1,0 | 04603-5 | 134 |
|                             | 2,7 | 04633-2 | 363 |
| bronz světlá                | 1,0 | 04703-2 | 141 |
|                             | 2,7 | 04733-9 | 380 |
| bronz tmavá                 | 1,0 | 04803-9 | 141 |
|                             | 2,7 | 04833-6 | 380 |
| zlatá světlá                | 1,0 | 70622-9 | 135 |
|                             | 2,7 | 70624-3 | 363 |
| barva nerez, jemně broušená | 1,0 | 70626-7 | 141 |
|                             | 2,7 | 70628-1 | 380 |


|         |     |
|---------|-----|
| 04502-1 | 143 |
| 04532-8 | 385 |
| 04602-8 | 151 |
| 04632-5 | 407 |
| 04702-5 | 157 |
| 04732-2 | 424 |
| 04802-2 | 157 |
| 04832-9 | 424 |
| 70630-4 | 151 |
| 70632-8 | 407 |
| 70634-2 | 157 |
| 70636-6 | 424 |

|                   |                |     |         |     |
|-------------------|----------------|-----|---------|-----|
| dřevodekory-fólie | buk            | 1,0 | 38640-7 | 236 |
|                   |                | 2,7 | 38650-6 | 637 |
|                   | dub            | 1,0 | 38660-5 | 236 |
|                   |                | 2,7 | 38670-4 | 637 |
|                   | javor          | 1,0 | 38680-3 | 236 |
|                   |                | 2,7 | 38690-2 | 637 |
|                   | třešeň         | 1,0 | 38780-0 | 236 |
|                   |                | 2,7 | 38785-5 | 637 |
|                   | dub rustikální | 1,0 | 38790-9 | 236 |
|                   |                | 2,7 | 38795-4 | 637 |

|         |     |
|---------|-----|
| 38641-4 | 246 |
| 38651-3 | 666 |
| 38661-2 | 246 |
| 38671-1 | 666 |
| 38681-0 | 246 |
| 38691-9 | 666 |
| 38781-7 | 246 |
| 38786-2 | 666 |
| 38791-6 | 246 |
| 38796-1 | 666 |

## 1. ÚHLOVÉ PROFILY

### 88 Úhlový profil 18 x 24,5 mm, hliník elox., vrtaný



| Barva/materiál | Délka/m | Obj.č. | Kč/ks |
|----------------|---------|--------|-------|

| SB-balení včetně vrtutí a hmoždinek |       |
|-------------------------------------|-------|
| Obj.č.                              | Kč/ks |

|                             |     |         |     |
|-----------------------------|-----|---------|-----|
| stříbrná                    | 0,8 | 04080-4 | 100 |
|                             | 0,9 | 04090-3 | 112 |
|                             | 1,0 | 04100-9 | 125 |
|                             | 1,2 | 04110-8 | 150 |
|                             | 2,0 | 04120-7 | 250 |
|                             | 2,7 | 04130-6 | 337 |
| zlatá                       | 0,8 | 04180-1 | 102 |
|                             | 0,9 | 04190-0 | 115 |
|                             | 1,0 | 04200-6 | 128 |
|                             | 1,2 | 04210-5 | 153 |
|                             | 2,0 | 04220-4 | 256 |
|                             | 2,7 | 04230-3 | 345 |
| bronz světlá                | 0,8 | 04280-8 | 108 |
|                             | 0,9 | 04290-7 | 122 |
|                             | 1,0 | 04300-3 | 135 |
|                             | 1,2 | 04310-2 | 162 |
|                             | 2,0 | 04320-1 | 270 |
|                             | 2,7 | 04330-0 | 366 |
| bronz tmavá                 | 0,8 | 04380-5 | 108 |
|                             | 0,9 | 04390-4 | 122 |
|                             | 1,0 | 04400-0 | 135 |
|                             | 1,2 | 04410-9 | 162 |
|                             | 2,0 | 04420-8 | 270 |
|                             | 2,7 | 04430-7 | 366 |
| zlatá světlá                | 0,8 | 70640-3 | 102 |
|                             | 0,9 | 70642-7 | 115 |
|                             | 1,0 | 70644-1 | 128 |
|                             | 1,2 | 70646-5 | 153 |
|                             | 2,0 | 70648-9 | 256 |
|                             | 2,7 | 70650-2 | 345 |
| barva nerez, jemně broušená | 0,8 | 70652-6 | 108 |
|                             | 0,9 | 70654-0 | 122 |
|                             | 1,0 | 70656-4 | 135 |
|                             | 1,2 | 70658-8 | 162 |
|                             | 2,0 | 70660-1 | 270 |
|                             | 2,7 | 70662-5 | 366 |

|         |     |
|---------|-----|
| 04091-0 | 128 |
| 04101-6 | 141 |
| 04121-4 | 282 |
| 04131-3 | 386 |
| 04191-7 | 131 |
| 04201-3 | 144 |
| 04221-1 | 385 |
| 04231-0 | 394 |
| 04291-4 | 140 |
| 04301-0 | 153 |
| 04321-8 | 307 |
| 04331-7 | 421 |
| 04391-1 | 137 |
| 04401-7 | 151 |
| 04421-5 | 303 |
| 04431-4 | 414 |
| 70664-9 | 131 |
| 70666-3 | 144 |
| 70668-7 | 385 |
| 70670-0 | 394 |
| 70672-4 | 137 |
| 70674-8 | 151 |
| 70676-2 | 303 |
| 70678-6 | 414 |

|                   |                |     |         |     |
|-------------------|----------------|-----|---------|-----|
| dřevodekory-fólie | buk            | 1,0 | 38520-2 | 215 |
|                   |                | 2,7 | 38530-1 | 581 |
|                   | dub            | 1,0 | 38540-0 | 215 |
|                   |                | 2,7 | 38550-9 | 581 |
|                   | javor          | 1,0 | 38560-8 | 215 |
|                   |                | 2,7 | 38570-7 | 581 |
|                   | třešeň         | 1,0 | 38580-6 | 215 |
|                   |                | 2,7 | 38585-1 | 581 |
|                   | dub rustikální | 1,0 | 38590-5 | 215 |
|                   |                | 2,7 | 38595-0 | 581 |


|         |     |
|---------|-----|
| 38521-9 | 232 |
| 38531-8 | 626 |
| 38541-7 | 232 |
| 38551-6 | 626 |
| 38561-5 | 232 |
| 38571-4 | 626 |
| 38581-3 | 232 |
| 38586-8 | 626 |
| 38591-2 | 232 |
| 38596-7 | 626 |

## 1. ÚHLOVÉ PROFILY

| Barva/materiál | Délka/m | Obj.č. | Kč/ks |
|----------------|---------|--------|-------|

| SB-balení včetně vrutů a hmoždinek |       |
|------------------------------------|-------|
| Obj.č.                             | Kč/ks |

### 88 Úhlový profil 18 x 24,5 mm, hliník elox., samolepící



|                             |     |         |     |
|-----------------------------|-----|---------|-----|
| stříbrná                    | 1,0 | 04103-0 | 150 |
|                             | 2,7 | 04133-7 | 404 |
| zlatá                       | 1,0 | 04203-7 | 152 |
|                             | 2,7 | 04233-4 | 412 |
| bronz světlá                | 1,0 | 04303-4 | 160 |
|                             | 2,7 | 04333-1 | 431 |
| bronz tmavá                 | 1,0 | 04403-1 | 160 |
|                             | 2,7 | 04433-8 | 431 |
| zlatá světlá                | 1,0 | 70682-3 | 153 |
|                             | 2,7 | 70684-7 | 412 |
| barva nerez, jemně broušená | 1,0 | 70686-1 | 160 |
|                             | 2,7 | 70688-5 | 431 |


|         |     |
|---------|-----|
| 04102-3 | 166 |
| 04132-0 | 447 |
| 04202-0 | 168 |
| 04232-7 | 456 |
| 04302-7 | 176 |
| 04332-4 | 474 |
| 04402-4 | 176 |
| 04432-1 | 474 |
| 70690-8 | 169 |
| 70692-2 | 456 |
| 70694-6 | 176 |
| 70696-0 | 474 |

|                   |                |     |         |     |
|-------------------|----------------|-----|---------|-----|
| dřevodekory-fólie | buk            | 1,0 | 38460-1 | 259 |
|                   |                | 2,7 | 38470-0 | 699 |
|                   | dub            | 1,0 | 38480-9 | 259 |
|                   |                | 2,7 | 38490-8 | 699 |
|                   | javor          | 1,0 | 38500-4 | 259 |
|                   |                | 2,7 | 38510-3 | 699 |
|                   | třešeň         | 1,0 | 38600-1 | 259 |
|                   |                | 2,7 | 38605-6 | 699 |
|                   | dub rustikální | 1,0 | 38610-0 | 259 |
|                   |                | 2,7 | 38615-5 | 699 |

|         |     |
|---------|-----|
| 38461-8 | 270 |
| 38471-7 | 728 |
| 38481-6 | 270 |
| 38491-5 | 728 |
| 38501-1 | 270 |
| 38511-0 | 728 |
| 38601-8 | 270 |
| 38606-3 | 728 |
| 38611-7 | 270 |
| 38616-2 | 728 |

## 1. SCHODOVÉ HRANY

### 90 Schodová hrana 20 x 20 mm, hliník elox., vrtaná



100

| Barva/materiál | Délka/m | Obj.č. | Kč/ks |
|----------------|---------|--------|-------|
|----------------|---------|--------|-------|

| Obj.č. | Kč/ks |
|--------|-------|
|--------|-------|

|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 1,0 | 39500-3 | 126 |
|              | 2,7 | 39510-2 | 341 |
| zlatá        | 1,0 | 39520-1 | 130 |
|              | 2,7 | 39530-0 | 352 |
| bronz světlá | 1,0 | 39540-9 | 139 |
|              | 2,7 | 39550-8 | 377 |
| bronz tmavá  | 1,0 | 39560-7 | 139 |
|              | 2,7 | 39570-6 | 377 |



|         |     |
|---------|-----|
| 39501-0 | 143 |
| 39511-9 | 385 |
| 39521-8 | 147 |
| 39531-7 | 395 |
| 39541-6 | 164 |
| 39551-5 | 442 |
| 39561-4 | 155 |
| 39571-3 | 421 |

|               |     |         |       |
|---------------|-----|---------|-------|
| MOSAZ leštěná | 1,0 | 28733-9 | 420   |
|               | 2,5 | 28730-8 | 1 048 |

|         |       |
|---------|-------|
| 28732-2 | 440   |
| 28731-5 | 1 101 |

Vyžádejte si, prosím, pokyny pro ošetřování mosazných profilů.

### 85 Schodová hrana 30 x 30 mm, hliník elox., vrtaná



99

|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 0,9 | 31450-9 | 174 |
|              | 1,0 | 31455-4 | 192 |
|              | 2,7 | 31460-8 | 520 |
| zlatá        | 0,9 | 31465-3 | 184 |
|              | 1,0 | 31470-7 | 206 |
|              | 2,7 | 31475-2 | 554 |
| bronz světlá | 0,9 | 31480-6 | 209 |
|              | 1,0 | 31485-1 | 232 |
|              | 2,7 | 31490-5 | 626 |
| bronz tmavá  | 0,9 | 31495-0 | 209 |
|              | 1,0 | 31500-1 | 232 |
|              | 2,7 | 31505-6 | 626 |

|         |     |
|---------|-----|
| 31456-1 | 209 |
| 31461-5 | 564 |
| 31471-4 | 222 |
| 31476-9 | 598 |
| 31486-8 | 256 |
| 31491-2 | 692 |
| 31501-8 | 249 |
| 31506-3 | 670 |

|               |     |         |       |
|---------------|-----|---------|-------|
| MOSAZ leštěná | 1,0 | 28752-0 | 698   |
|               | 2,5 | 28750-6 | 1 744 |

|         |       |
|---------|-------|
| 28753-7 | 715   |
| 28751-3 | 1 797 |

Vyžádejte si, prosím, pokyny pro ošetřování mosazných profilů.

### Aluminium s ořezavzdorným speciálním emailem



nerez. povrch. úprava, barva-metalic -tm.šedá

|     |         |       |
|-----|---------|-------|
| 1,0 | 40060-8 | 756   |
| 2,7 | 40070-7 | 2 039 |

|         |       |
|---------|-------|
| 40061-5 | 779   |
| 40071-4 | 2 105 |



nerez. povrch. úprava, barva-metalic-sv.šedá

|     |         |      |
|-----|---------|------|
| 1,0 | 40210-7 | 1007 |
| 2,7 | 40211-4 | 2718 |

|         |       |
|---------|-------|
| 40212-1 | 1 031 |
| 40213-8 | 2 783 |



nerez. povrch. úprava s 3 fluoreskujícími drážkami ,barva-metalic-tm.šedá

|     |         |      |
|-----|---------|------|
| 1,0 | 40065-3 | 1072 |
| 2,7 | 40075-2 | 2896 |


|         |       |
|---------|-------|
| 40067-7 | 1 097 |
| 40077-6 | 2 960 |

Vhodné vruty najdete v kapitole 12. PŘÍSLUŠENSTVÍ



## 1. SCHODOVÉ HRANY

### 372 Schodová hrana 30 x 30 x 2 mm, hliník elox., vrtaná




| Barva/materiál | Délka/m | Obj. č. | Kč/ks |
|----------------|---------|---------|-------|

| SB-balení včetně vrutů a hmoždinek |       |
|------------------------------------|-------|
| Obj.č.                             | Kč/ks |

|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 1,0 | 66200-6 | 152 |
|              | 2,7 | 66202-0 | 409 |
| zlatá        | 1,0 | 66204-4 | 158 |
|              | 2,7 | 66206-8 | 427 |
| bronz světlá | 1,0 | 66208-2 | 175 |
|              | 2,7 | 66210-5 | 472 |
| bronz tmavá  | 1,0 | 66212-9 | 183 |
|              | 2,7 | 66214-3 | 494 |

|         |     |
|---------|-----|
| 66216-7 | 169 |
| 66218-1 | 462 |
| 66220-4 | 176 |
| 66222-8 | 480 |
| 66224-2 | 192 |
| 66226-6 | 525 |
| 66228-0 | 200 |
| 66230-3 | 547 |


### 342 Schodová hrana 22 x 30 mm, hliník elox., vrtaná



|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 1,0 | 65540-4 | 150 |
|              | 2,7 | 65542-8 | 404 |
| zlatá        | 1,0 | 65544-2 | 155 |
|              | 2,7 | 65546-6 | 417 |
| bronz světlá | 1,0 | 65548-0 | 174 |
|              | 2,7 | 65550-3 | 471 |
| bronz tmavá  | 1,0 | 65552-7 | 174 |
|              | 2,7 | 65554-1 | 471 |

|         |     |
|---------|-----|
| 65560-2 | 165 |
| 65562-6 | 451 |
| 65564-0 | 171 |
| 65566-4 | 465 |
| 65568-8 | 198 |
| 65570-1 | 543 |
| 65572-5 | 190 |
| 65574-9 | 519 |


### 388 Schodová hrana 27 x 27 mm, hliník elox., vrtaná



|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 1,0 | 67196-1 | 155 |
|              | 2,7 | 67198-5 | 420 |
| zlatá        | 1,0 | 67200-5 | 161 |
|              | 2,7 | 67202-9 | 434 |
| bronz světlá | 1,0 | 67204-3 | 181 |
|              | 2,7 | 67206-7 | 488 |
| bronz tmavá  | 1,0 | 67208-1 | 181 |
|              | 2,7 | 67210-4 | 488 |

|         |     |
|---------|-----|
| 67216-6 | 163 |
| 67218-0 | 468 |
| 67220-3 | 177 |
| 67222-7 | 482 |
| 67224-1 | 205 |
| 67226-5 | 559 |
| 67228-9 | 197 |
| 67230-2 | 535 |

### 343 Schodová hrana 32 x 30 mm, hliník elox., vrtaná




|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 1,0 | 65582-4 | 187 |
|              | 2,7 | 65584-8 | 506 |
| zlatá        | 1,0 | 65586-2 | 200 |
|              | 2,7 | 65588-6 | 539 |
| bronz světlá | 1,0 | 65590-9 | 225 |
|              | 2,7 | 65592-3 | 608 |
| bronz tmavá  | 1,0 | 65594-7 | 225 |
|              | 2,7 | 65596-1 | 608 |

|         |     |
|---------|-----|
| 65602-9 | 203 |
| 65604-3 | 553 |
| 65606-7 | 215 |
| 65608-1 | 587 |
| 65610-4 | 249 |
| 65612-8 | 680 |
| 65614-2 | 241 |
| 65616-6 | 656 |

## 1. SCHODOVÉ HRANY


|                |         |        |       | SB-balení včetně vrutů a hmoždinek |       |
|----------------|---------|--------|-------|------------------------------------|-------|
|                |         |        |       |                                    |       |
| Barva/materiál | Délka/m | Obj.č. | Kč/ks | Obj.č.                             | Kč/ks |

### 344 Schodová hrana 42 x 30 mm, hliník elox., vrtaná




|              |     |         |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 1,0 | 65624-1 | 217 | 65644-9 | 233 |
|              | 2,7 | 65626-5 | 586 | 65646-3 | 633 |
| zlatá        | 1,0 | 65628-9 | 224 | 65648-7 | 240 |
|              | 2,7 | 65630-2 | 606 | 65650-0 | 654 |
| bronz světlá | 1,0 | 65632-6 | 243 | 65652-4 | 267 |
|              | 2,7 | 65634-0 | 655 | 65654-8 | 727 |
| bronz tmavá  | 1,0 | 65636-4 | 243 | 65656-2 | 258 |
|              | 2,7 | 65638-8 | 655 | 65658-6 | 703 |

### 389 Schodová hrana 42 x 40 mm, hliník elox., vrtaná



|              |     |         |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 1,0 | 67152-7 | 246 | 67172-5 | 262 |
|              | 2,7 | 67154-1 | 666 | 67174-9 | 714 |
| zlatá        | 1,0 | 67156-5 | 255 | 67176-3 | 271 |
|              | 2,7 | 67158-9 | 690 | 67178-7 | 734 |
| bronz světlá | 1,0 | 67160-2 | 286 | 67180-0 | 309 |
|              | 2,7 | 67162-6 | 770 | 67182-4 | 842 |
| bronz tmavá  | 1,0 | 67164-0 | 286 | 67184-8 | 301 |
|              | 2,7 | 67166-4 | 770 | 67186-2 | 818 |


### 345 Schodová hrana 52 x 30 mm, hliník elox., vrtaná



|              |     |         |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 1,0 | 65666-1 | 246 | 65686-9 | 262 |
|              | 2,7 | 65668-5 | 666 | 65688-3 | 714 |
| zlatá        | 1,0 | 65670-8 | 255 | 65690-6 | 271 |
|              | 2,7 | 65672-2 | 690 | 65692-0 | 734 |
| bronz světlá | 1,0 | 65674-6 | 286 | 65694-4 | 309 |
|              | 2,7 | 65676-0 | 770 | 65696-8 | 842 |
| bronz tmavá  | 1,0 | 65678-4 | 286 | 65698-2 | 301 |
|              | 2,7 | 65680-7 | 770 | 65700-2 | 818 |

## 1. SCHODOVÉ HRANY

### 95 Schodová hrana 15 x 40 mm, hliník elox., vrtaná




| Barva/materiál | Délka/m | Obj.č. | Kč/ks |
|----------------|---------|--------|-------|
|----------------|---------|--------|-------|

| SB-balení včetně vrutů a hmoždinek |       |
|------------------------------------|-------|
| Obj.č.                             | Kč/ks |

|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 1,0 | 41100-0 | 225 |
|              | 2,7 | 41110-9 | 609 |
| zlatá        | 1,0 | 41120-8 | 234 |
|              | 2,7 | 41130-7 | 631 |
| bronz světlá | 1,0 | 41140-6 | 254 |
|              | 2,7 | 41150-5 | 687 |
| bronz tmavá  | 1,0 | 41160-4 | 254 |
|              | 2,7 | 41170-3 | 687 |
| hliník čistý | 1,0 | 41180-2 | 183 |
|              | 2,7 | 41190-1 | 496 |

|         |     |
|---------|-----|
| 41105-5 | 242 |
| 41115-4 | 652 |
| 41125-3 | 250 |
| 41135-2 | 674 |
| 41145-1 | 278 |
| 41155-0 | 751 |
| 41165-9 | 270 |
| 41175-8 | 730 |
| 41185-7 | 200 |
| 41195-6 | 540 |

### 87 Schodová hrana 23 x 40 mm, hliník elox., vrtaná



|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 0,9 | 29430-6 | 217 |
|              | 1,0 | 29435-1 | 241 |
|              | 2,7 | 29440-5 | 652 |
| zlatá        | 0,9 | 29445-0 | 225 |
|              | 1,0 | 29450-4 | 250 |
|              | 2,7 | 29455-9 | 675 |
| bronz světlá | 0,9 | 29460-3 | 246 |
|              | 1,0 | 29465-8 | 273 |
|              | 2,7 | 29470-2 | 738 |
| bronz tmavá  | 0,9 | 29475-7 | 246 |
|              | 1,0 | 29480-1 | 273 |
|              | 2,7 | 29485-6 | 738 |

|         |     |
|---------|-----|
| 29436-8 | 257 |
| 29441-2 | 695 |
| 29451-1 | 266 |
| 29456-6 | 719 |
| 29466-5 | 298 |
| 29471-9 | 804 |
| 29481-8 | 290 |
| 29486-3 | 783 |

### Hliník se speciálním ořezuvzdorným speciálním emailem, vrtaná



nerez.povrch.email.úprava,  
barva metallic tmavě šedá

|     |         |       |
|-----|---------|-------|
| 1,0 | 40080-6 | 804   |
| 2,7 | 40090-5 | 2 170 |


|         |       |
|---------|-------|
| 40081-3 | 827   |
| 40091-2 | 2 234 |



nerez.povrch.email.úprava,  
barva metallic světle šedá

|     |         |       |
|-----|---------|-------|
| 1,0 | 40230-5 | 923   |
| 2,7 | 40231-2 | 2 494 |

|         |       |
|---------|-------|
| 40232-9 | 947   |
| 40233-6 | 2 558 |



nerez.povrch.úprava s 5  
fluoreskujícími drážkami barva  
tmavě šedá

|     |         |       |
|-----|---------|-------|
| 1,0 | 40085-1 | 1 120 |
| 2,7 | 40095-0 | 3 026 |

|         |       |
|---------|-------|
| 40087-5 | 1 146 |
| 40097-4 | 3 092 |

Vhodné vruty najdete v kapitole 12. PŘÍSLUŠENSTVÍ

### "ELOXAL-FIX" - brousek, střední, zrnitost 120


k odstranění lehkých povrchových nečistot eloxovaných profilů  
(není vhodný pro narušenou eloxovanou vrstvu)

| Obj.č.  | Kč/kus |
|---------|--------|
| 22281-1 | 397    |

## 1. SCHODOVÉ HRANY Z HLINÍKU A MOSAZI

Jiné barvy viz. strana 76,  
dodací lhůta 14 dní

### 91 Schodová hrana 20 x 40 mm, hliník elox., vrtaná




Vyžádejte si, prosím, pokyny pro  
údržbu mosazných profilů.



97


|                |         |         |       | SB-balení včetně vrutů a hmoždinek |       |
|----------------|---------|---------|-------|------------------------------------|-------|
|                |         |         |       |                                    |       |
| Barva/materiál | Délka/m | Obj.č.  | Kč/ks | Obj. č.                            | Kč/ks |
| stříbrná       | 0,8     | 07080-1 | 198   |                                    |       |
|                | 0,9     | 07090-0 | 224   | 07091-7                            | 238   |
|                | 1,0     | 07100-6 | 249   | 07101-3                            | 264   |
|                | 1,2     | 07110-5 | 298   | 07111-2                            | 317   |
|                | 2,0     | 07120-4 | 496   | 07121-1                            | 529   |
|                | 2,7     | 07130-3 | 669   | 07131-0                            | 713   |
| zlatá          | 0,8     | 07180-8 | 206   |                                    |       |
|                | 0,9     | 07190-7 | 231   | 07191-4                            | 245   |
|                | 1,0     | 07200-3 | 257   | 07201-0                            | 273   |
|                | 1,2     | 07210-2 | 308   | 07211-9                            | 327   |
|                | 2,0     | 07220-1 | 513   | 07221-8                            | 547   |
|                | 2,7     | 07230-0 | 693   | 07231-7                            | 737   |
| bronz světlá   | 0,8     | 07280-5 | 224   |                                    |       |
|                | 0,9     | 07290-4 | 252   | 07291-1                            | 273   |
|                | 1,0     | 07300-0 | 280   | 07301-7                            | 304   |
|                | 1,2     | 07310-9 | 337   | 07311-6                            | 366   |
|                | 2,0     | 07320-8 | 560   | 07321-5                            | 609   |
|                | 2,7     | 07330-7 | 757   | 07331-4                            | 821   |
| bronz tmavá    | 0,8     | 07380-2 | 224   |                                    |       |
|                | 0,9     | 07390-1 | 252   | 07391-8                            | 267   |
|                | 1,0     | 07400-7 | 280   | 07401-4                            | 297   |
|                | 1,2     | 07410-6 | 337   | 07411-3                            | 355   |
|                | 2,0     | 07420-5 | 560   | 07421-2                            | 593   |
|                | 2,7     | 07430-4 | 757   | 07431-1                            | 800   |
| MOSAZ leštěná  | 1,0     | 28722-3 | 809   | 28723-0                            | 826   |
|                | 2,5     | 28720-9 | 2 022 | 28721-6                            | 2 075 |

### 91 Schodová hrana 20 x 40 mm, hliník s otěruvzdorným spec. emaillem, vrtaná



|                   |     |         |       |         |       |
|-------------------|-----|---------|-------|---------|-------|
| tmavě šedá        | 1,0 | 40000-4 | 811   | 40001-1 | 834   |
|                   | 2,7 | 40010-3 | 2 189 | 40011-0 | 2 253 |
| metallic stříbrná | 1,0 | 40150-6 | 930   | 40152-0 | 954   |
|                   | 2,7 | 40151-3 | 2 512 | 40153-7 | 2 576 |
| zlatá             | 1,0 | 64000-4 | 811   | 64022-6 | 834   |
|                   | 2,7 | 64002-8 | 2 189 | 64024-0 | 2 253 |
| modrá             | 1,0 | 64004-2 | 811   | 64026-4 | 834   |
|                   | 2,7 | 64006-6 | 2 189 | 64028-8 | 2 253 |
| červená           | 1,0 | 64008-0 | 811   | 64030-1 | 834   |
|                   | 2,7 | 64010-3 | 2 189 | 64032-5 | 2 253 |
| zelená            | 1,0 | 64012-7 | 811   | 64034-9 | 834   |
|                   | 2,7 | 64014-1 | 2 189 | 64036-3 | 2 253 |
| černá             | 1,0 | 64016-5 | 811   | 64038-7 | 834   |
|                   | 2,7 | 64018-9 | 2 189 | 64040-0 | 2 253 |

### 91 Schodová hrana 20 x 40 mm, hliník s otěruvz. spec. emaillem, 5 fluoreskujících drážek, vrtaná



|                   |     |         |       |         |       |
|-------------------|-----|---------|-------|---------|-------|
| tmavě šedá        | 1,0 | 40005-9 | 1 127 | 40007-3 | 1 152 |
|                   | 2,7 | 40015-8 | 3 045 | 40017-2 | 3 109 |
| metallic stříbrná | 1,0 | 40140-7 | 1 248 | 40144-5 | 1 271 |
|                   | 2,7 | 40142-1 | 3 369 | 40146-9 | 3 433 |
| zlatá             | 1,0 | 64044-8 | 1 127 | 64066-0 | 1 152 |
|                   | 2,7 | 64046-2 | 3 045 | 64068-4 | 3 109 |
| modrá             | 1,0 | 64048-6 | 1 127 | 64070-7 | 1 152 |
|                   | 2,7 | 64050-9 | 3 045 | 64072-1 | 3 109 |
| červená           | 1,0 | 64052-3 | 1 127 | 64074-5 | 1 152 |
|                   | 2,7 | 64054-7 | 3 045 | 64076-9 | 3 109 |
| zelená            | 1,0 | 64056-1 | 1 127 | 64078-3 | 1 152 |
|                   | 2,7 | 64058-5 | 3 045 | 64080-6 | 3 109 |
| černá             | 1,0 | 64060-8 | 1 127 | 64082-0 | 1 152 |
|                   | 2,7 | 64062-2 | 3 045 | 64084-4 | 3 109 |




## 1. SCHODOVÉ HRANY Z HLINÍKU A MOSAZI

Jiné barvy eloxování viz. str. 76,  
dodací lhůta 14 dní

| Barva/materiál | Délka/m | Obj.č. | Kč/ks |
|----------------|---------|--------|-------|

| SB-balení včetně vrutů a hmoždinek |       |
|------------------------------------|-------|
| Obj.č.                             | Kč/ks |

### 84 Schodová hrana 28 x 50 mm, hliník elox., vrtaná



|              |     |         |       |
|--------------|-----|---------|-------|
| stříbrná     | 1,0 | 31410-3 | 325   |
|              | 2,7 | 31415-8 | 875   |
| zlatá        | 1,0 | 31420-2 | 327   |
|              | 2,7 | 31425-7 | 882   |
| bronz světlá | 1,0 | 31430-1 | 382   |
|              | 2,7 | 31435-6 | 1 034 |
| bronz tmavá  | 1,0 | 31440-0 | 382   |
|              | 2,7 | 31445-5 | 1 034 |

|         |       |
|---------|-------|
| 31416-5 | 921   |
| 31426-4 | 926   |
| 31436-3 | 1 098 |
| 31446-2 | 1 077 |

### Hliník se speciálním ošetravzdorným emailem, vrtaná



nerez povrch.úprava, metallic  
tmavě šedá

|     |         |       |
|-----|---------|-------|
| 1,0 | 40040-0 | 887   |
| 2,7 | 40050-9 | 2 395 |

|         |       |
|---------|-------|
| 40041-7 | 911   |
| 40051-6 | 2 460 |



nerez povrch.úprava,  
metallic stříbrná

|     |         |       |
|-----|---------|-------|
| 1,0 | 40190-2 | 1 007 |
| 2,7 | 40191-9 | 2 718 |

|         |       |
|---------|-------|
| 40192-6 | 1 031 |
| 40193-3 | 2 783 |




nerez povr. úprava s 5  
fluoreskujícími drážkami metallic  
-tm.šedá

|     |         |       |
|-----|---------|-------|
| 1,0 | 40045-5 | 1 203 |
| 2,7 | 40055-4 | 3 250 |

|         |       |
|---------|-------|
| 40047-9 | 1 228 |
| 40057-8 | 3 315 |

Vhodné vruty najdete v kapitole 12. PŘÍSLUŠENSTVÍ

### 83 Schodová hrana 42 x 50 mm, hliník elox., vrtaná



|              |     |         |       |
|--------------|-----|---------|-------|
| stříbrná     | 1,0 | 07621-6 | 390   |
|              | 2,5 | 07620-9 | 974   |
| zlatá        | 1,0 | 07641-4 | 393   |
|              | 2,5 | 07640-7 | 982   |
| bronz světlá | 1,0 | 07661-2 | 460   |
|              | 2,5 | 07660-5 | 1 150 |
| bronz tmavá  | 1,0 | 07681-0 | 460   |
|              | 2,5 | 07680-3 | 1 150 |

|         |       |
|---------|-------|
| 07622-3 | 1 018 |
| 07642-1 | 1 026 |
| 07662-9 | 1 215 |
| 07682-7 | 1 194 |

### Hliník se speciálním ošetravzdorným emailem, vrtaná



nerez povrch.úprava, metallic  
tmavě šedá

|     |         |       |
|-----|---------|-------|
| 1,0 | 40020-2 | 826   |
| 2,5 | 40030-1 | 2 063 |

|         |       |
|---------|-------|
| 40021-9 | 917   |
| 40031-8 | 2 292 |



nerez povrch.úprava,  
metallic stříbrná

|     |         |       |
|-----|---------|-------|
| 1,0 | 40170-4 | 955   |
| 2,5 | 40171-1 | 2 387 |

|         |       |
|---------|-------|
| 40172-8 | 1 047 |
| 40173-5 | 2 616 |



nerez povr. úprava s 5  
fluoreskujícími drážkami metallic  
-tm.šedá

|     |         |       |
|-----|---------|-------|
| 1,0 | 40025-7 | 1 142 |
| 2,5 | 40035-6 | 2 856 |

|         |       |
|---------|-------|
| 40027-1 | 1 168 |
| 40037-0 | 2 921 |

Vhodné vruty najdete v kapitole 12. PŘÍSLUŠENSTVÍ


## 1. SCHODOVÉ HRANY Z HLINÍKU A MOSAZI

Jiné barvy eloxování viz. str. 76,  
dodací lhůta 14 dní

| Barva/materiál | Délka/m | Obj.č. | Kč/ks |
|----------------|---------|--------|-------|

| SB-balení včetně vrutů a hmoždinek |       |
|------------------------------------|-------|
| Obj.č.                             | Kč/ks |

### 339 Schodová hrana 55 x 69 mm, hliník elox., vrtaná




|              |     |         |       |
|--------------|-----|---------|-------|
| stříbrná     | 1,0 | 65504-6 | 394   |
|              | 2,7 | 65506-0 | 1062  |
| zlatá        | 1,0 | 65508-4 | 408   |
|              | 2,7 | 65510-7 | 1101  |
| bronz světlá | 1,0 | 65512-1 | 456   |
|              | 2,7 | 65514-5 | 1 233 |
| bronz tmavá  | 1,0 | 65516-9 | 456   |
|              | 2,7 | 65518-3 | 1 233 |

Vhodné nerezové vruty najdete v kapitole 12. PŘÍSLUŠENSTVÍ

| Barva/materiál | Délka/m | Obj.č. | Kč/ks |
|----------------|---------|--------|-------|

| SB-balení včetně vrutů a hmoždinek |       |
|------------------------------------|-------|
| Obj.č.                             | Kč/ks |

### 96 Schodová hrana 2 x 25 mm, vrtaná



|                     |     |         |     |
|---------------------|-----|---------|-----|
| hliník stříbrný     | 1,0 | 69960-6 | 102 |
|                     | 2,5 | 69962-0 | 255 |
| hliník zlatý        | 1,0 | 69964-4 | 106 |
|                     | 2,5 | 69966-8 | 265 |
| hliník bronz světlá | 1,0 | 69968-2 | 129 |
|                     | 2,5 | 69970-5 | 324 |
| hliník bronz tmavá  | 1,0 | 69972-9 | 129 |
|                     | 2,5 | 69974-3 | 324 |

|         |     |
|---------|-----|
| 69978-1 | 118 |
| 69980-4 | 302 |
| 69982-8 | 121 |
| 69984-2 | 311 |
| 69986-6 | 145 |
| 69988-0 | 373 |
| 69990-3 | 145 |
| 69992-7 | 373 |




127

|               |     |         |      |
|---------------|-----|---------|------|
| MOSAZ leštěná | 1,0 | 28210-5 | 456  |
|               | 2,0 | 28220-4 | 911  |
|               | 2,5 | 28200-6 | 1139 |

|         |      |
|---------|------|
| 28211-2 | 476  |
| 28201-3 | 1189 |

Vyžádejte si, prosím, pokyny pro ošetřování mosazných profilů.

### 129 Schodová hrana 3 x 30 mm, vrtaná




|               |     |         |      |
|---------------|-----|---------|------|
| MOSAZ leštěná | 1,0 | 28630-1 | 502  |
|               | 2,0 | 28640-0 | 1004 |
|               | 2,5 | 28650-9 | 1255 |

|         |      |
|---------|------|
| 28631-8 | 522  |
| 28651-6 | 1307 |

Vyžádejte si, prosím, pokyny pro ošetřování mosazných profilů.

### 128 Schodová hrana 3 x 35 mm, vrtaná



|                     |     |         |     |
|---------------------|-----|---------|-----|
| hliník stříbrný     | 1,0 | 28530-4 | 175 |
|                     | 2,5 | 28535-9 | 438 |
| hliník zlatý        | 1,0 | 28540-3 | 181 |
|                     | 2,5 | 28545-8 | 454 |
| hliník bronz světlá | 1,0 | 28550-2 | 209 |
|                     | 2,5 | 28555-7 | 522 |
| hliník bronz tmavá  | 1,0 | 28560-1 | 209 |
|                     | 2,5 | 28565-6 | 522 |

|         |     |
|---------|-----|
| 28531-1 | 192 |
| 28536-6 | 481 |
| 28541-0 | 199 |
| 28546-5 | 497 |
| 28551-9 | 235 |
| 28556-4 | 586 |
| 28561-8 | 227 |
| 28566-3 | 567 |

|               |     |         |      |
|---------------|-----|---------|------|
| MOSAZ leštěná | 1,0 | 28610-3 | 640  |
|               | 2,0 | 28620-2 | 1280 |
|               | 2,5 | 28600-4 | 1602 |

|         |      |
|---------|------|
| 28611-0 | 660  |
| 28601-1 | 1652 |

Vyžádejte si, prosím, pokyny pro ošetřování mosazných profilů.

## 1. SCHODOVÉ HRANY Z HLINÍKU A MOSAZI

### 474 Schodová hrana s oblým zakončením 2mm, hliník elox., vrtaná



| Barva/materiál | Délka/m | Obj.č.  | Kč/ks |
|----------------|---------|---------|-------|
| stříbrná       | 1,0     | 70700-4 | 100   |
|                | 2,7     | 70702-8 | 268   |
| zlatá          | 1,0     | 70704-2 | 105   |
|                | 2,7     | 70706-6 | 283   |
| bronz světlá   | 1,0     | 70708-0 | 114   |
|                | 2,7     | 70710-3 | 309   |
| bronz tmavá    | 1,0     | 70712-7 | 114   |
|                | 2,7     | 70714-1 | 309   |

| SB-balení včetně vrutů a hmoždinek |       |
|------------------------------------|-------|
| Obj.č.                             | Kč/ks |
| 70716-5                            | 115   |
| 70718-9                            | 313   |
| 70720-2                            | 121   |
| 70722-6                            | 327   |
| 70724-0                            | 138   |
| 70726-4                            | 373   |
| 70728-8                            | 131   |
| 70730-1                            | 373   |

### 475 Schodová hrana s oblým zakončením 2,5 mm, hliník elox., vrtaná



|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 1,0 | 70734-9 | 100 |
|              | 2,7 | 70736-3 | 269 |
| zlatá        | 1,0 | 70738-7 | 106 |
|              | 2,7 | 70740-0 | 285 |
| bronz světlá | 1,0 | 70742-4 | 115 |
|              | 2,7 | 70744-8 | 312 |
| bronz tmavá  | 1,0 | 70746-2 | 115 |
|              | 2,7 | 70748-6 | 312 |


|         |     |
|---------|-----|
| 70750-9 | 116 |
| 70752-3 | 315 |
| 70754-7 | 122 |
| 70756-1 | 329 |
| 70758-5 | 139 |
| 70760-8 | 376 |
| 70762-2 | 132 |
| 70764-6 | 376 |

### 476 Schodová hrana s oblým zakončením 3mm, hliník elox., vrtaná



|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 1,0 | 70768-4 | 101 |
|              | 2,7 | 70770-7 | 272 |
| zlatá        | 1,0 | 70772-1 | 106 |
|              | 2,7 | 70774-5 | 287 |
| bronz světlá | 1,0 | 70776-9 | 116 |
|              | 2,7 | 70778-3 | 314 |
| bronz tmavá  | 1,0 | 70780-6 | 116 |
|              | 2,7 | 70782-0 | 314 |

|         |     |
|---------|-----|
| 70784-4 | 117 |
| 70786-8 | 317 |
| 70788-2 | 122 |
| 70790-5 | 332 |
| 70792-9 | 140 |
| 70794-3 | 378 |
| 70796-7 | 132 |
| 70798-1 | 378 |



|                                      |
|--------------------------------------|
| Upevňovací rameno vyseknout          |
| Upevňovací rameno vyseknout a ohnout |

| Obj.č.      | Kč/m |
|-------------|------|
| 22240-8     | 115  |
| Na poptávku |      |

## 1. SCHODOVÉ HRANY Z HLINÍKU A MOSAZI

### 435 Schodová hrana 10 x 37 x 2 mm, hliník elox., vrtaná




| Barva/materiál | Délka/m | Obj.č. | Kč/ks |
|----------------|---------|--------|-------|
|----------------|---------|--------|-------|

| Obj.č. | Kč/ks |
|--------|-------|
|--------|-------|

|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 1,0 | 68100-7 | 183 |
|              | 2,7 | 68102-1 | 495 |
| zlatá        | 1,0 | 68104-5 | 194 |
|              | 2,7 | 68106-9 | 523 |
| bronz světlá | 1,0 | 68108-3 | 218 |
|              | 2,7 | 68110-6 | 589 |
| bronz tmavá  | 1,0 | 68112-0 | 218 |
|              | 2,7 | 68114-4 | 589 |

|         |     |
|---------|-----|
| 68118-2 | 200 |
| 68120-5 | 544 |
| 68122-9 | 210 |
| 68124-3 | 573 |
| 68126-7 | 234 |
| 68128-1 | 638 |
| 68130-4 | 234 |
| 68132-8 | 638 |


### 434 Schodová hrana 24 x 37 x 2 mm, hliník elox., vrtaná



|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 1,0 | 68150-2 | 197 |
|              | 2,7 | 68152-6 | 532 |
| zlatá        | 1,0 | 68154-0 | 207 |
|              | 2,7 | 68156-4 | 559 |
| bronz světlá | 1,0 | 68158-8 | 233 |
|              | 2,7 | 68160-1 | 629 |
| bronz tmavá  | 1,0 | 68162-5 | 233 |
|              | 2,7 | 68164-9 | 629 |

|         |     |
|---------|-----|
| 68168-7 | 214 |
| 68170-0 | 582 |
| 68172-4 | 224 |
| 68174-8 | 609 |
| 68176-2 | 249 |
| 68178-6 | 678 |
| 68180-9 | 249 |
| 68182-3 | 678 |


### 266 Schodová hrana 40 x 37 x 2 mm, hliník elox., vrtaná



|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 1,0 | 46482-2 | 216 |
|              | 2,7 | 46480-8 | 585 |
| zlatá        | 1,0 | 46492-1 | 225 |
|              | 2,7 | 46490-7 | 599 |
| bronz světlá | 1,0 | 46502-7 | 256 |
|              | 2,7 | 46500-3 | 690 |
| bronz tmavá  | 1,0 | 46512-6 | 256 |
|              | 2,7 | 46510-2 | 690 |

|         |     |
|---------|-----|
| 46486-0 | 233 |
| 46484-6 | 633 |
| 46496-9 | 242 |
| 46494-5 | 658 |
| 46506-5 | 272 |
| 46504-1 | 739 |
| 46516-4 | 292 |
| 46514-0 | 739 |

### 383 Schodová hrana 10 x 37 x 2,5 mm, hliník elox., vrtaná





|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 1,0 | 66556-4 | 193 |
|              | 2,7 | 66558-8 | 523 |
| zlatá        | 1,0 | 66560-1 | 204 |
|              | 2,7 | 66562-5 | 550 |
| bronz světlá | 1,0 | 66564-9 | 228 |
|              | 2,7 | 66566-3 | 606 |
| bronz tmavá  | 1,0 | 66568-7 | 228 |
|              | 2,7 | 66570-0 | 606 |

|         |     |
|---------|-----|
| 66580-9 | 210 |
| 66582-3 | 572 |
| 66584-7 | 237 |
| 66586-1 | 599 |
| 66588-5 | 244 |
| 66590-8 | 665 |
| 66592-2 | 244 |
| 66594-6 | 665 |



## 1. SCHODOVÉ HRANY


### 384 Schodová hrana 24 x 37 x 2,5 mm, hliník elox., vrtaná



| Barva/materiál |        |         |     |
|----------------|--------|---------|-----|
| Délka/m        | Obj.č. | Kč/ks   |     |
| stříbrná       | 1,0    | 66604-2 | 199 |
|                | 2,7    | 66606-6 | 537 |
| zlatá          | 1,0    | 66608-0 | 209 |
|                | 2,7    | 66610-3 | 564 |
| bronz světlá   | 1,0    | 66612-7 | 234 |
|                | 2,7    | 66614-1 | 632 |
| bronz tmavá    | 1,0    | 66616-5 | 234 |
|                | 2,7    | 66618-9 | 632 |

| SB-balení včetně vrutů a hmoždinek |       |
|------------------------------------|-------|
| Obj.č.                             | Kč/ks |
| 66628-8                            | 215   |
| 66630-1                            | 586   |
| 66632-5                            | 225   |
| 66634-9                            | 613   |
| 66636-3                            | 251   |
| 66638-7                            | 682   |
| 66640-0                            | 251   |
| 66642-4                            | 682   |

### 385 Schodová hrana 40 x 37 x 2,5 mm, hliník elox., vrtaná



|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 1,0 | 66652-3 | 218 |
|              | 2,7 | 66654-7 | 592 |
| zlatá        | 1,0 | 66656-1 | 226 |
|              | 2,7 | 66658-5 | 611 |
| bronz světlá | 1,0 | 66660-8 | 269 |
|              | 2,7 | 66662-2 | 727 |
| bronz tmavá  | 1,0 | 66664-6 | 269 |
|              | 2,7 | 66666-0 | 727 |

|         |     |
|---------|-----|
| 66676-9 | 234 |
| 66678-3 | 641 |
| 66680-6 | 245 |
| 66682-0 | 660 |
| 66684-4 | 286 |
| 66686-8 | 775 |
| 66688-2 | 286 |
| 66690-5 | 775 |


### 437 Schodová hrana 10 x 37 x 3 mm, hliník elox., vrtaná



|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 1,0 | 68200-4 | 187 |
|              | 2,7 | 68202-8 | 504 |
| zlatá        | 1,0 | 68204-2 | 197 |
|              | 2,7 | 68206-6 | 532 |
| bronz světlá | 1,0 | 68208-0 | 221 |
|              | 2,7 | 68210-3 | 596 |
| bronz tmavá  | 1,0 | 68212-7 | 221 |
|              | 2,7 | 68214-1 | 596 |


|         |     |
|---------|-----|
| 68218-9 | 203 |
| 68220-2 | 553 |
| 68222-6 | 214 |
| 68224-0 | 582 |
| 68226-4 | 237 |
| 68228-8 | 645 |
| 68230-1 | 237 |
| 68232-5 | 645 |

### 94 Schodová hrana 24 x 37 x 3 mm, hliník elox., vrtaná



|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 1,0 | 35560-1 | 200 |
|              | 2,7 | 35520-5 | 543 |
| zlatá        | 1,0 | 35570-0 | 211 |
|              | 2,7 | 35530-4 | 569 |
| bronz světlá | 1,0 | 35580-9 | 235 |
|              | 2,7 | 35540-3 | 634 |
| bronz tmavá  | 1,0 | 35590-8 | 235 |
|              | 2,7 | 35550-2 | 634 |

|         |     |
|---------|-----|
| 35561-8 | 217 |
| 35521-2 | 586 |
| 35571-7 | 226 |
| 35531-1 | 613 |
| 35581-6 | 251 |
| 35541-0 | 679 |
| 35591-5 | 251 |
| 35551-9 | 679 |



|                                      |
|--------------------------------------|
| Upevňovací rameno vyseknout          |
| Upevňovací rameno vyseknout a ohnout |

|             |      |
|-------------|------|
| Obj.č.      | Kč/m |
| 22240-8     | 115  |
| Na poptávku |      |


## 1. SCHODOVÉ HRANY Z HLINÍKU A MOSAZI

Jiné barvy eloxování viz. str. 76,  
dodací lhůta 14 dní

| Materiál/barva | Délka/m | Obj.č. | Kč/ks |
|----------------|---------|--------|-------|

| SB-balení včetně vrtů a hmoždinek |       |
|-----------------------------------|-------|
| Obj.č                             | Kč/ks |


### 341 Schodová hrana 40 x 40 x 3 mm, hliník elox., vrtaná



|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 1,0 | 65750-7 | 219 |
|              | 2,7 | 65752-1 | 591 |
| zlatá        | 1,0 | 65754-5 | 227 |
|              | 2,7 | 65756-9 | 615 |
| bronz světlá | 1,0 | 65758-3 | 271 |
|              | 2,7 | 65760-6 | 731 |
| bronz tmavá  | 1,0 | 65762-0 | 271 |
|              | 2,7 | 65764-4 | 731 |

|         |     |
|---------|-----|
| 65770-5 | 234 |
| 65772-9 | 637 |
| 65774-3 | 243 |
| 65776-7 | 661 |
| 65778-1 | 286 |
| 65780-4 | 778 |
| 65782-8 | 286 |
| 65784-2 | 778 |


### 334 Schodová hrana 10 x 37 x 5 mm, hliník elox., vrtaná



|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 1,0 | 65350-9 | 202 |
|              | 2,7 | 65352-3 | 546 |
| zlatá        | 1,0 | 65360-8 | 212 |
|              | 2,7 | 65362-2 | 573 |
| bronz světlá | 1,0 | 65370-7 | 236 |
|              | 2,7 | 65372-1 | 638 |
| bronz tmavá  | 1,0 | 65380-6 | 236 |
|              | 2,7 | 65382-0 | 638 |

|         |     |
|---------|-----|
| 65354-7 | 218 |
| 65356-1 | 594 |
| 65364-6 | 228 |
| 65366-0 | 621 |
| 65374-5 | 252 |
| 65376-9 | 686 |
| 65384-4 | 252 |
| 65386-8 | 686 |


### 267 Schodová hrana 24 x 37 x 5 mm, hliník elox., vrtaná



|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 1,0 | 46522-5 | 204 |
|              | 2,7 | 46520-1 | 551 |
| zlatá        | 1,0 | 46532-4 | 214 |
|              | 2,7 | 46530-0 | 579 |
| bronz světlá | 1,0 | 46542-3 | 238 |
|              | 2,7 | 46540-9 | 644 |
| bronz tmavá  | 1,0 | 46552-2 | 238 |
|              | 2,7 | 46550-8 | 644 |

|         |     |
|---------|-----|
| 46526-3 | 220 |
| 46524-9 | 599 |
| 46536-2 | 230 |
| 46534-8 | 628 |
| 46546-1 | 255 |
| 46544-7 | 693 |
| 46556-0 | 255 |
| 46554-6 | 693 |

### 340 Schodová hrana 40 x 40 x 5 mm, hliník elox., vrtaná



|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 1,0 | 65708-8 | 224 |
|              | 2,7 | 65710-1 | 605 |
| zlatá        | 1,0 | 65712-5 | 233 |
|              | 2,7 | 65714-9 | 630 |
| bronz světlá | 1,0 | 65716-3 | 278 |
|              | 2,7 | 65718-7 | 749 |
| bronz tmavá  | 1,0 | 65720-0 | 278 |
|              | 2,7 | 65722-4 | 749 |

|         |     |
|---------|-----|
| 65728-6 | 240 |
| 65730-9 | 651 |
| 65732-3 | 249 |
| 65734-7 | 676 |
| 65736-1 | 293 |
| 65738-5 | 796 |
| 65740-8 | 293 |
| 65742-2 | 796 |



|                                      |
|--------------------------------------|
| Upevňovací rameno vyseknout          |
| Upevňovací rameno vyseknout a ohnout |

| Obj.č.      | Kč/m |
|-------------|------|
| 22240-8     | 115  |
| na poptávku |      |



## 1. SCHODOVÉ HRANY Z HLINÍKU A MOSAZI

Jiné barvy eloxování viz. str. 76,  
dodací lhůta 14 dní

| Barva | Délka/m | Obj.č | Kč/ks |
|-------|---------|-------|-------|

| Obj.č. | Kč/ks |
|--------|-------|

### 333 Schodová hrana 10 x 37 x 7 mm, hliník elox., vrtaná



|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 1,0 | 65300-4 | 204 |
|              | 2,7 | 65302-8 | 579 |
| zlatá        | 1,0 | 65310-3 | 214 |
|              | 2,7 | 65312-7 | 579 |
| bronz světlá | 1,0 | 65320-2 | 238 |
|              | 2,7 | 65322-6 | 644 |
| bronz tmavá  | 1,0 | 65330-1 | 238 |
|              | 2,7 | 65332-5 | 644 |

|         |     |
|---------|-----|
| 65304-2 | 220 |
| 65306-6 | 599 |
| 65314-1 | 230 |
| 65316-5 | 628 |
| 65324-0 | 255 |
| 65326-4 | 693 |
| 65334-9 | 255 |
| 65336-3 | 693 |

|                                      |
|--------------------------------------|
| Upevňovací rameno vyseknout          |
| Upevňovací rameno vyseknout a ohnout |

|             |      |
|-------------|------|
| Obj.č.      | Kč/m |
| 22240-8     | 115  |
| na poptávku |      |

### 496 Oboustranně použitelný schodový profil 3/5 mm, hliník elox., nevrtaný

|              |      |         |     |
|--------------|------|---------|-----|
| stříbrná     | 2,7m | 71330-2 | 261 |
| zlatá        |      | 71332-6 | 266 |
| bronz světlá |      | 71334-0 | 324 |
| bronz tmavá  |      | 71336-4 | 324 |

|         |     |
|---------|-----|
| 71338-8 | 273 |
| 71340-1 | 278 |
| 71342-5 | 336 |
| 71344-9 | 336 |

## 1. SCHODOVÉ HRANY Z HLINÍKU A MOSAZI


Jiné barvy eloxování viz. str. 76,  
dodací lhůta 14 dní

### Schodišťové vnitřní rohy z hliníku

| Barva | Délka/m | Obj.č | Kč/ks |
|-------|---------|-------|-------|
|-------|---------|-------|-------|

| Obj.č | Kč/ks |
|-------|-------|
|-------|-------|


### 369 Schodišťový vnitřní roh 3 mm, hliník elox., vrtaný



|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 1,0 | 66426-0 | 104 |
|              | 2,7 | 66428-4 | 281 |
| zlatá        | 1,0 | 66430-7 | 107 |
|              | 2,7 | 66432-1 | 289 |
| bronz světlá | 1,0 | 66434-5 | 117 |
|              | 2,7 | 66436-9 | 316 |
| bronz tmavá  | 1,0 | 66438-3 | 117 |
|              | 2,7 | 66440-6 | 316 |

|         |     |
|---------|-----|
| 66427-7 | 120 |
| 66429-1 | 330 |
| 66431-4 | 123 |
| 66433-8 | 337 |
| 66435-2 | 134 |
| 66437-6 | 366 |
| 66439-0 | 134 |
| 66441-3 | 366 |

### 370 Schodišťový vnitřní roh 5 mm, hliník elox., vrtaný



|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 1,0 | 66444-4 | 119 |
|              | 2,7 | 66446-8 | 321 |
| zlatá        | 1,0 | 66448-2 | 123 |
|              | 2,7 | 66450-5 | 331 |
| bronz světlá | 1,0 | 66452-9 | 132 |
|              | 2,7 | 66454-3 | 357 |
| bronz tmavá  | 1,0 | 66456-7 | 132 |
|              | 2,7 | 66458-1 | 357 |

|         |     |
|---------|-----|
| 66445-1 | 135 |
| 66447-5 | 370 |
| 66449-9 | 139 |
| 66451-2 | 380 |
| 66453-6 | 148 |
| 66455-0 | 406 |
| 66457-4 | 148 |
| 66459-8 | 406 |

Příklad: Vnitřní schodišťový roh 5mm,  
Hliník eloxovaný, vrtaný






## 1. SCHODOVÉ HRANY Z HLINÍKU A MOSAZI

|       |         |       |       | SB - balení včetně vrtů a hmoždinek |       |
|-------|---------|-------|-------|-------------------------------------|-------|
|       |         |       |       |                                     |       |
| Barva | Délka/m | Obj.č | Kč/ks | Obj.č.                              | Kč/ks |


### 205 Schodová hrana 10 x 30 x 1,2 mm, profilované drážky, vrtaná



|               |     |         |     |         |     |
|---------------|-----|---------|-----|---------|-----|
| MOSAZ leštěná | 1,0 | 61850-8 | 277 | 61860-7 | 304 |
|               | 2,7 | 61870-6 | 749 | 61880-5 | 818 |

Vyžádejte si, prosím, pokyny pro ošetřování mosazných profilů.


### 270 Schodová hrana 20 x 40 x 15 mm, profilované drážky, vrtaná



|             |     |         |      |         |      |
|-------------|-----|---------|------|---------|------|
| MOSAZ matná | 1,0 | 46600-0 | 583  | 46604-8 | 599  |
|             | 2,0 | 46602-4 | 1166 | 46606-2 | 1197 |

Vyžádejte si, prosím, pokyny pro ošetřování mosazných profilů.


### 271 Schodová hrana 40 x 40 x 1,5 mm, profilované drážky, vrtaná



|             |     |         |      |         |      |
|-------------|-----|---------|------|---------|------|
| MOSAZ matná | 1,0 | 46610-9 | 760  | 46614-7 | 777  |
|             | 2,0 | 46612-3 | 1521 | 46616-1 | 1553 |

Vyžádejte si, prosím, pokyny pro ošetřování mosazných profilů.

### 98 Schodová hrana 15 x 35 mm, leštěná, vrtaná



|               |     |         |      |         |      |
|---------------|-----|---------|------|---------|------|
| MOSAZ leštěná | 1,0 | 28712-4 | 751  | 28713-1 | 768  |
|               | 2,5 | 28710-0 | 1876 | 28711-7 | 1928 |

Vyžádejte si, prosím, pokyny pro ošetřování mosazných profilů.


## 1. SCHODOVÉ HRANY Z HLINÍKU A MOSAZI

Jiné barvy eloxování viz. str. 76,  
dodací lhůta 14 dní

| Barva | Délka/m | Obj.č | Kč/ks |
|-------|---------|-------|-------|

| Obj.č. | Kč/ks |
|--------|-------|

### 82 Schodová hrana-kombi 27 x 40 mm, hliník elox., vrtaná




|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 1,0 | 07501-1 | 241 |
|              | 2,5 | 07500-4 | 601 |
| zlatá        | 1,0 | 07521-9 | 245 |
|              | 2,5 | 07520-2 | 613 |
| bronz světlá | 1,0 | 07541-7 | 278 |
|              | 2,5 | 07540-0 | 696 |
| bronz tmavá  | 1,0 | 07561-5 | 278 |
|              | 2,5 | 07560-8 | 696 |

|         |     |
|---------|-----|
| 07502-8 | 644 |
| 07522-6 | 657 |
| 07542-4 | 741 |
| 07562-2 | 741 |

Vhodná PVC vložka 27 mm, viz. str. 21.

### 81 Schodová hrana-kombi 27 x 58 mm, hliník elox., vrtaná



|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 1,0 | 07941-5 | 302 |
|              | 2,5 | 07940-8 | 755 |
| zlatá        | 1,0 | 07951-4 | 318 |
|              | 2,5 | 07950-7 | 796 |
| bronz světlá | 1,0 | 07961-3 | 353 |
|              | 2,5 | 07960-6 | 881 |
| bronz tmavá  | 1,0 | 07971-2 | 353 |
|              | 2,5 | 07970-4 | 881 |

|         |     |
|---------|-----|
| 07942-2 | 798 |
| 07952-1 | 840 |
| 07962-0 | 925 |
| 07972-9 | 925 |

### Hliník se speciálním otěruvzdorným emailem, vrtaná



s fluoreskujícími drážkami  
barva - tmavě šedá

|     |         |       |
|-----|---------|-------|
| 1,0 | 40100-1 | 934   |
| 2,5 | 40110-0 | 2 334 |

|         |       |
|---------|-------|
| 40101-8 | 959   |
| 40111-7 | 2 398 |




emailová povrchová úprava  
barva - metallic stříbrná

|     |         |       |
|-----|---------|-------|
| 1,0 | 40250-3 | 1 063 |
| 2,5 | 40251-0 | 2 658 |

|         |       |
|---------|-------|
| 40252-7 | 1 089 |
| 40253-4 | 2 722 |

Vhodná PVC vložka 27 mm, viz. str. 21.

### 147 Schodová hrana-kombi 45 x 58 mm, hliník elox., vrtaná



|              |     |         |       |
|--------------|-----|---------|-------|
| stříbrná     | 1,0 | 42700-1 | 348   |
|              | 2,7 | 42705-6 | 939   |
| zlatá        | 1,0 | 42715-5 | 368   |
|              | 2,7 | 42720-9 | 991   |
| bronz světlá | 1,0 | 42730-8 | 406   |
|              | 2,7 | 42735-3 | 1 096 |
| bronz tmavá  | 1,0 | 42745-2 | 406   |
|              | 2,7 | 42750-6 | 1 096 |

|         |       |
|---------|-------|
| 42710-0 | 984   |
| 42725-4 | 1 035 |
| 42740-7 | 1 139 |
| 42755-1 | 1 139 |

Vhodná PVC vložka 27 mm, viz. str. 21.


## SCHODOVÉ HRANY Z HLINÍKU A MOSAZI

Jiné barvy eloxování viz. str. 76,  
dodací lhůta 14 dní

| Barva | Délka/m | Obj.č | Kč/ks |
|-------|---------|-------|-------|
|-------|---------|-------|-------|

| Obj.č. | Kč/ks |
|--------|-------|
|--------|-------|

### 146 Schodová hrana-kombi 80 x 58 mm, hliník elox., vrtaná



|              |     |         |      |
|--------------|-----|---------|------|
| stříbrná     | 1,0 | 42760-5 | 472  |
|              | 2,7 | 42765-0 | 1275 |
| zlatá        | 1,0 | 42775-9 | 498  |
|              | 2,7 | 42780-3 | 1346 |
| bronz světlá | 1,0 | 42790-2 | 551  |
|              | 2,7 | 42795-7 | 1488 |
| bronz tmavá  | 1,0 | 42805-3 | 551  |
|              | 2,7 | 42810-7 | 1488 |


|         |      |
|---------|------|
| 42770-4 | 1319 |
| 42785-8 | 1390 |
| 42800-8 | 1531 |
| 42815-2 | 1531 |

Vhodná PVC vložka 27 mm, viz. Níže.

Delší rameno může být také zkráceno.

### 121 PVC-vložka 27 mm, měkké PVC

Pro schod.kombi hranu č.výr.. 81, 82, 146 a 147



|                                                      |      | hladká  |                  |
|------------------------------------------------------|------|---------|------------------|
| šedá<br>černá<br>hnědá<br>béžová<br>červená<br>modrá | 25 m | 55301-4 | 53/m<br>1341/kus |
|                                                      |      | 55302-1 |                  |
|                                                      |      | 55303-8 |                  |
|                                                      |      | 55304-5 |                  |
|                                                      |      | 55309-0 |                  |
|                                                      |      | 55300-7 |                  |


|             |                  |                                                                                     |
|-------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| vroubkovaná |                  |  |
| 56301-3     | 51/m<br>1276/kus |                                                                                     |
| 56302-0     |                  |                                                                                     |
| 56303-7     |                  |                                                                                     |
| 56304-4     |                  |                                                                                     |
| 56309-9     |                  |                                                                                     |
| 56300-6     |                  |                                                                                     |

|                                  |      |                    |         |                   |
|----------------------------------|------|--------------------|---------|-------------------|
| fluoreskující vložka vroubkovaná | 25 m | extrémní svítivost | 40135-3 | 363/m<br>9084/kus |
|----------------------------------|------|--------------------|---------|-------------------|

Jiné délky na poptávku s přírážkou 15% plus prořez

Montážní pokyny: Při montáži je třeba oba konce vložky upevnit montážním lepidlem!


### 92 Schodová hrana 15 x 36 mm, hliník elox., vrtaná, vhodná pro vložku 12mm, viz. Níže.



| Barva        | Délka/m | Obj.č   | Kč/ks |
|--------------|---------|---------|-------|
| stříbrná     | 1,0     | 07710-7 | 178   |
|              | 2,7     | 07720-6 | 480   |
| zlatá        | 1,0     | 07730-5 | 184   |
|              | 2,7     | 07740-4 | 498   |
| bronz světlá | 1,0     | 07750-3 | 211   |
|              | 2,7     | 07760-2 | 570   |
| bronz tmavá  | 1,0     | 07770-1 | 211   |
|              | 2,7     | 07780-0 | 570   |

| Obj.č.  | Kč/ks |
|---------|-------|
| 07711-4 | 194   |
| 07721-3 | 524   |
| 07731-2 | 200   |
| 07741-1 | 542   |
| 07751-0 | 236   |
| 07761-9 | 634   |
| 07771-8 | 227   |
| 07781-7 | 615   |


### 485 Protiskluzová vložka 12 mm, vroubkovaná, samolepící, měkké PVC, vhodná pro schodovou hranu č. 92



|        |           |         |                |
|--------|-----------|---------|----------------|
| černá  | role 25 m | 07860-9 | 40/m<br>994/ks |
| šedá   |           | 07870-8 |                |
| hnědá  |           | 07840-1 |                |
| béžová |           | 07850-0 |                |

Jiné délky na poptávku s přírážkou 15% plus prořez

### 486 Easy-Clean vložka 12 mm, hrubá, samolepící, vhodná pro schodovou hranu č. 92



|             |           |         |              |
|-------------|-----------|---------|--------------|
| černá       | role 25 m | 71100-1 | 43/m         |
| šedá        |           | 71102-5 | 1084/ks      |
| žluto-černá |           | 71104-9 | 46/m 1153/ks |

Jiné délky na poptávku s přírážkou 15% plus prořez

Pozor! Pokyny k instalaci PVC vložek viz. kapitola 13.


## SCHODOVÉ HRANY Z HLINÍKU A MOSAZI

Jiné barvy eloxování viz. str. 76,  
dodací lhůta 14 dní

| Barva | Délka/m | Obj.č | Kč/ks |
|-------|---------|-------|-------|

| SB - balení včetně vrutů<br>a hmoždinek |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Obj.č.                                  | Kč/ks |

### 373 Schodová hrana 39 x 48 mm, hliník elox., vrtaná




|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 1,0 | 66362-1 | 240 |
|              | 2,7 | 66364-5 | 648 |
| zlatá        | 1,0 | 66368-3 | 251 |
|              | 2,7 | 66370-6 | 676 |
| bronz světlá | 1,0 | 66374-4 | 285 |
|              | 2,7 | 66376-8 | 770 |
| bronz tmavá  | 1,0 | 66380-5 | 285 |
|              | 2,7 | 66382-9 | 770 |

|         |     |
|---------|-----|
| 66366-9 | 696 |
| 66372-0 | 725 |
| 66378-2 | 818 |
| 66384-3 | 818 |

Vhodná vložka 39 mm, výr. 375+390

### 374 Schodová hrana 43 x 50 mm, hliník elox., vrtaná



|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 1,0 | 66388-1 | 254 |
|              | 2,7 | 66390-4 | 686 |
| zlatá        | 1,0 | 66394-2 | 291 |
|              | 2,7 | 66396-6 | 785 |
| bronz světlá | 1,0 | 66400-0 | 301 |
|              | 2,7 | 66402-4 | 813 |
| bronz tmavá  | 1,0 | 66406-2 | 301 |
|              | 2,7 | 66408-6 | 813 |

|         |     |
|---------|-----|
| 66392-8 | 735 |
| 66398-0 | 834 |
| 66404-8 | 861 |
| 66410-9 | 861 |

Vhodná vložka 39 mm, viz. Níže.

### 390 Protiskluzová vložka 39 mm, vroubkovaná, měkké PVC, samolepící



Vhodná pro přechodový profil č. 412  
a schodovou hranu č. 373/ 374/ 394-396


Jiné délky na poptávku s přírážkou 15% plus prořez

|        |      |
|--------|------|
| černá  | 25 m |
| šedá   |      |
| hnědá  |      |
| běžová |      |

|         |                  |
|---------|------------------|
| 66800-8 | 73/m<br>1825/kus |
| 66806-0 | 73/m<br>1825/kus |
| 66812-1 | 73/m<br>1825/kus |
| 66818-3 | 73/m<br>1825/kus |

Pozor! Návod na pokládku vložek viz. kapitola 13.

### 375 Samolepící protiskluzová vložka 39 mm, protiskluzová třída R10, hrubá



Vhodná pro přechodový profil č. 412  
a schodovou hranu č. 373/ 374/ 394-396

Jiné délky na poptávku s přírážkou 15% plus prořez

|             |      |
|-------------|------|
| černá       | 25 m |
| šedá        |      |
| žluto-černá |      |

|         |                  |
|---------|------------------|
| 66414-7 | 52/m<br>1300/kus |
| 66416-1 | 52/m<br>1300/kus |
| 66418-5 | 61/m<br>1536/kus |

Pozor! Návod na pokládku vložek viz. kapitola 13.

### 487 Samolepící protiskluzová vložka 39 mm, protiskluzová třída R10, hrubá



Vhodná pro přechodový profil č. 412  
a schodovou hranu č. 373/ 374/ 394-396

Jiné délky na poptávku s přírážkou 15% plus prořez

|             |      |
|-------------|------|
| černá       | 25 m |
| šedá        |      |
| hnědá       |      |
| žluto-černá |      |


|         |                  |
|---------|------------------|
| 71110-0 | 52/m<br>1294/kus |
| 71112-4 | 52/m<br>1294/kus |
| 71114-8 | 52/m<br>1294/kus |
| 71116-2 | 61/m<br>1534/kus |

Pozor! Návod na pokládku vložek viz. kapitola 13.



## SCHODOVÉ HRANY

### 86 Schodová hrana 28,5 x 53 mm, hliník elox., vrtaná




| Barva | Délka/m | Obj.č | Kč/ks |
|-------|---------|-------|-------|
|-------|---------|-------|-------|

| SB - balení včetně vrutů a hmoždinek |       |
|--------------------------------------|-------|
| Obj.č.                               | Kč/ks |

|              |     |         |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 1,0 | 35440-6 | 294 |         |     |
|              | 2,7 | 35400-0 | 794 | 35401-7 | 838 |
| zlatá        | 1,0 | 35450-5 | 304 |         |     |
|              | 2,7 | 35410-9 | 819 | 35411-6 | 863 |
| bronz světlá | 1,0 | 35460-4 | 345 |         |     |
|              | 2,7 | 35420-8 | 932 | 35421-5 | 976 |
| bronz tmavá  | 1,0 | 35470-3 | 345 |         |     |
|              | 2,7 | 35430-7 | 932 | 35431-4 | 976 |

Vhodná pro vložku 23 mm, viz. Niže.


### 80 Schodová hrana 28,5 x 75 mm, hliník elox., vrtaná



|              |     |         |       |         |       |
|--------------|-----|---------|-------|---------|-------|
| stříbrná     | 1,0 | 39660-4 | 353   |         |       |
|              | 2,7 | 39670-3 | 951   | 39671-0 | 994   |
| zlatá        | 1,0 | 39680-2 | 366   |         |       |
|              | 2,7 | 39690-1 | 986   | 39691-8 | 1 030 |
| bronz světlá | 1,0 | 39700-7 | 409   |         |       |
|              | 2,7 | 39710-6 | 1 105 | 39711-3 | 1 149 |
| bronz tmavá  | 1,0 | 39720-5 | 409   |         |       |
|              | 2,7 | 39730-4 | 1 105 | 39731-1 | 1 149 |

Nutné brát na vědomí dvojnásobné množství vložky 23 mm!


### 488 Protiskluzová vložka 23 mm, vroubkovaná, měkké PVC, samolepící, vhodná pro hrany č. 80+86



|        |           |         |                                                                   |                  |
|--------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| černá  | role 25 m | 35490-1 | Pozor! Mějte na zřeteli návod ke kladení vložek, viz. Záložka 13. | 40/m<br>1003/kus |
| šedá   |           | 35480-2 |                                                                   |                  |
| hnědá  |           | 35500-7 |                                                                   |                  |
| béžová |           | 35510-6 |                                                                   |                  |

Jiné délky na poptávku s přírážkou 15% plus prořez.

### 489 Easy - Clean 23 mm, hrubá, samolepící, pro schodové hrany č. 80 a 86



|             |           |         |                                                                   |                  |
|-------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| černá       | role 25 m | 71122-3 | Pozor! Mějte na zřeteli návod ke kladení vložek, viz. záložka 13. | 47/m<br>1183/kus |
| šedá        |           | 71124-7 |                                                                   |                  |
| žluto-černá |           | 71126-1 |                                                                   | 52/m<br>1304/kus |

Jiné délky na poptávku s přírážkou 15% plus prořez.

### 490 Protiskluzová vložka 23 mm, hrubá zrnitost K60, samolepící, vhodná pro hrany č. 80+86



|             |           |         |                                                                   |                  |
|-------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| černá       | role 25 m | 71132-2 | Pozor! Mějte na zřeteli návod ke kladení vložek, viz. záložka 13. | 47/m<br>1183/kus |
| šedá        |           | 71134-6 |                                                                   |                  |
| hnědá       |           | 71136-0 |                                                                   | 52/m<br>1304/kus |
| žluto-černá |           | 71138-4 |                                                                   |                  |

Jiné délky na poptávku s přírážkou 15% plus prořez.


## SCHODOVÉ HRANY Z HLINÍKU A MOSAZI

Jiné barvy eloxování viz. str. 76,  
dodací lhůta 14 dní

| Barva | Délka/m | Obj.č | Kč/ks |
|-------|---------|-------|-------|
|-------|---------|-------|-------|

| Obj.č. | Kč/ks |
|--------|-------|
|--------|-------|


### 264 Schodová hrana 30 x 40 x 2 mm, hliník elox., vrtaná



|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 1,0 | 46560-7 | 189 |
|              | 2,7 | 46562-1 | 510 |
| zlatá        | 1,0 | 46570-6 | 196 |
|              | 2,7 | 46572-0 | 530 |
| bronz světlá | 1,0 | 46580-5 | 228 |
|              | 2,7 | 46582-9 | 617 |
| bronz tmavá  | 1,0 | 46590-4 | 228 |
|              | 2,7 | 46592-8 | 617 |

|         |     |
|---------|-----|
| 46564-5 | 206 |
| 46566-9 | 559 |
| 46574-4 | 213 |
| 46576-8 | 579 |
| 46584-3 | 244 |
| 46586-7 | 665 |
| 46594-2 | 244 |
| 46596-6 | 665 |


### 386 Schodová hrana 30 x 40 x 2,5 mm, hliník elox., vrtaná



|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 1,0 | 66700-1 | 195 |
|              | 2,7 | 66702-5 | 525 |
| zlatá        | 1,0 | 66704-9 | 220 |
|              | 2,7 | 66706-3 | 544 |
| bronz světlá | 1,0 | 66708-7 | 234 |
|              | 2,7 | 66710-0 | 632 |
| bronz tmavá  | 1,0 | 66712-4 | 234 |
|              | 2,7 | 66714-8 | 632 |

|         |     |
|---------|-----|
| 66724-7 | 210 |
| 66726-1 | 573 |
| 66728-5 | 236 |
| 66730-8 | 592 |
| 66732-2 | 250 |
| 66734-6 | 680 |
| 66736-0 | 250 |
| 66738-4 | 680 |


### 134 Schodová hrana 30 x 40 x 3 mm, hliník elox., vrtaná



|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 1,0 | 41340-0 | 222 |
|              | 2,7 | 41350-9 | 598 |
| zlatá        | 1,0 | 41360-8 | 230 |
|              | 2,7 | 41370-7 | 623 |
| bronz světlá | 1,0 | 41380-6 | 252 |
|              | 2,7 | 41390-5 | 679 |
| bronz tmavá  | 1,0 | 41400-1 | 252 |
|              | 2,7 | 41410-0 | 679 |

|         |     |
|---------|-----|
| 41341-7 | 238 |
| 41351-6 | 643 |
| 41361-5 | 248 |
| 41371-4 | 668 |
| 41381-3 | 269 |
| 41391-2 | 724 |
| 41401-8 | 269 |
| 41411-7 | 724 |

### 135 Schodová hrana 30 x 40 x 5 mm, hliník elox., vrtaná



|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 1,0 | 41260-1 | 244 |
|              | 2,7 | 41270-0 | 659 |
| zlatá        | 1,0 | 41280-9 | 254 |
|              | 2,7 | 41290-8 | 686 |
| bronz světlá | 1,0 | 41300-4 | 278 |
|              | 2,7 | 41310-3 | 749 |
| bronz tmavá  | 1,0 | 41320-2 | 278 |
|              | 2,7 | 41330-1 | 749 |

|         |     |
|---------|-----|
| 41261-8 | 260 |
| 41271-7 | 707 |
| 41281-6 | 270 |
| 41291-5 | 735 |
| 41301-1 | 294 |
| 41311-0 | 798 |
| 41321-9 | 294 |
| 41331-8 | 798 |



|                                      |
|--------------------------------------|
| Upevňovací rameno vyseknout          |
| Upevňovací rameno vyseknout a ohnout |


|             |     |
|-------------|-----|
| Obj.č       | Kč  |
| 22240-8     | 115 |
| na poptávku |     |

## ZÁSUVNÉ A UKONČOVACÍ PROFILY

| Barva/materiál | Délka/m | Obj.č. | Kč/ks |
|----------------|---------|--------|-------|

| SB-balení včetně vrutů a hmoždinek |       |
|------------------------------------|-------|
|                                    |       |
| Obj.č.                             | Kč/ks |


### 491 Dvojitý zásuvný profil 3mm, hliník elox., 2x vrtaný



|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 1,0 | 71144-5 | 210 |
|              | 2,7 | 71146-9 | 567 |
| zlatá        | 1,0 | 71148-3 | 219 |
|              | 2,7 | 71150-6 | 591 |
| bronz světlá | 1,0 | 71152-0 | 257 |
|              | 2,7 | 71154-4 | 695 |
| bronz tmavá  | 1,0 | 71156-8 | 257 |
|              | 2,7 | 71158-2 | 695 |
| zlatá světlá | 1,0 | 71160-5 | 219 |
|              | 2,7 | 71162-9 | 591 |
| barva nerez  | 1,0 | 71164-3 | 257 |
|              | 2,7 | 71166-7 | 695 |

|         |     |
|---------|-----|
| 71168-1 | 225 |
| 71170-4 | 611 |
| 71172-8 | 234 |
| 71174-2 | 656 |
| 71176-6 | 272 |
| 71178-0 | 740 |
| 71180-3 | 272 |
| 71182-7 | 740 |
| 71184-1 | 234 |
| 71186-5 | 636 |
| 71188-9 | 272 |
| 71190-2 | 740 |

### 492 Dvojitý zásuvný profil 5mm, hliník elox., 2x vrtaný




|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 1,0 | 71196-4 | 218 |
|              | 2,7 | 71198-8 | 589 |
| zlatá        | 1,0 | 71200-8 | 229 |
|              | 2,7 | 71202-2 | 618 |
| bronz světlá | 1,0 | 71204-6 | 266 |
|              | 2,7 | 71206-0 | 719 |
| bronz tmavá  | 1,0 | 71208-4 | 266 |
|              | 2,7 | 71210-7 | 719 |
| zlatá světlá | 1,0 | 71212-1 | 229 |
|              | 2,7 | 71214-5 | 618 |
| barva nerez  | 1,0 | 71216-9 | 266 |
|              | 2,7 | 71218-3 | 719 |

|         |     |
|---------|-----|
| 71220-6 | 233 |
| 71222-0 | 633 |
| 71224-4 | 244 |
| 71226-8 | 662 |
| 71228-2 | 281 |
| 71230-5 | 763 |
| 71232-9 | 281 |
| 71234-3 | 763 |
| 71236-7 | 244 |
| 71238-1 | 662 |
| 71240-4 | 281 |
| 71242-8 | 763 |

Technické listy, pokyny pro pokládku, popis materiálu & pokyny k ošetřování na vyžádání.

## 2. ÚHLOVÉ PROFILY + SCHODOVÉ HRANY Z HLINÍKU A MOSAZI




## 2. SCHODOVÉ HRANY Z NEREZU

Nerezové vruty viz. kapitola 12

### Nerezové schodové hrany INOX PROTECT pro pokládku s vložkou 39 mm


#### 394 Schodová hrana 25 x 63 x 1,5 mm INOX PROTECT, vrtaná, nerez matný



| délka/m |  | Obj.č   | Kč/ks |
|---------|--|---------|-------|
| 1,0 m   |  | 67000-1 | 828   |
| 2,5 m   |  | 67002-5 | 2070  |
| 3,0 m   |  | 67004-9 | 2484  |


Pro pokládku s vložkou 39 mm, viz.str. 22

#### 395 Schodová hrana 35 x 63 x 1,5 mm INOX PROTECT, vrtaná, nerez matný



|       |  |         |      |
|-------|--|---------|------|
| 1,0 m |  | 67008-7 | 920  |
| 2,5 m |  | 67010-0 | 2300 |
| 3,0 m |  | 67012-4 | 2760 |


#### 396 Schodová hrana 45 x 63 x 1,5 mm INOX PROTECT, vrtaná, nerez matný



|       |  |         |      |
|-------|--|---------|------|
| 1,0 m |  | 67016-2 | 1012 |
| 2,5 m |  | 67018-6 | 2530 |
| 3,0 m |  | 67020-9 | 3036 |

Pro pokládku s vložkou 39 mm, viz.str. 22

Schodová hrana INOX PROTECT s vložkou 39 mm, černá, vroubkovaná (viz. nahoře, případně str.22)



### Řezací brusný kotouč 115 x 1 mm Inox spec., k dělení nerezových profilů



|   |         |    |
|---|---------|----|
| 1 | 22246-0 | 91 |
|---|---------|----|

téměř čistý řez bez termického zmodrání

### Vějířovitý kotouč 115 x 22,2 mm, zrn. 60 k odstr. otřepů/grotů v řezu



|   |         |     |
|---|---------|-----|
| 1 | 22250-7 | 148 |
|---|---------|-----|




2. SCHODOVÉ HRANY Z NEREZU

Jiné délky na poptávku!


Zásuvné profily z nerez, matné, kartáčované pro  
výšky od 2 mm do 22 mm

|  | AxBxCxD (mm) | Délka/m |  | Obj.č. | Kč/ks |
|--|--------------|---------|--|--------|-------|
|--|--------------|---------|--|--------|-------|


Zásuvný profil s nosem, nerez matný, vrtaný



|     |                    |       |  |         |      |
|-----|--------------------|-------|--|---------|------|
| 352 | 2 x 23 x 1,5 x 6   | 2,7 m |  | 60385-6 | 2127 |
| 353 | 2,5 x 23 x 1,5 x 6 |       |  | 60395-5 |      |
| 354 | 3 x 23 x 1,5 x 6   |       |  | 60405-1 |      |
| 355 | 5 x 23 x 1,5 x 6   |       |  | 60416-7 |      |




|     |                   |       |  |         |      |
|-----|-------------------|-------|--|---------|------|
| 399 | 8 x 23 x 1,5 x 6  | 2,7 m |  | 67662-1 | 2127 |
| 400 | 10 x 23 x 1,5 x 6 |       |  | 67668-3 |      |
| 401 | 11 x 23 x 1,5 x 6 |       |  | 67674-4 |      |
| 402 | 12 x 23 x 1,5 x 6 |       |  | 67680-5 |      |
| 403 | 15 x 23 x 1,5 x 6 |       |  | 67686-7 |      |



|     |                     |       |  |         |      |
|-----|---------------------|-------|--|---------|------|
| 252 | 2,5 x 40 x 1,5 x 10 | 2,5 m |  | 60380-1 | 2759 |
| 229 | 4,5 x 40 x 1,5 x 10 |       |  | 60390-0 |      |
| 228 | 8 x 40 x 1,5 x 10   |       |  | 60400-6 |      |
| 404 | 11 x 40 x 1,5 x 10  |       |  | 60402-0 |      |
| 405 | 12 x 40 x 1,5 x 10  |       |  | 60408-2 |      |
| 253 | 15 x 40 x 1,5 x 10  |       |  | 60410-5 |      |
| 254 | 22 x 40 x 1,5 x 10  |       |  | 60420-4 |      |

Vhodné nerezové vruty najdete v kapitole 12. PŘÍSLUŠENSTVÍ



|               |             |
|---------------|-------------|
| Profil ohnout | na poptávku |
|---------------|-------------|


## 2. SCHODOVÉ HRANY Z NEREZU

**Nerez - vnitřní schodové rohy matné, kartáčované, pro výšku od 2 mm do 22 mm**


Jiné délky na poptávku

|  | Pro výšku pokládky = výška<br>v mm | Délka/ m |  | Obj.č. | Kč/ks |
|--|------------------------------------|----------|--|--------|-------|
|--|------------------------------------|----------|--|--------|-------|


**Vnitřní schodový roh, nerez matný, vrtaný**



|     |          |       |  |         |       |
|-----|----------|-------|--|---------|-------|
| 367 | 2 - 3 mm | 1,0 m |  | 45621-6 | 699   |
|     |          | 2,7 m |  | 45620-9 | 1 889 |
| 368 | 3 - 5 mm | 1,0 m |  | 45616-2 | 741   |
|     |          | 2,7 m |  | 45615-5 | 2 000 |



|     |       |       |  |         |       |
|-----|-------|-------|--|---------|-------|
| 406 | 8 mm  | 1,0 m |  | 67612-6 | 954   |
|     |       | 2,7 m |  | 67614-0 | 2 577 |
| 407 | 10 mm | 1,0 m |  | 67620-1 | 954   |
|     |       | 2,7 m |  | 67622-5 | 2 577 |
| 408 | 11 mm | 1,0 m |  | 67628-7 | 1 007 |
|     |       | 2,7 m |  | 67630-0 | 2 717 |
| 409 | 12 mm | 1,0 m |  | 67636-2 | 1 007 |
|     |       | 2,7 m |  | 67638-6 | 2 717 |



|     |       |       |  |         |       |
|-----|-------|-------|--|---------|-------|
| 410 | 15 mm | 1,0 m |  | 67644-7 | 1 118 |
|     |       | 2,7 m |  | 67646-1 | 3 020 |
| 411 | 22 mm | 1,0 m |  | 67652-2 | 1 161 |
|     |       | 2,7 m |  | 67654-6 | 3 134 |

Vhodné nerezové vruty najdete v kapitole 12. PŘÍSLUŠENSTVÍ



## 2. SCHODOVÉ HRANY Z NEREZU

### Protiskluzová třída: R10 dle DIN 51130

Nerezové vruty viz. kapitola 12


Nerez -schodová hrana, matně broušená ,  
s ochrannou folií 1,5 mm tloušťka materiálu

SB balení včetně  
nerezových vrutů

| Délka/m |  | Obj.č. | Kč/ks |
|---------|--|--------|-------|
|---------|--|--------|-------|

| Obj.č. | Kč/ks |
|--------|-------|
|--------|-------|

#### 154 Nerezová schodová hrana 20 x 40 x 1,5 mm, profilované drážky, matná, vrtaná



|     |  |         |      |
|-----|--|---------|------|
| 1,0 |  | 61630-6 | 716  |
| 2,7 |  | 61640-5 | 1935 |

|         |      |
|---------|------|
| 61635-1 | 759  |
| 61645-0 | 2062 |

R10

#### 201 Nerezová schodová hrana 40 x 40 x 1,5 mm, profilované drážky, matná, vrtaná




|     |  |         |      |
|-----|--|---------|------|
| 1,0 |  | 61690-0 | 955  |
| 2,7 |  | 61700-6 | 2581 |

|         |      |
|---------|------|
| 61695-5 | 998  |
| 61705-1 | 2707 |

R10

#### 202 Nerezová schodová hrana 30 x 30 x 1,5 mm, profilované drážky, matná, vrtaná




|     |  |         |      |
|-----|--|---------|------|
| 1,0 |  | 61720-4 | 716  |
| 2,7 |  | 61730-3 | 1935 |

|         |      |
|---------|------|
| 61725-9 | 759  |
| 61735-8 | 2062 |

R10

#### 203 Nerezová schodová hrana 20 x 30 x 1,5 mm, profilované drážky, matná, vrtaná




|     |  |         |      |
|-----|--|---------|------|
| 1,0 |  | 61750-1 | 597  |
| 2,7 |  | 61760-0 | 1612 |

|         |      |
|---------|------|
| 61755-6 | 639  |
| 61765-5 | 1740 |

R10

#### 204 Nerezová schodová hrana 10 x 30 x 1,5 mm, profilované drážky, matná, vrtaná



|     |  |         |      |
|-----|--|---------|------|
| 1,0 |  | 61780-8 | 477  |
| 2,7 |  | 61790-7 | 1290 |

|         |      |
|---------|------|
| 61785-3 | 520  |
| 61795-2 | 1416 |

R10

Vhodné nerezové vruty najdete v kapitole 12. PŘÍSLUŠENSTVÍ

- nevrtané profily a délky až do 6,0 m na poptávku
- materiál 1.4301 (V2A) / V4A na poptávku

**Zvolit kvalitu je nejlepší způsob jak ušetřit!**


## 2. SCHODOVÉ HRANY Z NEREZU

Protiskluzová třída : R10 dle DIN 51130

Pro doraz podlahoviny nebo lité podlahy 3mm,  
protiskluzové drážky, hladká plocha matně kartáčovaná  
s ochrannou folií, hraněné, vrtané.

| Délka | Množství | Obj.č. | Kč/ks |
|-------|----------|--------|-------|
|-------|----------|--------|-------|


**206** Nerezová schodová hrana **20 x 40 x 3 mm**, s frézovanými protiskluzovými drážkami, vrtaná



|     |      |         |      |
|-----|------|---------|------|
| 1,0 | 1 ks | 60500-3 | 2916 |
| 2,5 | 1 ks | 60501-0 | 7291 |

R10


**207** Nerezová schodová hrana **30 x 30 x 3 mm**, s frézovanými protiskluzovými drážkami, vrtaná



|     |      |         |      |
|-----|------|---------|------|
| 1,0 | 1 ks | 60510-2 | 2916 |
| 2,5 | 1 ks | 60511-9 | 7291 |

R10

**208** Nerezová schodová hrana **28 x 50 x 3 mm**, s frézovanými protiskluzovými drážkami, vrtaná



|     |      |         |      |
|-----|------|---------|------|
| 1,0 | 1 ks | 60520-1 | 3888 |
| 2,5 | 1 ks | 60521-8 | 9720 |

R10



Hranu ve výběhu strhnout  
(montáž - nasazení na podlahovinu)

22213-2

685

Vhodné nerezové vruty najdete v kapitole 12. PŘÍSLUŠENSTVÍ

### Schodové hrany nerezové - V4A tažený

SB-balení včetně vrutů a  
hmoždinek

| Délka | Množství | Obj.č. | Kč/ks | Obj.č. | Kč/ks |
|-------|----------|--------|-------|--------|-------|
|-------|----------|--------|-------|--------|-------|

**438** Nerezová schodová hrana **23 x 25 x 3,5 mm**, nerez V4A tažený, vrtaná


|     |      |         |      |         |      |
|-----|------|---------|------|---------|------|
| 1,0 | 1 ks | 68250-9 | 2052 | 68256-1 | 2094 |
| 2,5 | 1 ks | 68252-3 | 5129 | 68258-5 | 5256 |

## 2. SCHODOVÉ HRANY Z NEREZU

Protiskluzová třída: R12 dle 51130


### NEREZ-schod. hrana s prolis. děrováním, nerez kart.s ochr.folii

#### 311 Schod.hrana s prolisovaným děrováním 10 x 30 x 1,5 mm, vrtaná, nerez matný, s ochrannou fólií




| Rozměry v mm  | Délka/m | Obj.č.  | Kč/ks |
|---------------|---------|---------|-------|
| 10 x 30 x 1,5 | 1,0 m   | 65118-5 | 542   |
| 10 x 30 x 1,5 | 2,5 m   | 65120-8 | 1356  |
| 10 x 30 x 1,5 | 3,0 m   | 65122-2 | 1627  |

#### 312 Schod.hrana s prolisovaným děrováním 20 x 40 x 1,5 mm, vrtaná, nerez matný, s ochrannou fólií




|               |       |         |      |
|---------------|-------|---------|------|
| 20 x 40 x 1,5 | 1,0 m | 65128-4 | 891  |
| 20 x 40 x 1,5 | 2,5 m | 65130-7 | 2227 |
| 20 x 40 x 1,5 | 3,0 m | 65132-1 | 2672 |

#### 318 Schod.hrana s prolisovaným děrováním 25 x 60 x 1,5 mm, vrtaná, nerez matný, s ochrannou fólií




|               |       |         |      |
|---------------|-------|---------|------|
| 25 x 60 x 1,5 | 1,0 m | 65158-1 | 1336 |
| 25 x 60 x 1,5 | 2,5 m | 65160-4 | 3341 |
| 25 x 60 x 1,5 | 3,0 m | 65162-8 | 4009 |

#### 319 Schod.hrana s prolisovaným děrováním 25 x 80 x 1,5 mm, vrtaná, nerez matný, s ochrannou fólií



|               |       |         |      |
|---------------|-------|---------|------|
| 25 x 80 x 1,5 | 1,0 m | 65168-0 | 1782 |
| 25 x 80 x 1,5 | 2,5 m | 65170-3 | 4454 |
| 25 x 80 x 1,5 | 3,0 m | 65172-7 | 5345 |

#### 320 Schod.hrana s prolisovaným děrováním 50 x 80 x 1,5 mm, vrtaná, nerez matný, s ochrannou fólií



|               |       |         |      |
|---------------|-------|---------|------|
| 50 x 80 x 1,5 | 1,0 m | 65178-9 | 2206 |
| 50 x 80 x 1,5 | 2,5 m | 65180-2 | 5515 |
| 50 x 80 x 1,5 | 3,0 m | 65182-6 | 6618 |

Termín dodání na základě předchozí domluvy!




## 2. SCHODOVÉ HRANY S PROLISOVANÝM DĚROVÁNÍM A KOTVOU

Protiskluzová třída: R12 dle DIN 51130

NEREZ- schod.hrana s prolis.děrováním+kotva,nerez kart. s ochr.folií


### 328 Schodová hrana s prolis.děrováním 10 x 30 x 1,5 mm s kotvou, nerez matný



| rozměry v mm  | délka/m | Obj.č.  | Kč/ks |
|---------------|---------|---------|-------|
| 10 x 30 x 1,5 | 1,0 m   | 65188-8 | 851   |
| 10 x 30 x 1,5 | 2,5 m   | 65190-1 | 2129  |
| 10 x 30 x 1,5 | 3,0 m   | 65192-5 | 2555  |

5 čepů /à ø 6 mm a 20 mm délka


### 329 Schodová hrana s prolis.děrováním 20 x 40 x 1,5 mm s kotvou, nerez matný



|               |       |         |      |
|---------------|-------|---------|------|
| 20 x 40 x 1,5 | 1,0 m | 65198-7 | 1200 |
| 20 x 40 x 1,5 | 2,5 m | 65200-7 | 3000 |
| 20 x 40 x 1,5 | 3,0 m | 65202-1 | 3600 |

5 čepů /à ø 6 mm a 20 mm délka


### 330 Schodová hrana s prolis.děrováním 25 x 60 x 1,5 mm s kotvou, nerez matný



|               |       |         |      |
|---------------|-------|---------|------|
| 25 x 60 x 1,5 | 1,0 m | 65208-3 | 1645 |
| 25 x 60 x 1,5 | 2,5 m | 65210-6 | 4113 |
| 25 x 60 x 1,5 | 3,0 m | 65212-0 | 4936 |

5 čepů /à ø 6 mm a 20 mm délka


### 331 Schodová hrana s prolis.děrováním 25 x 80 x 1,5 mm s kotvou, nerez matný



|               |       |         |      |
|---------------|-------|---------|------|
| 25 x 80 x 1,5 | 1,0 m | 65238-0 | 2091 |
| 25 x 80 x 1,5 | 2,5 m | 65240-3 | 5228 |
| 25 x 80 x 1,5 | 3,0 m | 65242-7 | 6274 |

5 čepů /à ø 6 mm a 20 mm délka

### 332 Schodová hrana s prolis.děrováním 50 x 80 x 1,5 mm s kotvou, nerez matný




|               |       |         |      |
|---------------|-------|---------|------|
| 50 x 80 x 1,5 | 1,0 m | 65248-9 | 2515 |
| 50 x 80 x 1,5 | 2,5 m | 65250-2 | 6289 |
| 50 x 80 x 1,5 | 3,0 m | 65252-6 | 7546 |

5 čepů /à ø 6 mm a 20 mm délka

Termín dodání na základě předchozí domluvy!

Na poptávku k dostání s nopovým prolisováním (uzavřený povrch).

### 3. OCHRANY ROHŮ A SPECIÁLNÍ PROFILY Z NEREZU, MOSAZI A HLINÍKU




## 3. OCHRANY ROHU, SPECIÁLNÍ PROFILY

### Rohové profily na zeď a náběhové profily z hliníku


| Barva | Délka/m | Obj.č. | Kč/m |
|-------|---------|--------|------|
|-------|---------|--------|------|

#### 493 Vnější roh na zeď, hliník, nevrtaný




|                                                 |     |         |     |
|-------------------------------------------------|-----|---------|-----|
| stříbrná                                        | 2,7 | 71248-0 | 291 |
| barva nerez                                     |     | 71250-0 | 381 |
| Práškové lakování dle RAL 9016<br>dopravní bílá |     | 71252-0 | 432 |
| Práškové lakování dle RAL<br>cena od 100bm      |     | 71254-0 | 469 |
| Práškování dle RAL pod 100 bm na poptávku       |     |         |     |

#### 494 Vnitřní roh na zeď, hliník, nevrtaný



|                                                 |     |                                           |     |
|-------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|-----|
| stříbrná                                        | 2,7 | 71268-8                                   | 308 |
| barva nerez                                     |     | 71270-1                                   | 372 |
| Práškové lakování dle RAL 9016<br>dopravní bílá |     | 71272-5                                   | 426 |
| Práškové lakování dle RAL<br>cena od 100bm      |     | 71274-9                                   | 464 |
|                                                 |     | Práškování dle RAL pod 100 bm na poptávku |     |

#### 495 Lemovací profil 2mm, hliník, nevrtaný




|                                                 |     |         |     |
|-------------------------------------------------|-----|---------|-----|
| stříbrná                                        | 2,7 | 71310-4 | 212 |
| barva nerez                                     |     | 71312-8 | 262 |
| Práškové lakování dle RAL 9016<br>dopravní bílá |     | 71314-2 | 332 |
| Práškové lakování dle RAL<br>cena od 100bm      |     | 71316-6 | 370 |
| Práškování dle RAL pod 100 bm na poptávku       |     |         |     |

## 3. OCHRANY ROHU, SPECIÁLNÍ PROFILY

### Ochrana rohů bez hrotu z hliníku


| Barva | Délka/m | Samolepící | Kč/Ks | Bez.přísl. | Kč/ks |
|-------|---------|------------|-------|------------|-------|
|-------|---------|------------|-------|------------|-------|

#### 337 Ochranný úhel 20 x 20 x 1,8 mm, bez hrotu, hliník



|                                              |      |         |     |         |     |
|----------------------------------------------|------|---------|-----|---------|-----|
| stříbrná                                     | 1,0  | 65810-8 | 178 | 65792-7 | 111 |
|                                              | 1,25 | 65812-2 | 223 | 65794-1 | 139 |
|                                              | 2,5  | 65814-6 | 445 | 65796-5 | 278 |
| v barvě nerez/ AL-INOX                       | 1,0  | 65816-0 | 269 | 65798-9 | 201 |
|                                              | 1,25 | 65818-4 | 336 | 65800-9 | 252 |
|                                              | 2,5  | 65820-7 | 671 | 65802-3 | 504 |
| Práškové lakování dle RAL 9016 dopravní bílá | 1,0  | 65834-4 | 228 | 65828-3 | 163 |
|                                              | 1,25 | 65836-8 | 285 | 65830-6 | 204 |
|                                              | 2,5  | 65838-2 | 569 | 65832-0 | 409 |
| Práškové lakování dle RAL<br>cena od 100bm   | 1,0  | 65822-1 | 287 | 65804-7 | 220 |
|                                              | 1,25 | 65824-5 | 359 | 65806-1 | 274 |
|                                              | 2,5  | 65826-9 | 717 | 65808-5 | 549 |
| Práškování dle RAL od 100m jen na poptávku!  |      |         |     |         |     |

#### 338 Ochranný úhel 25 x 25 x 1,9 mm, bez hrotu, hliník



|                                              |      |         |     |         |     |
|----------------------------------------------|------|---------|-----|---------|-----|
| stříbrná                                     | 1,0  | 65888-7 | 200 | 65870-2 | 134 |
|                                              | 1,25 | 65890-0 | 251 | 65872-6 | 167 |
|                                              | 2,5  | 65892-4 | 502 | 65874-0 | 334 |
| v barvě nerez/ AL-INOX                       | 1,0  | 65894-8 | 287 | 65876-4 | 220 |
|                                              | 1,25 | 65896-2 | 358 | 65878-8 | 274 |
|                                              | 2,5  | 65898-6 | 716 | 65880-1 | 549 |
| Práškové lakování dle RAL 9016 dopravní bílá | 1,0  | 65912-9 | 247 | 65906-8 | 183 |
|                                              | 1,25 | 65914-3 | 309 | 65908-2 | 229 |
|                                              | 2,5  | 65916-7 | 618 | 65910-5 | 458 |
| Práškové lakování dle RAL<br>cena od 100bm   | 1,0  | 65900-6 | 314 | 65882-5 | 247 |
|                                              | 1,25 | 65902-0 | 393 | 65884-9 | 309 |
|                                              | 2,5  | 65904-4 | 785 | 65886-3 | 618 |
| Práškování dle RAL od 100m jen na poptávku!  |      |         |     |         |     |

### Ochrana rohu z nerez V2A s hrotem

| Barva | Délka/m | Samolepící | Kč/Ks | Bez.přísl. | Kč/ks |
|-------|---------|------------|-------|------------|-------|
|-------|---------|------------|-------|------------|-------|

#### 338 Ochrana rohu 20 x 20 x 1,0 mm, nerez matný, třikrát hraněná


|             |      |         |     |         |     |
|-------------|------|---------|-----|---------|-----|
| nerez matný | 1,0  | 70958-9 | 246 | 70966-4 | 218 |
|             | 1,25 | 70960-2 | 307 | 70968-8 | 272 |
|             | 1,5  | 70962-6 | 369 | 70970-1 | 327 |
|             | 2,5  | 70964-0 | 614 | 70972-5 | 544 |

## 3. OCHRANA ROHU S HROTEM

Jiné rozměry na poptávku!

| Ochrana rohů s hrotem<br>z nerez (V2A) a hliníku |       |            |        |       |            |       |
|--------------------------------------------------|-------|------------|--------|-------|------------|-------|
| Tloušťka /<br>mm                                 | Délka | Samolepící | Vrtaná | Kč/ks | Bez přísl. | Kč/ks |

### 209 Ochrana rohů 30 x 30 mm, třikrát hraněná




\* typy vrtání

- 01 jednostranně bočně
- 02 jednostranně středově
- 03 střídavě bočně
- 04 střídavě středově
- 05 v ohybu

|                       |        |      |         |         |       |         |       |
|-----------------------|--------|------|---------|---------|-------|---------|-------|
| Nerez kartáčovaný     | 1,0 mm | 1,0  | 60824-0 | 60812-7 | 369   | 60800-4 | 327   |
|                       |        | 1,25 | 60825-7 | 60813-4 | 460   | 60801-1 | 408   |
|                       |        | 1,5  | 66238-9 | 66236-5 | 553   | 66234-1 | 490   |
|                       |        | 2,5  | 60826-4 | 60814-1 | 921   | 60802-8 | 818   |
|                       | 1,5 mm | 1,0  | 60828-8 | 60816-5 | 552   | 60804-2 | 491   |
|                       |        | 1,25 | 60829-5 | 60817-2 | 690   | 60805-9 | 613   |
|                       |        | 1,5  | 66244-0 | 66242-6 | 829   | 66240-2 | 737   |
|                       |        | 2,5  | 60830-1 | 60818-9 | 1 380 | 60806-6 | 1 227 |
|                       | 2,0 mm | 1,0  | 60832-5 | 60820-2 | 736   | 60808-0 | 654   |
|                       |        | 1,25 | 60833-2 | 60821-9 | 921   | 60809-7 | 818   |
|                       |        | 1,5  | 66250-1 | 66248-8 | 1 104 | 66246-4 | 981   |
|                       |        | 2,5  | 60834-9 | 60822-6 | 1 840 | 60810-3 | 1 634 |
| Hliník válcovaný      | 1,5 mm | 1,0  | 60960-5 | 60958-2 | 255   | 60956-8 | 167   |
|                       |        | 1,5  | 66258-7 | 66256-3 | 383   | 66254-9 | 251   |
|                       |        | 2,5  | 60961-2 | 60959-9 | 639   | 60957-5 | 418   |
|                       | 2,0 mm | 1,0  | 60680-2 | 60970-4 | 303   | 60968-1 | 222   |
|                       |        | 1,5  | 66264-8 | 66262-4 | 454   | 66260-0 | 334   |
|                       |        | 2,5  | 60690-1 | 60971-1 | 756   | 60969-8 | 554   |
| Hliník stříbrně elox. | 1,5 mm | 1,0  | 60966-7 | 60964-3 | 340   | 60962-9 | 252   |
|                       |        | 1,5  | 66270-9 | 66268-6 | 510   | 66266-2 | 378   |
|                       |        | 2,5  | 60967-4 | 60965-0 | 849   | 60963-6 | 630   |
|                       | 2,0 mm | 1,0  | 60976-6 | 60974-2 | 387   | 60972-8 | 306   |
|                       |        | 1,5  | 66276-1 | 66274-7 | 580   | 66272-3 | 459   |
|                       |        | 2,5  | 60977-3 | 60975-9 | 967   | 60973-5 | 765   |

### 210 Ochrana rohů 40 x 40 mm, třikrát hraněná



Vyberte možnost vrtání

- 01 jednostranně bočně
- 02 jednostranně středově
- 03 střídavě bočně
- 04 střídavě středově
- 05 v ohybu

|                       |        |      |         |         |       |         |       |
|-----------------------|--------|------|---------|---------|-------|---------|-------|
| Nerez kartáčovaný     | 1,0 mm | 1,0  | 60185-2 | 60848-6 | 491   | 60836-3 | 450   |
|                       |        | 1,25 | 60190-6 | 60849-3 | 613   | 60837-0 | 561   |
|                       |        | 1,5  | 66284-6 | 66282-2 | 737   | 66280-8 | 675   |
|                       |        | 2,5  | 60200-2 | 60850-9 | 1 227 | 60838-7 | 1 123 |
|                       | 1,5 mm | 1,0  | 60165-4 | 60852-3 | 736   | 60840-0 | 675   |
|                       |        | 1,25 | 60170-8 | 60853-0 | 921   | 60841-7 | 843   |
|                       |        | 1,5  | 66290-7 | 66288-4 | 1 104 | 66286-0 | 1 012 |
|                       |        | 2,5  | 60180-7 | 60854-7 | 1 840 | 60842-4 | 1 686 |
|                       | 2,0 mm | 1,0  | 60650-5 | 60856-1 | 982   | 60844-8 | 899   |
|                       |        | 1,25 | 60655-0 | 60857-8 | 1 227 | 60845-5 | 1 124 |
|                       |        | 1,5  | 66296-9 | 66294-5 | 1 473 | 66292-1 | 1 349 |
|                       |        | 2,5  | 60660-4 | 60858-5 | 2 453 | 60846-2 | 2 248 |
| Hliník válcovaný      | 1,5 mm | 1,0  | 60982-7 | 60980-3 | 303   | 60978-0 | 211   |
|                       |        | 1,5  | 66304-1 | 66302-7 | 454   | 66300-3 | 317   |
|                       |        | 2,5  | 60983-4 | 60981-0 | 756   | 60979-7 | 529   |
|                       | 2,0 mm | 1,0  | 60992-6 | 60990-2 | 348   | 60665-9 | 283   |
|                       |        | 1,5  | 66310-2 | 66308-9 | 522   | 66306-5 | 425   |
|                       |        | 2,5  | 60993-3 | 60991-9 | 871   | 60675-8 | 709   |
| Hliník stříbrně elox. | 1,5 mm | 1,0  | 60988-9 | 60986-5 | 348   | 60984-1 | 323   |
|                       |        | 1,5  | 66316-4 | 66314-0 | 522   | 66312-6 | 485   |
|                       |        | 2,5  | 60989-6 | 60987-2 | 871   | 60985-8 | 807   |
|                       | 2,0 mm | 1,0  | 60998-8 | 60996-4 | 414   | 60994-0 | 395   |
|                       |        | 1,5  | 66322-5 | 66320-1 | 622   | 66318-8 | 592   |
|                       |        | 2,5  | 60999-5 | 60997-1 | 1 035 | 60995-7 | 988   |




## 4. OCHRANY ROHU, SPECIÁLNÍ PROFILY

Jiné délky na poptávku!

| Ochrana rohů s hrotem z nerez (V2A) |       |            |        |       |            |       |
|-------------------------------------|-------|------------|--------|-------|------------|-------|
| Tloušťka / mm                       | Délka | Samolepící | Vrtaná | Kč/ks | Bez přísl. | Kč/ks |

### 211 Ochrana rohů 50 x 50 mm, třikrát hraněná




|             |        |      |         |         |       |         |       |
|-------------|--------|------|---------|---------|-------|---------|-------|
| Nerez matný | 1,0 mm | 1,0  | 60896-7 | 60884-4 | 614   | 60872-1 | 562   |
|             |        | 1,25 | 60897-4 | 60885-1 | 766   | 60873-8 | 702   |
|             |        | 1,5  | 66330-0 | 66328-7 | 921   | 66326-3 | 843   |
|             |        | 2,5  | 60898-1 | 60886-8 | 1 533 | 60874-5 | 1 404 |
|             | 1,5 mm | 1,0  | 60900-1 | 60888-2 | 921   | 60876-9 | 844   |
|             |        | 1,25 | 60901-8 | 60889-9 | 1 151 | 60877-6 | 1 054 |
|             |        | 1,5  | 66336-2 | 66334-8 | 1 381 | 66332-4 | 1 266 |
|             |        | 2,5  | 60902-5 | 60890-5 | 2 300 | 60878-3 | 2 108 |
|             | 2,0 mm | 1,0  | 60904-9 | 60892-9 | 1 227 | 60880-6 | 1 124 |
|             |        | 1,25 | 60905-6 | 60893-6 | 1 534 | 60881-3 | 1 405 |
|             |        | 1,5  | 66342-3 | 66340-9 | 1 841 | 66338-6 | 1 686 |
|             |        | 2,5  | 60906-3 | 60894-3 | 3 067 | 60882-0 | 2 810 |

Vyberte možnost vrtání

- 01 jednostranně bočně
- 02 jednostranně středově
- 03 střídavě bočně
- 04 střídavě středově
- 05 v ohybu

Jiné velikosti úhlů na poptávku!




## 3. SPECIÁLNÍ PROFILY Z NEREZU

Jiné délky na poptávku!

Nerezové ohýbané profily, matné, kartáčované s ochrannou folií


**212-214** Dekorační úhel 1,5 / 2,0 / 3,0 mm, nerez matný, nevrtaný



|     |       |               |         |       |
|-----|-------|---------------|---------|-------|
| 212 | 2,5 m | 20 x 20 x 1,5 | 60210-1 | 921   |
| 213 |       | 30 x 30 x 1,5 | 60220-0 | 1 379 |
| 214 |       | 40 x 40 x 1,5 | 60230-9 | 1 840 |
| 213 |       | 30 x 30 x 2,0 | 60430-3 | 1 839 |
| 214 |       | 40 x 40 x 2,0 | 60440-2 | 2 453 |
| 214 |       | 40 x 40 x 3,0 | 60470-9 | 3 679 |

Vrtání nebo samolepící prov. na zakázku


**215-217** Dekorační úhel 1,5 / 2,0 mm, nerez matný, nevrtaný



|     |       |               |         |       |
|-----|-------|---------------|---------|-------|
| 215 | 2,5 m | 15 x 30 x 1,5 | 60240-8 | 1 036 |
| 216 |       | 20 x 40 x 1,5 | 60250-7 | 1 379 |
| 217 |       | 30 x 50 x 1,5 | 60260-6 | 1 840 |
| 216 |       | 20 x 40 x 2,0 | 60450-1 | 1 839 |
| 217 |       | 30 x 50 x 2,0 | 60460-0 | 2 453 |


Vrtání nebo samolepící prov. na zakázku

**227** Vyrovnávací profil s dvěma upevňovacími rameny, nerez matný, vrtaný



|       |               |         |       |
|-------|---------------|---------|-------|
| 2,5 m | 8 x 30 x 1    | 60330-6 | 1 244 |
|       | 10 x 30 x 1   | 60340-5 | 1 333 |
|       | 13 x 35 x 1,5 | 60350-4 | 1 840 |
|       | 15 x 40 x 1,5 | 60360-3 | 2 070 |
|       | 22 x 55 x 1,5 | 60370-2 | 2 530 |
|       | 13 x 35 x 2,0 | 60480-8 | 2 453 |
|       | 15 x 40 x 2,0 | 60490-7 | 2 760 |
|       | 20 x 80 x 3,0 | 60491-4 | 3 782 |

**218-222** 477 Zásuvné profily, nerez matný, vrtaný



AxBxCxD (mm)

|     |       |                  |          |       |
|-----|-------|------------------|----------|-------|
| 477 | 2,5 m | 5 x 5 x 34 x 1   | 602768-2 | 548   |
| 218 |       | 8 x 8 x 34 x 1   | 60270-5  | 609   |
| 219 |       | 10 x 10 x 34 x 1 | 60280-4  | 761   |
| 220 |       | 13 x 10 x 34 x 1 | 60290-3  | 989   |
| 221 |       | 15 x 10 x 34 x 1 | 60300-9  | 1 140 |
| 222 |       | 22 x 10 x 34 x 1 | 60310-8  | 1 237 |


## 3. SPECIÁLNÍ PROFILY Z NEREZU

### Mini-úhlový profil profilovaný, nevrtaný, vnější strana vzhledová

| Materiál/ barva | Délka/m | AxBxC mm | Obj.č. | Kč/m |
|-----------------|---------|----------|--------|------|
|-----------------|---------|----------|--------|------|

#### 235 Mini-úhlový profil, **rovnostranný**, vnitřní rádius 0,3 mm, vnější strana oblá, nevrtaný

Uvedená cena je za 1m délky.




|               |     |               |         |     |
|---------------|-----|---------------|---------|-----|
| nerez matný   | 2,7 | 10 x 10 x 1,0 | 44800-6 | 165 |
| nerez matný   | 2,7 | 10 x 10 x 1,5 | 44802-0 | 186 |
| MOSAZ leštěná | 2,7 | 10 x 10 x 1,2 | 44804-4 | 158 |

|               |     |               |         |     |
|---------------|-----|---------------|---------|-----|
| nerez matný   | 2,7 | 15 x 15 x 1,0 | 44806-8 | 131 |
| nerez matný   | 2,7 | 15 x 15 x 1,5 | 44808-2 | 243 |
| MOSAZ leštěná | 2,7 | 15 x 15 x 1,0 | 44810-5 | 219 |

|               |     |               |         |     |
|---------------|-----|---------------|---------|-----|
| nerez matný   | 2,7 | 20 x 20 x 1,0 | 44812-9 | 148 |
| nerez matný   | 2,7 | 20 x 20 x 1,5 | 44814-3 | 307 |
| MOSAZ leštěná | 2,7 | 20 x 20 x 1,0 | 44816-7 | 298 |

#### 236 Mini-úhlový profil, **nerovnostranný**, vnitřní rádius 0,3 mm, vnější strana oblá, nevrtaný

Uvedená cena je za 1m délky.



|               |     |              |         |     |
|---------------|-----|--------------|---------|-----|
| nerez matný   | 2,7 | 3,5x16,5x1,0 | 44818-1 | 159 |
| MOSAZ leštěná | 2,7 | 3,5x16,5x1,2 | 44820-4 | 153 |

|               |     |              |         |     |
|---------------|-----|--------------|---------|-----|
| nerez matný   | 2,7 | 3 x 25 x 1,0 | 44822-8 | 131 |
| MOSAZ leštěná | 2,7 | 3 x 25 x 1,0 | 44824-2 | 219 |

|               |     |              |         |     |
|---------------|-----|--------------|---------|-----|
| nerez matný   | 2,7 | 2,5x33,5x1,0 | 44826-6 | 148 |
| nerez matný   | 2,7 | 3 x 34 x 1,0 | 44828-0 | 148 |
| MOSAZ leštěná | 2,7 | 3 x 34 x 1,0 | 44830-3 | 298 |

|             |     |              |         |     |
|-------------|-----|--------------|---------|-----|
| nerez matný | 2,7 | 4 x 24 x 1,5 | 44832-7 | 243 |
|-------------|-----|--------------|---------|-----|

|               |     |              |         |     |
|---------------|-----|--------------|---------|-----|
| nerez matný   | 2,7 | 5 x 15 x 1,0 | 44834-1 | 165 |
| nerez matný   | 2,7 | 5 x 15 x 1,5 | 44836-5 | 186 |
| MOSAZ leštěná | 2,7 | 5 x 15 x 1,2 | 44838-9 | 158 |

|               |     |              |         |     |
|---------------|-----|--------------|---------|-----|
| nerez matný   | 2,7 | 5 x 22 x 1,0 | 44840-2 | 131 |
| nerez matný   | 2,7 | 5 x 22 x 1,5 | 44842-6 | 243 |
| MOSAZ leštěná | 2,7 | 5 x 22 x 1,0 | 44844-0 | 219 |

|               |     |              |         |     |
|---------------|-----|--------------|---------|-----|
| nerez matný   | 2,7 | 5 x 32 x 1,0 | 44846-4 | 148 |
| nerez matný   | 2,7 | 5 x 32 x 1,5 | 44848-8 | 307 |
| MOSAZ leštěná | 2,7 | 5 x 32 x 1,0 | 44850-1 | 298 |

|               |     |              |         |     |
|---------------|-----|--------------|---------|-----|
| nerez matný   | 2,7 | 6 x 21 x 1,0 | 44852-5 | 131 |
| nerez matný   | 2,7 | 6 x 21 x 1,5 | 44854-9 | 243 |
| MOSAZ leštěná | 2,7 | 6 x 21 x 1,0 | 44856-3 | 219 |

|               |     |              |         |     |
|---------------|-----|--------------|---------|-----|
| nerez matný   | 2,7 | 8 x 19 x 1,0 | 44858-7 | 131 |
| nerez matný   | 2,7 | 8 x 19 x 1,5 | 44860-0 | 243 |
| MOSAZ leštěná | 2,7 | 8 x 19 x 1,0 | 44862-4 | 219 |

|               |     |              |         |     |
|---------------|-----|--------------|---------|-----|
| nerez matný   | 2,7 | 8 x 29 x 1,0 | 44864-8 | 148 |
| nerez matný   | 2,7 | 8 x 29 x 1,5 | 44866-2 | 307 |
| MOSAZ leštěná | 2,7 | 8 x 29 x 1,0 | 44868-6 | 298 |

|               |     |               |         |     |
|---------------|-----|---------------|---------|-----|
| nerez matný   | 2,7 | 10 x 17 x 1,0 | 44870-9 | 131 |
| nerez matný   | 2,7 | 10 x 17 x 1,5 | 44872-3 | 243 |
| MOSAZ leštěná | 2,7 | 10 x 17 x 1,0 | 44874-7 | 219 |

|               |     |               |         |     |
|---------------|-----|---------------|---------|-----|
| nerez matný   | 2,7 | 10 x 27 x 1,0 | 44876-1 | 155 |
| nerez matný   | 2,7 | 10 x 27 x 1,5 | 44878-5 | 307 |
| MOSAZ leštěná | 2,7 | 10 x 27 x 1,0 | 44880-8 | 298 |

|               |     |               |         |     |
|---------------|-----|---------------|---------|-----|
| nerez matný   | 2,7 | 12 x 26 x 1,5 | 44882-2 | 161 |
| nerez matný   | 2,7 | 15 x 22 x 1,0 | 44884-6 | 148 |
| nerez matný   | 2,7 | 15 x 22 x 1,5 | 44886-0 | 307 |
| MOSAZ leštěná | 2,7 | 15 x 22 x 1,0 | 44888-4 | 298 |


Rozměrová tolerance ± 1mm, jiné rozměry a povrchy na poptávku

## 3. SPECIÁLNÍ PROFILY Z NEREZU

Jiné rozměry, vrtané nebo nevrtané dle zadání na zakázku!

Výškové vyrovnání pro individuální výšky, nerez matný

### 397 Výškové vyrovnání 15 x 20 x 1,5 / 2,0 / 3,0 mm, nerez matný, vrtaný




| Délka | 1,5 mm<br>Tloušťka materiálu |       | 2,0 mm<br>Tloušťka materiálu |       | 3,0 mm<br>Tloušťka materiálu |       |
|-------|------------------------------|-------|------------------------------|-------|------------------------------|-------|
|       | Obj.č.                       | Kč/Ks | Obj.č.                       | Kč/Ks | Obj.č.                       | Kč/Ks |
| 1,00  | 67370-5                      | 342   | 67376-7                      | 429   | 67382-8                      | 573   |
| 1,25  | 67372-9                      | 428   | 67378-1                      | 536   | 67384-2                      | 716   |
| 2,50  | 67374-3                      | 855   | 67380-4                      | 1072  | 67386-6                      | 1432  |

Výšku zadávejte při objednání profilu!

3,0 mm pro nízko- a vysokozdvížné vozíky

Maximální doporučená výška pro tento profil je 8 mm.

### 398 Výškové vyrovnání 15 x 30 x 1,5 / 2,0 / 3,0 mm, nerez matný, vrtaný




| Délka | 1,5 mm  |       | 2,0 mm  |       | 3,0 mm  |       |
|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
|       | Obj.č.  | Kč/Ks | Obj.č.  | Kč/Ks | Obj.č.  | Kč/Ks |
| 1,00  | 67394-1 | 416   | 67400-9 | 528   | 67406-1 | 721   |
| 1,25  | 67396-5 | 521   | 67402-3 | 660   | 67408-5 | 901   |
| 2,50  | 67398-9 | 1040  | 67404-7 | 1319  | 67410-8 | 1803  |

Výšku zadávejte při objednání profilu!

3,0 mm pro nízko- a vysokozdvížné vozíky

Maximální doporučená výška pro tento profil je 15 mm.

### 241 Výškové vyrovnání 20 x 50 x 1,5 / 2,0 / 3,0 mm, nerez matný, vrtaný



| Délka | 1,5 mm  |       | 2,0 mm  |       | 3,0 mm  |       |
|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
|       | Obj.č.  | Kč/Ks | Obj.č.  | Kč/Ks | Obj.č.  | Kč/Ks |
| 1,00  | 60145-6 | 644   | 60635-2 | 858   | 60760-1 | 1288  |
| 1,25  | 60150-0 | 805   | 60640-6 | 1074  | 60765-6 | 1610  |
| 2,50  | 60160-9 | 1610  | 60645-1 | 2146  | 60770-0 | 3220  |

Výšku zadávejte při objednání profilu!

3,0 mm pro nízko- a vysokozdvížné vozíky

Maximální doporučená výška pro tento profil je 30 mm.

Vhodné nerezové vruty najdete v kapitole 12. PŘÍSLUŠENSTVÍ

## 3. SPECIÁLNÍ PROFILY Z NEREZU


Jiné rozměry na poptávku!

Vhodné nerezové vruty viz. kapitola 12

Speciální profily z nerez matně kartáčované, s ochrannou folií

### 230 Krytka kabelu, robustní, samolepící

Uvedená cena je za 1m délky.




| Materiál           | Délka/m | AxBxC (mm)     | Obj.č.  | Kč/m  |
|--------------------|---------|----------------|---------|-------|
| Nerez matný 1,5 mm | 2,5 m   | 10 x 80 x 1,5  | 45500-4 | 1 104 |
|                    |         | 10 x 100 x 1,5 | 45505-9 | 1 288 |
|                    |         | 15 x 120 x 1,5 | 45510-3 | 1 472 |
| Al- válcovaný      | 2,5 m   | 10 x 80 x 2,0  | 45515-8 | 372   |
|                    |         | 10 x 100 x 2,0 | 45520-2 | 434   |
|                    |         | 15 x 120 x 3,0 | 45525-7 | 496   |

**Pozor:** nutno respektovat bezpečnostní předpisy!!

U nerez alternativní tloušťka 2,0 a 3,0 mm na poptávku.

### 231 Rám pro předložky / čistící zóna, nerez matný

Uvedená cena je za 1m délky.




Zhotovení rámu na poptávku

|       |               |         |       |
|-------|---------------|---------|-------|
| 2,5 m | 15 x 30 x 1,5 | 45540-0 | 552   |
|       | 20 x 40 x 1,5 | 45545-5 | 690   |
|       | 25 x 50 x 1,5 | 45550-9 | 828   |
|       | 20 x 40 x 2,0 | 45555-4 | 919   |
|       | 25 x 50 x 2,0 | 45560-8 | 1 104 |

### 232 Oddělovací profil pro přírodní kámen, nerez matný

Uvedená cena je za 1m délky.




AxB (mm)

|                  |        |         |       |
|------------------|--------|---------|-------|
| Délka na poptáv. | 10 x 3 | 45575-2 | 685   |
|                  | 15 x 3 | 45580-6 | 790   |
|                  | 20 x 3 | 45585-1 | 903   |
|                  | 5 x 5  | 45590-5 | 647   |
|                  | 10 x 5 | 45595-0 | 828   |
|                  | 12 x 5 | 45600-1 | 903   |
|                  | 15 x 5 | 45605-6 | 1 018 |
|                  | 20 x 5 | 45610-0 | 1 207 |

Jiné výšky na poptávku.

### 233 Ukončení běhounu, těžké, nerez matný

Uvedená cena je za 1m délky.



Pro volné položení bez připevnění k podlaze.

AxBxC (mm)


|       |               |         |       |
|-------|---------------|---------|-------|
| 2,5 m | 50 x 5 x 1,5  | 45625-4 | 1 251 |
|       | 60 x 10 x 1,5 | 45630-8 | 1 342 |
|       | 70 x 15 x 1,5 | 45635-3 | 1 435 |

Prosím, udejte tloušťku běhounu!!

Alternativní tloušťky 2,0 a 3,0 mm na poptávku

### 234 Ochranná hrana pro obklady, nerez matný 1,0 mm

Uvedená cena je za 1m délky.



Skrytá upevňovací ramena duté prostory zaplnit maltou

3 díly, bodově svařované zástavba na úroveň povrchu

AxBxC (mm)

|       |                |         |       |
|-------|----------------|---------|-------|
| 2,5 m | 25 x 25 x 6    | 45650-6 | 941   |
|       | 25 x 25 x 8    | 45655-1 | 979   |
|       | 25 x 25 x 10   | 45660-5 | 1 030 |
|       | 25 x 25 x 12,5 | 45665-0 | 1 090 |
|       | 30 x 30 x 6    | 45670-4 | 995   |
|       | 30 x 30 x 8    | 45675-9 | 1 034 |
|       | 30 x 30 x 10   | 45680-3 | 1 085 |
|       | 30 x 30 x 12,5 | 45685-8 | 1 145 |
|       | 40 x 40 x 6    | 45690-2 | 1 105 |
|       | 40 x 40 x 8    | 45695-7 | 1 143 |
|       | 40 x 40 x 10   | 45700-8 | 1 194 |
|       | 40 x 40 x 12,5 | 45705-3 | 1 253 |

Jiné rozměry a povrchy na poptávku.



## 4. PŘECHODOVÉ PROFILY Z HLINÍKU NEREZU A MOSAZI




## 4. PŘECHODOVÉ PROFILY

| Tloušťka + upevnění | Délka | Obj.č. | Kč/Ks |
|---------------------|-------|--------|-------|

| SB-balení včetně vrutů/hmož. |       |
|------------------------------|-------|
|                              |       |
| Obj.č.                       | Kč/Ks |


### 142 Přechodový profil 20 mm, mosaz, leštěná, středově vrtaný, s ochrannou fólií



|        |                 |     |         |     |
|--------|-----------------|-----|---------|-----|
| 1,2 mm | středově vrtaný | 0,9 | 41200-7 | 114 |
|        |                 | 1,0 | 41210-6 | 126 |
|        |                 | 2,7 | 41220-5 | 342 |

|         |     |
|---------|-----|
| 41201-4 | 131 |
| 41211-3 | 146 |
| 41221-2 | 394 |


### 143 Přechodový profil 20 mm, nerez, leštěný, středově vrtaný, s ochrannou fólií



|        |                 |     |         |     |
|--------|-----------------|-----|---------|-----|
| 1,0 mm | středově vrtaný | 0,9 | 41230-4 | 99  |
|        |                 | 1,0 | 41240-3 | 110 |
|        |                 | 2,7 | 41250-2 | 298 |
| 1,5 mm | středově vrtaný | 1,0 | 42220-4 | 123 |
|        |                 | 2,7 | 42230-3 | 328 |
| 2,0 mm | středově vrtaný | 1,0 | 42250-1 | 142 |
|        |                 | 2,7 | 42260-0 | 382 |

|         |     |
|---------|-----|
| 41231-1 | 115 |
| 41241-0 | 128 |
| 41251-9 | 345 |
| 42221-1 | 139 |
| 42231-0 | 377 |
| 42251-8 | 160 |
| 42261-7 | 431 |


### 144 Přechodový profil 20 mm, nerez, matný, středově vrtaný, s ochrannou fólií



|        |                 |     |         |     |
|--------|-----------------|-----|---------|-----|
| 1,0 mm | středově vrtaný | 1,0 | 42280-8 | 132 |
|        |                 | 2,7 | 42290-7 | 358 |
| 1,5 mm | středově vrtaný | 1,0 | 42310-2 | 168 |
|        |                 | 2,7 | 42320-1 | 454 |
| 2,0 mm | středově vrtaný | 1,0 | 42340-9 | 206 |
|        |                 | 2,7 | 42350-8 | 554 |

|         |     |
|---------|-----|
| 42281-5 | 150 |
| 42291-4 | 406 |
| 42311-9 | 187 |
| 42321-8 | 504 |
| 42341-6 | 224 |
| 42351-5 | 603 |

### 01 Přechodový profil 28 mm, mosaz, leštěná, s ochrannou fólií




|        |                 |     |         |     |
|--------|-----------------|-----|---------|-----|
| 1,0 mm | středově vrtaný | 0,9 | 03090-4 | 179 |
|        |                 | 1,0 | 03100-0 | 199 |
|        |                 | 2,0 | 03110-9 | 398 |
|        |                 | 2,7 | 03120-8 | 536 |
|        | stranově vrtaný | 0,9 | 03390-5 | 179 |
|        |                 | 1,0 | 03400-1 | 199 |
|        |                 | 2,0 | 03410-0 | 398 |
|        | samolepící      | 2,7 | 03420-9 | 536 |
|        |                 | 0,9 | 03093-5 | 203 |
| 1,2 mm | středově vrtaný | 1,0 | 03103-1 | 223 |
|        |                 | 2,7 | 03123-9 | 602 |
|        | stranově vrtaný | 0,9 | 03095-9 | 206 |
|        |                 | 1,0 | 03105-5 | 228 |
|        |                 | 2,7 | 03125-3 | 617 |
|        | samolepící      | 0,9 | 03094-2 | 206 |
|        |                 | 1,0 | 02104-9 | 228 |
|        |                 | 2,7 | 03124-6 | 617 |
|        | samolepící      | 0,9 | 03097-3 | 230 |
|        |                 | 1,0 | 03107-9 | 253 |

|         |     |
|---------|-----|
| 03091-1 | 195 |
| 03101-7 | 215 |
| 03111-6 | 430 |
| 03121-5 | 585 |
| 03391-2 | 195 |
| 03401-8 | 215 |
| 03411-7 | 430 |
| 03421-6 | 585 |
| 03092-8 | 215 |
| 03102-4 | 235 |
| 03126-0 | 639 |
| 03096-6 | 222 |
| 03106-2 | 244 |
| 03122-2 | 665 |
| 03099-7 | 222 |
| 03109-3 | 244 |
| 03129-1 | 665 |
| 03098-0 | 242 |
| 03108-6 | 265 |
| 03128-4 | 719 |

délka až 5,0 m na poptávku

## 4. PŘECHODOVÉ PROFILY

### 13 Přechodový profil 28 mm, nerez leštěný, s ochrannou fólií



|                     |  |         |        | SB-balení včetně vrutů a hmož. |  |
|---------------------|--|---------|--------|--------------------------------|--|
|                     |  |         |        |                                |  |
| Tloušťka a upevnění |  | Délka/m | Obj.č. | Kč/Ks                          |  |


mm, nerez leštěný, s ochrannou fólií

|        |                 |     |         |     |         |     |
|--------|-----------------|-----|---------|-----|---------|-----|
| 1,0 mm | středově vrtaný | 0,9 | 03190-1 | 80  | 03191-8 | 96  |
|        |                 | 1,0 | 03200-7 | 89  | 03201-4 | 105 |
|        |                 | 2,0 | 03210-6 | 178 | 03211-3 | 210 |
|        |                 | 2,7 | 03220-5 | 241 | 03221-2 | 289 |
|        | stranově vrtaný | 0,9 | 03490-2 | 80  | 03491-9 | 96  |
|        |                 | 1,0 | 03500-8 | 89  | 03501-5 | 105 |
|        |                 | 2,0 | 03510-7 | 178 | 03511-4 | 210 |
|        |                 | 2,7 | 03520-6 | 241 | 03521-3 | 289 |
|        | samolepící      | 0,9 | 03193-2 | 104 | 03192-5 | 117 |
|        |                 | 1,0 | 03203-8 | 116 | 03202-1 | 128 |
|        |                 | 2,7 | 03223-6 | 313 | 03224-3 | 350 |

|        |                 |     |         |     |         |     |
|--------|-----------------|-----|---------|-----|---------|-----|
| 1,5 mm | středově vrtaný | 1,0 | 42370-6 | 120 | 42371-3 | 137 |
|        |                 | 2,7 | 42380-5 | 326 | 42381-2 | 375 |
|        | samolepící      | 1,0 | 42400-0 | 145 | 42401-7 | 158 |
|        |                 | 2,7 | 42410-9 | 392 | 42411-6 | 429 |

|        |                 |     |         |     |         |     |
|--------|-----------------|-----|---------|-----|---------|-----|
| 2,0 mm | stranově vrtaný | 1,0 | 42430-7 | 145 | 42431-4 | 161 |
|        |                 | 2,7 | 42440-6 | 391 | 42441-3 | 440 |
|        | samolepící      | 1,0 | 42460-4 | 169 | 42461-1 | 181 |
|        |                 | 2,7 | 42470-3 | 457 | 42471-0 | 493 |

### 14 Přechodový profil 28 mm, nerez matný, s ochrannou fólií




|        |                 |     |         |     |         |     |
|--------|-----------------|-----|---------|-----|---------|-----|
| 1,0 mm | středově vrtaný | 0,9 | 03690-6 | 105 | 03691-3 | 120 |
|        |                 | 1,0 | 03700-2 | 117 | 03701-9 | 133 |
|        |                 | 2,7 | 03720-0 | 315 | 03721-7 | 363 |
|        | stranově vrtaný | 0,9 | 03790-3 | 105 | 03791-0 | 120 |
|        |                 | 1,0 | 03800-9 | 117 | 03801-6 | 133 |
|        |                 | 2,7 | 03820-7 | 315 | 03821-4 | 363 |
|        | samolepící      | 0,9 | 03890-0 | 129 | 03891-7 | 142 |
|        |                 | 1,0 | 03900-6 | 141 | 03901-3 | 148 |
|        |                 | 2,7 | 03920-4 | 380 | 03921-1 | 417 |
| 1,5 mm | středově vrtaný | 1,0 | 60005-3 | 164 | 60006-0 | 180 |
|        |                 | 2,7 | 60021-3 | 444 | 60023-7 | 492 |
|        | samolepící      | 1,0 | 60007-7 | 189 | 60024-4 | 200 |
|        |                 | 2,7 | 60009-1 | 509 | 60026-8 | 546 |
| 2,0 mm | středově vrtaný | 1,0 | 60530-0 | 218 | 60531-7 | 234 |
|        |                 | 2,7 | 60542-3 | 589 | 60543-0 | 638 |
|        | samolepící      | 1,0 | 60532-4 | 247 | 60533-1 | 259 |
|        |                 | 2,7 | 60538-6 | 668 | 60539-3 | 704 |


## 4. PŘECHODOVÉ PROFILY

05

**Přechodový profil**  
**28 x 1,5 mm,**  
**hliník, elox.**  
**středově vrtaný**



stranově vrtaný na poptávku



| Materiál/barva               | Délka | Obj.č.  | Kč/Ks |
|------------------------------|-------|---------|-------|
| stříbrná                     | 0,9   | 08490-7 | 91    |
|                              | 1,0   | 08500-3 | 100   |
|                              | 2,0   | 08510-2 | 200   |
|                              | 2,7   | 08520-1 | 271   |
| zlatá                        | 0,9   | 08590-4 | 94    |
|                              | 1,0   | 08600-0 | 105   |
|                              | 2,0   | 08610-9 | 211   |
|                              | 2,7   | 08620-8 | 285   |
| bronz světlá                 | 0,9   | 08690-1 | 100   |
|                              | 1,0   | 08700-7 | 111   |
|                              | 2,0   | 08710-6 | 223   |
|                              | 2,7   | 08720-5 | 300   |
| bronz tmavá                  | 0,9   | 08790-8 | 100   |
|                              | 1,0   | 08800-4 | 111   |
|                              | 2,0   | 08810-3 | 223   |
|                              | 2,7   | 08820-2 | 300   |
| zlatá světlá                 | 0,9   | 70802-5 | 94    |
|                              | 1,0   | 70804-9 | 105   |
|                              | 2,0   | 70806-3 | 211   |
|                              | 2,7   | 70808-7 | 285   |
| v barvě nerez<br>jemný zbrus | 0,9   | 70818-6 | 100   |
|                              | 1,0   | 70820-9 | 111   |
|                              | 2,0   | 70822-3 | 223   |
|                              | 2,7   | 70824-7 | 300   |


| SB-balení včetně<br>vrutů/hmož. |       |
|---------------------------------|-------|
| Obj.č.                          | Kč/Ks |
| 08491-4                         | 104   |
| 08501-0                         | 117   |
| 08511-9                         | 233   |
| 08521-8                         | 314   |
| 08591-1                         | 110   |
| 08601-7                         | 123   |
| 08611-6                         | 243   |
| 08621-5                         | 328   |
| 08691-8                         | 123   |
| 08701-4                         | 136   |
| 08711-3                         | 270   |
| 08721-2                         | 366   |
| 08791-5                         | 115   |
| 08801-1                         | 127   |
| 08811-0                         | 255   |
| 08821-9                         | 343   |
| 70810-0                         | 110   |
| 70812-4                         | 122   |
| 70814-8                         | 243   |
| 70816-2                         | 328   |
| 70826-1                         | 115   |
| 70828-5                         | 127   |
| 70830-8                         | 255   |
| 70832-2                         | 343   |

|                     |                |     |         |     |
|---------------------|----------------|-----|---------|-----|
| Dřevodekory - fólie | buk            | 1,0 | 38160-0 | 190 |
|                     |                | 2,7 | 38170-9 | 513 |
|                     | dub            | 1,0 | 38180-8 | 190 |
|                     |                | 2,7 | 38190-7 | 513 |
|                     | javor          | 1,0 | 38200-3 | 190 |
|                     |                | 2,7 | 38210-2 | 513 |
|                     | třešeň         | 1,0 | 38220-1 | 190 |
|                     |                | 2,7 | 38225-6 | 513 |
|                     | dub rustikální | 1,0 | 38230-0 | 190 |
|                     |                | 2,7 | 38235-5 | 513 |

|         |     |
|---------|-----|
| 38161-7 | 207 |
| 38171-6 | 557 |
| 38181-5 | 207 |
| 38191-4 | 557 |
| 38201-0 | 207 |
| 38211-9 | 557 |
| 38221-8 | 207 |
| 38226-3 | 557 |
| 38231-7 | 207 |
| 38236-2 | 557 |


## 4. PŘECHODOVÉ PROFILY

**05** Přechodový profil  
**28 x 1,5 mm,**  
**hliník, elox.**  
**samolepící**



| Materiál/barva               | Délka | Obj.č.  | Kč/Ks |
|------------------------------|-------|---------|-------|
| stříbrná                     | 0,9   | 08493-8 | 124   |
|                              | 1,0   | 08503-4 | 137   |
|                              | 2,7   | 08523-2 | 370   |
| zlatá                        | 0,9   | 08593-5 | 128   |
|                              | 1,0   | 08603-1 | 143   |
|                              | 2,7   | 08623-9 | 385   |
| bronz světlá                 | 0,9   | 08693-2 | 134   |
|                              | 1,0   | 08703-8 | 148   |
|                              | 2,7   | 08723-6 | 400   |
| bronz tmavá                  | 0,9   | 08793-9 | 134   |
|                              | 1,0   | 08803-5 | 148   |
|                              | 2,7   | 08823-3 | 400   |
| zlatá světlá                 | 0,9   | 70836-0 | 128   |
|                              | 1,0   | 70838-4 | 143   |
|                              | 2,7   | 70840-7 | 385   |
| v barvě nerez<br>jemný zbrus | 0,9   | 70848-3 | 134   |
|                              | 1,0   | 70850-6 | 148   |
|                              | 2,7   | 70852-0 | 400   |

| SB-balení včetně<br>vrutů/hmož. |       |
|---------------------------------|-------|
| Obj.č.                          | Kč/Ks |
| 08492-1                         | 134   |
| 08502-7                         | 148   |
| 08524-9                         | 400   |
| 08592-8                         | 137   |
| 08602-4                         | 153   |
| 08624-6                         | 414   |
| 08692-5                         | 143   |
| 08702-1                         | 160   |
| 08724-3                         | 429   |
| 08792-2                         | 143   |
| 08802-8                         | 160   |
| 08824-0                         | 429   |
| 70842-1                         | 137   |
| 70844-5                         | 153   |
| 70846-9                         | 414   |
| 70854-4                         | 143   |
| 70856-8                         | 160   |
| 70858-2                         | 429   |




|                    |                |     |         |     |
|--------------------|----------------|-----|---------|-----|
| Dřevodekory- fólie | buk            | 1,0 | 38100-6 | 234 |
|                    |                | 2,7 | 38110-5 | 631 |
|                    | dub            | 1,0 | 38120-4 | 234 |
|                    |                | 2,7 | 38130-3 | 631 |
|                    | javor          | 1,0 | 38140-2 | 234 |
|                    |                | 2,7 | 38150-1 | 631 |
|                    | třešeň         | 1,0 | 38240-9 | 234 |
|                    |                | 2,7 | 38245-4 | 631 |
|                    | dub rustikální | 1,0 | 38250-8 | 234 |
|                    |                | 2,7 | 38255-3 | 631 |

|         |     |
|---------|-----|
| 38101-3 | 243 |
| 38111-2 | 659 |
| 38121-1 | 243 |
| 38131-0 | 659 |
| 38141-9 | 243 |
| 38151-8 | 659 |
| 38241-6 | 243 |
| 38246-1 | 659 |
| 38251-5 | 243 |
| 38256-0 | 659 |



## 4. PŘECHODOVÉ PROFILY


- 10** Přechodový profil  
**24,5 x 1,25 mm,**  
hliník eloxovaný,  
středově vrtaný



| Materiál/barva | Délka | Obj.č.  | Kč/Ks |
|----------------|-------|---------|-------|
| stříbrná       | 0,9   | 31105-8 | 91    |
|                | 1,0   | 31110-2 | 100   |
|                | 2,7   | 31115-7 | 271   |
| zlatá          | 0,9   | 31120-1 | 92    |
|                | 1,0   | 31125-6 | 102   |
|                | 2,7   | 31130-0 | 278   |
| bronz světlá   | 0,9   | 31135-5 | 103   |
|                | 1,0   | 31140-9 | 115   |
|                | 2,7   | 31145-4 | 309   |
| bronz tmavá    | 0,9   | 31150-8 | 103   |
|                | 1,0   | 31155-3 | 115   |
|                | 2,7   | 31160-7 | 309   |

| SB-balení včetně<br>vrutů/ hmož. |       |
|----------------------------------|-------|
| Obj.č.                           | Kč/Ks |
| 31106-5                          | 104   |
| 31111-9                          | 117   |
| 31116-4                          | 314   |
| 31121-8                          | 107   |
| 31126-3                          | 118   |
| 31131-7                          | 321   |
| 31136-2                          | 125   |
| 31141-6                          | 139   |
| 31146-1                          | 374   |
| 31151-5                          | 118   |
| 31156-0                          | 131   |
| 31161-4                          | 353   |


- 10** Přechodový profil  
**24,5 x 1,25 mm,**  
hliník eloxovaný,  
samolepící



|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 0,9 | 31107-2 | 124 |
|              | 1,0 | 31112-6 | 137 |
|              | 2,7 | 31118-8 | 370 |
| zlatá        | 0,9 | 31122-5 | 126 |
|              | 1,0 | 31127-0 | 139 |
|              | 2,7 | 31133-1 | 377 |
| bronz světlá | 0,9 | 31137-9 | 136 |
|              | 1,0 | 31142-3 | 151 |
|              | 2,7 | 31148-5 | 408 |
| bronz tmavá  | 0,9 | 31152-2 | 136 |
|              | 1,0 | 31157-7 | 151 |
|              | 2,7 | 31163-8 | 408 |

|         |     |
|---------|-----|
| 31108-9 | 134 |
| 31113-3 | 148 |
| 31117-1 | 400 |
| 31123-2 | 136 |
| 31128-7 | 150 |
| 31132-4 | 406 |
| 31138-6 | 146 |
| 31143-0 | 162 |
| 31147-8 | 438 |
| 31153-9 | 146 |
| 31158-4 | 162 |
| 31162-1 | 438 |


- 11** Přechodový profil  
**27 x 1,7 mm,**  
hliník eloxovaný,  
středově vrtaný



|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 0,9 | 23090-8 | 93  |
|              | 1,0 | 23100-4 | 104 |
|              | 2,0 | 23120-2 | 209 |
|              | 2,7 | 23110-3 | 281 |
| zlatá        | 0,9 | 23190-5 | 96  |
|              | 1,0 | 23200-1 | 107 |
|              | 2,0 | 23220-9 | 214 |
|              | 2,7 | 23210-0 | 289 |
| bronz světlá | 0,9 | 23290-2 | 106 |
|              | 1,0 | 23300-8 | 118 |
|              | 2,0 | 23320-6 | 237 |
|              | 2,7 | 23310-7 | 319 |
| bronz tmavá  | 0,9 | 23390-9 | 106 |
|              | 1,0 | 23400-5 | 118 |
|              | 2,0 | 23420-3 | 237 |
|              | 2,7 | 23410-4 | 319 |

|         |     |
|---------|-----|
| 23091-5 | 109 |
| 23101-1 | 120 |
| 23111-0 | 326 |
| 23191-2 | 111 |
| 23201-8 | 123 |
| 23211-7 | 332 |
| 23291-9 | 128 |
| 23301-5 | 143 |
| 23311-4 | 384 |
| 23391-6 | 120 |
| 23401-2 | 134 |
| 23411-1 | 362 |

- 11** Přechodový profil  
**27 x 1,7 mm,**  
hliník eloxovaný,  
samolepící




|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 0,9 | 23093-9 | 125 |
|              | 1,0 | 23103-5 | 138 |
|              | 2,7 | 23123-3 | 373 |
| zlatá        | 0,9 | 23193-6 | 126 |
|              | 1,0 | 23203-2 | 140 |
|              | 2,7 | 23223-0 | 379 |
| bronz světlá | 0,9 | 23293-3 | 136 |
|              | 1,0 | 23303-9 | 152 |
|              | 2,7 | 23323-7 | 409 |
| bronz tmavá  | 0,9 | 23393-0 | 136 |
|              | 1,0 | 23403-6 | 152 |
|              | 2,7 | 23423-4 | 409 |

|         |     |
|---------|-----|
| 23092-2 | 134 |
| 23102-8 | 148 |
| 23122-6 | 402 |
| 23192-9 | 136 |
| 23202-5 | 151 |
| 23222-3 | 408 |
| 23292-6 | 147 |
| 23302-2 | 163 |
| 23322-0 | 439 |
| 23392-3 | 147 |
| 23402-9 | 163 |
| 23422-7 | 439 |

## 4. PŘECHODOVÉ PROFILY

### 06 Přechodový profil zátěžový 28 x 4,5 mm, hliník elox, středově vrtaný




| Materiál/barva | Délka | Obj.č. | Kč/Ks |
|----------------|-------|--------|-------|

| SB-balení včetně vrutů/hmož. |       |
|------------------------------|-------|
| Obj.č.                       | Kč/Ks |

|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 0,9 | 31205-5 | 124 |
|              | 1,0 | 31210-9 | 137 |
|              | 2,7 | 31215-4 | 371 |
| zlatá        | 0,9 | 31220-8 | 126 |
|              | 1,0 | 31225-3 | 139 |
|              | 2,7 | 31230-7 | 376 |
| bronz světlá | 0,9 | 31235-2 | 130 |
|              | 1,0 | 31240-6 | 144 |
|              | 2,7 | 31245-1 | 389 |
| bronz tmavá  | 0,9 | 31250-5 | 130 |
|              | 1,0 | 31255-0 | 144 |
|              | 2,7 | 31260-4 | 389 |


|         |     |
|---------|-----|
| 31207-9 | 139 |
| 31212-3 | 153 |
| 31217-8 | 416 |
| 31222-2 | 140 |
| 31227-7 | 155 |
| 31232-1 | 420 |
| 31237-6 | 151 |
| 31242-0 | 168 |
| 31247-5 | 453 |
| 31252-9 | 144 |
| 31257-4 | 160 |
| 31262-8 | 433 |

### 06 Přechodový profil zátěžový 28 x 4,5 mm, hliník elox, samolepící



|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 0,9 | 31206-2 | 157 |
|              | 1,0 | 31211-6 | 175 |
|              | 2,7 | 31216-1 | 471 |
| zlatá        | 0,9 | 31221-5 | 160 |
|              | 1,0 | 31226-0 | 176 |
|              | 2,7 | 31231-4 | 477 |
| bronz světlá | 0,9 | 31236-9 | 163 |
|              | 1,0 | 31241-3 | 181 |
|              | 2,7 | 31246-8 | 488 |
| bronz tmavá  | 0,9 | 31251-2 | 163 |
|              | 1,0 | 31256-7 | 181 |
|              | 2,7 | 31261-1 | 488 |


|         |     |
|---------|-----|
| 31208-6 | 166 |
| 31213-0 | 186 |
| 31218-5 | 502 |
| 31223-9 | 168 |
| 31228-4 | 188 |
| 31233-8 | 505 |
| 31238-3 | 173 |
| 31243-7 | 192 |
| 31248-2 | 518 |
| 31253-6 | 173 |
| 31258-1 | 192 |
| 31263-5 | 518 |



## 4. PŘECHODOVÉ PROFILY

### 07 Přechodový profil 37 x 4,5 mm, hliník elox, středově vrtaný

středově vrtaný



| Materiál/barva | Délka | Obj.č. | Kč/Ks |
|----------------|-------|--------|-------|
|----------------|-------|--------|-------|


| Obj.č. | Kč/Ks |
|--------|-------|
|--------|-------|

|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 0,9 | 31305-2 | 160 |
|              | 1,0 | 31310-6 | 177 |
|              | 2,7 | 31315-1 | 478 |
| zlatá        | 0,9 | 31320-5 | 163 |
|              | 1,0 | 31325-0 | 181 |
|              | 2,7 | 31330-4 | 490 |
| bronz světlá | 0,9 | 31335-9 | 178 |
|              | 1,0 | 31340-3 | 197 |
|              | 2,7 | 31345-8 | 533 |
| bronz tmavá  | 0,9 | 31350-2 | 178 |
|              | 1,0 | 31355-7 | 197 |
|              | 2,7 | 31360-1 | 533 |

|         |     |
|---------|-----|
| 31307-6 | 174 |
| 31312-0 | 193 |
| 31317-5 | 521 |
| 31322-9 | 178 |
| 31327-4 | 198 |
| 31332-8 | 534 |
| 31337-3 | 199 |
| 31342-7 | 222 |
| 31347-2 | 597 |
| 31352-6 | 192 |
| 31357-1 | 214 |
| 31362-5 | 577 |

### 07 Přechodový profil 37 x 4,5 mm, hliník elox, stranově vrtaný

stranově vrtaný



|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 0,9 | 47700-6 | 160 |
|              | 1,0 | 47702-0 | 177 |
|              | 2,7 | 47704-4 | 478 |
| zlatá        | 0,9 | 47712-9 | 163 |
|              | 1,0 | 47714-3 | 181 |
|              | 2,7 | 47716-7 | 490 |
| bronz světlá | 0,9 | 47724-2 | 178 |
|              | 1,0 | 47726-6 | 197 |
|              | 2,7 | 47728-0 | 533 |
| bronz tmavá  | 0,9 | 47736-5 | 178 |
|              | 1,0 | 47738-9 | 197 |
|              | 2,7 | 47740-2 | 533 |

|         |     |
|---------|-----|
| 47706-8 | 174 |
| 47708-2 | 193 |
| 47710-5 | 521 |
| 47718-1 | 178 |
| 47720-4 | 198 |
| 47722-8 | 534 |
| 47730-3 | 199 |
| 47732-7 | 222 |
| 47734-1 | 597 |
| 47742-6 | 192 |
| 47744-0 | 214 |
| 47746-4 | 577 |

### 07 Přechodový profil 37 x 4,5 mm, hliník elox, samolepící

samolepící




|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 0,9 | 31306-9 | 192 |
|              | 1,0 | 31311-3 | 214 |
|              | 2,7 | 31316-8 | 577 |
| zlatá        | 0,9 | 31321-2 | 197 |
|              | 1,0 | 31326-7 | 218 |
|              | 2,7 | 31331-1 | 589 |
| bronz světlá | 0,9 | 31336-6 | 211 |
|              | 1,0 | 31341-0 | 234 |
|              | 2,7 | 31346-5 | 632 |
| bronz tmavá  | 0,9 | 31351-9 | 211 |
|              | 1,0 | 31356-4 | 234 |
|              | 2,7 | 31361-8 | 632 |

|         |     |
|---------|-----|
| 31308-3 | 202 |
| 31313-7 | 224 |
| 31318-2 | 606 |
| 31323-6 | 206 |
| 31328-1 | 229 |
| 31333-5 | 618 |
| 31338-0 | 220 |
| 31343-4 | 244 |
| 31348-9 | 660 |
| 31353-3 | 220 |
| 31358-8 | 244 |
| 31363-2 | 660 |


## 4. PŘECHODOVÉ PROFILY

**02** Přechodový profil  
**37 mm,**  
**MOSAZ leštěná**  
**s ochrannou fólií**



|                 |                 |         |         |         | SB-balení včetně<br>vrutů/ hmož. |       |
|-----------------|-----------------|---------|---------|---------|----------------------------------|-------|
|                 |                 |         |         |         |                                  |       |
| Způsob upevnění |                 | Délka/m | Obj.č.  | Kč/ks   | Obj.č.                           | Kč/ks |
| 1,0 mm          | středově vrtaný | 0,9     | 06090-1 | 244     | 06091-8                          | 260   |
|                 |                 | 1,0     | 06100-7 | 271     | 06101-4                          | 287   |
|                 |                 | 2,0     | 06110-6 | 542     |                                  |       |
|                 |                 | 2,7     | 06120-5 | 732     | 06121-2                          | 781   |
|                 | stranově vrtaný | 0,9     | 06390-2 | 244     | 06391-9                          | 260   |
|                 |                 | 1,0     | 06400-8 | 271     | 06401-5                          | 287   |
|                 |                 | 2,0     | 06410-7 | 542     |                                  |       |
|                 |                 | 2,7     | 06420-6 | 732     | 06421-3                          | 781   |
|                 | samolepící      | 0,9     | 06093-2 | 269     | 06092-5                          | 280   |
|                 |                 | 1,0     | 06103-8 | 296     | 06102-1                          | 307   |
| 2,7             |                 | 06123-6 | 847     | 06122-9 | 883                              |       |
| 1,2 mm          | středově vrtaný | 0,9     | 06095-6 | 270     | 06096-3                          | 286   |
|                 |                 | 1,0     | 06105-2 | 299     | 06106-9                          | 315   |
|                 |                 | 2,7     | 06125-0 | 808     | 06126-7                          | 857   |
|                 | stranově vrtaný | 0,9     | 06094-9 | 270     | 06099-4                          | 286   |
|                 |                 | 1,0     | 06104-5 | 299     | 06109-0                          | 315   |
|                 |                 | 2,7     | 06124-3 | 808     | 06129-8                          | 857   |
|                 | samolepící      | 0,9     | 06097-0 | 294     | 06098-7                          | 306   |
|                 |                 | 1,0     | 06107-6 | 324     | 06108-3                          | 336   |
|                 |                 | 2,7     | 06127-4 | 874     | 06128-1                          | 910   |

**15** Přechodový profil  
**37 mm,**  
**nerez leštěný,**  
**s ochrannou fólií**




|        |                 |         |         |         |         |     |
|--------|-----------------|---------|---------|---------|---------|-----|
| 1,0 mm | středově vrtaný | 0,9     | 06190-8 | 99      | 06191-5 | 115 |
|        |                 | 1,0     | 06200-4 | 110     | 06201-1 | 126 |
|        |                 | 2,0     | 06210-3 | 219     |         |     |
|        |                 | 2,7     | 06220-2 | 296     | 06221-9 | 344 |
|        | stranově vrtaný | 0,9     | 06490-9 | 99      | 06491-6 | 115 |
|        |                 | 1,0     | 06500-5 | 110     | 06501-2 | 126 |
|        |                 | 2,0     | 06510-4 | 219     |         |     |
|        |                 | 2,7     | 06520-3 | 296     | 06521-0 | 344 |
|        | samolepící      | 0,9     | 06193-9 | 123     | 06192-2 | 135 |
|        |                 | 1,0     | 06203-5 | 134     | 06202-8 | 158 |
| 2,7    |                 | 06223-3 | 361     | 06222-6 | 409     |     |

|        |                 |     |         |     |         |     |
|--------|-----------------|-----|---------|-----|---------|-----|
| 1,5 mm | středově vrtaný | 1,0 | 42490-1 | 134 | 42491-8 | 150 |
|        |                 | 2,7 | 42500-7 | 362 | 42501-4 | 411 |
|        | samolepící      | 1,0 | 42520-5 | 159 | 42521-2 | 171 |
|        |                 | 2,7 | 42530-4 | 428 | 42531-1 | 476 |

|        |                 |     |         |     |         |     |
|--------|-----------------|-----|---------|-----|---------|-----|
| 2,0 mm | středově vrtaný | 1,0 | 42550-2 | 163 | 42551-9 | 179 |
|        |                 | 2,7 | 42560-1 | 441 | 42561-8 | 489 |
|        | samolepící      | 1,0 | 42580-9 | 188 | 42581-6 | 201 |
|        |                 | 2,7 | 42590-8 | 506 | 42591-5 | 543 |
|        |                 |     |         |     |         |     |


**16** Přechodový profil  
**37 mm,**  
**nerez matný**  
**s ochrannou fólií**



|        |                 |     |         |     |         |     |
|--------|-----------------|-----|---------|-----|---------|-----|
| 1,0 mm | středově vrtaný | 0,9 | 06690-3 | 136 | 06691-0 | 152 |
|        |                 | 1,0 | 06700-9 | 151 | 06701-6 | 166 |
|        |                 | 2,7 | 06720-7 | 407 | 06721-4 | 456 |
|        | stranově vrtaný | 0,9 | 06790-0 | 136 | 06791-7 | 152 |
|        |                 | 1,0 | 06800-6 | 151 | 06801-3 | 166 |
|        |                 | 2,7 | 06820-4 | 407 | 06821-1 | 456 |
|        | samolepící      | 0,9 | 06890-7 | 160 | 06891-4 | 172 |
|        |                 | 1,0 | 06900-3 | 175 | 06901-0 | 187 |
|        |                 | 2,7 | 06920-1 | 472 | 06921-8 | 521 |
| 1,5 mm | středově vrtaný | 1,0 | 60025-1 | 202 | 42601-1 | 218 |
|        |                 | 2,7 | 42600-4 | 546 | 42603-5 | 595 |
|        | samolepící      | 1,0 | 42610-3 | 227 | 42611-0 | 238 |
|        |                 | 2,7 | 42630-1 | 612 | 42631-8 | 660 |
| 2,0 mm | středově vrtaný | 1,0 | 60545-4 | 254 | 42641-7 | 270 |
|        |                 | 2,7 | 42640-0 | 686 | 42643-1 | 735 |
|        | samolepící      | 1,0 | 42650-9 | 278 | 42651-6 | 291 |
|        |                 | 2,7 | 42670-7 | 751 | 42671-4 | 800 |

## 4. PŘECHODOVÉ PROFILY

### 12 Přechodový profil 38 x 1,8 mm, hliník elox., vrtaný



| Materiál/barva | Délka | Obj.č. | Kč/Ks |
|----------------|-------|--------|-------|

| SB-balení včetně vrtutí/ hmož. |       |
|--------------------------------|-------|
| Obj.č.                         | Kč/Ks |


|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 0,9 | 23490-6 | 105 |
|              | 1,0 | 23500-2 | 117 |
|              | 2,0 | 23510-1 | 233 |
|              | 2,7 | 23520-0 | 315 |
| zlatá        | 0,9 | 23590-3 | 110 |
|              | 1,0 | 23600-9 | 123 |
|              | 2,0 | 23610-8 | 245 |
|              | 2,7 | 23620-7 | 331 |
| bronz světlá | 0,9 | 23690-0 | 118 |
|              | 1,0 | 23700-6 | 131 |
|              | 2,0 | 23710-5 | 261 |
|              | 2,7 | 23720-4 | 353 |
| bronz tmavá  | 0,9 | 23790-7 | 118 |
|              | 1,0 | 23800-3 | 131 |
|              | 2,0 | 23810-2 | 261 |
|              | 2,7 | 23820-1 | 353 |

|         |     |
|---------|-----|
| 23491-3 | 119 |
| 23501-9 | 133 |
| 23521-7 | 359 |
| 23591-0 | 125 |
| 23601-6 | 139 |
| 23621-4 | 375 |
| 23691-7 | 139 |
| 23701-3 | 155 |
| 23721-1 | 417 |
| 23791-4 | 132 |
| 23801-0 | 147 |
| 23821-8 | 396 |

|                    |                |     |         |     |
|--------------------|----------------|-----|---------|-----|
| Dřevodekory- fólie | buk            | 1,0 | 38340-6 | 209 |
|                    |                | 2,7 | 38350-5 | 566 |
|                    | dub            | 1,0 | 38360-4 | 209 |
|                    |                | 2,7 | 38370-3 | 566 |
|                    | javor          | 1,0 | 38380-2 | 209 |
|                    |                | 2,7 | 38390-1 | 566 |
|                    | třešeň         | 1,0 | 38400-7 | 209 |
|                    |                | 2,7 | 38405-2 | 566 |
|                    | dub rustikální | 1,0 | 38410-6 | 209 |
|                    |                | 2,7 | 38415-1 | 566 |

|         |     |
|---------|-----|
| 38341-3 | 226 |
| 38351-2 | 611 |
| 38361-1 | 226 |
| 38371-0 | 611 |
| 38381-9 | 226 |
| 38391-8 | 611 |
| 38401-4 | 226 |
| 38406-9 | 611 |
| 38411-3 | 226 |
| 38416-8 | 611 |

### 12 Přechodový profil 38 x 1,8 mm, hliník elox., samolepící



|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 0,9 | 23493-7 | 139 |
|              | 1,0 | 23503-3 | 153 |
|              | 2,7 | 23523-1 | 416 |
| zlatá        | 0,9 | 23593-4 | 144 |
|              | 1,0 | 23603-0 | 160 |
|              | 2,7 | 23623-8 | 431 |
| bronz světlá | 0,9 | 23693-1 | 151 |
|              | 1,0 | 23703-7 | 167 |
|              | 2,7 | 23723-5 | 452 |
| bronz tmavá  | 0,9 | 23793-8 | 151 |
|              | 1,0 | 23803-4 | 167 |
|              | 2,7 | 23823-2 | 452 |

|         |     |
|---------|-----|
| 23492-0 | 148 |
| 23502-6 | 164 |
| 23522-4 | 444 |
| 23592-7 | 153 |
| 23602-3 | 171 |
| 23622-1 | 460 |
| 23692-4 |     |
| 23702-0 | 179 |
| 23722-8 | 481 |
| 23792-1 | 161 |
| 23802-7 | 179 |
| 23822-5 | 481 |

|                    |                |     |         |     |
|--------------------|----------------|-----|---------|-----|
| Dřevodekory- fólie | buk            | 1,0 | 38280-5 | 253 |
|                    |                | 2,7 | 38290-4 | 683 |
|                    | dub            | 1,0 | 38300-0 | 253 |
|                    |                | 2,7 | 38310-9 | 683 |
|                    | javor          | 1,0 | 38320-8 | 253 |
|                    |                | 2,7 | 38330-7 | 683 |
|                    | třešeň         | 1,0 | 38420-5 | 253 |
|                    |                | 2,7 | 38425-0 | 683 |
|                    | dub rustikální | 1,0 | 38430-4 | 253 |
|                    |                | 2,7 | 38435-9 | 683 |


|         |     |
|---------|-----|
| 38281-2 | 264 |
| 38291-1 | 711 |
| 38301-7 | 264 |
| 38311-6 | 711 |
| 38321-5 | 264 |
| 38331-4 | 711 |
| 38421-2 | 264 |
| 38426-7 | 711 |
| 38431-1 | 264 |
| 38436-6 | 711 |



## 4. PŘECHODOVÉ PROFILY

Jiné barvy eloxování viz. str. 76,  
dodací lhůta 14 dní

### 03 Přechodový profil 50 x 2 mm, mosaz



| Materiál/barva | Délka | Obj.č. | Kč/Ks |
|----------------|-------|--------|-------|

| SB-balení včetně vrtutí a hmož. |       |
|---------------------------------|-------|
| Obj.č.                          | Kč/Ks |

|                 |     |         |       |
|-----------------|-----|---------|-------|
| středově vrtaný | 1,0 | 28761-2 | 548   |
|                 | 2,5 | 28760-5 | 1 372 |

|         |       |
|---------|-------|
| 28763-6 | 569   |
| 28762-9 | 1 424 |

|                 |     |         |       |
|-----------------|-----|---------|-------|
| stranově vrtaný | 1,0 | 48060-0 | 548   |
|                 | 2,5 | 48062-4 | 1 372 |

|         |       |
|---------|-------|
| 48064-8 | 569   |
| 48066-2 | 1 424 |

|            |     |         |       |
|------------|-----|---------|-------|
| samolepící | 1,0 | 48070-9 | 585   |
|            | 2,5 | 48072-3 | 1 463 |

|         |       |
|---------|-------|
| 48074-7 | 601   |
| 48076-1 | 1 507 |

### 155 Přechodový profil 50 x 1,5 mm, nerez matný, klenutý



|                 |     |         |       |
|-----------------|-----|---------|-------|
| středově vrtaný | 1,0 | 63000-5 | 460   |
|                 | 2,7 | 63005-0 | 1 242 |

|         |       |
|---------|-------|
| 63010-4 | 505   |
| 63015-9 | 1 282 |


|                 |     |         |       |
|-----------------|-----|---------|-------|
| stranově vrtaný | 1,0 | 63020-3 | 460   |
|                 | 2,7 | 63025-8 | 1 242 |

|         |       |
|---------|-------|
| 63030-2 | 505   |
| 63035-7 | 1 282 |

|            |     |         |       |
|------------|-----|---------|-------|
| samolepící | 1,0 | 63040-1 | 499   |
|            | 2,7 | 63045-6 | 1 247 |

|         |       |
|---------|-------|
| 63050-0 | 543   |
| 63055-5 | 1 379 |


### 145 Přechodový profil 50 x 4 mm, hliník elox., středově vrtaný pro velká zatížení



|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 1,0 | 42820-6 | 243 |
|              | 2,7 | 42825-1 | 657 |
| zlatá        | 1,0 | 42840-4 | 252 |
|              | 2,7 | 42845-9 | 679 |
| bronz světlá | 1,0 | 42860-2 | 269 |
|              | 2,7 | 42865-7 | 724 |
| bronz tmavá  | 1,0 | 42880-0 | 269 |
|              | 2,7 | 42885-5 | 724 |

|         |     |
|---------|-----|
| 42830-5 | 259 |
| 42835-0 | 702 |
| 42850-3 | 268 |
| 42855-8 | 723 |
| 42870-1 | 292 |
| 42875-6 | 789 |
| 42890-9 | 285 |
| 42895-4 | 768 |


### 145 Přechodový profil 50 x 4 mm, hliník elox., stranově vrtaný pro velká zatížení



|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 1,0 | 47818-8 | 243 |
|              | 2,7 | 47820-1 | 657 |
| zlatá        | 1,0 | 47826-3 | 252 |
|              | 2,7 | 47828-7 | 679 |
| bronz světlá | 1,0 | 47834-8 | 269 |
|              | 2,7 | 47836-2 | 724 |
| bronz tmavá  | 1,0 | 47842-3 | 269 |
|              | 2,7 | 47844-7 | 724 |

|         |     |
|---------|-----|
| 47822-5 | 259 |
| 47824-9 | 702 |
| 47830-0 | 268 |
| 47832-4 | 723 |
| 47838-6 | 292 |
| 47840-9 | 789 |
| 47846-1 | 285 |
| 47848-5 | 768 |

### 145 Přechodový profil 50 x 4 mm, hliník elox., samolepící pro velká zatížení



|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 1,0 | 47750-1 | 280 |
|              | 2,7 | 47752-5 | 757 |
| zlatá        | 1,0 | 47758-7 | 289 |
|              | 2,7 | 47760-0 | 779 |
| bronz světlá | 1,0 | 47766-2 | 305 |
|              | 2,7 | 47768-6 | 824 |
| bronz tmavá  | 1,0 | 47774-7 | 305 |
|              | 2,7 | 47776-1 | 824 |

|         |     |
|---------|-----|
| 47754-9 | 291 |
| 47756-3 | 786 |
| 47762-4 | 299 |
| 47764-8 | 807 |
| 47770-9 | 323 |
| 47772-3 | 873 |
| 47778-5 | 323 |
| 47780-8 | 873 |



## 4. PŘECHODOVÉ PROFILY

Jiné barvy eloxování viz. str. 76,  
dodací lhůta 14 dní

| Materiál/barva | Délka | Obj.č. | Kč/Ks |
|----------------|-------|--------|-------|

| SB-balení včetně vrutů<br>a hmož. |       |
|-----------------------------------|-------|
| Obj.č.                            | Kč/Ks |

### 04 Přechodový profil 57 x 2 mm, mosaz leštěná, s ochrannou fólií



|                 |     |         |       |
|-----------------|-----|---------|-------|
| středově vrtaný | 1,0 | 28771-1 | 668   |
|                 | 2,5 | 28770-4 | 1 668 |

|         |       |
|---------|-------|
| 28773-5 | 688   |
| 28772-8 | 1 721 |


|                 |     |         |       |
|-----------------|-----|---------|-------|
| stranově vrtaný | 1,0 | 48080-8 | 668   |
|                 | 2,5 | 48082-2 | 1 668 |

|         |       |
|---------|-------|
| 48084-6 | 688   |
| 48086-0 | 1 721 |

|            |     |         |       |
|------------|-----|---------|-------|
| samolepící | 1,0 | 48090-7 | 705   |
|            | 2,5 | 48092-1 | 1 762 |

|         |       |
|---------|-------|
| 48094-5 | 721   |
| 48096-9 | 1 805 |


### 08 Přechodový profil 58 x 4 mm, hliník elox., středově vrtaný pro velká zatížení



|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 1,0 | 31600-8 | 280 |
|              | 2,7 | 31605-3 | 757 |
| zlatá        | 1,0 | 31610-7 | 290 |
|              | 2,7 | 31615-2 | 783 |
| bronz světlá | 1,0 | 31620-6 | 310 |
|              | 2,7 | 31625-1 | 836 |
| bronz tmavá  | 1,0 | 31630-5 | 310 |
|              | 2,7 | 31635-0 | 836 |

|         |     |
|---------|-----|
| 31601-5 | 297 |
| 31606-0 | 801 |
| 31611-4 | 307 |
| 31616-9 | 827 |
| 31621-3 | 333 |
| 31626-8 | 900 |
| 31631-2 | 326 |
| 31636-7 | 880 |


### 08 Přechodový profil 58 x 4 mm, hliník elox., stranově vrtaný pro velká zatížení



|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 1,0 | 47852-2 | 280 |
|              | 2,7 | 47854-6 | 757 |
| zlatá        | 1,0 | 47860-7 | 290 |
|              | 2,7 | 47862-1 | 783 |
| bronz světlá | 1,0 | 47868-3 | 310 |
|              | 2,7 | 47870-6 | 836 |
| bronz tmavá  | 1,0 | 47876-8 | 310 |
|              | 2,7 | 47878-2 | 836 |

|         |     |
|---------|-----|
| 47856-0 | 297 |
| 47858-4 | 801 |
| 47864-5 | 307 |
| 47866-9 | 827 |
| 47872-0 | 333 |
| 47874-4 | 900 |
| 47880-5 | 326 |
| 47882-9 | 880 |

### 08 Přechodový profil 58 x 4 mm, hliník elox., samolepící pro velká zatížení



|              |     |         |       |
|--------------|-----|---------|-------|
| stříbrná     | 1,0 | 47784-6 | 348   |
|              | 2,7 | 47786-0 | 941   |
| zlatá        | 1,0 | 47792-1 | 358   |
|              | 2,7 | 47794-5 | 967   |
| bronz světlá | 1,0 | 47800-3 | 378   |
|              | 2,7 | 47802-7 | 1 020 |
| bronz tmavá  | 1,0 | 47808-9 | 378   |
|              | 2,7 | 47810-2 | 1 020 |

|         |       |
|---------|-------|
| 47788-4 | 353   |
| 47790-7 | 954   |
| 47796-9 | 363   |
| 47798-3 | 979   |
| 47804-1 | 389   |
| 47806-5 | 1 053 |
| 47812-6 | 389   |
| 47814-0 | 1 053 |


## 4. PŘECHODOVÉ PROFILY

Jiné barvy eloxování viz. str. 76,  
dodací lhůta 14 dní

| Materiál/barva | Délka | Obj.č. | Kč/Ks |
|----------------|-------|--------|-------|

| SB-balení včetně vrutů<br>a hmož. |       |
|-----------------------------------|-------|
| Obj.č.                            | Kč/Ks |


### 350 Přechodový profil 80 x 3,5 mm, hliník elox., středově vrtaný



|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 1,0 | 65400-1 | 314 |
|              | 2,7 | 65402-5 | 847 |
| zlatá        | 1,0 | 65404-9 | 321 |
|              | 2,7 | 65406-3 | 866 |
| bronz světlá | 1,0 | 65408-7 | 358 |
|              | 2,7 | 65410-0 | 965 |
| bronz tmavá  | 1,0 | 65412-4 | 358 |
|              | 2,7 | 65414-8 | 965 |

|         |       |
|---------|-------|
| 65416-2 | 330   |
| 65418-6 | 895   |
| 65420-9 | 337   |
| 65422-3 | 914   |
| 65424-7 | 373   |
| 65426-1 | 1 013 |
| 65428-5 | 373   |
| 65430-8 | 1 013 |


### 350 Přechodový profil 80 x 3,5 mm, hliník elox., stranově vrtaný



|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 1,0 | 65434-6 | 314 |
|              | 2,7 | 65436-0 | 847 |
| zlatá        | 1,0 | 65438-4 | 321 |
|              | 2,7 | 65440-7 | 866 |
| bronz světlá | 1,0 | 65442-1 | 358 |
|              | 2,7 | 65444-5 | 965 |
| bronz tmavá  | 1,0 | 65446-9 | 358 |
|              | 2,7 | 65448-3 | 965 |

|         |       |
|---------|-------|
| 65450-6 | 330   |
| 65452-0 | 895   |
| 65454-4 | 337   |
| 65456-8 | 914   |
| 65458-2 | 373   |
| 65460-5 | 1 013 |
| 65462-9 | 373   |
| 65464-3 | 1 013 |

### 350 Přechodový profil 80 x 3,5 mm, hliník elox., samolepící



|              |     |         |       |
|--------------|-----|---------|-------|
| stříbrná     | 1,0 | 65468-1 | 380   |
|              | 2,7 | 65470-4 | 1 026 |
| zlatá        | 1,0 | 65472-8 | 387   |
|              | 2,7 | 65474-2 | 1 045 |
| bronz světlá | 1,0 | 65476-6 | 424   |
|              | 2,7 | 65478-0 | 1 144 |
| bronz tmavá  | 1,0 | 65480-3 | 424   |
|              | 2,7 | 65482-7 | 1 144 |

|         |       |
|---------|-------|
| 65484-1 | 390   |
| 65486-5 | 1 055 |
| 65488-9 | 397   |
| 65490-2 | 1 074 |
| 65492-6 | 433   |
| 65494-0 | 1 173 |
| 65496-4 | 433   |
| 65498-8 | 1 173 |

Vrtání dle zadání na poptávku!!!

## 4. PŘECHODOVÉ PROFILY

| Materiál/barva | Délka | Obj.č. | Kč/Ks |
|----------------|-------|--------|-------|

| SB-balení včetně vrutů a hmož. |       |
|--------------------------------|-------|
|                                |       |
| Obj.č.                         | Kč/Ks |

### 439 Nerez - přechodový profil matný 27 x 1,5 mm, profilované drážkování

|                 |     |         |     |
|-----------------|-----|---------|-----|
| středově vrtaný | 1,0 | 68207-7 | 197 |
|                 | 2,7 | 68272-1 | 532 |

|         |     |
|---------|-----|
| 68282-0 | 213 |
| 68284-4 | 576 |

|            |     |         |     |
|------------|-----|---------|-----|
| samolepící | 1,0 | 68276-9 | 226 |
|            | 2,7 | 68278-3 | 612 |

|         |     |
|---------|-----|
| 68288-2 | 238 |
| 68290-5 | 655 |

### 440 Nerez - přechodový profil matný 38 x 1,5 mm, profilované drážkování

|                 |     |         |     |
|-----------------|-----|---------|-----|
| středově vrtaný | 1,0 | 68300-1 | 242 |
|                 | 2,7 | 68302-5 | 654 |

|         |     |
|---------|-----|
| 68312-4 | 258 |
| 68314-8 | 697 |

|            |     |         |     |
|------------|-----|---------|-----|
| samolepící | 1,0 | 68306-3 | 272 |
|            | 2,7 | 68308-7 |     |

|         |     |
|---------|-----|
| 68318-6 | 284 |
| 68320-9 | 766 |


### 441 Nerez - přechodový profil matný 30 x 3,5 mm, nerez tažený V4A vrtaný

|                 |     |         |      |
|-----------------|-----|---------|------|
| středově vrtaný | 1,0 | 68330-8 | 1207 |
|                 | 2,7 | 68332-2 | 3018 |

|         |      |
|---------|------|
| 68336-0 | 1248 |
| 68338-4 | 3141 |

### Nerez-přechodové profily INOX PROTECT s vložkou 39 mm


### 412 Přechodový profil 70 x 1,5 mm INOX PROTECT, nerez matný, vrtaný



| Délka/m |  | Obj.č.  | Kč/ks |
|---------|--|---------|-------|
| 1,0 m   |  | 67034-6 | 644   |
| 2,5 m   |  | 67036-0 | 1610  |
| 3,0 m   |  | 67038-4 | 1932  |

K pokládce s vložkou 39 mm č. 375/ 390 viz str. 22

Vhodné nerezové vruty najdete v kapitole 12. PŘÍSLUŠENSTVÍ



Přechodový profil INOX PROTECT s vložkou 39 mm, Easy-Clean, černá/ žlutá (viz str. 22)

## 4. PŘECHODOVÉ PROFILY

Jiné rozměry na  
poptávku

| Speciální profily z nerez matně kartáčované, s ochrannou fólií, vrtané nebo nevrtané |         |        |       |        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|--------|-------|
| Šířka/mm                                                                             | Délka/m | 1,5 mm |       | 2,0 mm |       |
|                                                                                      |         | Obj.č. | Kč/ks | Obj.č. | Kč/ks |

Přechodový profil 1,5 / 2,0 / 3,0 mm, hraněný, nerez matný

250

136

|              |      |         |       |         |       |
|--------------|------|---------|-------|---------|-------|
| šířka 50 mm  | 1,00 | 60045-9 | 437   | 60560-7 | 583   |
|              | 1,25 | 60050-3 | 548   | 60565-2 | 729   |
|              | 2,50 | 60060-2 | 1 093 | 60570-6 | 1 458 |
| šířka 60 mm  | 1,00 | 60065-7 | 525   | 60575-1 | 698   |
|              | 1,25 | 60070-1 | 656   | 60580-5 | 874   |
|              | 2,50 | 60080-0 | 1 310 | 60585-0 | 1 748 |
| šířka 70 mm  | 1,00 | 60085-5 | 612   | 60590-4 | 815   |
|              | 1,25 | 60090-9 | 765   | 60595-9 | 1 020 |
|              | 2,50 | 60100-5 | 1 529 | 60600-0 | 2 039 |
| šířka 80 mm  | 1,00 | 60105-0 | 699   | 60605-5 | 933   |
|              | 1,25 | 60110-4 | 875   | 60610-9 | 1 165 |
|              | 2,50 | 60120-3 | 1 748 | 60615-4 | 2 330 |
| šířka 100 mm | 1,00 | 60125-8 | 874   | 60620-8 | 1 165 |
|              | 1,25 | 60130-2 | 1 093 | 60625-3 | 1 457 |
|              | 2,50 | 60140-1 | 2 185 | 60630-7 | 2 913 |

Uvádějte prosím  
způsob uchycení:

- 01 středově vrtané
- 02 stranově vrtané
- 03 střídavě bočně
- 04 nevrtaný
- 05 samolepící



Vrtání průměr 2mm pro 3,5mm vruty.  
Vrtání průměr 3mm pro 4mm vruty.

237

|             |         | 3,0 mm  |       |
|-------------|---------|---------|-------|
| Šířka/mm    | Délka/m | Obj.č.  | Kč/ks |
| šířka 60 mm | 1,00    | 60700-7 | 1 048 |
|             | 1,25    | 60705-2 | 1 310 |
|             | 2,50    | 60710-6 | 2 621 |

238

|             |      |         |       |
|-------------|------|---------|-------|
| šířka 70 mm | 1,00 | 60715-1 | 1 224 |
|             | 1,25 | 60720-5 | 1 530 |
|             | 2,50 | 60725-0 | 3 059 |

239

|             |      |         |       |
|-------------|------|---------|-------|
| šířka 80 mm | 1,00 | 60730-4 | 1 398 |
|             | 1,25 | 60735-9 | 1 748 |
|             | 2,50 | 60740-3 | 3 496 |

240

|              |      |         |       |
|--------------|------|---------|-------|
| šířka 100 mm | 1,00 | 60745-8 | 1 748 |
|              | 1,25 | 60750-2 | 2 185 |
|              | 2,50 | 60755-7 | 4 370 |

Vhodné nerezové vruty najdete v kapitole 12. PŘÍSLUŠENSTVÍ




## 4. PŘECHODOVÉ PROFILY

Jiné rozměry na  
poptávku


| Ploché profily, nerez matný, kartáčovaný |       |                                  |        |       |                                  |       |
|------------------------------------------|-------|----------------------------------|--------|-------|----------------------------------|-------|
| Šířka<br>A (mm)                          | D / m | Tloušťka materiálu<br>B = 1,0 mm |        |       | Tloušťka materiálu<br>B = 1,5 mm |       |
|                                          |       |                                  | Obj.č. | Kč/ks | Obj.č.                           | Kč/ks |

### 413 Plochý profil/soklová lišta plochá 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 mm, nerez matný

Použitelný jako  
plochý přechodový  
profil a plochá  
soklová lišta



|              |      |         |       |         |       |
|--------------|------|---------|-------|---------|-------|
| Šířka 40 mm  | 1,00 | 68350-6 | 198   | 68362-9 | 298   |
|              | 2,50 | 68352-0 | 495   | 68364-3 | 734   |
| Šířka 50 mm  | 1,00 | 67420-7 | 265   | 67442-9 | 334   |
|              | 2,50 | 61892-8 | 668   | 61906-2 | 835   |
| Šířka 60 mm  | 1,00 | 67422-1 | 330   | 67444-3 | 401   |
|              | 2,50 | 61894-2 | 824   | 61908-6 | 1 002 |
| Šířka 70 mm  | 1,00 | 67424-5 | 368   | 67446-7 | 468   |
|              | 2,50 | 67426-9 | 920   | 67448-1 | 1 169 |
| Šířka 80 mm  | 1,00 | 67428-3 | 414   | 67450-4 | 535   |
|              | 2,50 | 61896-6 | 1 037 | 61910-9 | 1 336 |
| Šířka 100 mm | 1,00 | 67430-6 | 526   | 67452-8 | 668   |
|              | 2,50 | 67432-0 | 1 315 | 61912-3 | 1 670 |



Udejte, prosím,  
způsob uchycení:

- 01 středově vrtaný
- 02 stranově vrtaný
- 03 střídavě stran. vrtaný
- 04 nevrtaný
- 05 samolepící

| Šířka<br>A (mm) | D / m | B = 2,0 mm<br>tloušťka materiálu |       | B = 3,0 mm<br>tloušťka materiálu |       |
|-----------------|-------|----------------------------------|-------|----------------------------------|-------|
|                 |       | Obj.č.                           | Kč/ks | Obj.č.                           | Kč/ks |
| Šířka 40 mm     | 1,00  | 68374-2                          | 396   | 68386-5                          | 594   |
|                 | 2,50  | 68376-6                          | 990   | 68388-9                          | 1464  |
| Šířka 50 mm     | 1,00  | 67464-1                          | 445   | 67496-2                          | 668   |
|                 | 2,50  | 67466-5                          | 1113  | 67498-6                          | 1668  |
| Šířka 60 mm     | 1,00  | 67468-9                          | 535   | 67500-6                          | 802   |
|                 | 2,50  | 67470-2                          | 1 336 | 67502-0                          | 2 004 |
| Šířka 70 mm     | 1,00  | 67472-6                          | 623   | 67504-4                          | 935   |
|                 | 2,50  | 67474-0                          | 1 559 | 67506-8                          | 2 338 |
| Šířka 80 mm     | 1,00  | 67476-4                          | 713   | 67508-2                          | 1 069 |
|                 | 2,50  | 67478-8                          | 1 779 | 67510-5                          | 2 672 |
| Šířka 100 mm    | 1,00  | 67480-1                          | 891   | 67512-9                          | 1 336 |
|                 | 2,50  | 67482-5                          | 2 227 | 67514-3                          | 3 340 |

Vrtání průměr 2mm pro 3,5mm vruty.


Vrtání průměr 3mm pro 4mm vruty.

Vhodné nerezové vruty najdete v kapitole 12. PŘÍSLUŠENSTVÍ

## 4. PŘECHODOVÉ PROFILY

Jiné rozměry na  
poptávku


### 09 Ukončovací profil 30 x 4,5 mm, hliník elox, vrtaný



| Materiál/barva | Délka | Obj.č.  | Kč/Ks |
|----------------|-------|---------|-------|
| stříbrná       | 0,9   | 08090-9 | 110   |
|                | 1,0   | 08100-5 | 123   |
|                | 2,7   | 08110-4 | 330   |
| zlatá          | 0,9   | 08190-6 | 112   |
|                | 1,0   | 08200-2 | 125   |
|                | 2,7   | 08210-1 | 337   |
| bronz světlá   | 0,9   | 08290-3 | 116   |
|                | 1,0   | 08300-9 | 129   |
|                | 2,7   | 08310-8 | 348   |
| bronz tmavá    | 0,9   | 08390-0 | 116   |
|                | 1,0   | 08400-6 | 129   |
|                | 2,7   | 08410-5 | 348   |

| SB-balení včetně vrutů/<br>hmož. |       |
|----------------------------------|-------|
| Obj.č.                           | Kč/Ks |
| 08091-6                          | 125   |
| 08101-2                          | 139   |
| 08111-1                          | 374   |
| 08191-3                          | 126   |
| 08201-9                          | 141   |
| 08211-8                          | 380   |
| 08291-0                          | 137   |
| 08301-6                          | 152   |
| 08311-5                          | 413   |
| 08391-7                          | 131   |
| 08401-3                          | 145   |
| 08411-2                          | 391   |

### 09 Ukončovací profil 30 x 4,5 mm, hliník elox, samolepící



|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 0,9 | 08093-0 | 144 |
|              | 1,0 | 08103-6 | 160 |
|              | 2,7 | 08113-5 | 430 |
| zlatá        | 0,9 | 08193-7 | 146 |
|              | 1,0 | 08203-3 | 162 |
|              | 2,7 | 08213-2 | 437 |
| bronz světlá | 0,9 | 08293-4 | 149 |
|              | 1,0 | 08303-0 | 166 |
|              | 2,7 | 08313-9 | 448 |
| bronz tmavá  | 0,9 | 08393-1 | 149 |
|              | 1,0 | 08403-7 | 166 |
|              | 2,7 | 08413-6 | 448 |

|         |     |
|---------|-----|
| 08092-3 | 152 |
| 08102-9 | 169 |
| 08112-8 | 458 |
| 08192-0 | 155 |
| 08202-6 | 173 |
| 08212-5 | 465 |
| 08292-7 | 160 |
| 08302-3 | 176 |
| 08312-2 | 477 |
| 08392-4 | 160 |
| 08402-0 | 176 |
| 08412-9 | 477 |

### 349 Přizpůsobivý přech.profil 40 mm, vyrovnání od 2 do 16 mm, hliník elox, vrtaný

pro výškové vyrovnání  
od 2 do 16 mm



|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 1,0 | 66116-0 | 176 |
|              | 2,7 | 66118-4 | 475 |
| zlatá        | 1,0 | 66120-7 | 181 |
|              | 2,7 | 66122-1 | 488 |
| bronz světlá | 1,0 | 66124-5 | 197 |
|              | 2,7 | 66126-9 | 531 |
| bronz tmavá  | 1,0 | 66128-3 | 197 |
|              | 2,7 | 66130-6 | 531 |

|         |     |
|---------|-----|
| 66136-8 | 192 |
| 66138-2 | 523 |
| 66140-5 | 197 |
| 66142-9 | 535 |
| 66144-3 | 220 |
| 66146-7 | 603 |
| 66148-1 | 213 |
| 66150-4 | 579 |

### 349 Přizpůsobivý přech.profil 40 mm, vyrovnání od 2 do 16 mm, hliník elox, samolepící

pro výškové vyrovnání  
od 2 do 16 mm

|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 1,0 | 66158-0 | 212 |
|              | 2,7 | 66160-3 | 573 |
| zlatá        | 1,0 | 66162-7 | 217 |
|              | 2,7 | 66164-1 | 585 |
| bronz světlá | 1,0 | 66166-5 | 233 |
|              | 2,7 | 66168-9 | 629 |
| bronz tmavá  | 1,0 | 66170-2 | 233 |
|              | 2,7 | 66172-6 | 629 |


|         |     |
|---------|-----|
| 66178-8 | 222 |
| 66180-1 | 602 |
| 66182-5 | 227 |
| 66184-9 | 615 |
| 66186-3 | 243 |
| 66188-7 | 658 |
| 66190-0 | 243 |
| 66192-4 | 658 |

## 4. PŘECHODOVÉ PROFILY

Jiné barvy eloxování viz. str. 76,  
dodací lhůta 14 dní


|                |         |        |       | SB-balení včetně vrutů a hmoždinek |       |
|----------------|---------|--------|-------|------------------------------------|-------|
|                |         |        |       |                                    |       |
| Barva/materiál | Délka/m | Obj.č. | Kč/ks | Obj.č.                             | Kč/ks |

### 132 Ukončovací-profil pro laminát, 34 x 8,5 mm, hliník elox., vrtaný




|              |     |         |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 1,0 | 41580-0 | 160 | 41581-7 | 177 |
|              | 2,7 | 41590-9 | 432 | 41591-6 | 477 |
| zlatá        | 1,0 | 41600-5 | 165 | 41601-2 | 181 |
|              | 2,7 | 41610-4 | 445 | 41611-1 | 490 |
| bronz světlá | 1,0 | 41620-3 | 179 | 41621-0 | 203 |
|              | 2,7 | 41630-2 | 483 | 41631-9 | 548 |
| bronz tmavá  | 1,0 | 41640-1 | 179 | 41641-8 | 195 |
|              | 2,7 | 41650-0 | 483 | 41651-7 | 529 |
| světle zlatá | 1,0 | 62245-1 | 165 | 62255-0 | 181 |
|              | 2,7 | 62250-5 | 445 | 62260-4 | 490 |

### 132 Ukončovací-profil pro laminát, 34 x 8,5 mm, hliník elox., samolepící




|              |     |         |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 1,0 | 47922-2 | 190 | 47926-0 | 206 |
|              | 2,7 | 47924-6 | 512 | 47928-4 | 548 |
| zlatá        | 1,0 | 47930-7 | 194 | 47934-5 | 208 |
|              | 2,7 | 47932-1 | 523 | 47936-9 | 560 |
| bronz světlá | 1,0 | 47938-3 | 208 | 47942-0 | 220 |
|              | 2,7 | 47940-6 | 562 | 47944-4 | 598 |
| bronz tmavá  | 1,0 | 47946-8 | 208 | 47950-5 | 220 |
|              | 2,7 | 47948-2 | 562 | 47952-9 | 598 |
| světle zlatá | 1,0 | 48100-3 | 194 | 48104-1 | 206 |
|              | 2,7 | 48102-7 | 523 | 48106-5 | 560 |

### 133 Ukončovací -profil pro parkety, 47 x 15,5 mm, hliník elox., vrtaný



|              |     |         |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 1,0 | 41660-9 | 207 | 41661-6 | 224 |
|              | 2,7 | 41670-8 | 559 | 41671-5 | 604 |
| zlatá        | 1,0 | 41680-7 | 214 | 41681-4 | 231 |
|              | 2,7 | 41690-6 | 579 | 41691-3 | 624 |
| bronz světlá | 1,0 | 41700-2 | 233 | 41701-9 | 257 |
|              | 2,7 | 41710-1 | 630 | 41711-8 | 694 |
| bronz tmavá  | 1,0 | 41720-0 | 233 | 41721-7 | 250 |
|              | 2,7 | 41730-9 | 630 | 41731-6 | 674 |
| světle zlatá | 1,0 | 62275-8 | 214 | 62285-7 | 231 |
|              | 2,7 | 62280-2 | 579 | 62290-1 | 624 |

### 133 Ukončovací -profil pro parkety, 47 x 15,5 mm, hliník elox., samolepící




|              |     |         |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 1,0 | 47956-7 | 236 | 47960-4 | 249 |
|              | 2,7 | 47958-1 | 638 | 47962-8 | 674 |
| zlatá        | 1,0 | 47964-2 | 243 | 47968-0 | 256 |
|              | 2,7 | 47966-6 | 658 | 47970-3 | 694 |
| bronz světlá | 1,0 | 47972-7 | 262 | 47976-5 | 291 |
|              | 2,7 | 47974-1 | 709 | 47978-9 | 745 |
| bronz tmavá  | 1,0 | 47980-2 | 262 | 47984-0 | 291 |
|              | 2,7 | 47982-6 | 709 | 47986-4 | 745 |
| světle zlatá | 1,0 | 48110-2 | 243 | 48114-0 | 256 |
|              | 2,7 | 48112-6 | 658 | 48116-4 | 694 |

## 4. PŘECHODOVÉ PROFILY


Jiné barvy eloxování viz. str. 76,  
dodací lhůta 14 dní

### 137 Soklový profil 8 x 18,4 mm, pro ukončení stěny, hliník elox., samolepící



| Barva/materiál                               | Délka/m | Obj.č.  | Kč/ks |
|----------------------------------------------|---------|---------|-------|
| pro ukončení stěny, hliník elox., samolepící |         |         |       |
| stříbrná                                     | 0,9     | 41741-5 | 144   |
|                                              | 2,7     | 41751-4 | 431   |
| zlatá                                        | 0,9     | 41761-3 | 146   |
|                                              | 2,7     | 41771-2 | 438   |
| bronz světlá                                 | 0,9     | 41781-1 | 182   |
|                                              | 2,7     | 41791-0 | 548   |
| barva nerez                                  | 0,9     | 41800-9 | 153   |
|                                              | 2,7     | 41810-8 | 461   |
| světle zlatá                                 | 0,9     | 62080-8 | 192   |
|                                              | 2,7     | 62085-3 | 438   |
| bílá                                         | 0,9     | 62090-7 | 165   |
|                                              | 2,7     | 62095-2 | 494   |
| buk                                          | 0,9     | 41821-4 | 260   |
|                                              | 2,7     | 41831-3 | 780   |
| dub                                          | 0,9     | 41841-2 | 260   |
|                                              | 2,7     | 41851-1 | 780   |
| javor                                        | 0,9     | 41861-0 | 260   |
|                                              | 2,7     | 41871-9 | 780   |
| třešeň                                       | 0,9     | 41844-3 | 260   |
|                                              | 2,7     | 41854-2 | 780   |
| dub rustikální                               | 0,9     | 41864-1 | 260   |
|                                              | 2,7     | 41874-0 | 780   |

## 5. ZÁSUVNÉ A LEMOVACÍ PROFILY Z HLINÍKU






## 5. ZÁSUVNÉ A LEMOVACÍ PROFILY

Jiné barvy eloxování viz. str. 76,  
dodací lhůta 14 dní


### 348 Dvojitý zásuvný profil 14 x 3 mm, hliník elox, vrtaný



| Materiál/barva | Délka | Obj.č.  | Kč/Ks |
|----------------|-------|---------|-------|
| stříbrná       | 1,0   | 65948-8 | 141   |
|                | 2,7   | 65950-1 | 380   |
| zlatá          | 1,0   | 65952-5 | 146   |
|                | 2,7   | 65954-9 | 395   |
| bronz světlá   | 1,0   | 65956-3 | 164   |
|                | 2,7   | 65958-7 | 443   |
| bronz tmavá    | 1,0   | 65960-0 | 164   |
|                | 2,7   | 65962-4 | 443   |

| SB-balení včetně vrutů/<br>hmož. |       |
|----------------------------------|-------|
| Obj.č.                           | Kč/Ks |
| 65968-6                          | 156   |
| 65970-9                          | 427   |
| 65972-3                          | 162   |
| 65974-7                          | 441   |
| 65976-1                          | 179   |
| 65978-5                          | 489   |
| 65980-8                          | 179   |
| 65982-2                          | 489   |


### 347 Dvojitý zásuvný profil 14 x 5 mm, hliník elox, vrtaný



|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 1,0 | 65990-7 | 145 |
|              | 2,7 | 65992-1 | 393 |
| zlatá        | 1,0 | 65994-5 | 151 |
|              | 2,7 | 65996-9 | 407 |
| bronz světlá | 1,0 | 65998-3 | 169 |
|              | 2,7 | 66000-2 | 457 |
| bronz tmavá  | 1,0 | 66002-6 | 169 |
|              | 2,7 | 66004-0 | 457 |

|         |     |
|---------|-----|
| 66010-1 | 161 |
| 66012-5 | 439 |
| 66014-9 | 166 |
| 66016-3 | 453 |
| 66018-7 | 184 |
| 66020-0 | 503 |
| 66022-4 | 184 |
| 66024-8 | 503 |


### 346 Dvojitý zásuvný profil 14 x 7 mm, hliník elox, vrtaný



|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 1,0 | 66074-3 | 150 |
|              | 2,7 | 66076-7 | 406 |
| zlatá        | 1,0 | 66078-1 | 156 |
|              | 2,7 | 66080-4 | 421 |
| bronz světlá | 1,0 | 66082-8 | 175 |
|              | 2,7 | 66084-2 | 474 |
| bronz tmavá  | 1,0 | 66086-6 | 175 |
|              | 2,7 | 66088-0 | 474 |

|         |     |
|---------|-----|
| 66094-1 | 166 |
| 66096-5 | 452 |
| 66098-9 | 171 |
| 66100-9 | 468 |
| 66102-3 | 191 |
| 66104-7 | 520 |
| 66106-1 | 191 |
| 66108-5 | 520 |


### 130 Laminát-přechod jednodílný 27 x 8,3 x 38 mm, hliník elox., vrtaný



|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 1,0 | 41500-8 | 232 |
|              | 2,7 | 41510-7 | 626 |
| zlatá        | 1,0 | 41520-6 | 242 |
|              | 2,7 | 41530-5 | 653 |
| bronz světlá | 1,0 | 41540-4 | 265 |
|              | 2,7 | 41550-3 | 715 |
| bronz tmavá  | 1,0 | 41560-2 | 265 |
|              | 2,7 | 41570-1 | 715 |

|         |     |
|---------|-----|
| 41501-5 | 249 |
| 41511-4 | 671 |
| 41521-3 | 258 |
| 41531-2 | 698 |
| 41541-1 | 281 |
| 41551-0 | 759 |
| 41561-9 | 281 |
| 41571-8 | 759 |

### 131 Laminát-výškové vyrovnání jednodílné 33 x 8,3 x 45 mm, hliník elox., vrtaný



|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 1,0 | 41420-9 | 219 |
|              | 2,7 | 41430-8 | 592 |
| zlatá        | 1,0 | 41440-7 | 228 |
|              | 2,7 | 41450-6 | 616 |
| bronz světlá | 1,0 | 41460-5 | 250 |
|              | 2,7 | 41470-4 | 674 |
| bronz tmavá  | 1,0 | 41480-3 | 250 |
|              | 2,7 | 41490-2 | 674 |

|         |     |
|---------|-----|
| 41421-6 | 236 |
| 41431-5 | 637 |
| 41441-4 | 244 |
| 41451-3 | 661 |
| 41461-2 | 266 |
| 41471-1 | 719 |
| 41481-0 | 266 |
| 41491-9 | 719 |


## 5. ZÁSUVNÉ A LEMOVACÍ PROFILY

Jiné barvy eloxování viz. str. 76,  
dodací lhůta 14 dní

| Materiál/barva | Délka | Obj.č. | Kč/Ks |
|----------------|-------|--------|-------|

| SB-balení včetně vrutů/<br>hmož. |       |
|----------------------------------|-------|
| Obj.č.                           | Kč/Ks |

### 20 Dvojitý svěrný profil, hliník eloxovaný, vrtaný




|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 0,9 | 25090-6 | 144 |
|              | 1,0 | 25100-2 | 161 |
|              | 2,7 | 25110-1 | 433 |
| zlatá        | 0,9 | 25190-3 | 147 |
|              | 1,0 | 25200-9 | 164 |
|              | 2,7 | 25210-8 | 443 |
| bronz světlá | 0,9 | 25290-0 | 173 |
|              | 1,0 | 25300-6 | 192 |
|              | 2,7 | 25310-5 | 516 |
| bronz tmavá  | 0,9 | 25390-7 | 173 |
|              | 1,0 | 25400-3 | 192 |
|              | 2,7 | 25410-2 | 516 |

|         |     |
|---------|-----|
| 25091-3 | 160 |
| 25101-9 | 177 |
| 25111-8 | 478 |
| 25191-0 | 162 |
| 25201-6 | 180 |
| 25211-5 | 487 |
| 25291-7 | 187 |
| 25301-3 | 207 |
| 25311-2 | 559 |
| 25391-4 | 187 |
| 25401-0 | 207 |
| 25411-9 | 559 |

Na zakázku také samolepící provedení!

### 19 Jednoduchý svěrný profil, hliník eloxovaný, vrtaný




|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 0,9 | 24090-7 | 98  |
|              | 1,0 | 24100-3 | 108 |
|              | 2,7 | 24110-2 | 291 |
| zlatá        | 0,9 | 24190-4 | 99  |
|              | 1,0 | 24200-0 | 110 |
|              | 2,7 | 24210-9 | 298 |
| bronz světlá | 0,9 | 24290-1 | 111 |
|              | 1,0 | 24300-7 | 124 |
|              | 2,7 | 24310-6 | 333 |
| bronz tmavá  | 0,9 | 24390-8 | 111 |
|              | 1,0 | 24400-4 | 124 |
|              | 2,7 | 24410-3 | 333 |

|         |     |
|---------|-----|
| 24091-4 | 112 |
| 24101-0 | 124 |
| 24111-9 | 335 |
| 24191-1 | 114 |
| 24201-7 | 126 |
| 24211-6 | 342 |
| 24291-8 | 126 |
| 24301-4 | 139 |
| 24311-3 | 377 |
| 24391-5 | 126 |
| 24401-1 | 139 |
| 24411-0 | 377 |

Na zakázku také samolepící provedení!


### 23 Mini- svěrný profil, hliník eloxovaný, nevrtaný



|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 1,0 | 36150-3 | 89  |
|              | 2,7 | 36110-7 | 241 |
| zlatá        | 1,0 | 36160-2 | 98  |
|              | 2,7 | 36120-6 | 265 |
| bronz světlá | 1,0 | 36170-1 | 120 |
|              | 2,7 | 36130-5 | 326 |
| bronz tmavá  | 1,0 | 36180-0 | 120 |
|              | 2,7 | 36140-4 | 326 |

|         |     |
|---------|-----|
| 36151-0 | 105 |
| 36111-4 | 285 |
| 36161-9 | 115 |
| 36121-3 | 308 |
| 36171-8 | 136 |
| 36131-2 | 369 |
| 36181-7 | 136 |
| 36141-1 | 369 |

Na zakázku také samolepící provedení!



|                                      |
|--------------------------------------|
| Upevňovací rameno vyseknout          |
| Upevňovací rameno vyseknout a ohnout |


|             |      |
|-------------|------|
| Obj.č.      | Kč/m |
| 22240-8     | 115  |
| na poptávku |      |

## 5. ZÁSUVNÉ A LEMOVACÍ PROFILY

Jiné barvy eloxování viz. str. 76,  
dodací lhůta 14 dní


|                |  |  |  | SB-balení včetně<br>vrtů/ hmož. |       |
|----------------|--|--|--|---------------------------------|-------|
| Materiál/barva |  |  |  | Obj.č.                          | Kč/Ks |

### 269 Lemovací lišta 2 mm, hliník eloxovaná, vrtaná




|              |     |         |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 2,7 | 46652-9 | 244 | 46664-2 | 288 |
| zlatá        | 2,7 | 46654-3 | 249 | 46666-6 | 293 |
| bronz světlá | 2,7 | 46656-7 | 277 | 46668-0 | 321 |
| bronz tmavá  | 2,7 | 46658-1 | 277 | 46670-3 | 321 |

### 387 Lemovací lišta 2,5 mm, hliník eloxovaná, vrtaná




|              |     |         |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 2,7 | 66748-3 | 265 | 66764-3 | 308 |
| zlatá        | 2,7 | 66750-6 | 271 | 66766-7 | 315 |
| bronz světlá | 2,7 | 66752-0 | 299 | 66768-1 | 342 |
| bronz tmavá  | 2,7 | 66754-4 | 299 | 66770-4 | 342 |

### 22 Lemovací lišta 3 mm, hliník eloxovaná, vrtaná




|              |     |         |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 2,7 | 46674-1 | 270 | 46684-0 | 313 |
| zlatá        | 2,7 | 46676-5 | 276 | 46686-4 | 319 |
| bronz světlá | 2,7 | 46678-9 | 304 | 46688-8 | 347 |
| bronz tmavá  | 2,7 | 46680-2 | 304 | 46690-1 | 347 |

### 268 Lemovací lišta 5 mm, hliník eloxovaná, vrtaná



|              |     |         |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 2,7 | 46696-3 | 282 | 46708-3 | 326 |
| zlatá        | 2,7 | 46698-7 | 287 | 46710-6 | 331 |
| bronz světlá | 2,7 | 46700-7 | 315 | 46712-0 | 359 |
| bronz tmavá  | 2,7 | 46702-1 | 315 | 46714-4 | 359 |



|                                      |                   |             |
|--------------------------------------|-------------------|-------------|
| Upevňovací rameno vyseknout          | Obj.č.<br>22240-8 | Kč/m<br>115 |
| Upevňovací rameno vyseknout a ohnout | na poptávku       |             |

## 5. ZÁSUVNÉ A LEMOVACÍ PROFILY

Jiné barvy eloxování viz. str. 76,  
dodací lhůta 14 dní

| Materiál/barva | Délka | Obj.č. | Kč/Ks |
|----------------|-------|--------|-------|

| SB-balení včetně<br>vrutů/ hmož. |       |
|----------------------------------|-------|
| Obj.č.                           | Kč/Ks |


### 27 Náběhový ukončovací profil 3 mm, hliník eloxovaný, vrtaný



|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 2,7 | 47904-8 | 387 |
| zlatá        | 2,7 | 47908-6 | 401 |
| bronz světlá | 2,7 | 47912-3 | 446 |
| bronz tmavá  | 2,7 | 47916-1 | 446 |


|         |     |
|---------|-----|
| 47906-2 | 436 |
| 47910-9 | 450 |
| 47914-7 | 494 |
| 47918-5 | 494 |

### 29 Náběhový ukončovací profil 5/3, oboustranný, hliník eloxovaný, vrtaný



|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 2,7 | 35870-1 | 403 |
| zlatá        | 2,7 | 35880-0 | 429 |
| bronz světlá | 2,7 | 35890-9 | 486 |
| bronz tmavá  | 2,7 | 35900-5 | 486 |


|         |     |
|---------|-----|
| 35871-8 | 447 |
| 35881-7 | 472 |
| 35891-6 | 529 |
| 35901-2 | 529 |



|                                      |
|--------------------------------------|
| Upevňovací rameno vyseknout          |
| Upevňovací rameno vyseknout a ohnout |

|             |      |
|-------------|------|
| Obj.č.      | Kč/m |
| 22240-8     | 115  |
| na poptávku |      |


### 28 Náběhový ukončovací profil 3/3, oboustranný, hliník eloxovaný, vrtaný



|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 2,7 | 35950-0 | 373 |
| zlatá        | 2,7 | 35960-9 | 399 |
| bronz světlá | 2,7 | 35970-8 | 460 |
| bronz tmavá  | 2,7 | 35980-7 | 460 |


|         |     |
|---------|-----|
| 35951-7 | 417 |
| 35961-6 | 442 |
| 35971-5 | 504 |
| 35981-4 | 504 |

### 30 Náběhový ukončovací profil 5/5, oboustranný, hliník eloxovaný, vrtaný



|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 2,7 | 36030-8 | 396 |
| zlatá        | 2,7 | 36040-7 | 421 |
| bronz světlá | 2,7 | 36050-6 | 481 |
| bronz tmavá  | 2,7 | 36060-5 | 481 |

|         |     |
|---------|-----|
| 36031-5 | 440 |
| 36041-4 | 464 |
| 36051-3 | 525 |
| 36061-2 | 525 |




|                                      |
|--------------------------------------|
| 2 x upevňovací ramena vyseknout      |
| Upevňovací rameno vyseknout a ohnout |

|             |      |
|-------------|------|
| Obj.č.      | Kč/m |
| 22260-6     | 229  |
| na poptávku |      |

## 5. ZÁSUVNÉ A LEMOVACÍ PROFILY

Jiné barvy eloxování viz. str. 76,  
dodací lhůta 14 dní

### 282 Náběhový ukončovací profil 2 mm, hliník elox., vrtaný




| Materiál/barva | Délka | Obj.č. | Kč/Ks |
|----------------|-------|--------|-------|

| SB-balení včetně<br>vrtutí/ hmož. |       |
|-----------------------------------|-------|
| Obj.č.                            | Kč/Ks |

|                      |     |         |     |
|----------------------|-----|---------|-----|
| stříbrná             | 1,0 | 35724-7 | 137 |
|                      | 2,7 | 35726-1 | 371 |
| zlatá                | 1,0 | 35728-5 | 139 |
|                      | 2,7 | 35730-8 | 376 |
| bronz světlá         | 1,0 | 35732-2 | 144 |
|                      | 2,7 | 35734-6 | 389 |
| bronz tmavá          | 1,0 | 35736-0 | 144 |
|                      | 2,7 | 35738-4 | 389 |
| barva nerez/ AL-INOX | 1,0 | 35710-0 | 144 |
|                      | 2,7 | 35712-4 | 389 |

|         |     |
|---------|-----|
| 35740-7 | 153 |
| 35742-1 | 416 |
| 35744-5 | 155 |
| 35746-9 | 420 |
| 35748-3 | 168 |
| 35750-6 | 453 |
| 35752-0 | 160 |
| 35754-4 | 453 |
| 35714-8 | 160 |
| 35716-2 | 453 |


### 283 Náběhový ukončovací profil 3 mm, hliník elox., vrtaný



|                      |     |         |     |
|----------------------|-----|---------|-----|
| stříbrná             | 1,0 | 35800-8 | 160 |
|                      | 2,7 | 35802-2 | 432 |
| zlatá                | 1,0 | 35804-6 | 165 |
|                      | 2,7 | 35806-0 | 445 |
| bronz světlá         | 1,0 | 35808-4 | 179 |
|                      | 2,7 | 35810-7 | 483 |
| bronz tmavá          | 1,0 | 35812-1 | 179 |
|                      | 2,7 | 35814-5 | 483 |
| barva nerez/ AL-INOX | 1,0 | 35720-9 | 179 |
|                      | 2,7 | 35722-3 | 483 |

|         |     |
|---------|-----|
| 35816-9 | 177 |
| 35818-3 | 477 |
| 35820-6 | 181 |
| 35822-0 | 490 |
| 35824-4 | 203 |
| 35826-8 | 548 |
| 35828-2 | 195 |
| 35830-5 | 548 |
| 35756-8 | 195 |
| 35758-2 | 548 |


### 284 Náběhový ukončovací profil 5 mm, hliník elox., vrtaný



|                      |     |         |     |
|----------------------|-----|---------|-----|
| stříbrná             | 1,0 | 35832-9 | 193 |
|                      | 2,7 | 35834-3 | 521 |
| zlatá                | 1,0 | 35836-7 | 197 |
|                      | 2,7 | 35838-1 | 532 |
| bronz světlá         | 1,0 | 35840-4 | 232 |
|                      | 2,7 | 35842-8 | 626 |
| bronz tmavá          | 1,0 | 35844-2 | 232 |
|                      | 2,7 | 35846-6 | 626 |
| barva nerez/ AL-INOX | 1,0 | 35762-9 | 232 |
|                      | 2,7 | 35764-3 | 626 |

|         |     |
|---------|-----|
| 35848-0 | 214 |
| 35850-3 | 577 |
| 35852-7 | 218 |
| 35854-1 | 589 |
| 35856-5 | 253 |
| 35858-9 | 684 |
| 35860-2 | 253 |
| 35862-6 | 684 |
| 35766-7 | 253 |
| 35768-1 | 684 |

### 480 Náběhový ukončovací profil 8 mm, hliník elox., vrtaný



|                      |     |         |     |
|----------------------|-----|---------|-----|
| stříbrná             | 1,0 | 70916-9 | 232 |
|                      | 2,7 | 70918-3 | 625 |
| zlatá                | 1,0 | 70920-6 | 237 |
|                      | 2,7 | 70922-0 | 639 |
| bronz světlá         | 1,0 | 70924-4 | 278 |
|                      | 2,7 | 70926-8 | 751 |
| bronz tmavá          | 1,0 | 70928-2 | 278 |
|                      | 2,7 | 70930-5 | 751 |
| barva nerez/ AL-INOX | 1,0 | 70932-9 | 278 |
|                      | 2,7 | 70934-3 | 751 |

|         |     |
|---------|-----|
| 70936-7 | 236 |
| 70938-1 | 638 |
| 70940-4 | 241 |
| 70942-8 | 652 |
| 70944-2 | 280 |
| 70946-6 | 759 |
| 70948-0 | 280 |
| 70950-3 | 759 |
| 70952-7 | 280 |
| 70954-1 | 759 |



2 x upevňovací ramena vyseknout

Upevňovací rameno vyseknout a ohnout

| Obj.č.  | Kč/m |
|---------|------|
| 22260-6 | 115  |

na poptávku




## 5. ZÁSUVNÉ A LEMOVACÍ PROFILY

Jiné barvy eloxování viz. str. 76,  
dodací lhůta 14 dní

| Materiál/barva | Délka | Obj.č. | Kč/Ks |
|----------------|-------|--------|-------|

| SB-balení včetně vrutů/<br>hmož. |       |
|----------------------------------|-------|
| Obj.č.                           | Kč/Ks |


### 258 Zásuvný profil 3 mm, hliník eloxovaný, vrtaný



|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 0,9 | 46718-2 | 107 |
|              | 1,0 | 46720-5 | 118 |
|              | 2,7 | 46722-9 | 319 |
| zlatá        | 0,9 | 46732-8 | 110 |
|              | 1,0 | 46734-2 | 123 |
|              | 2,7 | 46736-6 | 329 |
| bronz světlá | 0,9 | 46746-5 | 126 |
|              | 1,0 | 46748-9 | 140 |
|              | 2,7 | 46750-2 | 378 |
| bronz tmavá  | 0,9 | 46760-1 | 126 |
|              | 1,0 | 46762-5 | 140 |
|              | 2,7 | 46764-9 | 378 |

|         |     |
|---------|-----|
| 46724-3 | 123 |
| 46726-7 | 134 |
| 46728-1 | 368 |
| 46738-0 | 126 |
| 46740-3 | 138 |
| 46742-7 | 378 |
| 46752-6 | 142 |
| 46754-0 | 156 |
| 46756-4 | 426 |
| 46766-3 | 142 |
| 46768-7 | 156 |
| 46770-0 | 426 |


### 18 Zásuvný profil 5 mm, hliník eloxovaný, vrtaný



|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 0,9 | 26090-5 | 118 |
|              | 1,0 | 26100-1 | 131 |
|              | 2,7 | 26130-8 | 353 |
| zlatá        | 0,9 | 26190-2 | 120 |
|              | 1,0 | 26200-8 | 134 |
|              | 2,7 | 26230-5 | 362 |
| bronz světlá | 0,9 | 26290-9 | 144 |
|              | 1,0 | 26300-5 | 160 |
|              | 2,7 | 26330-2 | 431 |
| bronz tmavá  | 0,9 | 26390-6 | 144 |
|              | 1,0 | 26400-2 | 160 |
|              | 2,7 | 26430-9 | 431 |

|         |     |
|---------|-----|
| 26091-2 | 132 |
| 26101-8 | 147 |
| 26131-5 | 397 |
| 26191-9 | 136 |
| 26201-5 | 151 |
| 26231-2 | 407 |
| 26291-6 | 159 |
| 26301-2 | 176 |
| 26331-9 | 474 |
| 26391-3 | 159 |
| 26401-9 | 176 |
| 26431-6 | 474 |

### 24 Zásuvný profil 6 mm, hliník eloxovaný, vrtaný



|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 2,7 | 47886-7 | 318 |
| zlatá        | 2,7 | 47890-4 | 323 |
| bronz světlá | 2,7 | 47894-2 | 363 |
| bronz tmavá  | 2,7 | 47898-0 | 363 |

|         |     |
|---------|-----|
| 47888-1 | 367 |
| 47892-8 | 371 |
| 47896-6 | 412 |
| 47900-0 | 412 |

Na zakázku také samolepící provedení!




|                                      |
|--------------------------------------|
| Upevňovací rameno vyseknout          |
| Upevňovací rameno vyseknout a ohnout |

|             |      |
|-------------|------|
| obj.č.      | Kč/m |
| 22240-8     | 115  |
| na poptávku |      |

## 5. ZÁSUVNÉ A LEMOVACÍ PROFILY

Jiné barvy eloxování viz. str. 76,  
dodací lhůta 14 dní



### 446 Zásuvný profil pro laminát 7 mm, hliník elox., vrtaný



| Barva/materiál | Délka/m | Obj.č.  | Kč/ks |
|----------------|---------|---------|-------|
| stříbrná       | 1,0     | 48120-1 | 108   |
|                | 2,7     | 48122-5 | 291   |
| zlatá          | 1,0     | 48128-7 | 111   |
|                | 2,7     | 48130-0 | 299   |
| bronz světlá   | 1,0     | 48144-7 | 120   |
|                | 2,7     | 48146-1 | 325   |
| bronz tmavá    | 1,0     | 48152-2 | 120   |
|                | 2,7     | 48154-6 | 325   |

| SB-balení včetně vrutů a hmoždinek |       |
|------------------------------------|-------|
| Obj.č.                             | Kč/ks |
| 48124-9                            | 124   |
| 48126-3                            | 340   |
| 48132-4                            | 127   |
| 48134-8                            | 349   |
| 48148-5                            | 137   |
| 48150-8                            | 375   |
| 48156-0                            | 137   |
| 48158-4                            | 375   |


### 108 Zásuvný profil pro laminát 8 mm, hliník elox., vrtaný



|                |     |         |     |
|----------------|-----|---------|-----|
| stříbrná       | 1,0 | 29160-2 | 116 |
|                | 2,7 | 29165-7 | 313 |
| zlatá          | 1,0 | 29170-1 | 119 |
|                | 2,7 | 29175-6 | 323 |
| bronz světlá   | 1,0 | 29180-0 | 129 |
|                | 2,7 | 29185-5 | 349 |
| bronz tmavá    | 1,0 | 29190-9 | 129 |
|                | 2,7 | 29195-4 | 349 |
| světle zlatá   | 1,0 | 62135-5 | 119 |
|                | 2,7 | 62140-9 | 323 |
|                |     |         |     |
| buk            | 1,0 | 40580-1 | 173 |
|                | 2,7 | 40600-6 | 465 |
| dub            | 1,0 | 40610-5 | 173 |
|                | 2,7 | 40630-3 | 465 |
| javor          | 1,0 | 40640-2 | 173 |
|                | 2,7 | 40660-0 | 465 |
| třešeň         | 1,0 | 43154-1 | 173 |
|                | 2,7 | 43158-9 | 465 |
| dub rustikální | 1,0 | 43162-6 | 173 |
|                | 2,7 | 43166-4 | 465 |

|         |     |
|---------|-----|
| 29166-4 | 132 |
| 29167-1 | 357 |
| 29176-3 | 136 |
| 29177-0 | 367 |
| 29186-2 | 146 |
| 29187-9 | 393 |
| 29196-1 | 146 |
| 29197-8 | 393 |
| 62145-4 | 136 |
| 62155-3 | 367 |
| 40581-8 | 190 |
| 40601-3 | 512 |
| 40611-2 | 190 |
| 40631-0 | 512 |
| 40641-9 | 190 |
| 40661-7 | 512 |
| 43156-5 | 190 |
| 43160-2 | 512 |
| 43164-0 | 190 |
| 43168-8 | 512 |

### 109 Zásuvný profil pro parkety 10 mm, hliník, elox., vrtaný



|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 1,0 | 29500-6 | 143 |
|              | 2,7 | 29505-1 | 385 |
| zlatá        | 1,0 | 29510-5 | 158 |
|              | 2,7 | 29515-0 | 425 |
| bronz světlá | 1,0 | 29520-4 | 182 |
|              | 2,7 | 29525-9 | 493 |
| bronz tmavá  | 1,0 | 29530-3 | 182 |
|              | 2,7 | 29535-8 | 493 |

|         |     |
|---------|-----|
| 29506-8 | 160 |
| 29507-5 | 429 |
| 29516-7 | 174 |
| 29517-4 | 469 |
| 29526-6 | 199 |
| 29527-3 | 536 |
| 29536-5 | 199 |
| 29537-2 | 536 |




|                                      |
|--------------------------------------|
| Upevňovací rameno vyseknout          |
| Upevňovací rameno vyseknout a ohnout |

|             |      |
|-------------|------|
| Obj.č.      | Kč/m |
| 22240-8     | 115  |
| na poptávku |      |

## 5. ZÁSUVNÉ A LEMOVACÍ PROFILY

Jiné barvy eloxování viz. str. 76,  
dodací lhůta 14 dní

### 110 Zásuvný profil pro parkety 13 mm, hliník, elox., vrtaný




| Barva/materiál | Délka/m | Obj.č. | Kč/ks |
|----------------|---------|--------|-------|
|----------------|---------|--------|-------|

| Obj.č. | Kč/ks |
|--------|-------|
|--------|-------|

|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 1,0 | 29540-2 | 156 |
|              | 2,7 | 29545-7 | 422 |
| zlatá        | 1,0 | 29550-1 | 163 |
|              | 2,7 | 29555-6 | 439 |
| bronz světlá | 1,0 | 29560-0 | 188 |
|              | 2,7 | 29565-5 | 506 |
| bronz tmavá  | 1,0 | 29570-9 | 188 |
|              | 2,7 | 29575-4 | 506 |

|         |     |
|---------|-----|
| 29546-4 | 173 |
| 29547-1 | 455 |
| 29556-3 | 179 |
| 29557-0 | 483 |
| 29566-2 | 204 |
| 29567-9 | 550 |
| 29576-1 | 204 |
| 29577-8 | 550 |

### 111 Zásuvný profil pro parkety 15 mm, hliník elox., vrtaný



|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 1,0 | 29580-8 | 166 |
|              | 2,7 | 29585-3 | 450 |
| zlatá        | 1,0 | 29590-7 | 175 |
|              | 2,7 | 29595-2 | 472 |
| bronz světlá | 1,0 | 29600-3 | 198 |
|              | 2,7 | 29605-8 | 534 |
| bronz tmavá  | 1,0 | 29610-2 | 198 |
|              | 2,7 | 29615-7 | 534 |
| světle zlatá | 1,0 | 62100-3 | 175 |
|              | 2,7 | 62105-8 | 472 |

|         |     |
|---------|-----|
| 29586-0 | 182 |
| 29587-7 | 494 |
| 29596-9 | 191 |
| 29597-6 | 515 |
| 29606-5 | 214 |
| 29607-2 | 577 |
| 29616-4 | 214 |
| 29617-1 | 577 |
| 62110-2 | 191 |
| 62120-1 | 515 |

|                   |                |     |         |     |
|-------------------|----------------|-----|---------|-----|
| Dřevodekory-fólie | buk            | 1,0 | 40670-9 | 196 |
|                   |                | 2,7 | 40690-7 | 529 |
|                   | dub            | 1,0 | 40700-3 | 196 |
|                   |                | 2,7 | 40720-1 | 529 |
|                   | javor          | 1,0 | 40730-0 | 196 |
|                   |                | 2,7 | 40750-8 | 529 |
|                   | třešeň         | 1,0 | 43172-5 | 196 |
|                   |                | 2,7 | 43176-3 | 529 |
|                   | dub rustikální | 1,0 | 43180-0 | 196 |
|                   |                | 2,7 | 43184-8 | 529 |

|         |     |
|---------|-----|
| 40671-6 | 213 |
| 40691-4 | 576 |
| 40701-0 | 213 |
| 40721-8 | 576 |
| 40731-7 | 213 |
| 40751-5 | 576 |
| 43174-9 | 213 |
| 43178-7 | 576 |
| 43182-4 | 213 |
| 43186-2 | 576 |




|                                      |
|--------------------------------------|
| Upevňovací rameno vyseknout          |
| Upevňovací rameno vyseknout a ohnout |

|             |      |
|-------------|------|
| Obj.č.      | Kč/m |
| 22240-8     | 115  |
| na poptávku |      |

## 5. ZÁSUVNÉ A LEMOVACÍ PROFILY

Jiné barvy eloxování viz. str. 76,  
dodací lhůta 14 dní


### 21 Zásuvný profil 3 mm s nosem, hliník eloxovaný, vrtaný



| Materiál/barva | Délka | Obj.č.  | Kč/Ks |
|----------------|-------|---------|-------|
| stříbrná       | 0,9   | 32070-8 | 111   |
|                | 1,0   | 32075-3 | 124   |
|                | 2,7   | 32080-7 | 334   |
| zlatá          | 0,9   | 32085-2 | 118   |
|                | 1,0   | 32090-6 | 131   |
|                | 2,7   | 32095-1 | 353   |
| bronz světlá   | 0,9   | 32100-2 | 136   |
|                | 1,0   | 32105-7 | 150   |
|                | 2,7   | 32110-1 | 406   |
| bronz tmavá    | 0,9   | 32115-6 | 136   |
|                | 1,0   | 32120-0 | 150   |
|                | 2,7   | 32125-5 | 406   |

| SB-balení včetně vrutů/<br>hmož. |       |
|----------------------------------|-------|
| Obj.č.                           | Kč/Ks |
| 32071-5                          | 126   |
| 32076-0                          | 139   |
| 32081-4                          | 377   |
| 32086-9                          | 132   |
| 32091-3                          | 147   |
| 32096-8                          | 396   |
| 32101-9                          | 150   |
| 32106-4                          | 166   |
| 32111-8                          | 450   |
| 32116-3                          | 150   |
| 32121-7                          | 166   |
| 32126-2                          | 450   |


### 478 Schodový zásuvný profil 3 mm s 24 mm nosem, hliník eloxovaný, vrtaný



|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 1,0 | 70862-9 | 191 |
|              | 2,7 | 70864-3 | 515 |
| zlatá        | 1,0 | 70870-4 | 195 |
|              | 2,7 | 70872-8 | 526 |
| bronz světlá | 1,0 | 70878-0 | 220 |
|              | 2,7 | 70880-3 | 595 |
| bronz tmavá  | 1,0 | 70886-5 | 220 |
|              | 2,7 | 70888-9 | 595 |

|         |     |
|---------|-----|
| 70866-7 | 206 |
| 70868-1 | 558 |
| 70874-2 | 211 |
| 70876-6 | 570 |
| 70882-7 | 236 |
| 70884-1 | 639 |
| 70890-2 | 236 |
| 70892-6 | 639 |


### 17 Zásuvný profil 5 mm s nosem, hliník eloxovaný, vrtaný



|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 0,9 | 27090-4 | 134 |
|              | 1,0 | 27100-0 | 148 |
|              | 2,7 | 27130-7 | 401 |
| zlatá        | 0,9 | 27190-1 | 136 |
|              | 1,0 | 27200-7 | 152 |
|              | 2,7 | 27230-4 | 409 |
| bronz světlá | 0,9 | 27290-8 | 161 |
|              | 1,0 | 27300-4 | 179 |
|              | 2,7 | 27330-1 | 481 |
| bronz tmavá  | 0,9 | 27390-5 | 161 |
|              | 1,0 | 27400-1 | 179 |
|              | 2,7 | 27430-8 | 481 |

|         |     |
|---------|-----|
| 27091-1 | 148 |
| 27101-7 | 164 |
| 27131-4 | 444 |
| 27191-8 | 151 |
| 27201-4 | 168 |
| 27231-1 | 453 |
| 27291-5 | 175 |
| 27301-1 | 195 |
| 27331-8 | 526 |
| 27391-2 | 175 |
| 27401-8 | 195 |
| 27431-5 | 526 |

### 93 Schodový zásuvný profil 4,5 mm s 24 mm nosem, hliník eloxovaný, vrtaný



|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 0,9 | 32005-0 | 193 |
|              | 1,0 | 32010-4 | 214 |
|              | 2,7 | 32015-9 | 579 |
| zlatá        | 0,9 | 32020-3 | 194 |
|              | 1,0 | 32025-8 | 216 |
|              | 2,7 | 32030-2 | 583 |
| bronz světlá | 0,9 | 32035-7 | 224 |
|              | 1,0 | 32040-1 | 249 |
|              | 2,7 | 32045-6 | 669 |
| bronz tmavá  | 0,9 | 32050-0 | 224 |
|              | 1,0 | 32055-5 | 249 |
|              | 2,7 | 32060-9 | 669 |

|         |     |
|---------|-----|
| 32006-7 | 208 |
| 32011-1 | 230 |
| 32016-6 | 623 |
| 32021-0 | 209 |
| 32026-5 | 232 |
| 32031-9 | 626 |
| 32036-4 | 238 |
| 32041-8 | 264 |
| 32046-3 | 713 |
| 32051-7 | 238 |
| 32056-2 | 264 |
| 32061-6 | 713 |



Upevňovací rameno vyseknout

Upevňovací rameno vyseknout a ohnout

Obj.č. Kč/m  
22240-8 115



na poptávku

## 5. ZÁSUVNÉ A LEMOVACÍ PROFILY

| Barva/materiál | Délka/m | Obj.č. | Kč/ks |
|----------------|---------|--------|-------|
|----------------|---------|--------|-------|

| Obj.č. | Kč/ks |
|--------|-------|
|--------|-------|


### 105 Zásuvný profil s nosem pro laminát 8,5 mm, hliník elox.,vrtaný



|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 1,0 | 32140-8 | 165 |
|              | 2,7 | 32145-3 | 446 |
| zlatá        | 1,0 | 32155-2 | 171 |
|              | 2,7 | 32160-6 | 459 |
| bronz světlá | 1,0 | 32170-5 | 180 |
|              | 2,7 | 32175-0 | 486 |
| bronz tmavá  | 1,0 | 32185-9 | 180 |
|              | 2,7 | 32190-3 | 486 |
| světlá zlatá | 1,0 | 62175-1 | 171 |
|              | 2,7 | 62180-5 | 459 |

|         |     |
|---------|-----|
| 32141-5 | 181 |
| 32146-0 | 494 |
| 32156-9 | 186 |
| 32161-3 | 508 |
| 32171-2 | 196 |
| 32176-7 | 534 |
| 32186-6 | 196 |
| 32191-0 | 534 |
| 62190-4 | 186 |
| 62195-9 | 508 |


### 265 Zásuvný profil s velkým nosem pro laminát 8,5 mm, hliník elox., vrtaný



|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 1,0 | 46234-7 | 267 |
|              | 2,7 | 46236-1 | 722 |
| zlatá        | 1,0 | 46248-4 | 279 |
|              | 2,7 | 46250-7 | 754 |
| bronz světlá | 1,0 | 46262-0 | 307 |
|              | 2,7 | 46264-4 | 828 |
| bronz tmavá  | 1,0 | 46276-7 | 307 |
|              | 2,7 | 46278-1 | 828 |
| světlá zlatá | 1,0 | 46438-9 | 279 |
|              | 2,7 | 46440-2 | 754 |

|         |     |
|---------|-----|
| 46240-8 | 283 |
| 46242-2 | 770 |
| 46254-5 | 295 |
| 46256-9 | 802 |
| 46268-2 | 323 |
| 46270-5 | 877 |
| 46282-8 | 323 |
| 46284-2 | 877 |
| 46442-6 | 295 |
| 46444-0 | 802 |

### 427 Zásuvný profil s velkým nosem pro parkety 10 mm, hliník elox.,vrtaný



|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 1,0 | 67100-8 | 281 |
|              | 2,7 | 67102-2 | 760 |
| zlatá        | 1,0 | 67104-6 | 293 |
|              | 2,7 | 67106-0 | 791 |
| bronz světlá | 1,0 | 67112-1 | 321 |
|              | 2,7 | 67114-5 | 866 |
| bronz tmavá  | 1,0 | 67116-9 | 321 |
|              | 2,7 | 67118-3 | 866 |
| světlá zlatá | 1,0 | 67108-4 | 293 |
|              | 2,7 | 67110-7 | 791 |

|         |     |
|---------|-----|
| 67124-4 | 297 |
| 67126-8 | 808 |
| 67128-2 | 309 |
| 67130-5 | 839 |
| 67136-7 | 337 |
| 67138-1 | 914 |
| 67140-4 | 337 |
| 67142-8 | 914 |
| 67132-9 | 309 |
| 67134-3 | 839 |



Upevňovací rameno vyseknout

Upevňovací rameno vyseknout a ohnout

| Obj.č.  | Kč/m |
|---------|------|
| 22240-8 | 115  |

na poptávku




## 5. ZÁSUVNÉ A LEMOVACÍ PROFILY

Jiné barvy eloxování viz. str. 76,  
dodací lhůta 14 dní

| Barva/materiál | Délka/m | Obj.č. | Kč/ks |
|----------------|---------|--------|-------|
|----------------|---------|--------|-------|

| Obj.č. | Kč/ks |
|--------|-------|
|--------|-------|


### 262 Zásuvný profil s nosem pro parkety 10 mm, hliník elox., vrtaný



|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 1,0 | 46122-7 | 175 |
|              | 2,7 | 46124-1 | 474 |
| zlatá        | 1,0 | 46136-4 | 183 |
|              | 2,7 | 46138-8 | 494 |
| bronz světlá | 1,0 | 46150-0 | 200 |
|              | 2,7 | 46152-4 | 542 |
| bronz tmavá  | 1,0 | 46164-7 | 200 |
|              | 2,7 | 46166-1 | 542 |
| světlá zlatá | 1,0 | 46448-8 | 183 |
|              | 2,7 | 46450-1 | 494 |

|         |     |
|---------|-----|
| 46128-9 | 192 |
| 46130-2 | 522 |
| 46142-5 | 199 |
| 46144-9 | 543 |
| 46156-2 | 216 |
| 46158-6 | 590 |
| 46170-8 | 216 |
| 46172-2 | 590 |
| 46452-5 | 199 |
| 46454-9 | 543 |



### 263 Zásuvný profil s nosem pro parkety 13 mm, hliník elox., vrtaný



|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 1,0 | 46178-4 | 190 |
|              | 2,7 | 46180-7 | 512 |
| zlatá        | 1,0 | 46192-0 | 197 |
|              | 2,7 | 46194-4 | 532 |
| bronz světlá | 1,0 | 46206-4 | 214 |
|              | 2,7 | 46208-8 | 579 |
| bronz tmavá  | 1,0 | 46220-0 | 214 |
|              | 2,7 | 46222-4 | 579 |
| světlá zlatá | 1,0 | 46458-7 | 197 |
|              | 2,7 | 46460-0 | 532 |

|         |     |
|---------|-----|
| 46184-5 | 206 |
| 46186-9 | 561 |
| 46198-2 | 213 |
| 46200-2 | 580 |
| 46212-5 | 230 |
| 46214-9 | 628 |
| 46226-2 | 230 |
| 46228-6 | 628 |
| 46462-4 | 213 |
| 46464-8 | 580 |

### 112 Zásuvný profil s nosem pro parkety 15 mm, hliník elox., vrtaný



|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 1,0 | 37020-8 | 214 |
|              | 2,7 | 37030-7 | 577 |
| zlatá        | 1,0 | 37040-6 | 219 |
|              | 2,7 | 37050-5 | 590 |
| bronz světlá | 1,0 | 37060-4 | 228 |
|              | 2,7 | 37070-3 | 617 |
| bronz tmavá  | 1,0 | 37080-2 | 228 |
|              | 2,7 | 37090-1 | 617 |
| světlá zlatá | 1,0 | 62210-9 | 219 |
|              | 2,7 | 62215-4 | 590 |

|         |     |
|---------|-----|
| 37021-5 | 230 |
| 37031-4 | 626 |
| 37041-3 | 235 |
| 37051-2 | 639 |
| 37061-1 | 244 |
| 37071-0 | 665 |
| 37081-9 | 244 |
| 37091-8 | 665 |
| 62220-8 | 235 |
| 62230-7 | 639 |



|                                      |
|--------------------------------------|
| Upevňovací rameno vyseknout          |
| Upevňovací rameno vyseknout a ohnout |

|             |      |
|-------------|------|
| Obj.č.      | Kč/m |
| 22240-8     | 115  |
| na poptávku |      |


## 5. ZÁSUVNÉ A LEMOVACÍ PROFILY

Jiné barvy eloxování viz. str. 76,  
dodací lhůta 14 dní

| Barva/materiál | Délka/m | Obj.č. | Kč/ks |
|----------------|---------|--------|-------|

| SB-balení včetně vrutů a hmoždinek |       |
|------------------------------------|-------|
| Obj.č.                             | Kč/ks |


### 101 Schodová hrana pro laminát 20 x 33 x 8,5 mm, hliník elox., 2 x vrtaná



|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 1,0 | 29100-8 | 267 |
|              | 2,5 | 29110-7 | 667 |
| zlatá        | 1,0 | 29115-2 | 278 |
|              | 2,5 | 29125-1 | 694 |
| bronz světlá | 1,0 | 29130-5 | 299 |
|              | 2,5 | 29140-4 | 750 |
| bronz tmavá  | 1,0 | 29145-9 | 299 |
|              | 2,5 | 29155-8 | 750 |
| světlá zlatá | 1,0 | 62300-7 | 278 |
|              | 2,5 | 62310-6 | 694 |

|         |     |
|---------|-----|
| 29101-5 | 283 |
| 29111-4 | 716 |
| 29116-9 | 294 |
| 29126-8 | 743 |
| 29131-2 | 316 |
| 29141-1 | 799 |
| 29146-6 | 316 |
| 29156-5 | 799 |
| 62315-1 | 293 |
| 62320-5 | 743 |


### 259 Schodová hrana pro parkety 20 x 33 x 10 mm, hliník elox., 2 x vrtaná



|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 1,0 | 46288-0 | 272 |
|              | 2,5 | 46290-3 | 679 |
| zlatá        | 1,0 | 46298-9 | 281 |
|              | 2,5 | 46300-9 | 703 |
| bronz světlá | 1,0 | 46308-5 | 305 |
|              | 2,5 | 46310-8 | 762 |
| bronz tmavá  | 1,0 | 46318-4 | 305 |
|              | 2,5 | 46320-7 | 762 |
| světlá zlatá | 1,0 | 46408-2 | 281 |
|              | 2,5 | 46410-5 | 703 |

|         |     |
|---------|-----|
| 46292-7 | 288 |
| 46294-1 | 728 |
| 46302-3 | 297 |
| 46304-7 | 752 |
| 46312-2 | 321 |
| 46314-6 | 811 |
| 46322-1 | 321 |
| 46324-5 | 811 |
| 46412-9 | 297 |
| 46414-3 | 752 |


### 260 Schodová hrana pro parkety 20 x 33 x 13 mm, hliník elox., 2 x vrtaná



|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 1,0 | 46328-3 | 289 |
|              | 2,5 | 46330-6 | 723 |
| zlatá        | 1,0 | 46338-2 | 299 |
|              | 2,5 | 46340-5 | 750 |
| bronz světlá | 1,0 | 46348-1 | 324 |
|              | 2,5 | 46350-4 | 811 |
| bronz tmavá  | 1,0 | 46358-0 | 324 |
|              | 2,5 | 46360-3 | 811 |
| světlá zlatá | 1,0 | 46418-1 | 299 |
|              | 2,5 | 46420-4 | 750 |

|         |     |
|---------|-----|
| 46332-0 | 305 |
| 46334-4 | 772 |
| 46342-9 | 316 |
| 46344-3 | 799 |
| 46352-8 | 340 |
| 46354-2 | 859 |
| 46362-7 | 340 |
| 46364-1 | 859 |
| 46422-8 | 316 |
| 46424-2 | 799 |


### 261 Schodová hrana pro parkety 20 x 33 x 15 mm, hliník elox., 2 x vrtaná



|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| stříbrná     | 1,0 | 46368-9 | 297 |
|              | 2,5 | 46370-2 | 743 |
| zlatá        | 1,0 | 46378-8 | 307 |
|              | 2,5 | 46380-1 | 769 |
| bronz světlá | 1,0 | 46388-7 | 325 |
|              | 2,5 | 46390-0 | 833 |
| bronz tmavá  | 1,0 | 46398-6 | 325 |
|              | 2,5 | 46400-6 | 833 |
| světlá zlatá | 1,0 | 46428-0 | 307 |
|              | 2,5 | 46430-3 | 769 |

|         |     |
|---------|-----|
| 46372-6 | 313 |
| 46374-0 | 791 |
| 46382-5 | 324 |
| 46384-9 | 818 |
| 46392-4 | 350 |
| 46394-8 | 882 |
| 46402-0 | 350 |
| 46404-4 | 882 |
| 46432-7 | 324 |
| 46434-1 | 818 |

## 6. SERVIS



## 6. SERVIS

### Servisní služby pro naše zákazníky

- ◀ Speciální délky profilů
- ◀ Speciální vrtání profilů (průměr a odstup děr)
- ◀ Profily bez vrtání nebo čisté po lisu
- ◀ Matný zbrus, řezání na úkos
- ◀ Ohýbání profilů dle šablony nebo rádiusu (po předešlé domluvě)
- ◀ Lakování, brunýrování a emailování
- ◀ Jiné barvy eloxování (zlatá světlá, černá, barva nerez)
- ◀ Práškové lakování dle RAL a NCS
- ◀ Podélné půlení profilů
- ◀ Laserové řezání nerez, mosazi, hliníku a mědi
- ◀ A mnoho dalšího...

Technické listy, pokyny pro pokládku, popisy materiálů, péče o materiály na vyžádání.

Příklad:  
hliníkový úhlový profil



## 6. SERVIS

### Upevňovací rameno vyseknout



dvojnásobný počet vrtání

Profily mohou být ohýbány na místě v rádiu větším než 3,0 m.

Jednotlivé profily mohou vykazovat rozdílnou schopnost ohybu.

| Obj.č.  | Kč/m |
|---------|------|
| 22240-8 | 115  |

**Dodatečně k ceně materiálu**

### Upevňovací rameno vyseknout a ohnout



Upevňovací rameno pro všechny běžné zásuvné a lemovací profily, vyseknout a profil ohýbat dle šablony, skici nebo rádiu.



**Vždy zadejte směr ohýbání!**

**Pozor! U ohýbání úhlových, schodových profilů může být pracnost vyšší. Proto, prosím, extra poptávejte.**

| Obj.č.  | Kč/rádus |
|---------|----------|
| 22241-5 | 3112     |

**Dodatečně k ceně materiálu**

### Ohýbání sloupového kroužku




**Dodatečně k ceně materiálu**

| Ø mm    | Obj.č.  | Kč/kruh |
|---------|---------|---------|
| 200-300 | 45720-6 | 1693    |
| 300-400 | 45725-1 | 1567    |
| 400-500 | 45730-5 | 1441    |
| 500-X   | 45735-0 | 1441    |


**Zhotovení ve dvou částech -dvou poloskořepinách!**

Dilatační profil, aluminium.




Přechodový profil klenutý

Zásuvný profil s nosem z nerez, ohýbání.






## 6. SYSTÉMOVÉ PROFILY Z HLINÍKU & NEREZU PRO 4-24 mm PODLAHOVINY



## 7 .PROFILY PRO PRO 4-24mm PODLAHOVNY

### MINI-APL-systém 5 - 9 mm, 2-dílný

#### 306 MINI-APL-přechod 5 - 9 mm, vrtaný




Extra vrtuty najdete v kapitole 12. PŘÍSLUŠENSTVÍ

#### SB-balení, včetně vrtutů a hmoždinek

| Barva        | Délka/m | Obj.č.  | Kč/ks |
|--------------|---------|---------|-------|
| stříbrná     | 0,9     | 48776-0 | 302   |
|              | 1,0     | 48778-4 | 335   |
|              | 2,7     | 48780-7 | 904   |
| zlatá        | 0,9     | 48782-1 | 304   |
|              | 1,0     | 48784-5 | 338   |
|              | 2,7     | 48786-9 | 912   |
| bronz světlá | 0,9     | 48788-3 | 319   |
|              | 1,0     | 48790-6 | 354   |
|              | 2,7     | 48792-0 | 957   |
| bronz tmavá  | 0,9     | 48794-4 | 319   |
|              | 1,0     | 48796-8 | 354   |
|              | 2,7     | 48798-2 | 957   |
| světlá zlatá | 0,9     | 48800-2 | 304   |
|              | 1,0     | 48802-6 | 338   |
|              | 2,7     | 48804-0 | 912   |
| barva nerez  | 0,9     | 48806-4 | 319   |
|              | 1,0     | 48808-8 | 354   |
|              | 2,7     | 48810-1 | 957   |

### APL-system 7 - 15 mm, 2-dílný

#### 255 APL-přechodový profil 7 - 15 mm, hliník, vrtaný



Vyvýšení základního profilu  
+ 8mm, strana 80

40mm široký APL-základní profil pro 7- 15mm  
podlahoviny str. 80



#### SB-balení, včetně vrtutů a hmoždinek

| Barva          | Délka/m | Obj.č.  | Kč/ks SB |
|----------------|---------|---------|----------|
| stříbrná       | 0,9     | 45944-6 | 277      |
|                | 1,0     | 45824-1 | 307      |
|                | 2,7     | 45800-5 | 830      |
| zlatá          | 0,9     | 45946-0 | 279      |
|                | 1,0     | 45826-5 | 310      |
|                | 2,7     | 45802-9 | 839      |
| bronz světlá   | 0,9     | 45950-7 | 294      |
|                | 1,0     | 45830-2 | 327      |
|                | 2,7     | 45806-7 | 883      |
| bronz tmavá    | 0,9     | 45952-1 | 294      |
|                | 1,0     | 45832-6 | 327      |
|                | 2,7     | 45808-1 | 883      |
| zlatá světlá   | 0,9     | 45948-4 | 279      |
|                | 1,0     | 45828-9 | 310      |
|                | 2,7     | 45804-3 | 839      |
| barva nerez    | 0,9     | 45964-4 | 294      |
|                | 1,0     | 45844-9 | 327      |
|                | 2,7     | 45820-3 | 883      |
| buk            | 0,9     | 45954-5 | 379      |
|                | 1,0     | 45834-0 | 421      |
|                | 2,7     | 45810-4 | 1 136    |
| dub            | 0,9     | 45956-9 | 379      |
|                | 1,0     | 45836-4 | 421      |
|                | 2,7     | 45812-8 | 1 136    |
| javor          | 0,9     | 45958-3 | 379      |
|                | 1,0     | 45838-8 | 421      |
|                | 2,7     | 45814-2 | 1 136    |
| třešeň         | 0,9     | 45960-6 | 379      |
|                | 1,0     | 45840-1 | 421      |
|                | 2,7     | 45816-6 | 1 136    |
| dub rustikální | 0,9     | 45962-0 | 379      |
|                | 1,0     | 45842-5 | 421      |
|                | 2,7     | 45818-0 | 1 136    |


Dřevodekor – fólie

Extra vrtuty najdete v kapitole 12. PŘÍSLUŠENSTVÍ

## 7 .PROFILY PRO PRO 4-24mm PODLAHOVNY

### MINI-APL-systém 5 - 9 mm, 2-dílný

499 **APL-přechodový profil**  
50mm, extra široký  
7 -15mm, hliník, vrtaný



Extra vruty najdete v kapitole 12. PŘÍSLUŠENSTVÍ

#### SB-balení, včetně vrutů a hmoždinek


| Barva        | Délka/m | Obj.č.  | Kč/ks |
|--------------|---------|---------|-------|
| stříbrná     | 0,9     | 71356-2 | 291   |
|              | 1,0     | 71358-6 | 323   |
|              | 2,7     | 71360-9 | 873   |
| zlatá        | 0,9     | 71362-3 | 297   |
|              | 1,0     | 71364-7 | 330   |
|              | 2,7     | 71366-1 | 891   |
| bronz světlá | 0,9     | 71368-5 | 320   |
|              | 1,0     | 71370-8 | 355   |
|              | 2,7     | 71372-2 | 958   |
| bronz tmavá  | 0,9     | 71374-6 | 320   |
|              | 1,0     | 71376-0 | 355   |
|              | 2,7     | 71378-4 | 958   |
| světlá zlatá | 0,9     | 71380-7 | 297   |
|              | 1,0     | 71382-1 | 330   |
|              | 2,7     | 71384-5 | 891   |
| barva nerez  | 0,9     | 71386-9 | 320   |
|              | 1,0     | 71388-3 | 355   |
|              | 2,7     | 71390-6 | 958   |

40mm, široký APL-základní profil pro 7-15mm podlahoviny, hliník, vrtaný



| Délka | Obj.č.  | Kč/ks |
|-------|---------|-------|
| 2,7   | 71350-0 | 314   |

Vyvýšení základního profilu +8mm hliník, pro APL-&SLP- systém 2x vrtaný, včetně vrutů




| Délka | Obj.č.  | Kč/ks |
|-------|---------|-------|
| 0,06m | 71396-8 | 63    |

## 7. SYSTÉMOVÉ PROFILY PRO 4-24mm PODLAHOVINY

### MINI-APL-systém 5 - 9 mm, 2-dílný

307

**MINI-APL-výškové vyrovnání**  
5 - 9 mm, hliník, vrtaný




Extra vruty najdete v kapitole 12. PŘÍSLUŠENSTVÍ

| Barva        | Délka/m | Obj.č.  | Kč/ks |
|--------------|---------|---------|-------|
| stříbrná     | 0,9     | 48856-9 | 344   |
|              | 1,0     | 48858-3 | 382   |
|              | 2,7     | 48860-6 | 1 031 |
| zlatá        | 0,9     | 48862-0 | 345   |
|              | 1,0     | 48864-4 | 383   |
|              | 2,7     | 48866-8 | 1 034 |
| bronz světlá | 0,9     | 48868-2 | 363   |
|              | 1,0     | 48870-5 | 404   |
|              | 2,7     | 48872-9 | 1 091 |
| bronz tmavá  | 0,9     | 48874-3 | 363   |
|              | 1,0     | 48876-7 | 404   |
|              | 2,7     | 48878-1 | 1 091 |
| světlá zlatá | 0,9     | 48880-4 | 345   |
|              | 1,0     | 48882-8 | 383   |
|              | 2,7     | 48884-2 | 1 034 |
| barva nerez  | 0,9     | 48886-6 | 363   |
|              | 1,0     | 48888-0 | 404   |
|              | 2,7     | 48890-3 | 1 091 |

### MINI-APL-systém 7 - 12 mm, 2-dílný

256

**APL-výškové vyrovnání**  
7 - 15 mm, vrtaný



Extra vruty najdete v kapitole 12. PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vyvýšení základního profilu  
+ 8mm, strana 80

40mm široký APL-základní profil pro 7- 15mm  
podlahoviny str. 80




| Barva          | Délka/m | Obj.č.  | Kč/ks |
|----------------|---------|---------|-------|
| stříbrná       | 0,9     | 45966-8 | 319   |
|                | 1,0     | 45872-2 | 355   |
|                | 2,7     | 45848-7 | 957   |
| zlatá          | 0,9     | 45968-2 | 321   |
|                | 1,0     | 45874-6 | 355   |
|                | 2,7     | 45850-0 | 961   |
| bronz světlá   | 0,9     | 45972-9 | 339   |
|                | 1,0     | 45878-4 | 377   |
|                | 2,7     | 45854-8 | 1018  |
| bronz tmavá    | 0,9     | 45974-3 | 339   |
|                | 1,0     | 45880-7 | 377   |
|                | 2,7     | 45856-2 | 1018  |
| zlatá světlá   | 0,9     | 45970-5 | 321   |
|                | 1,0     | 45876-0 | 355   |
|                | 2,7     | 45852-4 | 961   |
| barva nerez    | 0,9     | 45986-6 | 339   |
|                | 1,0     | 45892-0 | 377   |
|                | 2,7     | 45868-5 | 1018  |
| buk            | 0,9     | 45976-7 | 421   |
|                | 1,0     | 45882-1 | 468   |
|                | 2,7     | 45858-6 | 1 262 |
| dub            | 0,9     | 45978-1 | 421   |
|                | 1,0     | 45884-5 | 468   |
|                | 2,7     | 45860-9 | 1 262 |
| javor          | 0,9     | 45980-4 | 421   |
|                | 1,0     | 45886-9 | 468   |
|                | 2,7     | 45862-3 | 1 262 |
| třešeň         | 0,9     | 45982-8 | 421   |
|                | 1,0     | 45888-3 | 468   |
|                | 2,7     | 45864-7 | 1 262 |
| dub rustikální | 0,9     | 45984-2 | 421   |
|                | 1,0     | 45890-6 | 468   |
|                | 2,7     | 45866-1 | 1 262 |

Dřevodekor – fólie

## 7. SYSTÉMOVÉ PROFILY PRO 4-24mm PODLAHOVINY

### MINI-APL-systém 5 - 9 mm, 2-dílný

#### 308 MINI-APL-ukončovací profil 5 - 9 mm, hliník, vrtaný




Extra vrtuty najdete v kapitole 12. PŘÍSLUŠENSTVÍ

#### SB-balení, včetně vrtutů a hmoždinek

| Barva        | Délka/m | Obj.č.  | Kč/ks |
|--------------|---------|---------|-------|
| stříbrná     | 0,9     | 48936-8 | 280   |
|              | 1,0     | 48938-2 | 311   |
|              | 2,7     | 48940-5 | 840   |
| zlatá        | 0,9     | 48942-9 | 281   |
|              | 1,0     | 48944-3 | 313   |
|              | 2,7     | 48946-7 | 845   |
| bronz světlá | 0,9     | 48948-1 | 297   |
|              | 1,0     | 48950-4 | 330   |
|              | 2,7     | 48952-8 | 892   |
| bronz tmavá  | 0,9     | 48954-2 | 297   |
|              | 1,0     | 48956-6 | 330   |
|              | 2,7     | 48958-0 | 892   |
| světlá zlatá | 0,9     | 48960-3 | 281   |
|              | 1,0     | 48962-7 | 313   |
|              | 2,7     | 48964-1 | 845   |
| barva nerez  | 0,9     | 48966-5 | 297   |
|              | 1,0     | 48968-9 | 330   |
|              | 2,7     | 48970-2 | 892   |

### APL-systém 7 - 15 mm, 2-dílný

#### 257 APL- ukončovací profil 7 - 15 mm, vrtaný



Extra vrtuty najdete v kapitole 12. PŘÍSLUŠENSTVÍ

#### SB-balení, včetně vrtutů a hmoždinek

| Barva          | Délka/m | Obj.č.  | Kč/ks |
|----------------|---------|---------|-------|
| stříbrná       | 0,9     | 45988-0 | 256   |
|                | 1,0     | 45920-0 | 284   |
|                | 2,7     | 45896-8 | 767   |
| zlatá          | 0,9     | 45990-3 | 257   |
|                | 1,0     | 45922-4 | 286   |
|                | 2,7     | 45898-2 | 772   |
| bronz světlá   | 0,9     | 45994-1 | 273   |
|                | 1,0     | 45926-2 | 303   |
|                | 2,7     | 45902-6 | 818   |
| bronz tmavá    | 0,9     | 45996-5 | 273   |
|                | 1,0     | 45928-6 | 303   |
|                | 2,7     | 45904-0 | 818   |
| zlatá světlá   | 0,9     | 45992-7 | 257   |
|                | 1,0     | 45924-8 | 286   |
|                | 2,7     | 45900-2 | 772   |
| barva nerez    | 0,9     | 46008-4 | 273   |
|                | 1,0     | 45940-8 | 303   |
|                | 2,7     | 45916-3 | 818   |
| buk            | 0,9     | 45998-9 | 357   |
|                | 1,0     | 45930-9 | 396   |
|                | 2,7     | 45906-4 | 1 071 |
| dub            | 0,9     | 46000-8 | 357   |
|                | 1,0     | 45932-3 | 396   |
|                | 2,7     | 45908-8 | 1 071 |
| javor          | 0,9     | 46002-2 | 357   |
|                | 1,0     | 45934-7 | 396   |
|                | 2,7     | 45910-1 | 1 071 |
| třešeň         | 0,9     | 46004-6 | 357   |
|                | 1,0     | 45936-1 | 396   |
|                | 2,7     | 45912-5 | 1 071 |
| dub rustikální | 0,9     | 46006-0 | 357   |
|                | 1,0     | 45938-5 | 396   |
|                | 2,7     | 45914-9 | 1 071 |

Dřevodekor-folie

40mm široký APL-základní profil pro 7- 15mm podlahoviny str. 80






## 7. SYSTÉMOVÉ PROFILY PRO 4-24mm PODLAHOVINY

### MINI-APL-systém 4 - 7 mm, 2-dílný

#### 447 MINI-APL-klik přechodový profil 4 - 7 mm, k zaklapnutí, hliník




#### SB-balení, včetně vrutů a hmoždinek

| Barva                | Délka/m | Obj.č.  | Kč/ks |
|----------------------|---------|---------|-------|
| stříbrná             | 0,9     | 68396-4 | 257   |
|                      | 1,0     | 68398-8 | 285   |
|                      | 2,7     | 68400-8 | 771   |
| zlatá                | 0,9     | 68402-2 | 264   |
|                      | 1,0     | 68404-6 | 293   |
|                      | 2,7     | 68406-0 | 793   |
| bronz světlá         | 0,9     | 68408-4 | 287   |
|                      | 1,0     | 68410-7 | 319   |
|                      | 2,7     | 68412-1 | 862   |
| bronz tmavá          | 0,9     | 68414-5 | 287   |
|                      | 1,0     | 68416-9 | 319   |
|                      | 2,7     | 68418-3 | 862   |
| světlá zlatá         | 0,9     | 68420-6 | 264   |
|                      | 1,0     | 68422-0 | 293   |
|                      | 2,7     | 68424-4 | 793   |
| barva nerez/ Al INOX | 0,9     | 68426-8 | 287   |
|                      | 1,0     | 68428-2 | 319   |
|                      | 2,7     | 68430-5 | 862   |

### APL-KLIK-systém 7-10 mm, 2-dílný

#### 272 APL-klik-přechodový profil 7 - 10 mm, k zaklapnutí



Pro 7 - 10 mm- pokládku + 2mm izolace

#### SB-balení, včetně vrutů a hmoždinek


| Barva                | Délka/m | Obj.č.  | Kč/ks |
|----------------------|---------|---------|-------|
| stříbrná             | 0,9     | 48300-7 | 275   |
|                      | 1,0     | 48302-1 | 305   |
|                      | 2,7     | 48304-5 | 824   |
| zlatá                | 0,9     | 48306-9 | 278   |
|                      | 1,0     | 48308-3 | 308   |
|                      | 2,7     | 48310-6 | 832   |
| bronz světlá         | 0,9     | 48312-0 | 292   |
|                      | 1,0     | 48314-4 | 325   |
|                      | 2,7     | 48316-8 | 877   |
| bronz tmavá          | 0,9     | 48318-2 | 292   |
|                      | 1,0     | 48320-5 | 325   |
|                      | 2,7     | 48322-9 | 877   |
| světlá zlatá         | 0,9     | 48324-3 | 278   |
|                      | 1,0     | 48326-7 | 308   |
|                      | 2,7     | 48328-1 | 832   |
| barva nerez/ Al INOX | 0,9     | 48330-4 | 292   |
|                      | 1,0     | 48332-8 | 325   |
|                      | 2,7     | 48334-2 | 877   |
| buk                  | 0,9     | 48336-6 | 377   |
|                      | 1,0     | 48338-0 | 418   |
|                      | 2,7     | 48340-3 | 1 130 |
| dub                  | 0,9     | 48342-7 | 377   |
|                      | 1,0     | 48344-1 | 418   |
|                      | 2,7     | 48346-5 | 1 130 |
| javor                | 0,9     | 48348-9 | 377   |
|                      | 1,0     | 48350-2 | 418   |
|                      | 2,7     | 48352-6 | 1 130 |
| třešeň               | 0,9     | 48354-0 | 377   |
|                      | 1,0     | 48356-4 | 418   |
|                      | 2,7     | 48358-8 | 1 130 |
| dub rustikální       | 0,9     | 48360-1 | 377   |
|                      | 1,0     | 48362-5 | 418   |
|                      | 2,7     | 48364-9 | 1 130 |

dřevodekor- fólie

## 7. SYSTÉMOVÉ PROFILY PRO 4-24mm PODLAHOVINY

### APL-KLIK-systém 11-15 mm, 2-dílný

#### 273 APL-klik- přechodový profil 11 - 15 mm, k zaklapnutí, hliník




#### SB-balení, včetně vrutů a hmoždinek

| Barva          | Délka/m | Obj.č.  | Kč/ks |
|----------------|---------|---------|-------|
| stříbrná       | 0,9     | 48378-6 | 292   |
|                | 1,0     | 48380-9 | 325   |
|                | 2,7     | 48382-3 | 877   |
| zlatá          | 0,9     | 48384-7 | 295   |
|                | 1,0     | 48386-1 | 327   |
|                | 2,7     | 48388-5 | 885   |
| bronz světlá   | 0,9     | 48390-8 | 310   |
|                | 1,0     | 48392-2 | 344   |
|                | 2,7     | 48394-6 | 929   |
| bronz tmavá    | 0,9     | 48396-0 | 310   |
|                | 1,0     | 48398-4 | 344   |
|                | 2,7     | 48400-4 | 929   |
| světlá zlatá   | 0,9     | 48402-8 | 295   |
|                | 1,0     | 48404-2 | 327   |
|                | 2,7     | 48406-6 | 885   |
| barva nerez    | 0,9     | 48408-0 | 310   |
|                | 1,0     | 48410-3 | 344   |
|                | 2,7     | 48412-7 | 929   |
| buk            | 0,9     | 48414-1 | 394   |
|                | 1,0     | 48416-5 | 438   |
|                | 2,7     | 48418-9 | 1 182 |
| dub            | 0,9     | 48420-2 | 394   |
|                | 1,0     | 48422-6 | 438   |
|                | 2,7     | 48424-0 | 1 182 |
| javor          | 0,9     | 48426-4 | 394   |
|                | 1,0     | 48428-8 | 438   |
|                | 2,7     | 48430-1 | 1 182 |
| třešeň         | 0,9     | 48432-5 | 394   |
|                | 1,0     | 48434-9 | 438   |
|                | 2,7     | 48436-3 | 1 182 |
| dub rustikální | 0,9     | 48438-7 | 394   |
|                | 1,0     | 48440-0 | 438   |
|                | 2,7     | 48442-4 | 1 182 |

dřevodekor- fólie

### MINI-APL-systém 15 - 24 mm, 2-dílný

#### 448 APL-klik- přechodový profil 15 - 24 mm, k zaklapnutí, hliník




#### SB-balení, včetně vrutů a hmoždinek

| Barva                | Délka/m | Obj.č.  | Kč/ks |
|----------------------|---------|---------|-------|
| stříbrná             | 0,9     | 68440-4 | 364   |
|                      | 1,0     | 68442-8 | 405   |
|                      | 2,7     | 68444-2 | 1093  |
| zlatá                | 0,9     | 68446-6 | 367   |
|                      | 1,0     | 68448-0 | 407   |
|                      | 2,7     | 68450-3 | 1100  |
| bronz světlá         | 0,9     | 68452-7 | 387   |
|                      | 1,0     | 68454-1 | 430   |
|                      | 2,7     | 68456-5 | 1160  |
| bronz tmavá          | 0,9     | 68458-9 | 387   |
|                      | 1,0     | 68460-2 | 430   |
|                      | 2,7     | 68462-6 | 1160  |
| světlá zlatá         | 0,9     | 68464-0 | 367   |
|                      | 1,0     | 68466-4 | 407   |
|                      | 2,7     | 68468-8 | 1100  |
| barva nerez/ Al INOX | 0,9     | 68470-1 | 387   |
|                      | 1,0     | 68472-5 | 430   |
|                      | 2,7     | 68474-9 | 1160  |

## 7. SYSTÉMOVÉ PROFILY PRO 4-24mm PODLAHOVINY

### MINI-APL-systém 4 - 7 mm, 2-dílný

449 APL-klik- výškové vyrovnání  
4 - 7 mm, k zaklapnutí, hliník




#### SB-balení, včetně vrutů a hmoždinek

| Barva                | Délka/m | Obj.č.  | Kč/ks |
|----------------------|---------|---------|-------|
| stříbrná             | 0,9     | 68484-8 | 267   |
|                      | 1,0     | 68486-2 | 298   |
|                      | 2,7     | 68488-6 | 803   |
| zlatá                | 0,9     | 68490-9 | 275   |
|                      | 1,0     | 68492-3 | 306   |
|                      | 2,7     | 68494-7 | 825   |
| bronz světlá         | 0,9     | 68496-1 | 300   |
|                      | 1,0     | 68498-5 | 333   |
|                      | 2,7     | 68500-5 | 899   |
| bronz tmavá          | 0,9     | 68502-9 | 300   |
|                      | 1,0     | 68504-3 | 333   |
|                      | 2,7     | 68506-7 | 899   |
| světlá zlatá         | 0,9     | 68508-1 | 275   |
|                      | 1,0     | 68510-4 | 306   |
|                      | 2,7     | 68512-8 | 825   |
| barva nerez/ Al INOX | 0,9     | 68514-2 | 300   |
|                      | 1,0     | 68516-6 | 333   |
|                      | 2,7     | 68518-0 | 899   |

### APL-KLIK-systém 7-10 mm, 2-dílný

274 APL-klik- výškové vyrovnání  
7 - 10 mm, k zaklapnutí, hliník



#### SB-balení, včetně vrutů a hmoždinek

| Barva        | Délka/m | Obj.č.  | Kč/ks |
|--------------|---------|---------|-------|
| stříbrná     | 0,9     | 48458-5 | 318   |
|              | 1,0     | 48460-8 | 353   |
|              | 2,7     | 48462-2 | 952   |
| zlatá        | 0,9     | 48464-6 | 318   |
|              | 1,0     | 48466-0 | 353   |
|              | 2,7     | 48468-4 | 954   |
| bronz světlá | 0,9     | 48470-7 | 337   |
|              | 1,0     | 48472-1 | 375   |
|              | 2,7     | 48474-5 | 1 012 |
| bronz tmavá  | 0,9     | 48476-9 | 337   |
|              | 1,0     | 48478-3 | 375   |
|              | 2,7     | 48480-6 | 1 012 |
| světlá zlatá | 0,9     | 48482-0 | 318   |
|              | 1,0     | 48484-4 | 353   |
|              | 2,7     | 48486-8 | 954   |
| barva nerez  | 0,9     | 48488-2 | 337   |
|              | 1,0     | 48490-5 | 375   |
|              | 2,7     | 48492-9 | 1 012 |


dřevodekor- fólie

|                |     |         |       |
|----------------|-----|---------|-------|
| buk            | 0,9 | 48494-3 | 418   |
|                | 1,0 | 48496-7 | 465   |
|                | 2,7 | 48498-1 | 1 256 |
| dub            | 0,9 | 48500-1 | 418   |
|                | 1,0 | 48502-5 | 465   |
|                | 2,7 | 48504-9 | 1 256 |
| javor          | 0,9 | 48506-3 | 418   |
|                | 1,0 | 48508-7 | 465   |
|                | 2,7 | 48510-0 | 1 256 |
| třešeň         | 0,9 | 48512-4 | 418   |
|                | 1,0 | 48514-8 | 465   |
|                | 2,7 | 48516-2 | 1 256 |
| dub rustikální | 0,9 | 48518-6 | 418   |
|                | 1,0 | 48520-9 | 465   |
|                | 2,7 | 48522-3 | 1 256 |

## 7. SYSTÉMOVÉ PROFILY PRO 4-24mm PODLAHOVINY

### APL-KLIK-systém 11-15 mm, 2-dílný

275 APL-klik- výškové vyrovnání  
11 - 15 mm, k zaklapnutí, hliník



Pro 15 - 24 mm- pokládku + 2mm izolace


#### SB-balení, včetně vrutů a hmoždinek

| Barva          | Délka/m | Obj.č.  | Kč/ks |
|----------------|---------|---------|-------|
| stříbrná       | 0,9     | 48536-0 | 335   |
|                | 1,0     | 48538-4 | 372   |
|                | 2,7     | 48540-7 | 1 004 |
| zlatá          | 0,9     | 48542-1 | 335   |
|                | 1,0     | 48544-5 | 373   |
|                | 2,7     | 48546-9 | 1 007 |
| bronz světlá   | 0,9     | 48548-3 | 355   |
|                | 1,0     | 48550-6 | 394   |
|                | 2,7     | 48552-0 | 1 064 |
| bronz tmavá    | 0,9     | 48554-4 | 355   |
|                | 1,0     | 48556-8 | 394   |
|                | 2,7     | 48558-2 | 1 064 |
| světlá zlatá   | 0,9     | 48560-5 | 335   |
|                | 1,0     | 48562-9 | 373   |
|                | 2,7     | 48564-3 | 1 007 |
| barva nerez    | 0,9     | 48566-7 | 355   |
|                | 1,0     | 48568-1 | 394   |
|                | 2,7     | 48570-4 | 1 064 |
| buk            | 0,9     | 48572-8 | 438   |
|                | 1,0     | 48574-2 | 487   |
|                | 2,7     | 48576-6 | 1 315 |
| dub            | 0,9     | 48578-0 | 438   |
|                | 1,0     | 48580-3 | 487   |
|                | 2,7     | 48582-7 | 1 315 |
| javor          | 0,9     | 48584-1 | 438   |
|                | 1,0     | 48586-5 | 487   |
|                | 2,7     | 48588-9 | 1 315 |
| třešeň         | 0,9     | 48590-2 | 438   |
|                | 1,0     | 48592-6 | 487   |
|                | 2,7     | 48594-0 | 1 315 |
| dub rustikální | 0,9     | 48596-4 | 438   |
|                | 1,0     | 48598-8 | 487   |
|                | 2,7     | 48600-8 | 1 315 |

dřevodekor- fólie

### MINI-APL-systém 15 - 24 mm, 2-dílný

450 APL-klik- výškové vyrovnání  
15 - 24 mm, k zaklapnutí, hliník



Pro 15 - 24 mm- pokládku + 2mm izolace


#### SB-balení, včetně vrutů a hmoždinek

| Barva                | Délka/m | Obj.č.  | Kč/ks |
|----------------------|---------|---------|-------|
| stříbrná             | 0,9     | 68528-9 | 446   |
|                      | 1,0     | 68530-2 | 496   |
|                      | 2,7     | 68532-6 | 1340  |
| zlatá                | 0,9     | 68534-0 | 447   |
|                      | 1,0     | 68536-4 | 497   |
|                      | 2,7     | 68538-8 | 1342  |
| bronz světlá         | 0,9     | 68540-1 | 474   |
|                      | 1,0     | 68542-5 | 527   |
|                      | 2,7     | 68544-9 | 1423  |
| bronz tmavá          | 0,9     | 68546-3 | 474   |
|                      | 1,0     | 68548-7 | 527   |
|                      | 2,7     | 68550-0 | 1423  |
| světlá zlatá         | 0,9     | 68552-4 | 447   |
|                      | 1,0     | 68554-8 | 497   |
|                      | 2,7     | 68556-2 | 1342  |
| barva nerez/ AI INOX | 0,9     | 68558-6 | 474   |
|                      | 1,0     | 68560-9 | 527   |
|                      | 2,7     | 68562-3 | 1423  |

## 7. SYSTÉMOVÉ PROFILY PRO 4-24mm PODLAHOVINY

### MINI-APL-systém 4 - 7 mm, 2-dílný

#### 451 APL-klik- ukončovací profil 4 - 7 mm, k zaklapnutí, hliník




#### SB-balení, včetně vrutů a hmoždinek

| Barva                | Délka/m | Obj.č.  | Kč/ks |
|----------------------|---------|---------|-------|
| stříbrná             | 0,9     | 68572-2 | 255   |
|                      | 1,0     | 68574-6 | 283   |
|                      | 2,7     | 68576-0 | 765   |
| zlatá                | 0,9     | 68578-4 | 262   |
|                      | 1,0     | 68580-7 | 291   |
|                      | 2,7     | 68582-1 | 786   |
| bronz světlá         | 0,9     | 68584-5 | 285   |
|                      | 1,0     | 68586-9 | 316   |
|                      | 2,7     | 68588-3 | 854   |
| bronz tmavá          | 0,9     | 68590-6 | 285   |
|                      | 1,0     | 68592-0 | 316   |
|                      | 2,7     | 68594-4 | 854   |
| světlá zlatá         | 0,9     | 68596-8 | 262   |
|                      | 1,0     | 68598-2 | 291   |
|                      | 2,7     | 68600-2 | 786   |
| barva nerez/ AI INOX | 0,9     | 68602-6 | 285   |
|                      | 1,0     | 68604-0 | 316   |
|                      | 2,7     | 68606-4 | 854   |

### APL-KLIK-systém 7-10 mm, 2-dílný

#### 276 APL-KLIK-ukončení 7 - 10 mm



Pro 7 - 10 mm- pokládku + 2mm izolace

#### SB-balení, včetně vrutů a hmoždinek


| Barva                | Délka/m | Obj.č.  | Kč/ks |
|----------------------|---------|---------|-------|
| stříbrná             | 0,9     | 48616-9 | 253   |
|                      | 1,0     | 48618-3 | 281   |
|                      | 2,7     | 48620-6 | 759   |
| zlatá                | 0,9     | 48622-0 | 255   |
|                      | 1,0     | 48624-4 | 283   |
|                      | 2,7     | 48626-8 | 765   |
| bronz světlá         | 0,9     | 48628-2 | 270   |
|                      | 1,0     | 48630-5 | 300   |
|                      | 2,7     | 48632-9 | 811   |
| bronz tmavá          | 0,9     | 48634-3 | 270   |
|                      | 1,0     | 48636-7 | 300   |
|                      | 2,7     | 48638-1 | 811   |
| světlá zlatá         | 0,9     | 48640-4 | 255   |
|                      | 1,0     | 48642-8 | 283   |
|                      | 2,7     | 48644-2 | 765   |
| barva nerez/ AI INOX | 0,9     | 48646-6 | 270   |
|                      | 1,0     | 48648-0 | 300   |
|                      | 2,7     | 48650-3 | 811   |
| buk                  | 0,9     | 48652-7 | 355   |
|                      | 1,0     | 48654-1 | 394   |
|                      | 2,7     | 48656-5 | 1 064 |
| dub                  | 0,9     | 48658-9 | 355   |
|                      | 1,0     | 48660-2 | 394   |
|                      | 2,7     | 48662-6 | 1 064 |
| javor                | 0,9     | 48664-0 | 355   |
|                      | 1,0     | 48666-4 | 394   |
|                      | 2,7     | 48668-8 | 1 064 |
| třešeň               | 0,9     | 48670-1 | 355   |
|                      | 1,0     | 48672-5 | 394   |
|                      | 2,7     | 48674-9 | 1 064 |
| dub rustikální       | 0,9     | 48676-3 | 355   |
|                      | 1,0     | 48678-7 | 394   |
|                      | 2,7     | 48680-0 | 1 064 |

dřevodekor- fólie

## 7. SYSTÉMOVÉ PROFILY PRO 4-24mm PODLAHOVINY

### APL-KLIK-systém 11-15 mm, 2-dílný

#### 277 APL-KLIK- ukončovací profil 11 - 15 mm, k zaklapnutí, hliník



#### SB-balení, včetně vrutů a hmoždinek

| Barva               | Délka/m | Obj.č.  | Kč/ks |
|---------------------|---------|---------|-------|
| stříbrná            | 0,9     | 48694-7 | 271   |
|                     | 1,0     | 48696-1 | 301   |
|                     | 2,7     | 48698-5 | 812   |
| zlatá               | 0,9     | 48700-5 | 273   |
|                     | 1,0     | 48702-9 | 303   |
|                     | 2,7     | 48704-3 | 818   |
| bronz světlá        | 0,9     | 48706-7 | 288   |
|                     | 1,0     | 48708-1 | 320   |
|                     | 2,7     | 48710-4 | 863   |
| bronz tmavá         | 0,9     | 48712-8 | 288   |
|                     | 1,0     | 48714-2 | 320   |
|                     | 2,7     | 48716-6 | 863   |
| světlá zlatá        | 0,9     | 48718-0 | 273   |
|                     | 1,0     | 48720-3 | 303   |
|                     | 2,7     | 48722-7 | 818   |
| barva nerez/AI INOX | 0,9     | 48724-1 | 288   |
|                     | 1,0     | 48726-5 | 320   |
|                     | 2,7     | 48728-9 | 863   |
| buk                 | 0,9     | 48730-2 | 372   |
|                     | 1,0     | 48732-6 | 414   |
|                     | 2,7     | 48734-0 | 1 117 |
| dub                 | 0,9     | 48736-4 | 372   |
|                     | 1,0     | 48738-8 | 414   |
|                     | 2,7     | 48740-1 | 1 117 |
| javor               | 0,9     | 48742-5 | 372   |
|                     | 1,0     | 48744-9 | 414   |
|                     | 2,7     | 48746-3 | 1 117 |
| třešeň              | 0,9     | 48748-7 | 372   |
|                     | 1,0     | 48750-0 | 414   |
|                     | 2,7     | 48752-4 | 1 117 |
| dub rustikální      | 0,9     | 48754-8 | 372   |
|                     | 1,0     | 48756-2 | 414   |
|                     | 2,7     | 48758-6 | 1 117 |

dřevodekor- folie




## 7. SYSTÉMOVÉ PROFILY PRO 4-24mm PODLAHOVINY

### SKD – profilový systém pro podlahoviny 4 - 7 mm, 2-dílný

#### SB-balení, včetně vrutů a hmoždinek


| Barva                | Délka/m | Obj.č.  | Kč/ks |
|----------------------|---------|---------|-------|
| stříbrná             | 0,9     | 49014-2 | 391   |
|                      | 2,7     | 49016-6 | 945   |
| zlatá                | 0,9     | 49018-0 | 404   |
|                      | 2,7     | 49020-3 | 989   |
| bronz světlá         | 0,9     | 49064-7 | 412   |
|                      | 2,7     | 49066-1 | 1 018 |
| zlatá světlá         | 0,9     | 49022-7 | 404   |
|                      | 2,7     | 49024-1 | 989   |
| barva nerez/ AI INOX | 0,9     | 49026-5 | 412   |
|                      | 2,7     | 49028-9 | 1 018 |

#### 315 SKD- přechodový profil pro designové podlahy pro výšky 4 – 7 mm, FLEXIBILNÍ, vrtaný



Extra vruty najdete v kapitole 12. PŘÍSLUŠENSTVÍ


#### 316 SKD-náběhový profil pro designové podlahy pro výšky 4 - 7 mm, FLEXIBILNÍ, vrtaný



Extra vruty najdete v kapitole 12. PŘÍSLUŠENSTVÍ

|                   |     |         |       |
|-------------------|-----|---------|-------|
| stříbrná          | 0,9 | 49030-2 | 412   |
|                   | 2,7 | 49032-6 | 1 014 |
| zlatá             | 0,9 | 49034-0 | 428   |
|                   | 2,7 | 49036-4 | 1 066 |
| bronz světlá      | 0,9 | 49068-5 | 436   |
|                   | 2,7 | 49070-8 | 1 103 |
| zlatá světlá      | 0,9 | 49038-8 | 428   |
|                   | 2,7 | 49040-1 | 1 066 |
| barva nerez/ INOX | 0,9 | 49042-5 | 436   |
|                   | 2,7 | 49044-9 | 1 103 |


#### 317 SKD- ukončovací profil pro designové podlahy pro výšky 4 - 7 mm, FLEXIBILNÍ, vrtaný



Extra vruty najdete v kapitole 12. PŘÍSLUŠENSTVÍ

|                   |     |         |     |
|-------------------|-----|---------|-----|
| stříbrná          | 0,9 | 49046-3 | 385 |
|                   | 2,7 | 49048-7 | 923 |
| zlatá             | 0,9 | 49050-0 | 396 |
|                   | 2,7 | 49052-4 | 963 |
| bronz světlá      | 0,9 | 49072-2 | 404 |
|                   | 2,7 | 49074-6 | 991 |
| zlatá světlá      | 0,9 | 49054-8 | 396 |
|                   | 2,7 | 49056-2 | 963 |
| barva nerez/ INOX | 0,9 | 49058-6 | 404 |
|                   | 2,7 | 49060-9 | 991 |

#### 327 SKD - podložka 4 mm pro zvýšení profilu na 8 – 11 mm, PVC, vrtaná



|     |         |     |
|-----|---------|-----|
| 2,7 | 49062-3 | 451 |
|-----|---------|-----|


## 7. SYSTÉMOVÉ PROFILY PRO 4-24mm PODLAHOVINY

### SKD – profilový systém pro podlahoviny 4 - 7 mm, 2-dílný

#### SB-balení, včetně vrutů a hmoždinek

| Barva | Délka/m | Obj.č. | Kč/ks |
|-------|---------|--------|-------|
|-------|---------|--------|-------|



#### 351 SKD- schodová hrana pro designové podlahy pro výšky 4 - 7 mm, FLEXIBILNÍ, hliník, vrtaný



|                      |     |         |       |
|----------------------|-----|---------|-------|
| stříbrná             | 0,9 | 49078-4 | 630   |
|                      | 2,7 | 49088-3 | 1 700 |
| zlatá                | 0,9 | 49080-7 | 653   |
|                      | 2,7 | 49090-6 | 1 764 |
| bronz světlá         | 0,9 | 49086-9 | 669   |
|                      | 2,7 | 49096-8 | 1 807 |
| zlatá světlá         | 0,9 | 49082-1 | 653   |
|                      | 2,7 | 49092-0 | 1 764 |
| barva nerez/ Al INOX | 0,9 | 49084-5 | 669   |
|                      | 2,7 | 49094-4 | 1 807 |

Extra vruty najdete v kapitole 12. PŘÍSLUŠENSTVÍ


### SKD- systém pro zaklapávací designové podlahoviny



## 7. SYSTÉMOVÉ PROFILY PRO 4-24mm PODLAHOVINY

### SLP-System 7-17 mm, flexibilní, 3-dílný

- 138 SLP-přechodový profil 35 mm**  
pro laminát/parkety 7 - 17 mm, 3-dílný  
flexibilní, hliník, vrtaný




možné výškové vyrovnání až do 5 mm

Extra vruty najdete v kapitole 12. PŘÍSLUŠENSTVÍ

| SB-balení, včetně vrutů a hmoždinek |         |         |       |
|-------------------------------------|---------|---------|-------|
|                                     |         |         |       |
| Barva/materiál                      | Délka/m | Obj.č.  | Kč/ks |
| stříbrná                            | 0,9     | 42005-7 | 337   |
|                                     | 2,7     | 42000-2 | 1 011 |
| zlatá                               | 0,9     | 42015-6 | 343   |
|                                     | 2,7     | 42010-1 | 1 032 |
| bronz světlá                        | 0,9     | 42025-5 | 395   |
|                                     | 2,7     | 42020-0 | 1 184 |
| světlá zlatá                        | 0,9     | 62020-4 | 343   |
|                                     | 2,7     | 62025-9 | 1 032 |
|                                     |         |         |       |
| buk                                 | 0,9     | 42045-3 | 453   |
|                                     | 2,7     | 42040-8 | 1 361 |
| dub                                 | 0,9     | 42055-2 | 453   |
|                                     | 2,7     | 42050-7 | 1 361 |
| javor                               | 0,9     | 42065-1 | 453   |
|                                     | 2,7     | 42060-6 | 1 361 |
| třešeň                              | 0,9     | 43254-8 | 453   |
|                                     | 2,7     | 43256-2 | 1 361 |
| dub rustikální                      | 0,9     | 43258-6 | 453   |
|                                     | 2,7     | 43260-9 | 1 361 |

- 139 SLP-výškové vyrov. 39 mm**  
pro laminát/parkety 7 - 17 mm, 3-dílný  
flexibilní, hliník, vrtaný




možné výškové vyrovnání až do 5 mm

Extra vruty najdete v kapitole 12. PŘÍSLUŠENSTVÍ

|                |     |         |       |
|----------------|-----|---------|-------|
| stříbrná       | 0,9 | 42075-0 | 376   |
|                | 2,7 | 42070-5 | 1 125 |
| zlatá          | 0,9 | 42085-9 | 382   |
|                | 2,7 | 42080-4 | 1 146 |
| bronz světlá   | 0,9 | 42095-8 | 438   |
|                | 2,7 | 42090-3 | 1 313 |
| světlá zlatá   | 0,9 | 62040-2 | 382   |
|                | 2,7 | 62045-7 | 1 146 |
| buk            | 0,9 | 42115-3 | 478   |
|                | 2,7 | 42110-8 | 1 435 |
| dub            | 0,9 | 42125-2 | 478   |
|                | 2,7 | 42120-7 | 1 435 |
| javor          | 0,9 | 42135-1 | 478   |
|                | 2,7 | 42130-6 | 1 435 |
| třešeň         | 0,9 | 43264-7 | 478   |
|                | 2,7 | 43266-1 | 1 435 |
| dub rustikální | 0,9 | 43268-5 | 478   |
|                | 2,7 | 43270-8 | 1 435 |

- 140 SLP-ukončovací profil 24 mm**  
pro laminát/parkety 7 - 17 mm, 3-dílný  
flexibilní, hliník, vrtaný



Extra vruty najdete v kapitole 12. PŘÍSLUŠENSTVÍ

|                |     |         |       |
|----------------|-----|---------|-------|
| stříbrná       | 0,9 | 42145-0 | 305   |
|                | 2,7 | 42140-5 | 916   |
| zlatá          | 0,9 | 42155-9 | 313   |
|                | 2,7 | 42150-4 | 937   |
| bronz světlá   | 0,9 | 42165-8 | 363   |
|                | 2,7 | 42160-3 | 1 089 |
| světlá zlatá   | 0,9 | 62060-0 | 313   |
|                | 2,7 | 62065-5 | 937   |
| buk            | 0,9 | 42185-6 | 432   |
|                | 2,7 | 42180-1 | 1 297 |
| dub            | 0,9 | 42195-5 | 432   |
|                | 2,7 | 42190-0 | 1 297 |
| javor          | 0,9 | 42205-1 | 432   |
|                | 2,7 | 42200-6 | 1 297 |
| třešeň         | 0,9 | 43274-6 | 432   |
|                | 2,7 | 43276-0 | 1 297 |
| dub rustikální | 0,9 | 43278-4 | 432   |
|                | 2,7 | 43280-7 | 1 297 |


## 7. SYSTÉMOVÉ PROFILY PRO 4-24mm PODLAHOVINY

### SLP-Schodová hrana 7-15,5 mm, FLEX, 3-dílná

#### SB-balení, včetně vrtů a hmoždinek

| Barva/materiál | Délka/m | Obj.č. | Kč/ks |
|----------------|---------|--------|-------|
|----------------|---------|--------|-------|

#### 141 SLP-schodová hrana 28 mm, pro laminát/parkety 7 - 15,5 mm, 3-dílná, vrtaná




Extra vrtů najdete v kapitole 12. PŘÍSLUŠENSTVÍ

|              |     |         |       |
|--------------|-----|---------|-------|
| stříbrná     | 0,9 | 41880-1 | 619   |
|              | 2,7 | 41890-0 | 1 858 |
| zlatá        | 0,9 | 41900-6 | 628   |
|              | 2,7 | 41910-5 | 1 882 |
| bronz světlá | 0,9 | 41920-4 | 707   |
|              | 2,7 | 41930-3 | 2 122 |
| světlá zlatá | 0,9 | 62000-6 | 628   |
|              | 2,7 | 62005-1 | 1 882 |

### SLP-systém pro parkety 12-22 mm, FLEX, 3-dílný

#### 164 SLP-přechodový profil 35 mm, pro parkety 12 - 22 mm, 3-dílný, vrtaný




Extra vrtů najdete v kapitole 12. PŘÍSLUŠENSTVÍ

|                |     |         |       |
|----------------|-----|---------|-------|
| stříbrná       | 0,9 | 43000-1 | 435   |
|                | 2,7 | 43002-5 | 1 228 |
| zlatá          | 0,9 | 43004-9 | 442   |
|                | 2,7 | 43006-3 | 1 251 |
| bronz světlá   | 0,9 | 43008-7 | 502   |
|                | 2,7 | 43010-0 | 1 431 |
| světlá zlatá   | 0,9 | 43012-4 | 442   |
|                | 2,7 | 43014-8 | 1 251 |
| buk            | 0,9 | 43016-2 | 571   |
|                | 2,7 | 43018-6 | 1 639 |
| dub            | 0,9 | 43020-9 | 571   |
|                | 2,7 | 43022-3 | 1 639 |
| javor          | 0,9 | 43024-7 | 571   |
|                | 2,7 | 43026-1 | 1 639 |
| třešeň         | 0,9 | 43028-5 | 571   |
|                | 2,7 | 43030-8 | 1 639 |
| dub rustikální | 0,9 | 43032-2 | 571   |
|                | 2,7 | 43034-6 | 1 639 |

Dřevodekory-folie

#### 153 SLP-profil pro výškové vyrovnání 50 mm, pro parkety 12 - 22 mm, 3-dílný, vrtaný



Vyvýšení základního profilu + 8 mm, viz str. 80.

Extra vrtů najdete v kapitole 12. PŘÍSLUŠENSTVÍ

|                |     |         |       |
|----------------|-----|---------|-------|
| stříbrná       | 0,9 | 43046-9 | 550   |
|                | 2,7 | 43048-3 | 1 647 |
| zlatá          | 0,9 | 43050-6 | 559   |
|                | 2,7 | 43052-0 | 1 678 |
| bronz světlá   | 0,9 | 43054-4 | 644   |
|                | 2,7 | 43056-8 | 1 930 |
| světlá zlatá   | 0,9 | 43058-2 | 559   |
|                | 2,7 | 43060-5 | 1 678 |
| buk            | 0,9 | 43062-9 | 705   |
|                | 2,7 | 43064-3 | 2 113 |
| dub            | 0,9 | 43066-7 | 705   |
|                | 2,7 | 43068-1 | 2 113 |
| javor          | 0,9 | 43070-4 | 705   |
|                | 2,7 | 43072-8 | 2 113 |
| třešeň         | 0,9 | 43074-2 | 705   |
|                | 2,7 | 43076-6 | 2 113 |
| dub rustikální | 0,9 | 43078-0 | 705   |
|                | 2,7 | 43080-3 | 2 113 |

Dřevodekory-folie




## 7. SYSTÉMOVÉ PROFILY PRO 4-24mm PODLAHOVINY

### SLP-systém 7-17 mm, nerez matný, FLEX, pro laminát/parkety

#### SB-balení, včetně vrutů a hmoždinek

| rozměry v mm | Délka/m | Obj.č. | Kč/ks |
|--------------|---------|--------|-------|
|--------------|---------|--------|-------|

#### 151 SLP-přechodový profil 37 mm, nerez matný, pro laminát/parkety 7 - 17 mm, fle., 3-dílný, vrtaný




|             |     |         |      |
|-------------|-----|---------|------|
| 37 x 1,5 mm | 0,9 | 42900-5 | 505  |
|             | 2,7 | 42905-0 | 1515 |



možné výškové vyrovnání až do 5 mm

Extra vruty najdete v kapitole 12. PŘÍSLUŠENSTVÍ


#### 152 SLP-výškové vyrovn. 42 mm, nerez matný, pro laminát/parkety 7 - 17 mm, flex., 3-dílný, vrtaný



|             |     |         |      |
|-------------|-----|---------|------|
| 42 x 1,5 mm | 0,9 | 42910-4 | 530  |
|             | 2,7 | 42915-9 | 1590 |

Extra vruty najdete v kapitole 12. PŘÍSLUŠENSTVÍ


#### 148 SLP-ukončení, nerez matná, pro celkovou výšku 7 - 9 mm, 3-dílný, flex., vrtaný



|                   |     |         |      |
|-------------------|-----|---------|------|
| 7-9 x 30 x 1,5 mm | 0,9 | 42920-3 | 505  |
|                   | 2,7 | 42925-8 | 1515 |

Extra vruty najdete v kapitole 12. PŘÍSLUŠENSTVÍ


#### 149 SLP-ukončení, nerez matný, pro celkovou výšku 10 - 13 mm, 3-dílný, flex., vrtaný



|                     |     |         |      |
|---------------------|-----|---------|------|
| 10-13 x 25 x 1,5 mm | 0,9 | 42930-2 | 530  |
|                     | 2,7 | 42935-7 | 1590 |

Extra vruty najdete v kapitole 12. PŘÍSLUŠENSTVÍ




#### 150 SLP-ukončení, nerez matný, pro celkovou výšku 14 - 17 mm, 3-dílný, flex., vrtaný



|                     |     |         |      |
|---------------------|-----|---------|------|
| 14-17 x 23 x 1,5 mm | 0,9 | 42940-1 | 530  |
|                     | 2,7 | 42945-6 | 1590 |

Extra vruty najdete v kapitole 12. PŘÍSLUŠENSTVÍ

## 8. SOKLOVÉ PROFILY Z NEREZU A HLINÍKU







## 8. SOKLOVÉ LIŠTY

Jiné rozměry na  
poptávku

### 413 Plochý profil/soklová lišta plochá 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 mm, nerez matný

Použitelný jako  
plochý přechodový  
profil a plochá  
soklová lišta



Vždy uveďte způsob  
vrtání:

- 01 středově vrtaný
- 02 stranově vrtaný
- 03 střídavě stran. vrtaný
- 04 nevrtaný
- 05 samolepící

| Ploché profily nerez matný, kartáčovaná |       |                                  |         |                                  |         |       |
|-----------------------------------------|-------|----------------------------------|---------|----------------------------------|---------|-------|
| Výška<br>A (mm)                         | D / m | Tloušťka materiálu<br>B = 1,0 mm |         | Tloušťka materiálu<br>B = 1,5 mm |         |       |
|                                         |       |                                  | Obj.č.  | Kč/ks                            | Obj.č.  | Kč/ks |
| Výška<br>40 mm                          | 1,00  |                                  | 68350-6 | 198                              | 68362-9 | 298   |
|                                         | 2,50  |                                  | 68352-0 | 495                              | 68364-3 | 743   |
| Výška<br>50 mm                          | 1,00  |                                  | 67420-7 | 265                              | 67442-9 | 334   |
|                                         | 2,50  |                                  | 61892-8 | 668                              | 61906-2 | 835   |
| Výška<br>60 mm                          | 1,00  |                                  | 67422-1 | 330                              | 67444-3 | 401   |
|                                         | 2,50  |                                  | 61894-2 | 824                              | 61908-6 | 1002  |
| Výška<br>70 mm                          | 1,00  |                                  | 67424-5 | 368                              | 67446-7 | 468   |
|                                         | 2,50  |                                  | 67426-9 | 920                              | 67448-1 | 1169  |
| Výška<br>80 mm                          | 1,00  |                                  | 67428-3 | 414                              | 67450-4 | 535   |
|                                         | 2,50  |                                  | 61896-6 | 1037                             | 61910-9 | 1336  |
| Výška<br>100 mm                         | 1,00  |                                  | 67430-6 | 526                              | 67452-8 | 668   |
|                                         | 2,50  |                                  | 67432-0 | 1315                             | 61912-3 | 1670  |
| Výška<br>A (mm)                         | D / m | B = 2,0 mm<br>tloušťka materiálu |         | B = 3,0 mm<br>tloušťka materiálu |         |       |
|                                         |       |                                  | Obj.č.  | Kč/ks                            | Obj.č.  | Kč/ks |
| Výška<br>40 mm                          | 1,00  |                                  | 68374-2 | 396                              | 68386-5 | 594   |
|                                         | 2,50  |                                  | 68376-6 | 991                              | 68388-9 | 1486  |
| Výška<br>50 mm                          | 1,00  |                                  | 67464-1 | 415                              | 67496-2 | 668   |
|                                         | 2,50  |                                  | 67466-5 | 1113                             | 67498-6 | 1670  |
| Výška<br>60 mm                          | 1,00  |                                  | 67468-9 | 535                              | 67500-6 | 801   |
|                                         | 2,50  |                                  | 67470-2 | 1336                             | 67502-0 | 2004  |
| Výška<br>70 mm                          | 1,00  |                                  | 67472-6 | 623                              | 67504-4 | 935   |
|                                         | 2,50  |                                  | 67474-0 | 1559                             | 67506-8 | 2338  |
| Výška<br>80 mm                          | 1,00  |                                  | 67476-4 | 713                              | 67508-2 | 1069  |
|                                         | 2,50  |                                  | 67478-8 | 1782                             | 67510-5 | 2672  |
| Výška<br>100 mm                         | 1,00  |                                  | 67480-1 | 891                              | 67512-9 | 1336  |
|                                         | 2,50  |                                  | 67482-5 | 2227                             | 67514-3 | 3340  |

Zhotovení vhodných vnitřních a vnějších rohů viz. str. 97.  
Doba dodání podle předchozí domluvy s výrobou.

Vrtání průměr 2mm pro 3,5mm vruty.  
Vrtání průměr 3mm pro 4mm vruty.

Extra vruty najdete v kapitole 12. PŘÍSLUŠENSTVÍ

## 8. SOKLOVÉ LIŠTY

Jiné rozměry na  
poptávku


### Hraněné - soklové lišty, nerez matný TYP L- & J- tvar

Uvedená cena je za 1 m délky.

Při objednávce vždy uveďte, prosím, úhel 94° nebo 135° !

| AxBxC mm | délka/m | samolepící | Kč/m | středově<br>vrtaný | Kč/m | bez ničeho | Kč/m |
|----------|---------|------------|------|--------------------|------|------------|------|
|----------|---------|------------|------|--------------------|------|------------|------|

Soklová lišta, nerez matný, hraněná na 94° nebo 135°



|     |               |     |         |     |         |     |         |     |
|-----|---------------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|
| 473 | 40 x 10 x 1,0 | 2,5 | 69704-6 | 263 | 69718-3 | 242 | 69732-9 | 212 |
|     | 40 x 15 x 1,0 | 2,5 | 69706-0 | 284 | 69720-6 | 263 | 69734-3 | 233 |
|     | 40 x 10 x 1,5 | 2,5 | 69708-4 | 369 | 69722-0 | 348 | 69736-7 | 318 |
|     | 40 x 15 x 1,5 | 2,5 | 69710-7 | 401 | 69724-4 | 380 | 69738-1 | 351 |
|     | 40 x 10 x 2,0 | 2,5 | 69712-1 | 518 | 69726-8 | 497 | 69740-4 | 467 |
|     | 40 x 15 x 3,0 | 2,5 | 69714-5 | 751 | 69728-2 | 730 | 69742-8 | 700 |

|     |               |     |         |     |         |     |         |     |
|-----|---------------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|
| 223 | 50 x 10 x 1,0 | 2,5 | 69748-0 | 281 | 69762-6 | 260 | 60320-7 | 231 |
|     | 50 x 15 x 1,0 | 2,5 | 69750-3 | 284 | 69764-0 | 263 | 69778-7 | 233 |
|     | 50 x 10 x 1,5 | 2,5 | 69752-7 | 432 | 69766-4 | 412 | 69780-0 | 382 |
|     | 50 x 15 x 1,5 | 2,5 | 69754-1 | 465 | 69768-8 | 444 | 69782-4 | 414 |
|     | 50 x 10 x 2,0 | 2,5 | 69756-5 | 602 | 69770-1 | 581 | 69784-8 | 552 |
|     | 50 x 15 x 3,0 | 2,5 | 69758-9 | 878 | 69772-5 | 858 | 69786-2 | 828 |

|     |               |     |         |      |         |     |         |     |
|-----|---------------|-----|---------|------|---------|-----|---------|-----|
| 224 | 60 x 10 x 1,0 | 2,5 | 69792-3 | 348  | 69806-7 | 327 | 69820-3 | 298 |
|     | 60 x 15 x 1,0 | 2,5 | 69794-7 | 459  | 69808-1 | 438 | 61600-9 | 409 |
|     | 60 x 10 x 1,5 | 2,5 | 69796-1 | 496  | 69810-4 | 475 | 69824-1 | 446 |
|     | 60 x 15 x 1,5 | 2,5 | 69798-5 | 528  | 69812-8 | 507 | 69826-5 | 478 |
|     | 60 x 10 x 2,0 | 2,5 | 69800-5 | 687  | 69814-2 | 666 | 69828-9 | 637 |
|     | 60 x 15 x 3,0 | 2,5 | 69802-9 | 1006 | 69816-6 | 985 | 69830-2 | 955 |

|     |               |     |         |      |         |      |         |      |
|-----|---------------|-----|---------|------|---------|------|---------|------|
| 225 | 80 x 10 x 1,0 | 2,5 | 69836-4 | 432  | 69850-0 | 412  | 69864-7 | 382  |
|     | 80 x 15 x 1,0 | 2,5 | 69838-8 | 544  | 69852-4 | 524  | 61610-8 | 494  |
|     | 80 x 10 x 1,5 | 2,5 | 69840-1 | 624  | 69854-8 | 603  | 69868-5 | 573  |
|     | 80 x 15 x 1,5 | 2,5 | 69842-5 | 655  | 69856-2 | 634  | 69870-8 | 605  |
|     | 80 x 10 x 2,0 | 2,5 | 69844-9 | 857  | 69858-6 | 836  | 69872-2 | 807  |
|     | 80 x 15 x 3,0 | 2,5 | 69846-3 | 1261 | 69860-9 | 1239 | 69874-6 | 1210 |

|     |               |     |         |      |         |      |         |      |
|-----|---------------|-----|---------|------|---------|------|---------|------|
| 226 | 80 x 10 x 1,0 | 2,5 | 69880-7 | 543  | 69894-4 | 497  | 69908-8 | 467  |
|     | 80 x 15 x 1,0 | 2,5 | 69882-1 | 564  | 69896-8 | 518  | 69910-1 | 488  |
|     | 80 x 10 x 1,5 | 2,5 | 69884-5 | 776  | 69898-2 | 730  | 69912-5 | 700  |
|     | 80 x 15 x 1,5 | 2,5 | 69886-9 | 808  | 69900-2 | 762  | 61620-7 | 732  |
|     | 80 x 10 x 2,0 | 2,5 | 69888-3 | 1052 | 69902-6 | 1006 | 69916-3 | 976  |
|     | 80 x 15 x 3,0 | 2,5 | 69890-6 | 1541 | 69904-0 | 1494 | 69918-7 | 1465 |

Zhotovení vhodných vnitřních a vnějších rohů viz. str. 97.

Doba dodání podle předchozí domluvy s výrobou.

**Zhotovení lišt s přesahem pro zakrytí starých sokl. lišt na poptávku.**



## 8. SOKLOVÉ LIŠTY


### Soklové lišty, pro vlepení, nerez matný, hraněné TYP r- tvar

Uvedená cena je za 1 m délky.

Při objednávce vždy uveďte, prosím, úhel 94° nebo 135° !

| AxBxC mm | délka/m | samolepící | Kč/m | středově<br>vrtaný | Kč/m | bez ničeho | Kč/m |
|----------|---------|------------|------|--------------------|------|------------|------|
|----------|---------|------------|------|--------------------|------|------------|------|

#### Soklová lišta pro vlepení, nerez matný, hraněná



|     |                |     |         |     |         |     |         |     |
|-----|----------------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|
| 452 | 40 x 6 x 1,0   | 2,5 | 68618-7 | 246 | 68626-2 | 225 | 68634-7 | 196 |
|     | 40 x 11 x 1,0  | 2,5 | 68620-0 | 267 | 68628-6 | 246 | 68636-1 | 216 |
| 453 | 50 x 6 x 1,0   | 2,5 | 68642-2 | 288 | 68650-7 | 267 | 68658-3 | 238 |
|     | 50 x 11 x 1,0  | 2,5 | 68644-6 | 310 | 68652-1 | 289 | 68660-6 | 259 |
| 454 | 60 x 6 x 1,0   | 2,5 | 68666-8 | 330 | 68674-3 | 310 | 68682-8 | 280 |
|     | 60 x 11 x 1,0  | 2,5 | 68668-2 | 352 | 68676-7 | 331 | 68684-2 | 302 |
| 455 | 80 x 6 x 1,0   | 2,5 | 68690-3 | 416 | 68698-9 | 395 | 68706-1 | 365 |
|     | 80 x 11 x 1,0  | 2,5 | 68692-7 | 437 | 68700-9 | 416 | 68708-5 | 386 |
| 456 | 100 x 6 x 1,5  | 2,5 | 68714-6 | 751 | 68722-1 | 705 | 68730-6 | 675 |
|     | 100 x 11 x 1,5 | 2,5 | 68716-0 | 783 | 68724-5 | 736 | 68732-0 | 707 |

Zhotovení vhodných rohů (30 x 30 mm) pro všechny soklové lišty:

| Ceny za 1 roh              |         |     |
|----------------------------|---------|-----|
| Obj. č.                    | Kč/ks   |     |
| Vnitřní roh 90°řezaný úkos | 61830-0 | 214 |
| Vnější roh 90°řezaný úkos  | 61840-9 | 214 |

Rozměry rohů jsou volitelné.

Dodací doba po domluvě.

## 8. SOKLOVÉ LIŠTY

### Jiné rozměry na poptávku

Práškové lakování dle RAL  
dodání 2 - 3 týdny

### Rovná soklová lišta, -hliník, i-tvar

Uvedená cena je za 1 m délky.

Samolepící soklové lišty dodatečně připevnit lepidlem.

| A x B mm | délka/m | samolepící | Kč/m | vrtaná | Kč/m | bez ničeho | Kč/m |
|----------|---------|------------|------|--------|------|------------|------|
|----------|---------|------------|------|--------|------|------------|------|

### Rovná- soklová lišta, hliník, typ i- tvar

VÝŠKA 40 mm

457



|                                            |          |      |         |     |         |     |         |     |
|--------------------------------------------|----------|------|---------|-----|---------|-----|---------|-----|
| stříbrná elox.                             | 40 x 1,0 | 2,5  | 68736-8 | 148 | 68744-3 | 127 | 68752-8 | 98  |
|                                            | 40 x 2,0 | 2,5  | 68738-2 | 246 | 68746-7 | 225 | 68754-2 | 196 |
|                                            | 40 x 3,0 | 2,5* | 68740-5 | 344 | 68748-1 | 323 | 68756-6 | 293 |
| v barvě nerez                              | 40 x 1,0 | 2,5* | 68760-3 | 186 | 68768-9 | 165 | 68776-4 | 136 |
|                                            | 40 x 2,0 | 2,5* | 68762-7 | 284 | 68770-2 | 263 | 68778-8 | 233 |
|                                            | 40 x 3,0 | 2,5* | 68764-1 | 382 | 68772-6 | 361 | 68780-1 | 332 |
| práškování RAL/cena od 100 bm              | 40 x 1,0 | 2,5  | 68784-9 | 275 | 68792-4 | 253 | 68800-6 | 224 |
|                                            | 40 x 2,0 | 2,5  | 68786-3 | 372 | 68794-8 | 351 | 68802-0 | 322 |
|                                            | 40 x 3,0 | 2,5  | 68788-7 | 471 | 68796-2 | 449 | 68804-4 | 420 |
| Práškování dle RAL pod 100 bm na poptávku. |          |      |         |     |         |     |         |     |

VÝŠKA 50 mm

458

|                                            |          |      |         |     |         |     |         |     |
|--------------------------------------------|----------|------|---------|-----|---------|-----|---------|-----|
| stříbrná elox.                             | 50 x 1,0 | 2,5  | 68808-2 | 173 | 68816-7 | 152 | 68824-2 | 122 |
|                                            | 50 x 2,0 | 2,5  | 68810-5 | 295 | 68818-1 | 274 | 68826-6 | 245 |
|                                            | 50 x 3,0 | 2,5* | 68812-9 | 409 | 68820-4 | 388 | 68828-0 | 359 |
| v barvě nerez                              | 50 x 1,0 | 2,5* | 68832-7 | 206 | 68840-2 | 185 | 68848-8 | 156 |
|                                            | 50 x 2,0 | 2,5* | 68834-1 | 333 | 68842-6 | 312 | 68850-1 | 283 |
|                                            | 50 x 3,0 | 2,5* | 68836-5 | 446 | 68844-0 | 425 | 68852-5 | 396 |
| práškování RAL/cena od 100 bm              | 50 x 1,0 | 2,5  | 68856-3 | 299 | 68864-8 | 278 | 68872-3 | 249 |
|                                            | 50 x 2,0 | 2,5  | 68858-7 | 422 | 68866-2 | 401 | 68874-7 | 371 |
|                                            | 50 x 3,0 | 2,5  | 68860-0 | 535 | 68868-6 | 514 | 68876-1 | 485 |
| Práškování dle RAL pod 100 bm na poptávku. |          |      |         |     |         |     |         |     |

VÝŠKA 60 mm

298

428

299

300

|                                            |          |      |         |     |         |     |         |     |
|--------------------------------------------|----------|------|---------|-----|---------|-----|---------|-----|
| stříbrná elox.                             | 60 x 1,0 | 2,5  | 61918-5 | 208 | 61924-6 | 183 | 61930-7 | 157 |
|                                            | 60 x 2,0 | 2,5  | 67240-1 | 298 | 67246-3 | 291 | 67252-4 | 247 |
|                                            | 60 x 3,0 | 2,5* | 61938-3 | 432 | 61944-4 | 408 | 61950-5 | 381 |
|                                            | 60 x 5,0 | 3,0* | 61958-1 | 650 | 61964-2 | 625 | 61970-3 | 599 |
| v barvě nerez                              | 60 x 1,0 | 2,5* | 61920-8 | 242 | 61926-0 | 217 | 61932-1 | 190 |
|                                            | 60 x 2,0 | 2,5* | 67242-5 | 400 | 67248-7 | 375 | 67254-8 | 349 |
|                                            | 60 x 3,0 | 2,5* | 61940-6 | 466 | 61946-8 | 442 | 61952-9 | 415 |
|                                            | 60 x 5,0 | 3,0* | 61960-4 | 684 | 61966-6 | 660 | 61972-7 | 633 |
| práškování RAL/cena od 100 bm              | 60 x 1,0 | 2,5  | 61922-2 | 351 | 61928-4 | 326 | 61934-5 | 299 |
|                                            | 60 x 2,0 | 2,5  | 67244-9 | 409 | 67250-0 | 384 | 67256-2 | 358 |
|                                            | 60 x 3,0 | 2,5  | 61942-0 | 575 | 61948-2 | 550 | 61954-3 | 524 |
|                                            | 60 x 5,0 | 3,0* | 61962-8 | 793 | 61968-0 | 768 | 61974-1 | 742 |
| Práškování dle RAL pod 100 bm na poptávku. |          |      |         |     |         |     |         |     |

\*včetně 40mm otisku svěrek od eloxování, použitelná délka 246cm.

Zhotovení vhodných vnitřních a vnějších rohů viz. str. 97.

Doba dodání podle předchozí domluvy s výrobou.

## 8. SOKLOVÉ LIŠTY

**Jiné rozměry na  
poptávku**

Práškové lakování dle RAL  
dodání 2 - 3 týdny

### Rovná hliníková - soklová lišta, i-tvar

**Uvedená cena je za 1 m délky.**

**Samolepící soklové lišty dodatečně připevnit lepidlem.**

| A x B mm | délka/m | samolepící | Kč/m | vrtaná | Kč/m | bez ničeho | Kč/m |
|----------|---------|------------|------|--------|------|------------|------|
|----------|---------|------------|------|--------|------|------------|------|

#### Rovná- soklová lišta, hliník, typ i- tvar

**VÝŠKA 80 mm**

**459**



|                                                   |          |      |         |     |         |     |         |     |
|---------------------------------------------------|----------|------|---------|-----|---------|-----|---------|-----|
| stříbrná<br>elox.                                 | 80 x 1,0 | 2,5  | 68880-8 | 246 | 68888-4 | 225 | 68896-9 | 196 |
|                                                   | 80 x 2,0 | 2,5  | 68882-2 | 442 | 68890-7 | 421 | 68898-3 | 391 |
|                                                   | 80 x 3,0 | 2,5* | 68884-6 | 637 | 68892-1 | 616 | 68900-3 | 587 |
| v barvě<br>nerez                                  | 80 x 1,0 | 2,5* | 68904-1 | 296 | 68912-6 | 275 | 68920-1 | 246 |
|                                                   | 80 x 2,0 | 2,5* | 68906-5 | 492 | 68914-0 | 471 | 68922-5 | 442 |
|                                                   | 80 x 3,0 | 2,5* | 68908-9 | 688 | 68916-4 | 667 | 68924-9 | 637 |
| práškování<br>RAL/cena<br>od 100 bm               | 80 x 1,0 | 2,5  | 68928-7 | 389 | 68936-2 | 368 | 68944-7 | 338 |
|                                                   | 80 x 2,0 | 2,5  | 68930-0 | 585 | 68938-6 | 564 | 68946-1 | 534 |
|                                                   | 80 x 3,0 | 2,5  | 68932-4 | 781 | 68940-9 | 759 | 68948-5 | 730 |
| <b>Práškování dle RAL pod 100 bm na poptávku.</b> |          |      |         |     |         |     |         |     |

**VÝŠKA 100 mm**

**460**

|                                                   |           |      |         |     |         |     |         |     |
|---------------------------------------------------|-----------|------|---------|-----|---------|-----|---------|-----|
| stříbrná<br>elox.                                 | 100 x 1,0 | 2,5  | 68952-2 | 320 | 68960-7 | 274 | 68968-3 | 245 |
|                                                   | 100 x 2,0 | 2,5  | 68954-6 | 565 | 68962-1 | 518 | 68970-6 | 489 |
|                                                   | 100 x 3,0 | 2,5* | 68956-0 | 809 | 68964-5 | 763 | 68972-0 | 734 |
| v barvě<br>nerez                                  | 100 x 1,0 | 2,5* | 68976-8 | 384 | 68984-3 | 337 | 68992-8 | 308 |
|                                                   | 100 x 2,0 | 2,5* | 68978-2 | 628 | 68986-7 | 582 | 68994-2 | 552 |
|                                                   | 100 x 3,0 | 2,5* | 68980-5 | 873 | 68988-1 | 826 | 68996-6 | 797 |
| práškování<br>RAL/cena<br>od 100 bm               | 100 x 1,0 | 2,5  | 69000-9 | 472 | 69008-5 | 426 | 69016-0 | 396 |
|                                                   | 100 x 2,0 | 2,5  | 69002-3 | 716 | 69010-8 | 670 | 69018-4 | 641 |
|                                                   | 100 x 3,0 | 2,5  | 69004-7 | 961 | 69012-2 | 915 | 69020-7 | 885 |
| <b>Práškování dle RAL pod 100 bm na poptávku.</b> |           |      |         |     |         |     |         |     |

Zhotovení vhodných vnitřních a vnějších rohů viz. str. 97.

Doba dodání podle předchozí domluvy s výrobou.

**\*včetně 40mm otisku svěrek od eloxování, použitelná délka 246cm.**

### Sokolový plát

| Materiál / uchycení | AxB<br>(mm) | Délka | Obj. č. | Kč/ks |
|---------------------|-------------|-------|---------|-------|
|---------------------|-------------|-------|---------|-------|

#### Sokolový plát 200x1 mm



|                        |         |      |         |     |
|------------------------|---------|------|---------|-----|
| Hliník čistý, děrovaný | 200 x 1 | 1,0m | 22060-2 | 319 |
|------------------------|---------|------|---------|-----|



## 8. SOKLOVÉ LIŠTY

Jiné rozměry na  
poptávkuPráškové lakování dle RAL  
dodání 2 - 3 týdny

## Rovná soklová lišta, -hliník, i-tvar

Uvedená cena je za 1 m délky.

Samolepící soklové lišty dodatečně připevnit lepidlem.

| A x B mm | délka/m | samolepící | Kč/m | vrtaná | Kč/m | bez ničeho | Kč/m |
|----------|---------|------------|------|--------|------|------------|------|
|----------|---------|------------|------|--------|------|------------|------|


## Soklová lišta, hliník, hraněná na 94° nebo 135°

VÝŠKA 40 mm




|                                            |               |      |         |     |         |     |         |     |
|--------------------------------------------|---------------|------|---------|-----|---------|-----|---------|-----|
| stříbrná elox.                             | 40 x 10 x 1,0 | 2,5  | 69024-5 | 211 | 69034-4 | 190 | 69044-3 | 160 |
|                                            | 40 x 20 x 1,0 | 2,5  | 69026-9 | 217 | 69036-8 | 196 | 69046-7 | 167 |
|                                            | 40 x 10 x 2,0 | 2,5  | 69028-3 | 327 | 69038-2 | 306 | 69048-1 | 276 |
|                                            | 40 x 20 x 2,0 | 2,5  | 69030-6 | 339 | 69040-5 | 318 | 69050-4 | 289 |
| v barvě nerez                              | 40 x 10 x 1,0 | 2,5* | 69054-2 | 240 | 69064-1 | 220 | 69074-0 | 190 |
|                                            | 40 x 20 x 1,0 | 2,5* | 69056-6 | 249 | 69066-5 | 228 | 69076-4 | 198 |
|                                            | 40 x 10 x 2,0 | 2,5* | 69058-0 | 358 | 69068-9 | 337 | 69078-8 | 308 |
|                                            | 40 x 20 x 2,0 | 2,5* | 69060-3 | 371 | 69070-2 | 351 | 69080-1 | 321 |
| práškování RAL/cena od 100 bm              | 40 x 10 x 1,0 | 2,5  | 69084-9 | 345 | 69094-8 | 324 | 69104-4 | 295 |
|                                            | 40 x 20 x 1,0 | 2,5  | 69086-3 | 352 | 69096-2 | 331 | 69106-8 | 302 |
|                                            | 40 x 10 x 2,0 | 2,5  | 69088-7 | 462 | 69098-6 | 440 | 69108-2 | 411 |
|                                            | 40 x 20 x 2,0 | 2,5  | 69090-0 | 474 | 69100-6 | 453 | 69110-5 | 423 |
| Práškování dle RAL pod 100 bm na poptávku. |               |      |         |     |         |     |         |     |

VÝŠKA 50 mm



|                                            |               |      |         |     |         |     |         |     |
|--------------------------------------------|---------------|------|---------|-----|---------|-----|---------|-----|
| stříbrná elox.                             | 50 x 10 x 1,0 | 2,5  | 69662-9 | 225 | 69676-6 | 204 | 69690-2 | 174 |
|                                            | 50 x 20 x 1,0 | 2,5  | 65000-3 | 228 | 65006-5 | 204 | 65012-6 | 177 |
|                                            | 50 x 10 x 2,0 | 2,5  | 69664-3 | 352 | 69678-0 | 331 | 69692-6 | 302 |
|                                            | 50 x 20 x 2,0 | 2,5  | 65020-1 | 357 | 65026-3 | 333 | 65032-4 | 306 |
| v barvě nerez                              | 50 x 10 x 1,0 | 2,5* | 69666-7 | 258 | 69680-3 | 237 | 69694-0 | 207 |
|                                            | 50 x 20 x 1,0 | 2,5* | 65002-7 | 262 | 65008-9 | 238 | 65014-0 | 211 |
|                                            | 50 x 10 x 2,0 | 2,5* | 69668-1 | 386 | 69682-7 | 365 | 69696-4 | 335 |
|                                            | 50 x 20 x 2,0 | 2,5* | 65022-5 | 391 | 65028-7 | 367 | 65034-8 | 340 |
| práškování RAL/cena od 100 bm              | 50 x 10 x 1,0 | 2,5  | 69670-4 | 366 | 69684-1 | 344 | 69698-8 | 315 |
|                                            | 50 x 20 x 1,0 | 2,5  | 65004-1 | 371 | 65010-2 | 346 | 65016-4 | 320 |
|                                            | 50 x 10 x 2,0 | 2,5  | 69672-8 | 493 | 69686-5 | 472 | 69700-8 | 442 |
|                                            | 50 x 20 x 2,0 | 2,5  | 65024-9 | 500 | 65030-0 | 476 | 65036-2 | 449 |
| Práškování dle RAL pod 100 bm na poptávku. |               |      |         |     |         |     |         |     |

VÝŠKA 60 mm



|                                            |               |      |         |     |         |     |         |     |
|--------------------------------------------|---------------|------|---------|-----|---------|-----|---------|-----|
| stříbrná elox.                             | 60 x 10 x 1,0 | 2,5  | 65080-5 | 228 | 65086-7 | 204 | 65092-8 | 177 |
|                                            | 60 x 20 x 1,0 | 2,5  | 65040-9 | 242 | 65046-1 | 217 | 65052-2 | 190 |
|                                            | 60 x 10 x 2,0 | 2,5  | 65100-0 | 357 | 65106-2 | 333 | 65112-3 | 306 |
|                                            | 60 x 20 x 2,0 | 2,5  | 65060-7 | 391 | 65066-9 | 367 | 65072-0 | 340 |
| v barvě nerez                              | 60 x 10 x 1,0 | 2,5* | 65082-9 | 262 | 65088-1 | 238 | 65094-2 | 211 |
|                                            | 60 x 20 x 1,0 | 2,5* | 65042-3 | 276 | 65048-5 | 251 | 65054-6 | 224 |
|                                            | 60 x 10 x 2,0 | 2,5* | 65102-4 | 391 | 65108-6 | 378 | 65114-7 | 340 |
|                                            | 60 x 20 x 2,0 | 2,5* | 65062-1 | 425 | 65068-3 | 401 | 65074-4 | 375 |
| práškování RAL/cena od 100 bm              | 60 x 10 x 1,0 | 2,5  | 65084-3 | 371 | 65090-4 | 346 | 65096-6 | 320 |
|                                            | 60 x 20 x 1,0 | 2,5  | 65044-7 | 385 | 65050-8 | 360 | 65056-0 | 334 |
|                                            | 60 x 10 x 2,0 | 2,5  | 65104-8 | 500 | 65110-9 | 476 | 65116-1 | 449 |
|                                            | 60 x 20 x 2,0 | 2,5  | 65064-5 | 534 | 65070-6 | 509 | 65076-8 | 483 |
| Práškování dle RAL pod 100 bm na poptávku. |               |      |         |     |         |     |         |     |

Zhotovení lišt s přesahem pro zakrytí starých sokl. lišt na poptávku. \*včetně 40mm otisku svěrek od eloxování, použitelná délka 246cm.

## 8. SOKLOVÉ LIŠTY

### Jiné rozměry na poptávku

Práškové lakování dle RAL  
dodání 2 - 3 týdny

### Rovná soklová lišta, -hliník, i-tvar

Uvedená cena je za 1 m délky.


Samolepící soklové lišty dodatečně připevnit lepidlem.

| A x B mm | délka/m | samolepící | Kč/m | vrtaná | Kč/m | bez ničeho | Kč/m |
|----------|---------|------------|------|--------|------|------------|------|
|----------|---------|------------|------|--------|------|------------|------|

### Soklová lišta, hliník, hraněná na 94° nebo 135°

VÝŠKA 80 mm

462



|                                            |               |      |         |  |         |  |         |  |
|--------------------------------------------|---------------|------|---------|--|---------|--|---------|--|
| stříbrná elox.                             | 80 x 10 x 1,0 | 2,5  | 69114-3 |  | 69124-2 |  | 69134-1 |  |
|                                            | 80 x 20 x 1,0 | 2,5  | 69116-7 |  | 69126-6 |  | 69136-5 |  |
|                                            | 80 x 10 x 2,0 | 2,5  | 69118-1 |  | 69128-0 |  | 69138-9 |  |
|                                            | 80 x 20 x 2,0 | 2,5  | 69120-4 |  | 69130-3 |  | 69140-2 |  |
| v barvě nerez                              | 80 x 10 x 1,0 | 2,5* | 69144-0 |  | 69154-9 |  | 69164-8 |  |
|                                            | 80 x 20 x 1,0 | 2,5* | 69146-4 |  | 69156-3 |  | 69166-2 |  |
|                                            | 80 x 10 x 2,0 | 2,5* | 69148-8 |  | 69158-7 |  | 69168-6 |  |
|                                            | 80 x 20 x 2,0 | 2,5* | 69150-1 |  | 69160-0 |  | 69170-9 |  |
| práškování RAL/cena od 100 bm              | 80 x 10 x 1,0 | 2,5  | 69174-7 |  | 69184-6 |  | 69194-5 |  |
|                                            | 80 x 20 x 1,0 | 2,5  | 69176-1 |  | 69186-0 |  | 69196-9 |  |
|                                            | 80 x 10 x 2,0 | 2,5  | 69178-5 |  | 69188-4 |  | 69198-3 |  |
|                                            | 80 x 20 x 2,0 | 2,5  | 69180-8 |  | 69190-7 |  | 69200-3 |  |
| Práškování dle RAL pod 100 bm na poptávku. |               |      |         |  |         |  |         |  |

VÝŠKA 100 mm

463

|                                            |                |      |         |  |         |  |         |  |
|--------------------------------------------|----------------|------|---------|--|---------|--|---------|--|
| stříbrná elox.                             | 100 x 10 x 1,0 | 2,5  | 69204-1 |  | 69214-0 |  | 69224-9 |  |
|                                            | 100 x 20 x 1,0 | 2,5  | 69206-5 |  | 69216-4 |  | 69226-3 |  |
|                                            | 100 x 10 x 2,0 | 2,5  | 69208-9 |  | 69218-8 |  | 69228-7 |  |
|                                            | 100 x 20 x 2,0 | 2,5  | 69210-2 |  | 69220-1 |  | 69230-0 |  |
| v barvě nerez                              | 100 x 10 x 1,0 | 2,5* | 69234-8 |  | 69244-7 |  | 69254-6 |  |
|                                            | 100 x 20 x 1,0 | 2,5* | 69236-2 |  | 69246-1 |  | 69256-0 |  |
|                                            | 100 x 10 x 2,0 | 2,5* | 69238-6 |  | 69248-5 |  | 69258-4 |  |
|                                            | 100 x 20 x 2,0 | 2,5* | 69240-9 |  | 69250-8 |  | 69260-7 |  |
| práškování RAL/cena od 100 bm              | 100 x 10 x 1,0 | 2,5  | 69264-5 |  | 69274-4 |  | 69284-3 |  |
|                                            | 100 x 20 x 1,0 | 2,5  | 69266-9 |  | 69276-8 |  | 69286-7 |  |
|                                            | 100 x 10 x 2,0 | 2,5  | 69268-3 |  | 69278-2 |  | 69288-1 |  |
|                                            | 100 x 20 x 2,0 | 2,5  | 69270-6 |  | 69280-5 |  | 69290-4 |  |
| Práškování dle RAL pod 100 bm na poptávku. |                |      |         |  |         |  |         |  |

Zhotovení vhodných vnitřních a vnějších rohů viz. str. 97.

Doba dodání podle předchozí domluvy s výrobou.

\*včetně 40mm otisku svěrek od eloxování, použitelná délka 246cm.

Zhotovení lišt s přesahem pro zakrytí starých sokl. lišt na poptávku. 

### Hliníkové soklové lišty pro designové podlahoviny 3mm

| Materiál / uchycení | Délka | Obj. č. | Kč/ks |
|---------------------|-------|---------|-------|
|---------------------|-------|---------|-------|

### Designové -soklové lišty 60 x 10 x3,2 mm pro vlepení podlah. až 3mm, hliník elox.



|                         |      |         |  |
|-------------------------|------|---------|--|
| stříbrná elox.          | 2,5m | 44524-1 |  |
| v barvě nerez / AI-INOX | 2,5m | 44532-6 |  |

## 8. SOKLOVÉ LIŠTY


### Hliníkové soklové lišty typ L40 - L80, hliník lisovaný

Uvedená cena je za 1m délky.

Samolepící soklové lišty dodatečně připevnit montážním lepidlem.!


| Barva/materiál | Délka/m | samolep. | Kč/m | vrtané | Kč/m | bez přísl. | Kč/m |
|----------------|---------|----------|------|--------|------|------------|------|
|----------------|---------|----------|------|--------|------|------------|------|

#### 156 Soklová lišta 40 x 10 x 1,4 mm, TYP L40, hliník lisovaný




|                                              |     |         |  |         |  |         |  |
|----------------------------------------------|-----|---------|--|---------|--|---------|--|
| stříbrná elox.                               | 2,5 | 44000-0 |  | 44004-8 |  | 44008-6 |  |
| Al. elox. v barvě nerez                      | 2,5 | 44036-9 |  | 44040-6 |  | 44044-4 |  |
| práškování dle RAL<br>cena od 100m           | 2,5 | 44018-5 |  | 44022-2 |  | 44026-0 |  |
| Práškování dle RAL pod 100m jen na poptávku! |     |         |  |         |  |         |  |

#### 157 Soklová lišta 50 x 10 x 1,4 mm, TYP L50, hliník lisovaný




|                                              |     |         |  |         |  |         |  |
|----------------------------------------------|-----|---------|--|---------|--|---------|--|
| stříbrná elox.                               | 2,5 | 44056-7 |  | 44060-4 |  | 44064-2 |  |
| Al. elox. v barvě nerez                      | 2,5 | 44092-5 |  | 44096-3 |  | 44100-7 |  |
| práškování dle RAL<br>cena od 100m           | 2,5 | 44074-1 |  | 44078-9 |  | 44082-6 |  |
| Práškování dle RAL pod 100m jen na poptávku! |     |         |  |         |  |         |  |

#### 158 Soklová lišta 60 x 10 x 1,5 mm, TYP L60, hliník lisovaný



|                                              |     |         |  |         |  |         |  |
|----------------------------------------------|-----|---------|--|---------|--|---------|--|
| stříbrná elox.                               | 2,5 | 44112-0 |  | 44116-8 |  | 44120-5 |  |
| Al. elox. v barvě nerez                      | 2,5 | 44148-9 |  | 44152-6 |  | 44156-4 |  |
| práškování dle RAL<br>cena od 100m           | 2,5 | 44130-4 |  | 44134-2 |  | 44138-0 |  |
| Práškování dle RAL pod 100m jen na poptávku! |     |         |  |         |  |         |  |

#### 159 Soklová lišta 80 x 10 x 1,5 mm, TYP L80 hliník lisovaný




|                                              |     |         |  |         |  |         |  |
|----------------------------------------------|-----|---------|--|---------|--|---------|--|
| stříbrná elox.                               | 2,5 | 44168-7 |  | 44172-4 |  | 44176-2 |  |
| Al. elox. v barvě nerez                      | 2,5 | 44204-2 |  | 44208-0 |  | 44212-7 |  |
| práškování dle RAL<br>cena od 100m           | 2,5 | 44186-1 |  | 44190-8 |  | 44194-6 |  |
| Práškování dle RAL pod 100m jen na poptávku! |     |         |  |         |  |         |  |

Dodací doba práškování provedení dle RAL je 2 - 3 týdny

## 8. SOKLOVÉ LIŠTY


### Příslušenství pro soklové hliníkové lišty L40 – L80

#### 160 Vnější roh




| Barva                                                                                        | obj.č.  | Kč/ks | obj.č.  | Kč/ks | obj.č.  | Kč/ks | obj.č.  | Kč/ks |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
|                                                                                              | L40     |       | L50     |       | L60     |       | L80     |       |
| stříbrná, elox.                                                                              | 44232-5 |       | 44294-3 |       | 44356-8 |       | 44418-3 | 232   |
| práš. dle RAL                                                                                | 44228-8 |       | 44290-5 |       | 44352-0 |       | 44414-5 | 262   |
| Alu nerez. elox.                                                                             | 44230-1 |       | 44292-9 |       | 44354-4 |       | 44416-9 | 310   |
| Přirážka pro samolepící provedení pro jednu stranu<br>(pro 2.stranu použít montážní lepidlo) |         |       |         |       |         |       | 44222-6 | 23    |

#### 161 Vnitřní roh




|                                                                                              |         |  |         |  |         |  |         |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|---------|--|---------|--|---------|-----|
|                                                                                              | L40     |  | L50     |  | L60     |  | L80     |     |
| stříbrná, elox.                                                                              | 44238-7 |  | 44300-1 |  | 44362-9 |  | 44424-4 | 232 |
| práš. dle RAL                                                                                | 44234-9 |  | 44296-7 |  | 44358-2 |  | 44420-6 | 262 |
| Alu nerez. elox.                                                                             | 44236-3 |  | 44298-1 |  | 44360-5 |  | 44422-0 | 310 |
| Přirážka pro samolepící provedení pro jednu stranu<br>(pro 2.stranu použít montážní lepidlo) |         |  |         |  |         |  | 44222-6 | 23  |

#### 162 Schodový roh vzadu, soklová lišta + 20mm příložený rozměr



|                                                                                              |         |  |         |  |         |  |         |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|---------|--|---------|--|---------|-----|
|                                                                                              | L40     |  | L50     |  | L60     |  | L80     |     |
| stříbrná, elox.                                                                              | 44244-8 |  | 44306-3 |  | 44368-1 |  | 44430-5 | 232 |
| práš. dle RAL                                                                                | 44240-0 |  | 44302-5 |  | 44364-3 |  | 44426-8 | 262 |
| Alu nerez. elox.                                                                             | 44242-4 |  | 44304-9 |  | 44366-7 |  | 44428-2 | 310 |
| Přirážka pro samolepící provedení pro jednu stranu<br>(pro 2.stranu použít montážní lepidlo) |         |  |         |  |         |  | 44222-6 | 23  |

#### 163 Schodový roh vpředu 20 x 20 mm příložený rozměr



|                                                                                              |         |  |         |  |         |  |         |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|---------|--|---------|--|---------|-----|
|                                                                                              | L40     |  | L50     |  | L60     |  | L80     |     |
| stříbrná, elox.                                                                              | 44250-9 |  | 44312-4 |  | 44374-2 |  | 44436-7 | 232 |
| práš. dle RAL                                                                                | 44246-2 |  | 44308-7 |  | 44370-4 |  | 44432-9 | 262 |
| Alu nerez. elox.                                                                             | 44248-6 |  | 44310-0 |  | 44372-8 |  | 44434-3 | 310 |
| Přirážka pro samolepící provedení pro jednu stranu<br>(pro 2.stranu použít montážní lepidlo) |         |  |         |  |         |  | 44222-6 | 23  |

**Práškové nanášení dle RAL je možné pouze při objednávce soklových lišt!!!**  
**Dodací doba pro práškové provedení dle RAL je 2 – 3 týdny.**

## 8. SOKLOVÉ LIŠTY


Dodací doba pro  
práškování  
provedení dle RAL je  
2 – 3 týdny.

### Soklové lišty pro vlepení podlahovin, hliník stříbrný elox. hraněné, TYP R-tvar

Uvedená cena je za 1m délky.

| Rozměr | Délka/m | samolepící | Kč/m | vrtaná | Kč/m | bez.přisl. | Kč/m |
|--------|---------|------------|------|--------|------|------------|------|
|--------|---------|------------|------|--------|------|------------|------|

#### 464 Soklová lišta pro vlepení, hliník stříbrný elox., hraněný




|                |     |         |     |         |     |         |     |
|----------------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|
| 40 x 4 x 1,0   | 2,5 | 69294-2 | 210 | 69302-4 | 189 | 69310-9 | 159 |
| 40 x 6 x 1,0   | 2,5 | 69296-6 | 211 | 69304-8 | 190 | 69312-3 | 160 |
| 40 x 11 x 1,0  | 2,5 | 69298-0 | 213 | 69306-2 | 192 | 69314-7 | 162 |
| 50 x 4 x 1,0   | 2,5 | 69318-5 | 224 | 69326-0 | 204 | 69334-5 | 174 |
| 50 x 6 x 1,0   | 2,5 | 69320-8 | 225 | 69328-4 | 204 | 69336-9 | 175 |
| 50 x 11 x 1,0  | 2,5 | 69322-2 | 227 | 69330-7 | 206 | 69338-3 | 177 |
| 60 x 4 x 1,0   | 2,5 | 69342-0 | 227 | 69350-5 | 206 | 69358-1 | 177 |
| 60 x 6 x 1,0   | 2,5 | 69344-4 | 228 | 69352-9 | 207 | 69360-4 | 177 |
| 60 x 11 x 1,0  | 2,5 | 69346-8 | 230 | 69354-3 | 209 | 69362-8 | 179 |
| 80 x 4 x 1,0   | 2,5 | 69366-6 | 277 | 69374-1 | 256 | 69382-6 | 226 |
| 80 x 6 x 1,0   | 2,5 | 69368-0 | 278 | 69376-5 | 257 | 69384-0 | 227 |
| 80 x 11 x 1,0  | 2,5 | 69370-3 | 280 | 69378-9 | 259 | 69386-4 | 230 |
| 100 x 4 x 1,0  | 2,5 | 69390-1 | 324 | 69398-7 | 303 | 69406-9 | 274 |
| 100 x 6 x 1,0  | 2,5 | 69392-5 | 326 | 69400-7 | 306 | 69408-3 | 276 |
| 100 x 11 x 1,0 | 2,5 | 69394-9 | 330 | 69402-1 | 309 | 69410-6 | 279 |

Dodací doba pro  
práškování  
provedení dle RAL je  
2 – 3 týdny.

### Soklová lišta pro vlepení podlahovin, hliník lisovaný


| Barva | Délka/m | samolepící | Kč/m | vrtaná | Kč/m | bez.přisl. | Kč/m |
|-------|---------|------------|------|--------|------|------------|------|
|-------|---------|------------|------|--------|------|------------|------|

#### 380 Soklová lišta pro vlepení 60 x 3 mm, hliník lisovaný




|                                              |     |         |     |         |     |         |     |
|----------------------------------------------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|
| stříbrná elox.                               | 2,5 | 66494-9 | 242 | 66496-3 | 218 | 66498-7 | 191 |
| Al. elox. v barvě nerez                      | 2,5 | 66500-7 | 271 | 66502-1 | 247 | 66504-5 | 220 |
| práškování dle RAL<br>cena od 100m           | 2,5 | 66506-9 | 344 | 66508-3 | 319 | 66510-6 | 292 |
| Práškování dle RAL pod 100m jen na poptávku! |     |         |     |         |     |         |     |

#### 381 Soklová lišta pro vlepení 60 x 5 mm, hliník lisovaný



|                                              |     |         |     |         |     |         |     |
|----------------------------------------------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|
| stříbrná elox.                               | 2,5 | 66514-4 | 249 | 66516-8 | 224 | 66518-2 | 197 |
| Al. elox. v barvě nerez                      | 2,5 | 66520-5 | 278 | 66522-9 | 254 | 66524-3 | 227 |
| práškování dle RAL<br>cena od 100m           | 2,5 | 66526-7 | 350 | 66528-1 | 326 | 66530-4 | 299 |
| Práškování dle RAL pod 100m jen na poptávku! |     |         |     |         |     |         |     |

#### 382 Soklová lišta pro vlepení 60 x 11 mm, hliník lisovaný



|                                              |     |         |     |         |     |         |     |
|----------------------------------------------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|
| stříbrná elox.                               | 2,5 | 66534-2 | 265 | 66536-6 | 241 | 66538-0 | 214 |
| Al. elox. v barvě nerez                      | 2,5 | 66540-3 | 299 | 66542-7 | 274 | 66544-1 | 247 |
| práškování dle RAL<br>cena od 100m           | 2,5 | 66546-5 | 367 | 66548-9 | 343 | 66550-2 | 316 |
| Práškování dle RAL pod 100m jen na poptávku! |     |         |     |         |     |         |     |

Zhotovení vhodných vnitřních a vnějších rohů viz. str. 97.




## 8. SOKLOVÉ LIŠTY

Dodací doba pro  
práškování  
provedení dle RAL je  
2 – 3 týdny.

### 465 CONTEGO- soklová lišta hliník, bez příslušenství

Bez příslušenství k upevnění.



Na poptávku možnost vrtaného profilu.

### CONTEGO- soklové lišty z hliníku

Uvedená cena je za 1m délky.

| Barva                                        | AxB mm   | Délka | Obj.č.  | Kč/m |
|----------------------------------------------|----------|-------|---------|------|
| stříbrná elox.                               | 40 x 11  | 2,5   | 69416-8 | 261  |
|                                              | 60 x 11  | 2,5   | 69418-2 | 324  |
|                                              | 60 x 15  | 2,5   | 69420-5 | 370  |
|                                              | 100 x 11 | 2,5   | 69422-9 | 448  |
| práškování dle RAL<br>cena od 100m           | 40 x 11  | 2,5   | 69436-6 | 404  |
|                                              | 60 x 11  | 2,5   | 69438-0 | 467  |
|                                              | 60 x 15  | 2,5   | 69440-3 | 514  |
|                                              | 100 x 11 | 2,5   | 69442-7 | 672  |
| Práškování dle RAL pod 100m jen na poptávku! |          |       |         |      |

Tento profil lze přichytit montážním lepidlem, přichycovacími klipy (viz. profil 466), nebo může být na poptávku také vrtaný k uchycení vruty a hmoždinkami.

### Příslušenství k CONTEGO- soklovým lištám


### 466 Přichycovací klipsy včetně vrutů a hmoždinek pro soklovou lištu CONTEGO



Pro jednu Contego-soklovou lištu à 2,5 m doporučujeme 6 přichycovacích klipsů.

| Balení                 | Obj.č.  | Kč   |
|------------------------|---------|------|
| à 1 ks                 | 69446-5 | 46   |
| Kart./ box<br>à 100 ks | 69447-2 | 4016 |

### 467 Těsnící lem pro CONTEGO- soklovou lištu, PVC metalické barvy



| Délka        | Obj.č.  | Kč    |
|--------------|---------|-------|
| role po 20 m | 69450-2 | 1584  |
|              |         | 79 /m |

Jiné délky na poptávku s přírážkou 15%, plus prořez.

## 8. SOKLOVÉ LIŠTY

### Příslušenství k CONTEGO- soklovým lištám

Práškové lakování  
dle RAL 2-3 týdny.

| barva | pro velikosti<br>A x B mm | obj.č. | Kč/ks |
|-------|---------------------------|--------|-------|
|-------|---------------------------|--------|-------|


#### 468 Vnitřní roh pro CONTEGO- soklovou lištu, hliník litý



|                              |          |         |     |
|------------------------------|----------|---------|-----|
| stříbrná                     | 40 x 11  | 69456-4 | 387 |
|                              | 60 x 11  | 69458-8 | 387 |
|                              | 60 x 15  | 69460-1 | 408 |
|                              | 100 x 11 | 69462-5 | 454 |
| práškové lakování<br>dle RAL | 40 x 11  | 69476-2 | 454 |
|                              | 60 x 11  | 69478-6 | 454 |
|                              | 60 x 15  | 69480-9 | 475 |
|                              | 100 x 11 | 69482-3 | 522 |

Práškové lakování dle RAL je možné pouze při objednávce soklových lišt!!!

#### 469 Vnější roh pro CONTEGO- soklovou lištu, hliník litý



|                              |          |         |     |
|------------------------------|----------|---------|-----|
| stříbrná                     | 40 x 11  | 69488-5 | 387 |
|                              | 60 x 11  | 69490-8 | 387 |
|                              | 60 x 15  | 69492-2 | 408 |
|                              | 100 x 11 | 69494-6 | 463 |
| práškové lakování<br>dle RAL | 40 x 11  | 69508-0 | 454 |
|                              | 60 x 11  | 69510-3 | 454 |
|                              | 60 x 15  | 69512-7 | 475 |
|                              | 100 x 11 | 69514-1 | 531 |

Práškové lakování dle RAL je možné pouze při objednávce soklových lišt!!!

#### 470 Spojovací díl pro CONTEGO- soklovou lištu, hliník litý



|                              |          |         |     |
|------------------------------|----------|---------|-----|
| stříbrná                     | 40 x 11  | 69520-2 | 437 |
|                              | 60 x 11  | 69522-6 | 444 |
|                              | 60 x 15  | 69524-0 | 465 |
|                              | 100 x 11 | 69526-4 | 505 |
| práškové lakování<br>dle RAL | 40 x 11  | 69540-0 | 505 |
|                              | 60 x 11  | 69542-4 | 512 |
|                              | 60 x 15  | 69544-8 | 533 |
|                              | 100 x 11 | 69546-2 | 572 |

Práškové lakování dle RAL je možné pouze při objednávce soklových lišt!!!

## 8. SOKLOVÉ LIŠTY

### Příslušenství k CONTEGO- soklovým lištám

Práškové lakování  
dle RAL 2-3 týdny.

#### 471 Ukončovací díl LEVÝ pro CONTEGO- soklovou lištu, hliník litý



|                              |          |         |     |
|------------------------------|----------|---------|-----|
| stříbrná                     | 40 x 11  | 69552-3 | 396 |
|                              | 60 x 11  | 69554-7 | 406 |
|                              | 60 x 15  | 69556-1 | 427 |
|                              | 100 x 11 | 69558-5 | 421 |
| práškové lakování<br>dle RAL | 40 x 11  | 69572-1 | 463 |
|                              | 60 x 11  | 69574-5 | 473 |
|                              | 60 x 15  | 69576-9 | 494 |
|                              | 100 x 11 | 69578-3 | 489 |

Práškové lakování dle RAL je možné pouze při objednávce soklových lišt!!!

#### 472 Ukončovací díl PRAVÝ pro CONTEGO- soklovou lištu, hliník litý



|                              |          |         |     |
|------------------------------|----------|---------|-----|
| stříbrná                     | 40 x 11  | 69924-8 | 396 |
|                              | 60 x 11  | 69926-2 | 406 |
|                              | 60 x 15  | 69928-6 | 427 |
|                              | 100 x 11 | 69930-9 | 421 |
| práškové lakování<br>dle RAL | 40 x 11  | 69944-6 | 463 |
|                              | 60 x 11  | 69946-0 | 473 |
|                              | 60 x 15  | 69948-4 | 494 |
|                              | 100 x 11 | 69950-7 | 489 |

Práškové lakování dle RAL je možné pouze při objednávce soklových lišt!!!

Příklad:  
hliníková -L- soklová lišta,  
samolepící, rohové elementy  
šroubovací (viz. str.102-103)



Příklad:  
hliníková soklová lišta  
pro vlepení designových podlahovin  
(viz. str. 101)



## 8. SOKLOVÉ LIŠTY

### Klik- soklové lišty z hliníku

**301** Klik- soklová lišta 60 x 15 mm, hliník elox., včetně 6 ks vrutů a hmoždinek k přichycení



|                      |     |         |     |
|----------------------|-----|---------|-----|
| stříbrná elox.       | 2,5 | 61978-9 | 417 |
| v barvě nerez / INOX | 2,5 | 61980-2 | 455 |

jiné barvy na poptávku

**Příslušenství k zaklapávacím sokl. lištám 60 x 15 mm:**

**302** Vnější roh



| Materiál /barva        | Obj.č.  | Kč/ks |
|------------------------|---------|-------|
| plast - stříbrná barva | 61984-0 | 102   |
| plast - barva nerez    | 61992-5 | 112   |

**303** Vnitřní roh



|                        |         |     |
|------------------------|---------|-----|
| plast - stříbrná barva | 61986-4 | 102 |
| plast - barva nerez    | 61994-9 | 112 |

**304** Spojovací díl





|                        |         |    |
|------------------------|---------|----|
| plast - stříbrná barva | 61988-8 | 88 |
| plast - barva nerez    | 61996-3 | 98 |

**305** Ukončovací díl, 1 pár



|                        |         |           |
|------------------------|---------|-----------|
| plast - stříbrná barva | 61990-1 | 163,-/pár |
| plast - barva nerez    | 61998-7 | 180,-/pár |


## 9. PROFILY PRO DLAŽBU A DILATAČNÍ PROFILY Z NEREZU, HLINÍKU, MOSAZI & PVC





## 9. PROFILY PRO DLAŽBY, DILATAČNÍ PROFILY, STAVEBNÍ & T- PROFILY

### Profil pro dlažbu



32

| Profily pro dlažbu dle vnitřního rozměru |         |          |        |      |       |
|------------------------------------------|---------|----------|--------|------|-------|
| Materiál                                 | Délka/m | výška mm | Obj.č. | Kč/m | Kč/ks |

|                         |     |      |         |     |     |
|-------------------------|-----|------|---------|-----|-----|
| <div>hliník čistý</div> | 2,5 | 2,0  | 30129-5 | 62  | 155 |
|                         |     | 2,5  | 30135-6 | 62  | 155 |
|                         |     | 3,0  | 30130-1 | 62  | 155 |
|                         |     | 4,5  | 30140-0 | 62  | 155 |
|                         |     | 6,0  | 30150-9 | 62  | 156 |
|                         |     | 8,0  | 30160-8 | 69  | 173 |
|                         |     | 10,0 | 30170-7 | 77  | 193 |
|                         |     | 11,0 | 30175-2 | 82  | 205 |
|                         |     | 12,5 | 30180-6 | 86  | 214 |
|                         |     | 15,0 | 30190-5 | 96  | 241 |
|                         |     | 18,0 | 30766-2 | 123 | 309 |
|                         |     | 20,0 | 30767-9 | 155 | 386 |
|                         |     | 22,0 | 30195-0 | 157 | 391 |
|                         |     | 25,0 | 30768-6 | 166 | 415 |
|                         |     | 30,0 | 30769-3 | 175 | 438 |

32

|                                  |     |     |         |    |     |
|----------------------------------|-----|-----|---------|----|-----|
| <div>hliník stříbrný elox.</div> | 2,5 | 2,0 | 69582-0 | 95 | 237 |
|                                  |     | 2,5 | 69584-4 | 95 | 237 |
|                                  |     | 3,0 | 69586-8 | 95 | 237 |
|                                  |     | 4,5 | 69588-2 | 95 | 237 |
|                                  |     | 6,0 | 69590-5 | 96 | 239 |


32

|                               |     |     |         |     |     |
|-------------------------------|-----|-----|---------|-----|-----|
| <div>hliník černý elox.</div> | 2,5 | 2,0 | 69594-3 | 105 | 263 |
|                               |     | 2,5 | 69596-7 | 105 | 263 |
|                               |     | 3,0 | 69598-1 | 105 | 263 |
|                               |     | 4,5 | 69600-1 | 105 | 263 |
|                               |     | 6,0 | 69602-5 | 107 | 269 |

Jiné velikosti nebo jiné barvy eloxování na poptávku – doba dodání cca 14 dní

## 9. PROFILY PRO DLAŽBY, DILATAČNÍ PROFILY, STAVEBNÍ & T-PROFILY


**Profil pro dlažbu**  
oddělovací profil



| Profily pro dlažbu dle vnitřního rozměru |         |          |         |      |       |
|------------------------------------------|---------|----------|---------|------|-------|
| Materiál                                 | Délka/m | výška mm | Obj.č.  | Kč/m | Kč/ks |
| 34 mosaz čistá                           | 2,5     | 3,0      | 30010-6 | 213  | 532   |
|                                          |         | 4,5      | 30020-5 | 214  | 535   |
|                                          |         | 6,0      | 30030-4 | 222  | 556   |
|                                          |         | 8,0      | 30040-3 | 234  | 585   |
|                                          |         | 10,0     | 30050-2 | 253  | 632   |
|                                          |         | 12,5     | 30060-1 | 285  | 713   |
|                                          |         | 15,0     | 30070-0 | 303  | 758   |
|                                          |         | 22,0     | 30075-5 | 414  | 1035  |
| 33 nerez                                 | 2,5     | 2,0      | 30072-4 | 168  | 419   |
|                                          |         | 2,5      | 30765-5 | 168  | 419   |
|                                          |         | 3,0      | 30073-1 | 168  | 419   |
|                                          |         | 4,5      | 30074-8 | 172  | 431   |
|                                          |         | 6,0      | 30080-9 | 183  | 459   |
|                                          |         | 8,0      | 30090-8 | 189  | 473   |
|                                          |         | 10,0     | 30100-4 | 196  | 490   |
|                                          |         | 11,0     | 30105-9 | 206  | 514   |
|                                          |         | 12,5     | 30110-3 | 210  | 525   |
|                                          |         | 15,0     | 30120-2 | 216  | 541   |
|                                          |         | 17,0     | 30123-3 | 223  | 558   |
|                                          |         | 20,0     | 30762-4 | 230  | 575   |
|                                          |         | 22,0     | 30125-7 | 234  | 585   |
|                                          |         | 25,0     | 30763-1 | 256  | 641   |
|                                          |         | 30,0     | 30764-8 | 287  | 718   |
| 36 PVC bílá                              | 2,5     | 6,0      | 30340-4 | 63   | 157   |
|                                          |         | 8,0      | 30350-3 | 70   | 174   |
|                                          |         | 10,0     | 30360-2 | 75   | 189   |
|                                          | 2,5     | 6,0      | 30370-1 | 63   | 157   |
|                                          |         | 8,0      | 30380-0 | 70   | 174   |
|                                          |         | 10,0     | 30390-9 | 75   | 189   |
|                                          | 2,5     | 6,0      | 30400-5 | 63   | 157   |
|                                          |         | 8,0      | 30410-4 | 70   | 174   |
|                                          |         | 10,0     | 30420-3 | 75   | 189   |

## 9. PROFILY PRO DLAŽBY, DILATAČNÍ PROFILY, STAVEBNÍ & T-PROFILY

### Flexibilní profil pro dlažbu



35

| Flexibilní oddělovací profil pro dlažbu<br>podle vnitřního rozměru |         |       |         |      |       |
|--------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|------|-------|
| Materiál                                                           | Délka/m | výška | Obj.č.  | Kč/m | Kč/ks |
| hliník čistý<br>lisovaný                                           | 2,5     | 2,0   | 30268-1 | 114  | 285   |
|                                                                    |         | 3,0   | 30270-4 | 102  | 256   |
|                                                                    |         | 4,5   | 30280-3 | 104  | 259   |
|                                                                    |         | 6,0   | 30290-2 | 106  | 265   |
|                                                                    |         | 8,0   | 30300-8 | 109  | 273   |
|                                                                    |         | 10,0  | 30310-7 | 114  | 286   |
|                                                                    |         | 12,5  | 30320-6 | 121  | 303   |
|                                                                    |         | 15,0  | 30330-5 | 130  | 324   |
|                                                                    |         | 18,0  | 69606-3 | 159  | 398   |
|                                                                    |         | 20,0  | 69608-7 | 167  | 417   |
|                                                                    |         | 22,0  | 30335-0 | 171  | 429   |
|                                                                    |         | 25,0  | 69612-4 | 198  | 495   |
|                                                                    |         | 30,0  | 69614-8 | 217  | 542   |

165

|             |     |      |         |     |      |
|-------------|-----|------|---------|-----|------|
| mosaz čistá | 2,5 | 3,0  | 30200-1 | 257 | 643  |
|             |     | 4,5  | 30210-0 | 261 | 652  |
|             |     | 6,0  | 30220-9 | 273 | 683  |
|             |     | 8,0  | 30230-8 | 289 | 723  |
|             |     | 10,0 | 30240-7 | 308 | 768  |
|             |     | 12,5 | 30250-6 | 324 | 809  |
|             |     | 15,0 | 30260-5 | 351 | 876  |
|             |     | 22,0 | 30265-0 | 450 | 1126 |

166

|       |     |      |         |     |      |
|-------|-----|------|---------|-----|------|
| nerez | 2,5 | 3,0  | 38000-9 | 311 | 777  |
|       |     | 4,5  | 38010-8 | 313 | 783  |
|       |     | 6,0  | 38020-7 | 350 | 875  |
|       |     | 8,0  | 38030-6 | 361 | 903  |
|       |     | 10,0 | 38040-5 | 376 | 939  |
|       |     | 12,5 | 38050-4 | 387 | 968  |
|       |     | 15,0 | 38060-3 | 465 | 1162 |

Ohýbačka pro flexibilní profily pro dlažbu a oddělovací profily


| Obj.č.  | Kč    |
|---------|-------|
| 31050-1 | 12623 |

## 9. PROFILY PRO DLAŽBY, DILATAČNÍ PROFILY, STAVEBNÍ & T-PROFILY

### Flexibilní profil pro dlažbu s šedou silikonovou vložkou dle vnitřního rozměru

| Materiál | Délka/m | výška | Obj.č. | Kč/m | Kč/ks |
|----------|---------|-------|--------|------|-------|
|----------|---------|-------|--------|------|-------|

### Flexibilní profil pro dlažbu s šedou silikonovou vložkou



31

hliník čistý  
lisovaný

2,5



|      |         |     |      |
|------|---------|-----|------|
| 2,0  | 37630-9 | 382 | 956  |
| 2,5  | 37105-2 | 383 | 958  |
| 3,0  | 37100-7 | 385 | 961  |
| 4,5  | 37600-2 | 393 | 983  |
| 6,0  | 36230-2 | 396 | 990  |
| 8,0  | 36240-1 | 423 | 1058 |
| 10,0 | 36250-0 | 459 | 1148 |
| 11,0 | 36255-5 | 530 | 1325 |
| 12,5 | 37632-3 | 603 | 1507 |
| 15,0 | 37634-7 | 644 | 1611 |
| 25,0 | 37636-1 | 842 | 2104 |

31

hliník stříbrný  
elox.

2,5



|     |         |     |      |
|-----|---------|-----|------|
| 2,0 | 69620-9 | 448 | 1119 |
| 2,5 | 69622-3 | 448 | 1121 |
| 3,0 | 69624-7 | 450 | 1126 |
| 4,5 | 69626-1 | 459 | 1148 |
| 6,0 | 69628-5 | 463 | 1158 |

167

mosaz čistá  
lisovaná

2,5




|      |         |      |      |
|------|---------|------|------|
| 3,0  | 37110-6 | 720  | 1800 |
| 4,5  | 37610-1 | 729  | 1823 |
| 6,0  | 36290-6 | 758  | 1895 |
| 8,0  | 36300-2 | 813  | 2032 |
| 10,0 | 36310-1 | 876  | 2190 |
| 12,5 | 37642-2 | 1058 | 2646 |
| 15,0 | 37644-6 | 1142 | 2854 |
| 25,0 | 37646-0 | 1479 | 3699 |

168

nerez

2,5



|      |         |      |      |
|------|---------|------|------|
| 2,0  | 37650-7 | 614  | 1535 |
| 2,5  | 37651-4 | 619  | 1547 |
| 3,0  | 37115-1 | 623  | 1558 |
| 4,5  | 37620-0 | 724  | 1812 |
| 6,0  | 36350-7 | 772  | 1930 |
| 8,0  | 36360-6 | 889  | 2221 |
| 10,0 | 36370-5 | 975  | 2437 |
| 11,0 | 36375-0 | 1054 | 2635 |
| 12,5 | 37652-1 | 1133 | 2832 |
| 15,0 | 37654-5 | 1300 | 3250 |
| 25,0 | 37656-9 | 1602 | 4006 |

### Dilatační profil s barevnou silikonovou vložkou:

Výběr barev silikon. vložek dle Otto-Seal S51 / S100 / S110 (s. [www.otto-chemie.de](http://www.otto-chemie.de)) a dle RAL-barev



do 10 kusů --> 30 % příplatek

od 11 kusů --> 15 % příplatek


od 40 kusů --> žádný příplatek

## 9. PROFILY PRO DLAŽBY, DILATAČNÍ PROFILY, STAVEBNÍ & T-PROFILY

### Dilatační profil **černý** elox. s **černou** silikonovou vložkou dle vnitřního rozměru

| Materiál | Délka/m | výška | Obj.č. | Kč/m | Kč/ks |
|----------|---------|-------|--------|------|-------|
|----------|---------|-------|--------|------|-------|

#### Flexibilní profil s černou silikonovou vložkou



31

|                    |     |     |  |  |  |
|--------------------|-----|-----|--|--|--|
| hliník černý elox. | 2,5 | 2,0 |  |  |  |
|                    |     | 2,5 |  |  |  |
|                    |     | 3,0 |  |  |  |
|                    |     | 4,5 |  |  |  |
|                    |     | 6,0 |  |  |  |

#### Dilatační profil s barevnou silikonovou vložkou:

Výběr barev silik. vložek dle Otto-Seal S51 / S100 / S110 (s. www.otto-chemie.de) a dle RAL-barev




do 10 kusů --> 30 % příplatek

od 11 kusů --> 15 % příplatek

od 40 kusů --> žádný příplatek

Dodací doba na poptávku

#### 169 PVC-dilatační profil



|            |     |     |         |     |     |
|------------|-----|-----|---------|-----|-----|
| PVC bílá   | 2,5 | 6,0 | 36440-5 | 174 | 435 |
| PVC béžová |     |     | 36500-6 | 174 | 435 |
| PVC šedá   |     |     | 36560-0 | 174 | 435 |

#### 281 Vlnitá spojka k zamezení trhlin ve stěrc 70 x 6 mm




|                   |    | Obj.č.  | Kč   |
|-------------------|----|---------|------|
| karton à 1000 ks. | 1  | 36620-1 | 1325 |
| sáček à 100 ks.   | 10 | 36621-8 | 178  |

## 9. PROFILY PRO DLAŽBY, DILATAČNÍ PROFILY, STAVEBNÍ & T-PROFILY

**Dilatační profil černý elox. s černou diamantovou glitrovou silikonovou vložkou dle vnitřního rozměru**

| Materiál | Délka/m | výška | Obj.č. | Kč/m | Kč/ks |
|----------|---------|-------|--------|------|-------|
|----------|---------|-------|--------|------|-------|

**Flexibilní profil černý elox. s diamantovou glitrovou silikonovou vložkou**




|                    |     |     |  |  |  |
|--------------------|-----|-----|--|--|--|
| hliník černý elox. | 2,5 | 2,0 |  |  |  |
|                    |     | 2,5 |  |  |  |
|                    |     | 3,0 |  |  |  |
|                    |     | 4,5 |  |  |  |
|                    |     | 6,0 |  |  |  |

Zhotovení pouze na zakázku! Doba dodání na poptávku!


Jiné barvy ramen jako rubín glitr, smaragd-glitr nebo multi-glitr k dostání na poptávku.




**diamand glitr**



**smaragd glitr**



**multi glitr**



**rubín glitr**





## 9. PROFILY PRO DLAŽBY, DILATAČNÍ PROFILY, STAVEBNÍ & T-PROFILY

### Speciální dilatační profily


#### Vnitřní rozměr

| Materiál | Délka | výška v mm | Obj.č. | Kč/m | Kč/kus |
|----------|-------|------------|--------|------|--------|
|----------|-------|------------|--------|------|--------|

#### 322 Speciální dilatační profil, šířka spáry do 20 mm, vrtaný

plněná část 10mm, plněno  
šedým silikonem pro velké  
zatížení

|                           |     |     |         |     |      |
|---------------------------|-----|-----|---------|-----|------|
| hliník čistý,<br>lisovaný | 2,5 | 2,2 | 37728-3 | 596 | 1491 |
|                           |     | 2,8 | 37730-6 | 514 | 1535 |
|                           |     | 3,7 | 37768-9 | 636 | 1590 |
|                           |     | 5,0 | 37770-2 | 665 | 1662 |




Jiné šířky spár na poptávku  
s přírážkou (15 %).

#### 322 Speciální dilatační profil, šířka spáry do 20 mm, vrtaný, 3-dimenzionálně pohyblivý

plněná část 10mm, plněno  
šedým silikonem pro velké  
zatížení

|                           |     |     |         |     |      |
|---------------------------|-----|-----|---------|-----|------|
| hliník čistý,<br>lisovaný | 2,5 | 2,2 | 70869-4 | 596 | 1491 |
|                           |     | 2,8 | 70898-8 | 614 | 1535 |



#### Dilatační profil s barevnou silikonovou:

Výběr barev dle Otto-Seal S51 / S100 / S110 (s. [www.otto-chemie.de](http://www.otto-chemie.de)) a dle RAL-barev

do 10 kusů--> cenová přírážka 30 %

od 11 kusů --> cenová přírážka 15 %

od 40 kusů --> žádná cenová přírážka

## 9. PROFILY PRO DLAŽBY, DILATAČNÍ PROFILY, STAVEBNÍ & T-PROFILY


### Dilatační profily „SUPER 20“ pro dodatečné zabudování

#### Vnitřní rozměr

| Materiál | Délka/m | Výška | Obj.č. | Kč/m | Kč/ks |
|----------|---------|-------|--------|------|-------|
|----------|---------|-------|--------|------|-------|

#### 323 Dilatační profil TYP 20/12, pro šířku spáry přes 20 mm


s šedou vložkou z PVC, pro dodatečné zabudování, k položení na podlahovou krytinu



|                          |       |  |         |      |      |
|--------------------------|-------|--|---------|------|------|
| hliník čistý<br>lisovaný | 2,0 m |  | 37734-4 | 1294 | 2587 |
|                          | 4,0 m |  | 37736-8 |      | 5174 |

#### 324 Dilatační profil TYP 20/12/3, pro šířku spáry přes 20 mm, vrtaný


s šedou vložkou z PVC, pro dodatečné zabudování, k přiložení 3mm podlahové krytiny



|                          |       |     |         |      |      |
|--------------------------|-------|-----|---------|------|------|
| hliník čistý<br>lisovaný | 2,0 m | 3,0 | 37740-5 | 1315 | 2631 |
|                          | 4,0 m |     | 37742-9 |      | 5261 |

#### 482 Dilatační profil TYP 20/12/5, pro šířku spáry přes 20 mm, vrtaný

s šedou vložkou z PVC, pro dodatečné zabudování, k přiložení 5mm podlahové krytiny



|                          |       |     |         |      |      |
|--------------------------|-------|-----|---------|------|------|
| hliník čistý<br>lisovaný | 2,0 m | 5,0 | 70976-3 | 1315 | 2628 |
|                          | 4,0 m |     | 70978-7 |      | 5256 |

## 9. PROFILY PRO DLAŽBY, DILATAČNÍ PROFILY, STAVEBNÍ & T-PROFILY


### Dilatační profily „SUPER 35“ pro dodatečné zabudování

#### Vnitřní rozměr

| Materiál | Délka/m | Výška | Obj.č. | Kč/m | Kč/ks |
|----------|---------|-------|--------|------|-------|
|----------|---------|-------|--------|------|-------|

#### 325 Dilatační profil TYP 35/15, pro šířku spáry přes 35 mm


s šedou vložkou z PVC, pro dodatečné zabudování, k položení na podlahovou krytinu



|                          |       |  |         |      |      |
|--------------------------|-------|--|---------|------|------|
| hliník čistý<br>lisovaný | 2,0 m |  | 37746-7 | 1764 | 3528 |
|                          | 4,0 m |  | 37748-1 |      | 7056 |

#### 326 Dilatační profil TYP 35/15/3, pro šířku spáry přes 35 mm, vrtaný


s šedou vložkou z PVC, pro dodatečné zabudování, k přiložení 3mm podlahové krytiny



|                          |       |     |         |      |      |
|--------------------------|-------|-----|---------|------|------|
| hliník čistý<br>lisovaný | 2,0 m | 3,0 | 37752-8 | 1793 | 3586 |
|                          | 4,0 m |     | 37754-2 |      | 7172 |

#### 484 Dilatační profil TYP 35/15/3, pro šířku spáry přes 35 mm, vrtaný

s šedou vložkou z PVC, pro dodatečné zabudování, k přiložení 5mm podlahové krytiny




|                          |       |     |         |      |      |
|--------------------------|-------|-----|---------|------|------|
| hliník čistý<br>lisovaný | 2,0 m | 5,0 | 70982-4 | 1793 | 3596 |
|                          | 4,0 m |     | 70984-8 |      | 7172 |

## 9. PROFILY PRO DLAŽBY, DILATAČNÍ PROFILY, STAVEBNÍ & T-PROFILY

Jiné délky a rozměry na poprávku


### 170 Úhlový profil



#### Stavební profily - hliník čistý lisovaný (vnější rozměr)


| Délka/m | AxBxC mm    | Obj.č.  | Kč/ks |
|---------|-------------|---------|-------|
| 1,0     | 10 x 10 x 2 | 37120-5 | 93    |
|         | 15 x 15 x 2 | 37122-9 | 101   |
|         | 20 x 20 x 2 | 37130-4 | 109   |
|         | 25 x 25 x 2 | 37132-8 | 134   |
|         | 30 x 30 x 2 | 37140-3 | 160   |
| 2,0     | 10 x 10 x 2 | 37150-2 | 186   |
|         | 15 x 15 x 2 | 37152-6 | 202   |
|         | 20 x 20 x 2 | 37160-1 | 215   |
|         | 25 x 25 x 2 | 37162-5 | 269   |
|         | 30 x 30 x 2 | 37170-0 | 318   |

### 171 U-profil




|     |             |         |     |
|-----|-------------|---------|-----|
| 1,0 | 10 x 10 x 2 | 37180-9 | 140 |
|     | 15 x 15 x 2 | 37182-3 | 147 |
|     | 20 x 20 x 2 | 37190-8 | 153 |
|     | 30 x 30 x 3 | 37200-4 | 350 |
| 2,0 | 10 x 10 x 2 | 37210-3 | 280 |
|     | 15 x 15 x 2 | 37212-7 | 294 |
|     | 20 x 20 x 2 | 37220-2 | 308 |
|     | 30 x 30 x 3 | 37230-1 | 698 |

### 172 T-profil




|     |             |         |     |
|-----|-------------|---------|-----|
| 1,0 | 20 x 20 x 2 | 37240-0 | 171 |
|     | 25 x 25 x 3 | 37250-9 | 195 |
|     | 30 x 30 x 3 | 37260-8 | 241 |
| 2,0 | 20 x 20 x 2 | 37270-7 | 343 |
|     | 25 x 25 x 3 | 37280-6 | 390 |
|     | 30 x 30 x 3 | 37290-5 | 482 |

### 173 Trubka




|     |        |         |     |
|-----|--------|---------|-----|
| 1,0 | 10 x 1 | 37300-1 | 88  |
|     | 12 x 1 | 37310-0 | 105 |
|     | 16 x 2 | 37320-9 | 123 |
| 2,0 | 10 x 1 | 37330-8 | 178 |
|     | 12 x 1 | 37340-7 | 210 |
|     | 16 x 2 | 37350-6 | 247 |

### 174 Ploché profil



|     |        |         |     |
|-----|--------|---------|-----|
| 1,0 | 10 x 2 | 37360-5 | 47  |
|     | 15 x 2 | 37362-9 | 70  |
|     | 20 x 2 | 37364-3 | 94  |
|     | 30 x 2 | 37370-4 | 112 |
|     | 40 x 3 | 37380-3 | 164 |
| 2,0 | 10 x 2 | 37390-2 | 93  |
|     | 15 x 2 | 37392-6 | 141 |
|     | 20 x 2 | 37394-0 | 187 |
|     | 30 x 2 | 37400-8 | 224 |
|     | 40 x 3 | 37410-7 | 328 |

### 175 Čtyřhranné profily




|     |               |         |     |
|-----|---------------|---------|-----|
| 1,0 | 15 x 15 x 1,5 | 37420-6 | 206 |
|     | 20 x 20 x 2   | 37430-5 | 273 |
|     | 30 x 30 x 3   | 37440-4 | 465 |
| 2,0 | 15 x 15 x 1,5 | 37450-3 | 410 |
|     | 20 x 20 x 2   | 37460-2 | 547 |
|     | 30 x 30 x 3   | 37470-1 | 930 |

## 9. PROFILY PRO DLAŽBY, DILATAČNÍ PROFILY, STAVEBNÍ & T-PROFILY

### Hliníkové stavební profily stříbrně eloxované (vnější rozměry)

#### 178 Úhlový profil stejnostranný


Hliník stříbrně elox.



| Délka/m | AxBxC mm      | Obj.č.  | Kč/ks |
|---------|---------------|---------|-------|
| 1,0     | 10 x 10 x 1   | 45000-9 | 67    |
|         | 15 x 15 x 1   | 45002-3 | 92    |
|         | 20 x 20 x 1,5 | 45004-7 | 127   |
|         | 25 x 25 x 1,5 | 45006-1 | 157   |
|         | 30 x 30 x 1,5 | 45008-5 | 190   |
|         | 40 x 40 x 1,5 | 45010-8 | 255   |
| 2,0     | 10 x 10 x 1   | 45016-0 | 134   |
|         | 15 x 15 x 1   | 45018-4 | 185   |
|         | 20 x 20 x 1,5 | 45020-7 | 255   |
|         | 25 x 25 x 1,5 | 45022-1 | 314   |
|         | 30 x 30 x 1,5 | 45024-5 | 381   |
|         | 40 x 40 x 1,5 | 45026-9 | 509   |


#### 179 Úhlový profil různostranný

Hliník stříbrně elox.



|     |               |         |     |
|-----|---------------|---------|-----|
| 1,0 | 10 x 15 x 1   | 45032-0 | 78  |
|     | 15 x 20 x 1,5 | 45034-4 | 111 |
|     | 15 x 25 x 1,5 | 45036-8 | 126 |
|     | 20 x 30 x 1,5 | 45038-2 | 159 |
|     | 20 x 40 x 1,5 | 45040-5 | 190 |
| 2,0 | 10 x 15 x 1   | 45046-7 | 155 |
|     | 15 x 20 x 1,5 | 45048-1 | 223 |
|     | 15 x 25 x 1,5 | 45050-4 | 251 |
|     | 20 x 30 x 1,5 | 45052-8 | 391 |
|     | 20 x 40 x 1,5 | 45054-2 | 381 |

#### 25 T-profil 14 mm pro přechody




\* včetně 40mm otisku svěrek od eloxování, použitelná délka 246cm

### Přechodové T- profily

| Barva               | Výška | Délka/m | Obj.č.  | Kč/m | Kč/ks |
|---------------------|-------|---------|---------|------|-------|
| mosaz čistá         | 9 mm  | 2,5     | 36380-4 | 221  | 552   |
| nerez matný         | 9 mm  |         | 36420-7 | 266  | 167   |
| hliník čistý        | 5 mm  |         | 36390-3 | 67   | 664   |
| hliník stříbrný     | 5 mm  |         | 46630-7 | 103  | 258   |
| hliník zlatý        | 5 mm  |         | 46632-1 | 119  | 297   |
| hliník bronz světlá | 5 mm  | 2,5*    | 46634-5 | 144  | 359   |
| hliník bronz tmavá  | 5 mm  |         | 46636-9 | 144  | 359   |

#### 26 T-profil 25 mm pro přechody



\* včetně 40mm otisku svěrek od eloxování, použitelná délka 246cm

|                     |      |      |         |     |       |
|---------------------|------|------|---------|-----|-------|
| mosaz čistá         | 9 mm | 2,5  | 36400-9 | 642 | 1 605 |
| nerez matný         | 9 mm |      | 36430-6 | 355 | 357   |
| hliník čistý        | 5 mm |      | 36410-8 | 143 | 888   |
| hliník stříbrný     | 5 mm |      | 46640-6 | 183 | 457   |
| hliník zlatý        | 5 mm |      | 46642-0 | 206 | 515   |
| hliník bronz světlá | 5 mm | 2,5* | 46644-4 | 233 | 583   |
| hliník bronz tmavá  | 5 mm |      | 46646-8 | 233 | 583   |

#### 483 Upevňovací hmoždinka pro T - profil



| Rozměr      | Balení       | Obj.č.  | Kč/sáček |
|-------------|--------------|---------|----------|
| 45 x 6,5 mm | sáček à 10ks | 70988-6 | 358      |

## 10. SCHODIŠŤOVÉ TYČE Z HLINÍKU A MOSAZI





## 10. SCHODIŠŤOVÉ TYČE

**POZOR: Příplatek za zhotovení jiných délek činí vždy + 15% + prořez!**

### Schodišťové tyče o průměru 10 mm

#### 74 Schodišťová tyč Ø 10 x 0,8 mm mosaz

Koncovky jsou započítány do celkové délky!!!



| Materiál                                           | Délka/m | Obj.č.  | Kč/kus |
|----------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| mosazná tyč<br>leštěná, lakovaná                   | 0,75    | 05770-3 | 180    |
|                                                    | 0,80    | 05780-2 | 192    |
|                                                    | 0,90    | 05790-1 | 215    |
|                                                    | 1,00    | 05800-7 | 238    |
|                                                    | 1,10    | 05810-6 | 263    |
|                                                    | 1,20    | 05820-5 | 286    |
|                                                    | 1,30    | 05830-4 | 310    |
| mosazná tyč s ocelovým jádrem<br>leštěná, lakovaná | 0,75    | 05813-7 | 209    |
|                                                    | 0,80    | 05814-4 | 223    |
|                                                    | 0,90    | 05815-1 | 250    |
|                                                    | 1,00    | 05816-8 | 279    |
|                                                    | 1,10    | 05817-5 | 307    |
|                                                    | 1,20    | 05818-2 | 335    |
|                                                    | 1,30    | 05819-9 | 362    |

#### 371 Schodišťová tyč Ø 10 x 1,5 mm nerez, leštěná

Koncovky jsou započítány do celkové délky!!!



|                                                          |      |         |     |
|----------------------------------------------------------|------|---------|-----|
| nerezová tyč<br>leštěná<br>včetně poniklovaných koncovek | 0,75 | 66346-1 | 280 |
|                                                          | 0,80 | 66348-5 | 298 |
|                                                          | 0,90 | 66350-8 | 322 |
|                                                          | 1,00 | 66352-2 | 358 |
|                                                          | 1,10 | 66354-6 | 394 |
|                                                          | 1,20 | 66356-0 | 430 |
|                                                          | 1,30 | 66358-4 | 465 |

#### 75 Schodišťová tyč Ø 10 x 1,5 mm nerez, matná

Koncovky jsou započítány do celkové délky!!!



|                                                  |      |         |     |
|--------------------------------------------------|------|---------|-----|
| nerezová tyč<br>matná<br>včetně matných koncovek | 0,75 | 38820-3 | 214 |
|                                                  | 0,8  | 38830-2 | 228 |
|                                                  | 0,9  | 38840-1 | 257 |
|                                                  | 1,0  | 05450-4 | 286 |
|                                                  | 1,1  | 38850-0 | 314 |
|                                                  | 1,2  | 38860-9 | 343 |
|                                                  | 1,3  | 38870-8 | 371 |

#### 429 Schodišťová tyč Ø 10 x 0,8 mm mosaz brunýrovaná

Koncovky jsou započítány do celkové délky!!!

|                                                          |     |         |     |
|----------------------------------------------------------|-----|---------|-----|
| mosazná tyč brunýrovaná<br>včetně brunýrovaných koncovek | 1,0 | 05100-8 | 417 |
|----------------------------------------------------------|-----|---------|-----|

Doba dodání na poptávku.

#### 76 Ocelová chodišťová tyč s dekorativním povrchem Ø 10 x 1,5 mm

ocel. prům. 10X1,5 mm + mosazná koncovka

|              |     |         |     |
|--------------|-----|---------|-----|
| černá, matná | 1,0 | 05300-2 | 160 |
| měď, antik   |     | 05350-7 |     |
| bílá         |     | 05400-9 |     |

## 10. SCHODIŠŤOVÉ TYČE

### Příslušenství pro tyče o průměru 10 mm

#### 189 Kulová očka pro tyče Ø 10 mm



s vrutem pro upevnění

Brunýrování může být u jednotlivých kusů odlišné.

Dodací doba brunýrování na poptávku.

| Materiál                                     |       | Obj.č.  | Kč |
|----------------------------------------------|-------|---------|----|
| mosaz, leštěná, lakovaná                     | 1 kus | 05500-6 | 31 |
| mosaz, leštěná, lakovaná se stavěcím šroubk. | 1 kus | 05700-0 | 51 |
| mosaz poniklovaná                            | 1 kus | 05600-3 | 36 |
| mosaz poniklovaná se stavěcím šroubk.        | 1 kus | 05705-5 | 55 |
| mosaz poniklovaná matná                      | 1 kus | 38890-6 | 74 |
| mosaz poniklovaná matná se stavěcím šroubk.  | 1 kus | 38900-2 | 93 |
| brunýrovaná                                  | 1 kus | 05710-9 | 75 |
| brunýrovaná se stavěcím šroubk.              | 1 kus | 05720-8 | 95 |

#### Kulová očka litá Ø 10 mm, mosaz

|                           |       |         |    |
|---------------------------|-------|---------|----|
| mosaz , leštěná, lakovaná | 1 kus | 39310-8 | 26 |
| niklovaná                 | 1 kus | 39312-2 | 29 |

#### Zaklapávací očka 10 mm, mosaz

|         |     |
|---------|-----|
| 39150-0 | 602 |
|---------|-----|

#### 73 Zaklapávací očka Ø 10 mm, mosaz, otevřená

včetně vrutů a hmoždinek



Brunýrování může být u jednotlivých kusů odlišné.

|                           |       |         |     |
|---------------------------|-------|---------|-----|
| mosaz , leštěná, lakovaná | 1 pár | 05030-8 | 291 |
| niklovaná                 | 1 pár | 05031-5 | 382 |
| niklovaná matná           | 1 pár | 38910-1 | 544 |
| brunýrovaná               | 1 pár | 05050-6 | 433 |

Dodací doba brunýrování na poptávku.

#### 190 Zaklapávací očka Ø 10 mm, mosaz, zavřená

včetně vrutů a hmoždinek



Brunýrování může být u jednotlivých kusů odlišné.

|                           |       |         |     |
|---------------------------|-------|---------|-----|
| mosaz , leštěná, lakovaná | 1 pár | 05040-7 | 291 |
| niklovaná                 | 1 pár | 05041-4 | 382 |
| niklovaná matná           | 1 pár | 38920-0 | 544 |
| brunýrovaná               | 1 pár | 05060-5 | 433 |

Dodací doba brunýrování na poptávku.

## 10. SCHODIŠŤOVÉ TYČE

**POZOR: Příplatek za zhotovení jiných délek činí vždy + 15% + prořez!**

### Schodišťové tyče o průměru 13 mm

197

Mosazná tyč Ø 13 x 1,0 mm

POZOR: přírážka na zhotovení délek na zakázku činí 15%

Koncovky jsou započítány do celkové délky!!!



|                                                                    |     |         |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----|
| mosazná tyč<br>leštěná, lakovaná včetně koncovek                   | 0,9 | 05822-9 | 337 |
|                                                                    | 1,0 | 05823-6 | 373 |
|                                                                    | 1,2 | 05824-3 | 449 |
| mosazná tyč s ocelovým jádrem<br>leštěná, lakovaná včetně koncovek | 0,9 | 39100-5 | 440 |
|                                                                    | 1,0 | 39110-4 | 488 |
|                                                                    | 1,5 | 39120-3 | 731 |

379

Nerezová tyč Ø 13 x 1,0 mm

leštěná

Koncovky jsou započítány do celkové délky!!!



|                                                                          |     |         |     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----|
| Nerezová tyč<br>leštěná, včetně poniklovaných koncovek                   | 0,9 | 66466-6 | 407 |
|                                                                          | 1,0 | 66468-0 | 452 |
|                                                                          | 1,2 | 66472-7 | 542 |
| Nerezová tyč s ocelovým jádrem<br>leštěná, včetně poniklovaných koncovek | 0,9 | 66482-6 | 518 |
|                                                                          | 1,0 | 66484-0 | 567 |
|                                                                          | 1,5 | 66490-1 | 889 |

430

Nerezová tyč Ø 13 x 1,0 mm

matná

Koncovky jsou započítány do celkové délky!!!



|                                                                        |     |         |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----|
| Nerezová tyč<br>matná, včetně poniklovaných koncovek                   | 0,9 | 67538-9 | 387 |
|                                                                        | 1,0 | 67540-2 | 430 |
|                                                                        | 1,2 | 67544-0 | 515 |
| Nerezová tyč s ocelovým jádrem<br>matná, včetně poniklovaných koncovek | 0,9 | 67554-9 | 490 |
|                                                                        | 1,0 | 67556-3 | 545 |
|                                                                        | 1,5 | 67560-0 | 818 |

431

Mosazná tyč Ø 13 x 1,0 mm

brunýrovaná

Koncovky jsou započítány do celkové délky!!!

Brunýrování může být u jednotlivých kusů odlišné.

|                                                                            |     |         |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----|
| Mosazná tyč brunýrovaná<br>včetně brunýrovaných koncovek                   | 1,0 | 67576-1 | 506 |
| Mosazná tyč brunýrovaná s ocelovým jádrem<br>včetně brunýrovaných koncovek | 1,0 | 67592-1 | 621 |

**Dodací doba brunýrování na poptávku.**

## 10. SCHODIŠŤOVÉ TYČE

### Příslušenství pro tyče o průměru 13 mm

#### 189 Kulové očko 13 mm

soustružené provedení se šroubem/vrutem M4



s vrutem pro upevnění

Brunýrování může být u jednotlivých kusů odlišné.

| Materiál                                     |       | Obj.č.  | Kč/ks |
|----------------------------------------------|-------|---------|-------|
| mosaz leštěná, lakovaná                      | 1 kus | 05825-0 | 63    |
| mosaz se stavěcím šroubkem leštěná, lakovaná | 1 kus | 05850-2 | 100   |
| poniklovaná                                  | 1 kus | 39230-9 | 97    |
| poniklovaná se stavěcím šroubkem             | 1 kus | 39235-4 | 155   |
| poniklovaná matná                            | 1 kus | 39238-5 | 99    |
| poniklovaná matná se stavěcím šroubkem       | 1 kus | 39239-2 | 158   |
| brunýrovaná                                  | 1 kus | 39236-1 | 109   |
| brunýrovaná se stavěcím šroubkem             | 1 kus | 39237-8 | 146   |

Dodací doba brunýrování na poptávku.

#### 199 Zaklapávací očko Ø 13 mm, otevřené

včetně vrutů a hmoždinek



Brunýrování může být u jednotlivých kusů odlišné.

|                         |       |         |     |
|-------------------------|-------|---------|-----|
| Mosaz leštěná, lakovaná | 1 pár | 39130-2 | 378 |
| poniklovaná             | 1 pár | 39240-8 | 457 |
| poniklovaná, matná      | 1 pár | 39131-9 | 618 |
| brunýrovaná             | 1 pár | 39132-6 | 519 |

#### 200 Zaklapávací očko Ø 13 mm, zavřené

včetně vrutů a hmoždinek



Brunýrování může být u jednotlivých kusů odlišné.

|                         |       |         |     |
|-------------------------|-------|---------|-----|
| Mosaz leštěná, lakovaná | 1 pár | 39140-1 | 378 |
| poniklovaná             | 1 pár | 39245-3 | 457 |
| poniklovaná, matná      | 1 pár | 39141-8 | 618 |
| brunýrovaná             | 1 pár | 39142-5 | 519 |

Dodací doba brunýrování na poptávku.

Dodací doba brunýrování na poptávku.

## 10. SCHODIŠŤOVÉ TYČE

**POZOR: Příplatek za zhotovení jiných délek činí vždy + 15%!**

### Příslušenství

#### 68 Kobercové šrouby s mosazným pouzdrem



| Materiál                          | Obj.č.  |                  | Kč    |
|-----------------------------------|---------|------------------|-------|
| mosaz SB sáček po 10 ks           | 20562-3 | SB-sáček à 10 ks | 526   |
| mosaz karton po 50 ks             | 20561-6 | Karton à 50 ks   | 2 523 |
| mosaz poniklovaná karton po 50 ks | 20565-4 | Karton à 50 ks   | 2 676 |

#### Podložka pro kobercové šrouby



|                                   |         |                  |     |
|-----------------------------------|---------|------------------|-----|
| mosaz SB sáček po 10 ks           | 20563-0 | SB-sáček à 10 ks | 169 |
| mosaz karton po 50 ks             | 20564-7 | Karton à 50 ks   | 607 |
| mosaz poniklovaná karton po 50 ks | 20566-1 | Karton à 50 ks   | 651 |

#### 69 Kobercové hřebíky



|                                             |         |                  |     |
|---------------------------------------------|---------|------------------|-----|
| barva mosazi 3,0 x 30 sáček po 10 ks        | 20574-6 | SB-sáček à 10 ks | 91  |
| barva mosazi 3,0 x 30 karton 100ks          | 20570-8 | Karton à 100 ks  | 509 |
| mosaz poniklovaná 3,0 x 30 sáček po 10 ks   | 20582-1 | SB-sáček à 10 ks | 100 |
| mosaz poniklovaná 3,0 x 30 karton po 100 ks | 20578-4 | Karton à 100 ks  | 591 |

### mosazná tříhranná tyč 16 x 16 mm

#### 70 Tříhranná 16 x 16 mm



Brunýrování může být u jednotlivých kusů odlišné!!!

| Materiál                                                          | Délka/m | Obj.č.  | Kč/kus |
|-------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| železná trubka s bezešvým mosaz. potažením, mosaz, leštěná/lakov. | 1,0     | 05003-2 | 393    |
|                                                                   | 2,5     | 05000-1 | 983    |
| poniklovaná                                                       | 1,0     | 05002-5 | 585    |
|                                                                   | 2,5     | 05001-8 | 1 466  |
| brunýrovaná                                                       | 1,0     | 05006-3 | 652    |
|                                                                   | 2,5     | 05007-0 | 1 631  |

### Příslušenství pro tříhrannou tyč 16 x 16 mm

#### 180 Zaklapávací očka 16 x 16 mm, zavřená

včetně vrutů a hmoždinek



| Materiál                | Obj.č.  |       | Kč/kus |
|-------------------------|---------|-------|--------|
| mosaz, leštěná/lakovaná | 05020-9 | 1 pár | 394    |
| poniklovaná             | 05021-6 | 1 pár | 516    |
| brunýrovaná             | 05022-3 | 1 pár | 544    |

## 10. SCHODIŠŤOVÉ TYČE

**POZOR: Příplatek za zhotovení jiných délek činí vždy + 15% + prořez!**

### Schodišťová tyč o průměru 16 mm

#### 71 Mosazná tyč Ø 16 x 3 mm

leštěná, lakovaná, 3mm tloušťka stěny



Délka: délka tyče bez koncovek!

Výroba na zakázku dle objektu.

#### Koncovky

16 mm **mosaz**, soustružená, leštěná, lakovaná



Kč/pár

|                |  |         |     |
|----------------|--|---------|-----|
| 1. tvar hříbu  |  | 05801-4 | 325 |
| 2. tvar koruny |  | 05802-1 | 453 |
| 3. tvar žezla  |  | 05803-8 | 430 |
| 4. Imperial    |  | 05806-9 | 908 |
| 5. tvar žaludu |  | 05804-5 | 325 |
| 5. tvar válce  |  | 05805-2 | 284 |

#### 72 Tyč Ø 16 x 1 mm nerez matná

Délka: délka tyče bez koncovek!



|      |         |     |
|------|---------|-----|
| 0,75 | 38930-9 | 323 |
| 0,8  | 38940-8 | 343 |
| 0,9  | 38950-7 | 387 |
| 1,0  | 05015-5 | 430 |
| 1,1  | 38960-6 | 472 |
| 1,2  | 38970-5 | 516 |
| 1,3  | 38980-4 | 558 |

#### 194 Tyč Ø 16 x 2 mm nerez matná

Délka: délka tyče bez koncovek!



|     |         |       |
|-----|---------|-------|
| 1,0 | 05014-8 | 601   |
| 1,5 | 38990-3 | 901   |
| 2,0 | 39000-8 | 1 201 |

#### Koncovka tvaru válce pro nerezové tyče 16 x 1 & 16 x 2 mm



Kč/pár

|                   |         |     |
|-------------------|---------|-----|
| poniklovaná       | 05016-2 | 295 |
| poniklovaná matná | 39010-7 | 354 |



## 10. SCHODIŠŤOVÉ TYČE

### Příslušenství pro tyče Ø 16 mm

#### 182 Profi-kulová očka 16 mm

soustružené provedení se šroubem M5x30/vrutem pro stabilní upevnění



| Materiál                              | Balení | Obj.č.  | Kč       |
|---------------------------------------|--------|---------|----------|
| Mosaz, leštěná, lakovaná              | 1 kus  | 05826-7 | 116/kus  |
| Mosaz se stavěcím šroubem             | 1 kus  | 05827-4 | 135 /kus |
| poniklovaná                           | 1 kus  | 05828-1 | 135/kus  |
| poniklovaná se stavěcím šroubem       | 1 kus  | 05829-8 | 155 /kus |
| poniklovaná matná                     | 1 kus  | 39020-6 | 194 /kus |
| poniklovaná matná se stavěcím šroubem | 1 kus  | 39030-5 | 214 /kus |

#### Kulová očka Ø 16 mm, lité

šroub M 4x20 s vrutem

|                          |       |         |        |
|--------------------------|-------|---------|--------|
| Mosaz, leštěná, lakovaná | 1 kus | 05811-3 | 85/kus |
| poniklovaná              | 1 kus | 05812-0 | 99/kus |

#### 183 Zaklapávací očka – velké provedení průměr 16 mm

včetně vrutů a hmoždinek



|                             |       |         |         |
|-----------------------------|-------|---------|---------|
| mosaz hladká                | 1 pár | 05510-5 | 548/pár |
| mosaz s dekorem             | 1 pár | 05530-3 | 567/pár |
| poniklovaná hladká          | 1 pár | 05520-4 | 630/pár |
| poniklovaná s dekorem       | 1 pár | 05540-2 | 647/pár |
| poniklovaná matná, hladká   | 1 pár | 39040-4 | 766/pár |
| poniklovaná matná s dekorem | 1 pár | 39050-3 | 703/pár |

#### 434 Zaklapávací očka Ø 16 mm, zavřená

včetně vrutů a hmoždinek



|                           |       |         |         |
|---------------------------|-------|---------|---------|
| mosaz hladká              | 1 pár | 39060-2 | 548/pár |
| mosaz s dekorem           | 1 pár | 39070-1 | 567/pár |
| poniklovaná hladká        | 1 pár | 39065-7 | 630/pár |
| poniklovaná hladká, matná | 1 pár | 39075-6 | 766/pár |

## 10. SCHODIŠŤOVÉ TYČE

**POZOR: Příplatek za zhotovení jiných délek činí vždy + 15% + prořez!**

### Mosazná tyč o průměru 25 x 4 mm

#### 184 Mosazná tyč Ø 25 x 4 mm

4 mm tloušťka stěny



| Materiál                 | Délka/m | Obj.č.  | Kč     |
|--------------------------|---------|---------|--------|
| Mosaz, leštěná, lakovaná | 1,0     | 39250-7 | 1844/m |

Výroba na zakázku dle objektu.

#### 187 Koncovka Imperial 25 mm



|                          |         |         |
|--------------------------|---------|---------|
| Mosaz, leštěná, lakovaná | 39266-8 | 908/pár |
|--------------------------|---------|---------|

#### 185 Profi-kulová očka 25 mm, soustružená

soustružené provedení se šroubem M6x50/vrutem pro stabilní upevnění



|                          |         |         |
|--------------------------|---------|---------|
| Mosaz, leštěná, lakovaná | 39262-0 | 452/kus |
| se stavěcím šroubkem     | 39264-4 | 518/kus |

#### 186 Zaklapávací očko Ø 25 mm, velké provedení

včetně vrutů a hmoždinek








|                                                |         |         |
|------------------------------------------------|---------|---------|
| mosaz, leštěná, lakovaná<br>otevřené s dekorem | 39260-6 | 791/pár |
|------------------------------------------------|---------|---------|

Pro šířku běhounu až 2,9 m bez středového oka  
v náročných objektech!!!



Státní divadlo Varšava

## 10. OPRAVNÉ ÚHLY PRO SCHODIŠTĚ & PVC - PROFILY




## 11. OPRAVNÉ ÚHLY & PVC - PROFILY

Vrutky a hmoždinky viz. kapitola  
12. PŘÍSLUŠENSTVÍ

### Opravné úhly **nerez bez připevňovacího přísl.**

| pro opravu schodů | Materiál | Obj.č. | Délka/m | Kč/kus |
|-------------------|----------|--------|---------|--------|
|-------------------|----------|--------|---------|--------|

**336** **NEREZ**-opravný úhel **B20** pro betonové schody matné K180




|           |                   |         |     |  |     |
|-----------|-------------------|---------|-----|--|-----|
| 20 mm nos | bez příslušenství | 00973-3 | 1,0 |  | 324 |
|           |                   | 00974-2 | 1,3 |  | 401 |
|           |                   | 00975-1 | 2,0 |  | 607 |

Extra příslušenství viz. kapitola  
12. PŘÍSLUŠENSTVÍ

### Opravné úhly **pozinkované s připevňovacím přísl.**


| pro opravu schodů | Materiál | Obj.č. | Délka/m | Kč/kus |
|-------------------|----------|--------|---------|--------|
|-------------------|----------|--------|---------|--------|

**243** Opravný úhel **H15** pro dřevěné schody




|           |                   |         |     |  |     |
|-----------|-------------------|---------|-----|--|-----|
| 15 mm nos | včetně hřebíků    | 00942-9 | 1,0 |  | 93  |
|           |                   | 00943-6 | 2,0 |  | 188 |
|           | bez příslušenství | 00950-4 | 1,0 |  | 89  |
|           |                   | 00951-1 | 2,0 |  | 178 |

**119** Opravný úhel **H20** pro dřevěné schody




|           |                   |         |     |  |     |
|-----------|-------------------|---------|-----|--|-----|
| 20 mm nos | včetně hřebíků    | 00910-8 | 1,0 |  | 93  |
|           |                   | 00911-5 | 1,3 |  | 123 |
|           |                   | 00915-3 | 2,0 |  | 188 |
|           | bez příslušenství | 00955-9 | 1,0 |  | 89  |
|           |                   | 00956-6 | 1,3 |  | 116 |
|           |                   | 00957-3 | 2,0 |  | 178 |

**242** Opravný úhel **H38** pro dřevěné schody




|           |                   |         |     |  |     |
|-----------|-------------------|---------|-----|--|-----|
| 38 mm nos | včetně hřebíků    | 00920-7 | 1,0 |  | 119 |
|           |                   | 00925-2 | 2,0 |  | 240 |
|           | bez příslušenství | 00960-3 | 1,0 |  | 108 |
|           |                   | 00961-0 | 2,0 |  | 215 |

**244** Opravný úhel **B15** pro betonové schody




|           |                   |         |     |  |     |
|-----------|-------------------|---------|-----|--|-----|
| 15 mm nos | včetně hřebíků    | 00945-0 | 1,0 |  | 126 |
|           |                   | 00946-7 | 2,0 |  | 246 |
|           | bez příslušenství | 00965-8 | 1,0 |  | 112 |
|           |                   | 00966-5 | 2,0 |  | 224 |

**120** Opravný úhel **B20** pro betonové schody



|           |                   |         |     |  |     |
|-----------|-------------------|---------|-----|--|-----|
| 20 mm nos | včetně hřebíků    | 00930-6 | 1,0 |  | 126 |
|           |                   | 00931-3 | 1,3 |  | 163 |
|           |                   | 00935-1 | 2,0 |  | 246 |
|           | bez příslušenství | 00970-2 | 1,0 |  | 112 |
|           |                   | 00971-9 | 1,3 |  | 146 |
|           |                   | 00972-6 | 2,0 |  | 224 |

**432** **OBLÝ**-opravný úhel **B25x40, R 7,5** pro DEBOLON-TK 3




|           |                   |         |     |  |     |
|-----------|-------------------|---------|-----|--|-----|
| 25 mm nos | včetně hřebíků    | 00979-7 | 1,0 |  | 202 |
|           |                   | 00980-3 | 1,3 |  | 262 |
|           |                   | 00981-2 | 2,0 |  | 400 |
|           | bez příslušenství | 00976-0 | 1,0 |  | 188 |
|           |                   | 00977-9 | 1,3 |  | 245 |
|           |                   | 00978-8 | 2,0 |  | 377 |

## 11. OPRAVNÉ ÚHLY & PVC - PROFILY

### PVC-přechodové profily/ lemovací lišty

| Materiál | Délka/m | Barva | Obj.č. | Kč |
|----------|---------|-------|--------|----|
|----------|---------|-------|--------|----|


#### 356 PVC-lemovací lišta, jednostranná



**jednostranná,**  
měkké PVC pro  
podlah.do 5mm

|  |     |        |         |         |
|--|-----|--------|---------|---------|
|  | 2,7 | šedá   | 52848-7 | 169/kus |
|  |     | černá  | 52850-0 |         |
|  |     | hnědá  | 52852-4 |         |
|  |     | běžová | 52854-8 |         |


#### 357 PVC-lemovací lišta, dvojstranná



**Dvojstranná, bez  
lepidla,** měkké PVC  
pro podlah. do 6mm

|  |     |        |         |         |
|--|-----|--------|---------|---------|
|  | 2,7 | šedá   | 52856-2 | 150/kus |
|  |     | černá  | 52858-6 |         |
|  |     | hnědá  | 52860-9 |         |
|  |     | běžová | 52862-3 |         |


#### 358 PVC-přechodový profil 30 mm



**30 mm**  
tvrdé PVC, děrovaný

|  |     |        |         |        |
|--|-----|--------|---------|--------|
|  | 1,0 | šedá   | 52864-7 | 49/kus |
|  |     | hnědá  | 52866-1 |        |
|  |     | běžová | 52868-5 |        |

#### 246 PVC-hrany pro schodové nášlapy




samolepící

|  |      |  |         |         |
|--|------|--|---------|---------|
|  | 0,63 |  | 52101-3 | 45/kus  |
|  | 2,70 |  | 52102-0 | 187/kus |

## 11. OPRAVNÉ ÚHLY & PVC - PROFILY


### PVC-přechodové profily / lemovací lišty

#### 51 PVC-Sokl 20 x 20 mm



|                                |                 |            |         |                  |
|--------------------------------|-----------------|------------|---------|------------------|
| samolepící<br>měkké PVC v roli | role po<br>25 m | šedá       | 57301-2 | 24/m<br>577/role |
|                                |                 | hnědá      | 57303-6 |                  |
|                                |                 | běžová     | 57304-3 |                  |
|                                |                 | bílá       | 57308-1 |                  |
|                                |                 | dub světlý | 57305-0 | 25/m<br>606/role |

#### 57 PVC-Soklové lišty 15 x 50 mm




|                   |                 |            |         |                   |
|-------------------|-----------------|------------|---------|-------------------|
| Bez lepidla měkké | role po<br>50 m | šedá       | 58381-3 | 21/m<br>1050/role |
|                   |                 | hnědá      | 58383-7 |                   |
|                   |                 | běžová     | 58384-4 |                   |
|                   |                 | bílá       | 58388-2 |                   |
|                   |                 | dub světlý | 58385-1 | 24/m<br>1153/role |
|                   |                 | jasan šedý | 58387-5 |                   |
|                   |                 | buk        | 58389-9 |                   |
|                   |                 | javor      | 58420-9 |                   |

### POKYNY PRO POKLÁDKU:

Ošetřete hrubé a savé pokládky neoprenovým lepidlem (NEOPREN-PROFI-KLEBER) dle pokynů výrobce.

Mastná místa musí být odmaštěna, případně izolována.

#### 433 Dutý profil 35x35 mm, jako podpěra pro sokl z podlahoviny



|           |             |       |         |                    |
|-----------|-------------|-------|---------|--------------------|
| měkké-PVC | role po 25m | černá | 59502-1 | 56/m<br>1 403/role |
|-----------|-------------|-------|---------|--------------------|

Pro optimální přechod podlahoviny mezi podlahou a stěnou.




## 11. OPRAVNÉ ÚHLY & PVC - PROFILY

### PVC-schodová hrany


| Materiál | Délka/m |  | Barva | Obj.č. | Kč |
|----------|---------|--|-------|--------|----|
|----------|---------|--|-------|--------|----|

#### 361 PVC-Schodové hrany 30 x 45 x 3 mm




|                                      |     |  |        |         |                  |
|--------------------------------------|-----|--|--------|---------|------------------|
| Pro PVC -podlah.<br>měkké PVC až 3mm | 2,5 |  | šedá   | 52800-5 | 132/m<br>332/kus |
|                                      |     |  | černá  | 52802-9 |                  |
|                                      |     |  | hnědá  | 52804-3 |                  |
|                                      |     |  | béžová | 52806-7 |                  |

#### 362 PVC-Schodové hrany 45 x 35 x 2 mm




|                                      |     |  |        |         |                  |
|--------------------------------------|-----|--|--------|---------|------------------|
| Pro PVC -podlah.<br>měkké PVC až 2mm | 2,5 |  | šedá   | 52808-1 | 139/m<br>349/kus |
|                                      |     |  | černá  | 52810-4 |                  |
|                                      |     |  | hnědá  | 52812-8 |                  |
|                                      |     |  | béžová | 52814-2 |                  |

#### 363 PVC-Schodové hrany 42 x 45 x 3 mm




|                                      |     |  |        |         |                  |
|--------------------------------------|-----|--|--------|---------|------------------|
| Pro PVC -podlah.<br>měkké PVC až 3mm | 2,5 |  | šedá   | 52816-6 | 130/m<br>325/kus |
|                                      |     |  | černá  | 52818-0 |                  |
|                                      |     |  | hnědá  | 52820-3 |                  |
|                                      |     |  | béžová | 52822-7 |                  |

#### 364 PVC-Schodové hrany 42 x 42 x 3 mm




|                                      |     |  |        |         |                  |
|--------------------------------------|-----|--|--------|---------|------------------|
| Pro PVC -podlah.<br>měkké PVC až 3mm | 2,5 |  | šedá   | 52824-1 | 143/m<br>358/kus |
|                                      |     |  | černá  | 52826-5 |                  |
|                                      |     |  | hnědá  | 52828-9 |                  |
|                                      |     |  | béžová | 52830-2 |                  |

#### 365 PVC-Schodové hrany 40 x 40 x 5 mm




|                                      |     |                   |        |         |                  |
|--------------------------------------|-----|-------------------|--------|---------|------------------|
| Pro PVC -podlah.<br>měkké PVC až 5mm | 2,5 | Kart./box<br>à 20 | šedá   | 52832-6 | 162/m<br>406/kus |
|                                      |     |                   | černá  | 52834-0 |                  |
|                                      |     |                   | hnědá  | 52836-4 |                  |
|                                      |     |                   | béžová | 52838-8 |                  |

#### 366 PVC-Schodové hrany 42 x 57 mm



|           |     |                   |        |         |                  |
|-----------|-----|-------------------|--------|---------|------------------|
| měkké PVC | 2,5 | Kart./box<br>à 30 | šedá   | 52840-1 | 134/m<br>334/kus |
|           |     |                   | černá  | 52842-5 |                  |
|           |     |                   | hnědá  | 52844-9 |                  |
|           |     |                   | béžová | 52846-3 |                  |

## 12. PŘÍSLUŠENSTVÍ & LED - SVÍTÍCÍ SCHODOVÁ HRANA



## 12. PŘÍSLUŠENSTVÍ & LED - SCHODOVÉ HRANY

### Speciální páska 50 mm

Oboustranná, akrylátové lepidlo s textilním nosičem odolným proti změkčovadlům

| Lepicí pásy |                    |         |         |
|-------------|--------------------|---------|---------|
| šířka/mm    | Délka/m<br>role po | Obj.č.  | Kč/role |
| 50          | 25 m               | 15024-4 | 418     |

### Páska super 35 mm

oboustranná, extrémní lepicí síla  
např. pro soklové lišty

|    |      |         |     |
|----|------|---------|-----|
| 35 | 50 m | 15026-8 | 858 |
|----|------|---------|-----|

### Páska

oboustranná  
pro lepení kobercových soklů

|    |      |         |     |
|----|------|---------|-----|
| 55 | 50 m | 15028-2 | 887 |
| 45 |      | 15030-5 | 686 |

### Lepicí pás plochý 22 mm

oboustranně lepicí pro kovové profily  
1 lepicí pás 18 mm široký, 0,4 mm tlustý  
na bázi syntetického kaučuku

|    |       |         |       |
|----|-------|---------|-------|
| 22 | 100 m | 15040-4 | 2 191 |
|----|-------|---------|-------|



### Lepicí pás -kulatá šňůra 28 mm

oboustranně lepicí pro kovové profily  
2 lepicí pásy, 2,5 mm průměr

|    |       |         |      |
|----|-------|---------|------|
| 28 | 100 m | 15052-7 | 1640 |
|----|-------|---------|------|



### Lepicí pás -plochý dvoupásový 27 mm

oboustranně lepicí pro kovové profily  
2 lepicí pásy 6 mm široké, 0,8 mm tlusté

|    |       |         |      |
|----|-------|---------|------|
| 27 | 250 m | 15062-6 | 3423 |
|----|-------|---------|------|



Mějte, prosím, na zřeteli následující pokyny pro samolepící produkty!  
viz. kapitola 13

### Montážní lepidla (báze MSX-Polymer)



|                                               | Obj.č.  | Kč/ks |
|-----------------------------------------------|---------|-------|
| Kartuš „FIX ALL“ 470 g, bílá                  | 22245-3 | 583   |
| Kartuš „FIX ALL CRISTAL“ 300 Gg transparentní | 22257-6 | 883   |
| Kartuš „FIX ALL TURBO“ 430 g, bílá            | 22258-3 | 637   |

## 12. PŘÍSLUŠENSTVÍ & LED - SCHODOVÉ HRANY

| Vrutý PZD 1/ TORX TX10          |         |            |          |                                 |         |            |          |
|---------------------------------|---------|------------|----------|---------------------------------|---------|------------|----------|
| Čočková hlava                   |         |            |          | Zápustná                        |         |            |          |
| Materál                         | Obj.č.  | Kusů/sáček | Kč/sáček | Materál                         | Obj.č.  | Kusů/sáček | Kč/sáček |
| <b>3x20</b><br>Fe - mosaz       | 20031-4 | 50 SB      | 43       | <b>3x20</b><br>Fe - mosaz       | 20035-2 | 50 SB      | 43       |
|                                 | 20032-1 | 10 SB      | 12       |                                 | 20036-9 | 10 SB      | 12       |
|                                 | 20033-8 | 100        | 72       |                                 | 20037-6 | 100        | 72       |
|                                 | 20034-5 | 500        | 343      |                                 | 20038-3 | 500        | 343      |
| <b>3x20</b><br>Fe - nikl        | 20041-3 | 50 SB      | 43       | <b>3x20</b><br>Fe - nikl        | 20045-1 | 50 SB      | 43       |
|                                 | 20042-0 | 10 SB      | 12       |                                 | 20046-8 | 10 SB      | 12       |
|                                 | 20043-7 | 100        | 72       |                                 | 20047-5 | 100        | 72       |
|                                 | 20044-4 | 500        | 343      |                                 | 20048-2 | 500        | 343      |
| <b>3x20</b><br>Fe - bronz tmavá | 20051-2 | 50 SB      | 43       | <b>3x20</b><br>Fe - bronz tmavá | 20055-0 | 50 SB      | 43       |
|                                 | 20052-9 | 10 SB      | 12       |                                 | 20056-7 | 10 SB      | 12       |
|                                 | 20053-6 | 100        | 72       |                                 | 20057-4 | 100        | 72       |
|                                 | 20054-3 | 500        | 343      |                                 | 20058-1 | 500        | 343      |

| Čočková hlava                   |         |            |          | Zápustná                        |         |            |          |
|---------------------------------|---------|------------|----------|---------------------------------|---------|------------|----------|
| Materál                         | Obj.č.  | Kusů/sáček | Kč/sáček | Materál                         | Obj.č.  | Kusů/sáček | Kč/sáček |
| <b>3x25</b><br>Fe - mosaz       | 20065-9 | 50 SB      | 48       | <b>3x25</b><br>Fe - mosaz       | 20061-1 | 50 SB      | 48       |
|                                 | 20066-6 | 10 SB      | 15       |                                 | 20062-8 | 10 SB      | 15       |
|                                 | 20067-3 | 100        | 86       |                                 | 20063-5 | 100        | 86       |
|                                 | 20068-0 | 500        | 379      |                                 | 20064-2 | 500        | 379      |
| <b>3x25</b><br>Fe - nikl        | 20075-8 | 50 SB      | 48       | <b>3x25</b><br>Fe - nikl        | 20071-0 | 50 SB      | 48       |
|                                 | 20076-5 | 10 SB      | 15       |                                 | 20072-7 | 10 SB      | 15       |
|                                 | 20077-2 | 100        | 86       |                                 | 20073-4 | 100        | 86       |
|                                 | 20078-9 | 500        | 379      |                                 | 20074-1 | 500        | 379      |
| <b>3x25</b><br>Fe - bronz tmavá | 20085-7 | 50 SB      | 48       | <b>3x25</b><br>Fe - bronz tmavá | 20081-9 | 50 SB      | 48       |
|                                 | 20086-4 | 10 SB      | 15       |                                 | 20082-6 | 10 SB      | 15       |
|                                 | 20087-1 | 100        | 86       |                                 | 20083-3 | 100        | 86       |
|                                 | 20088-8 | 500        | 379      |                                 | 20084-0 | 500        | 379      |

| Čočková hlava                   |         |            |          | Zápustná                        |         |            |          |
|---------------------------------|---------|------------|----------|---------------------------------|---------|------------|----------|
| Materál                         | Obj.č.  | Kusů/sáček | Kč/sáček | Materál                         | Obj.č.  | Kusů/sáček | Kč/sáček |
| <b>3x30</b><br>Fe - mosaz       | 20091-8 | 50 SB      | 60       | <b>3x30</b><br>Fe - mosaz       | 20095-6 | 50 SB      | 60       |
|                                 | 20092-5 | 10 SB      | 16       |                                 | 20096-3 | 10 SB      | 16       |
|                                 | 20093-2 | 100        | 109      |                                 | 20097-0 | 100        | 109      |
|                                 | 20094-9 | 500        | 522      |                                 | 20098-7 | 500        | 522      |
| <b>3x30</b><br>Fe - nikl        | 20101-4 | 50 SB      | 60       | <b>3x30</b><br>Fe - nikl        | 20105-2 | 50 SB      | 60       |
|                                 | 20102-1 | 10 SB      | 16       |                                 | 20106-9 | 10 SB      | 16       |
|                                 | 20103-8 | 100        | 109      |                                 | 20107-6 | 100        | 109      |
|                                 | 20104-5 | 500        | 522      |                                 | 20108-3 | 500        | 522      |
| <b>3x30</b><br>Fe - bronz tmavá | 20111-3 | 50 SB      | 60       | <b>3x30</b><br>Fe - bronz tmavá | 20115-1 | 50 SB      | 60       |
|                                 | 20112-0 | 10 SB      | 16       |                                 | 20116-8 | 10 SB      | 16       |
|                                 | 20113-7 | 100        | 109      |                                 | 20117-5 | 100        | 109      |
|                                 | 20114-4 | 500        | 522      |                                 | 20118-2 | 500        | 522      |

Balení po 500ks můžete dostat jak v sáčku, tak v kartonu. Upřesněte, prosím při objednání.

## 12. PŘÍSLUŠENSTVÍ & LED - SCHODOVÉ HRANY

| Emailované vruty, PZD 1/ TORX TX10, zápustná hlava                                |                       |          |         |                  |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|---------|------------------|----------|
|  | barva                 | velikost | obj.č.  | počet ks v sáčku | Kč/sáček |
|                                                                                   | tmavě šedá, metalická | 3x25     | 40120-9 | sáček po 100 ks  | 239      |
|                                                                                   | stříbrná, metalická   |          | 40270-1 |                  | 239      |

| Vruty pro dřevotřísku TORX TX10, zápustná hlava                                   |                |          |         |                  |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------|------------------|----------|
|  | materiál/barva | velikost | obj.č.  | počet ks v sáčku | Kč/sáček |
|                                                                                   | Fe-nikl        | 3,5x25   | 16000-7 | sáček po 100 ks  | 100      |
|                                                                                   |                | 3,5x30   | 16001-4 |                  | 127      |
|                                                                                   |                | 3,5x40   | 16002-1 |                  | 169      |

| Profi-K-speciální vruty 4x45, TX 10, hlava 5,8 mm                                                                                    |                 |  |         |                  |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|---------|------------------|----------|
| Vhodné pro zápustné otvory v našich profilech<br> | materiál/barva  |  | obj.č.  | počet ks v sáčku | Kč/sáček |
|                                                                                                                                      | Fe-mosaz        |  | 36630-0 | sáček po 100 ks  | 379      |
|                                                                                                                                      | Fe-nikl         |  | 36640-9 |                  | 379      |
|                                                                                                                                      | Fe-bronz světlá |  | 36645-4 |                  | 523      |
|                                                                                                                                      | Fe-bronz tmavá  |  | 36650-8 |                  | 379      |

| Nerezové vruty, zápustná křížová hlava, sáček po 100 ks                             |          |         |          |         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|---------|----------|
|  | Velikost | Obj.č.  | Kč/sáček | obj.č.  | Kč/sáček |
|                                                                                     | 3x20     | 39330-6 | 182      | 39360-3 | 265      |
|                                                                                     | 3x25     | 39340-5 | 211      | 39365-8 | 290      |
|                                                                                     | 3x30     | 39350-4 | 238      | 39370-2 | 315      |
|                                                                                     | 4x40     | 39400-6 | 441      | 39380-1 | 348      |
|                                                                                     | 4x45     | 39410-5 | 497      | 39390-0 | 375      |
|                                                                                     | 4x50     | 39420-4 | 544      |         |          |

| Hmoždinky                                                                           |      |                  |  |         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|--|---------|----------|
|  | 5 mm | Počet ks v sáčku |  | obj.č.  | Kč/sáček |
|                                                                                     |      | à 20 SB          |  | 20151-9 | 18       |
|                                                                                     |      | à 100            |  | 20150-2 | 64       |
|                                                                                     |      | à 500            |  | 20160-1 | 307      |
|                                                                                     | 6 mm | à 20 SB          |  | 20171-7 | 26       |
|                                                                                     |      | à 100            |  | 20170-0 | 80       |
|                                                                                     |      | à 500            |  | 20172-4 | 404      |
|  | 5 mm | à 100            |  | 20162-5 | 252      |
|                                                                                     | 6 mm | à 100            |  | 20165-6 | 325      |

## 12. PŘÍSLUŠENSTVÍ & LED - SCHODOVÉ HRANY

| Vruty pro <b>Mini-APL</b> - & <b>SKD</b> -systém |  |              |          |              |          |
|--------------------------------------------------|--|--------------|----------|--------------|----------|
|                                                  |  | 2,9 x 5,5 mm |          | 2,9 x 9,0 mm |          |
| Materiál/barva                                   |  | obj.č.       | Kč/100ks | obj.č.       | kč/100ks |
| Fe-niklované                                     |  | 20986-7      | 207      | 20991-1      | 216      |
| Fe-pomosazené                                    |  | 20987-4      | 207      | 20992-8      | 216      |
| Fe-bronz tmavá                                   |  | 20988-1      | 207      | 20993-5      | 216      |
| Fe-žlutá, pozink                                 |  | 20989-8      | 207      | 20994-2      | 216      |
| nerezová ocel                                    |  | 20990-4      | 220      | 20995-9      | 228      |

| Vruty pro <b>APL-</b> & <b>SLP</b> -systém |            |          |             |          |             |          |
|--------------------------------------------|------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
|                                            |            |          |             |          |             |          |
|                                            | 2,9 x 7 mm |          | 2,9 x 13 mm |          | 2,9 x 17 mm |          |
| Materiál/barva                             | obj.č.     | Kč/100ks | obj.č.      | Kč/100ks | obj.č.      | kč/100ks |
| Fe-niklované                               | 20971-3    | 197      | 20976-8     | 227      | 20981-2     | 232      |
| Fe-pomosazené                              | 20972-0    | 197      | 20977-5     | 227      | 20982-9     | 232      |
| Fe-bronz tmavá                             | 20973-7    | 197      | 20978-2     | 227      | 20983-6     | 232      |
| Fe-žlutá, pozink                           | 20974-4    | 197      | 20979-9     | 227      | 20984-3     | 232      |
| nerezová ocel                              | 20975-1    | 209      | 20980-5     | 236      | 20985-0     | 249      |

| Extra upevňovací příslušenství pro opravné úhly H15, H20, H38 |             |                |       |        |          |
|---------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------|--------|----------|
|                                                               | velikost/mm | materiál/barva | sáček | obj.č. | Kč/sáček |

### hřebíky

|                  |            |     |         |     |
|------------------|------------|-----|---------|-----|
| 2,2/ 2,4 x 27 mm | Fe - nikl  | 50  | 20181-6 | 24  |
|                  |            | 100 | 20180-9 | 43  |
|                  |            | 500 | 20182-3 | 201 |
|                  | Fe - mosaz | 50  | 20201-1 | 24  |
|                  |            | 100 | 20200-4 | 43  |
|                  |            | 500 | 20202-8 | 201 |
|                  | Fe - bronz | 50  | 20211-0 | 24  |
|                  |            | 100 | 20210-3 | 43  |
|                  |            | 500 | 20212-7 | 201 |



## 12. PŘÍSLUŠENSTVÍ & LED - SCHODOVÉ HRANY

### Lištové hřebíky


#### 1,5 mm lištové hřebíky , tvrzená ocel



|                         |        |                     |  |         |     |
|-------------------------|--------|---------------------|--|---------|-----|
| pozinkovaná             | 1,5x20 | karton à<br>1000 ks |  | 20600-2 | 374 |
|                         | 1,5x25 |                     |  | 20610-1 | 438 |
|                         | 1,5x30 |                     |  | 20620-0 | 458 |
|                         | 1,5x35 |                     |  | 20630-9 | 516 |
| čistá ocel              | 1,5x20 | karton à<br>1000 ks |  | 20640-8 | 286 |
|                         | 1,5x25 |                     |  | 20650-7 | 298 |
|                         | 1,5x30 |                     |  | 20660-6 | 309 |
|                         | 1,5x35 |                     |  | 20670-5 | 340 |
| pomosazené,<br>lakované | 1,5x25 | sáček à 100 ks      |  | 20680-4 | 64  |
|                         | 1,5x30 |                     |  | 20685-9 | 70  |
|                         | 1,5x35 |                     |  | 20690-3 | 76  |
|                         | 1,5x25 | karton à<br>1000 ks |  | 20681-1 | 474 |
|                         | 1,5x30 |                     |  | 20686-6 | 524 |
|                         | 1,5x35 |                     |  | 20691-0 | 597 |

#### 1,4 mm lištové hřebíky , tvrzená ocel

S raženou špičkou,  
pro běžné namáhání



|             |        |               |  |         |  |     |
|-------------|--------|---------------|--|---------|--|-----|
| pozinkované | 1,4x20 | karton à 1000 |  | 20300-1 |  | 217 |
|             |        | sáček à 1000  |  | 20302-5 |  | 218 |
|             |        | sáček à 100   |  | 20301-8 |  | 33  |
|             | 1,4x25 | karton à 1000 |  | 20350-6 |  | 245 |
|             |        | sáček à 1000  |  | 20352-0 |  | 248 |
|             |        | sáček à 100   |  | 20351-3 |  | 34  |
|             | 1,4x30 | karton à 1000 |  | 20400-8 |  | 270 |
|             |        | sáček à 1000  |  | 20402-2 |  | 273 |
|             |        | sáček à 100   |  | 20401-5 |  | 35  |
|             | 1,4x35 | karton à 1000 |  | 20450-3 |  | 296 |
|             |        | sáček à 1000  |  | 20452-7 |  | 298 |
|             |        | sáček à 100   |  | 20451-0 |  | 35  |

#### "ELOXAL-FIX" čistící přípravek po broušení, střední, zrnitost 120

K odstranění lehkých povrchových nečistot eloxovaných profilů.  
(není vhodný pro přerušovanou elox. vrstvu)


| Obj.č.  | Kč/ks |
|---------|-------|
| 22281-1 | 397   |

## 12. PŘÍSLUŠENSTVÍ & LED - SCHODOVÉ HRANY

### Dveřní zarážky

#### 249 Vysokohodnotná dveřní zarážka pro montáž do zdi

celková hloubka 80 mm,  
velikost klíče 24 mm



| rozměry<br>(mm)      |  |  | obj.č.  | Kč     |
|----------------------|--|--|---------|--------|
| mosaz                |  |  | 20598-2 | 361/ks |
|                      |  |  | 20599-9 | 374/ks |
| mosaz<br>poniklovaná |  |  | 20360-5 | 390/ks |
|                      |  |  | 20361-2 | 404/ks |

#### 79 Vysokohodnotná dveřní zarážka pro montáž do zdi

Celková výška 35 mm,  
průměr 28 mm



|                      |  |  |         |        |
|----------------------|--|--|---------|--------|
| mosaz                |  |  | 20590-6 | 181/ks |
|                      |  |  | 20592-0 | 198/ks |
| mosaz<br>poniklovaná |  |  | 20591-3 | 209/ks |
|                      |  |  | 20593-7 | 226/ks |

#### 248 Vysokohodnotná dveřní zarážka- těžké provedení, montáž do podlahy

celková výška 44 mm,  
průměr 38 mm



|                      |  |  |         |        |
|----------------------|--|--|---------|--------|
| mosaz                |  |  | 20594-4 | 305/ks |
|                      |  |  | 20596-8 | 320/ks |
| mosaz<br>poniklovaná |  |  | 20595-1 | 342/ks |
|                      |  |  | 20597-5 | 356/ks |

Jiné rozměry na poptávku!


#### Topenářské rozety z 3 mm nerez, matný

|                                                |  | AxBxC (mm)   | Obj.č.  | Kč/kruh |
|------------------------------------------------|--|--------------|---------|---------|
| Rozeta, kompletní kruh                         |  | 50 x 12      | 14400-7 | 387     |
|                                                |  | 50 x 15      | 14402-1 |         |
|                                                |  | 50 x 18      | 14404-5 |         |
|                                                |  | 50 x 22      | 14406-9 |         |
| Rozeta, S část ke zdi                          |  | 50 x 12      | 14416-8 | 387     |
|                                                |  | 50 x 15      | 14418-2 |         |
|                                                |  | 50 x 18      | 14420-5 |         |
|                                                |  | 50 x 22      | 14422-9 |         |
| Mezičlánek - kombinovatelný pro dvojité trubky |  | 50 x 12 x 50 | 14408-3 | 530     |
|                                                |  | 50 x 15 x 50 | 14410-6 |         |
|                                                |  | 50 x 18 x 50 | 14412-0 |         |
|                                                |  | 50 x 22 x 50 | 14414-4 |         |

C = VZDÁLENOST TRUBEK

## 12. PŘÍSLUŠENSTVÍ & LED - SCHODOVÉ HRANY

**Větrací plech**  
**70 x 70 mm**



**110 x 110 mm**

**150 x 150 mm**

### Větrací plechy z hliníku

| Barva                 | Obj.č.  | Kč/ks | Ks/sáček |         | Kč/sáček |
|-----------------------|---------|-------|----------|---------|----------|
|                       |         |       |          | obj.č.  |          |
| stříbrná elox.        | 21013-9 | 20    | à 2 ks   | 21014-6 | 55       |
| zlatá elox.           | 21000-9 |       | à 4 ks   | 21015-3 | 96       |
| bílá, PVC-nátěr       | 21025-2 | 21    | à 2 ks   | 21001-6 | 57       |
|                       |         |       | à 4ks    | 21002-3 | 96       |
| měď, antik, PVC-nátěr | 21305-5 | 81    | à 2 ks   | 21026-9 | 59       |
|                       |         |       | à 4 ks   | 21027-6 | 104      |
| bílá PVC-nátěr        | 21300-0 |       |          |         |          |
| měď, antik, PVC-nátěr | 21315-4 | 124   |          |         |          |
|                       |         |       |          |         |          |
| bílá, PVC-nátěr       | 21310-9 |       |          |         |          |

**Větrací plech**  
**Ø 70 mm**



|                       |  |         |    |        |         |     |
|-----------------------|--|---------|----|--------|---------|-----|
| měď, antik, PVC-nátěr |  | 21070-2 | 20 | à 2 ks | 21071-9 | 55  |
| bílá, PVC-nátěr       |  | 21050-4 |    | à 4 ks | 21072-6 | 88  |
| zlatá elox.           |  | 21056-6 | 21 | à 2 ks | 21051-1 | 57  |
| stříbrná elox.        |  | 21053-5 |    | à 4 ks | 21052-8 | 88  |
|                       |  |         |    | à 2 ks | 21057-3 | 59  |
|                       |  |         |    | à 4 ks | 21058-0 | 104 |
|                       |  |         |    | à 2 ks | 21054-2 | 59  |
|                       |  |         |    | à 4 ks | 21055-9 | 104 |

**Větrací plech**  
**Ø 60 mm**




|                       |  |         |        |         |         |    |
|-----------------------|--|---------|--------|---------|---------|----|
| měď, antik, PVC-nátěr |  | 21063-4 | 20     | à 2 ks  | 21064-1 | 54 |
| bílá, PVC-nátěr       |  | 21060-3 |        | à 4 ks  | 21065-8 | 86 |
|                       |  |         |        | à 2 ks  | 21061-0 | 57 |
| zlatá elox.           |  | 21040-5 |        | à 4 ks  | 21062-7 | 94 |
|                       |  |         |        | à 2 ks  | 21041-2 | 58 |
| stříbrná elox.        |  | 21043-6 | à 4 ks | 21042-9 | 97      |    |
|                       |  |         | à 2 ks | 21044-3 | 58      |    |
|                       |  |         | à 4 ks | 21045-0 | 97      |    |

**Větrací plech**  
**Ø 50 mm**




|                       |  |         |    |        |         |    |
|-----------------------|--|---------|----|--------|---------|----|
| měď, antik, PVC-nátěr |  | 21073-3 | 18 | à 2 ks | 21074-0 | 47 |
|                       |  |         |    | à 4 ks | 21075-7 | 83 |
| bílá, PVC-nátěr       |  | 21030-6 |    | à 2 ks | 21031-3 | 49 |
|                       |  |         |    | à 4 ks | 21032-0 | 83 |
| zlatá elox.           |  | 21036-8 |    | à 2 ks | 21037-5 | 50 |
|                       |  |         |    | à 4 ks | 21038-2 | 88 |
| stříbrná elox.        |  | 21033-7 |    | à 2 ks | 21034-4 | 50 |
|                       |  |         |    | à 4 ks | 21035-1 | 88 |

**Větrací plech 60 x 200 mm**



|                 |         |    |        |         |     |
|-----------------|---------|----|--------|---------|-----|
| bílá, PVC-nátěr | 21190-7 | 94 | à 2 ks | 21201-0 | 199 |
|-----------------|---------|----|--------|---------|-----|

**Větrací plech 60 x 400 mm**




|                 |         |     |        |         |     |
|-----------------|---------|-----|--------|---------|-----|
| bílá, PVC-nátěr | 21240-9 | 181 | à 2 ks | 21241-6 | 375 |
|-----------------|---------|-----|--------|---------|-----|

## 12. PŘÍSLUŠENSTVÍ & LED - SCHODOVÉ HRANY

### 309 LED- schodová hrana

Nabídka dle specifikace objektu  
LED- schodová hrana



### Nabídka komponentů:

| barva | Obj.č. |
|-------|--------|
|-------|--------|

### Schodová hrana 20x38 mm, hliník elox., vrtaná

|               |         |
|---------------|---------|
| stříbrná      | 47990-1 |
| zlatá         | 47992-5 |
| bronz světlá  | 47994-9 |
| bronz tmavá   | 47996-3 |
| v barvě nerez | 47998-7 |

### PVC-trubka 10 x 10 mm

k zasunutí do schodové hrany

|               |         |
|---------------|---------|
| transparentní | 48010-5 |
| modrá         | 48004-4 |
| červená       | 48008-2 |
| zelená        | 48006-8 |
| žlutá         | 48002-0 |
| fialová       | 48042-6 |

### LED-osvětlovací lišta

|                                                        |         |
|--------------------------------------------------------|---------|
| 12 V, teplá bílá 10 LED/m, (po 3 LED/ 25 cm dělitelná) | 48014-3 |
| 12 V, teplá bílá 30 LED/m, (po 3 LED/ 10 cm dělitelná) | 48016-7 |

### Varianty proudového připojení

Volba síťového dílu je závislá  
na počtu LED

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Zástrčkový síťový díl 24 W /  | 48026-6 |
| Zástrčkový síťový díl 48 W /  | 48028-0 |
| Síťový díl k vestavbě 12 W /  | 48030-3 |
| Síťový díl k vestavbě 60 W /  | 48032-7 |
| Síťový díl k vestavbě 100 W / | 48034-1 |

### Služby

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Letování přípojného kabelu | 48038-9 |
|----------------------------|---------|

## POKLÁDKA

### Pokyny pro pokládku

**1.Pro lepicí pásy :** Podklad musí být pevný, suchý, nesmí být mastný a zaprášený!

Veškeré lepicí pásy jsou ekologické jelikož neobsahují žádná rozpouštědla

**Speciální lepicí páska :** jako podklad jsou vhodné všechny plochy s hladkým a pevným povrchem např. sádra, keramika, dřevo, stejně jako pevně lepené tapety nebo nátěry barvou

**Lepicí páska Super :** vhodná pro drsné , porézní povrchy jako např. : zdivo, omítky(pokud jsou nedrolivé), beton

### 2.Pro samolepicí produkty:

Podklad musí být suchý, bez prachu a bez mastnoty, rovný a nosný, aby bylo docíleno 100% lepicího kontaktu. Nezkoušení by měli profil několikrát na sucho položit, příložnou plochu si označit značkami nebo použít dorážky, jelikož se profily lze zpravidla přilepit jen jednou.

Při teplotách přes 80°C se stává lepidlo elastickým až tekutým.

Zbytky po lepení lze odstranit ředidlem pro nitrolaky.

Nosný voskový papír nyní odstranit, přitom se nedotýkat lepicího pásu prsty.

Různé faktory mohou působit odpudivě , jako např. cementový "závoj", impregnace koberce, čisticí prostředky na podlahoviny, odpařující se vrstvy, zbytková vlhkost. Vyžádejte si informace příslušného dodavatele práce nebo podlahoviny.

Při použití vypouklých profilů v oblasti podlah může dojít k tzv. "Walkefekt", při kterém v případě nerovného povrchu může při přislápnutí profilu dojít k tomu, že se v prostředku profil prohne (lepidlo je stlačeno chůzí) a oba konce vzhledem k tuhosti vypouklého tvaru jako páky zvednou a prach se dostane pod lepidlo. K zabránění tohoto efektu je vhodné fixovat profil na obou koncích pomocí fixačního přípravku Fix All, č.zboží: 22245-3

Tento " Walkefekt" se týká taky schodových hran. Použití fixace není doporučeno.

Lepidlo zůstává trvale elastické (dilatační spáry) není však vhodné k lepení pod stropem.

Svislá lepení na stěnách stejně jako soklové lišty musí být jištěny s fixačním prostředkem "Fix All"

Pozor : Mnohé povrchy stěn jsou odpudivé. Vyžádejte si informaci od příslušného dodavatele materiálu.

Použití samolepicích produktů u protipožárních dveří podléhá souhlasu výrobce. (Otázka záruky).

Přilnavost lepidla může být výrazně zvýšena, pokud profil a podklad ohřejeme horkým vzduchem.

### 3. Protiskluzové vložky:

Vložka 12/23mm široká, samolepicí

Lepicí drážka schodových profilů musí být suchá, bez prachu a bez mastnoty

(Pokyny pro samolepicí produkty).

Vložku rozbalit na odpovídající délku a ustříhnout. Ochrannou folii postupně odstranit a PVC vložku pomocí přítlačného válečku pevně vtlačit do drážky.

Lepidlo PVC protiskluzové vložky dosáhne své plné lepicí schopnosti po 24hodinách. Při pokládce protiskluzovou vložku nenatahovat !

Přesah nezkracovat, jelikož se páska stáhne na ustřiženou délku.

Nepoužívat čisticí prostředky, které z PVC vytahují změkčovadla, případně rozpouštějí lepidlo.

Problémy při lepení mohou být řešeny pomocí horkovzdušné pistole.

Vložka 23x1,5mm musí být po rozbalení nahřáta, tímto se odstraní vnitřní pnutí.

### 4. Vložka 27 mm široká, hladká nebo vroubkovaná pro "Kombi-hrany"

Vložku rozbalit na odpovídající délku a ustříhnout.

Nyní vložku vložit do profilu a postupně po centimetrech vtlačit do drážky. Přitom vložku nenatahovat! Nutno počítat s protažením při vkládání. Vložka se po určitém čase vrátí - stáhne do původní střížné délky.

Při okamžitém zhotovení na míru nutno na obou koncích (vpravo i vlevo) a zvláště v pokosových řezech vložku fixovat sekundovým nebo kontaktním lepidlem na PVC/kov.

Nutno počítat s výměnou vložky vzhledem ke stupni opotřebení.