


ÚHLOVÉ PROFILY

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6. Dodací doba 14 dní.

ÚHLOVÉ PROFILY			
Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks

SB -balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks

Úhlový profil 10 x 24,5 mm, hliník eloxovaný, vrtaný



stříbrná	0,8	04480-2	88
	0,9	04490-1	98
	1,0	04500-7	109
	1,2	04510-6	131
	2,0	04520-5	217
	2,7	04530-4	294
zlatá	0,8	04580-9	93
	0,9	04590-8	106
	1,0	04600-4	117
	1,2	04610-3	142
	2,0	04620-2	235
	2,7	04630-1	317
bronz světlá	0,8	04680-6	99
	0,9	04690-5	111
	1,0	04700-1	125
	1,2	04710-0	150
	2,0	04720-9	250
	2,7	04730-8	336
bronz tmavá	0,8	04780-3	99
	0,9	04790-2	111
	1,0	04800-8	125
	1,2	04810-7	150
	2,0	04820-6	250
	2,7	04830-5	336
zlatá světlá	0,8	70580-2	95
	0,9	70582-6	106
	1,0	70584-0	117
	1,2	70586-4	142
	2,0	70588-8	235
	2,7	70590-1	317
berva nerez, jemně broušená	0,8	70592-5	99
	0,9	70594-9	113
	1,0	70596-3	125
	1,2	70598-7	150
	2,0	70600-7	250
	2,7	70602-1	336

04491-8	116
04501-4	126
04521-2	253
04531-1	345
04591-5	124
04601-1	135
04621-9	273
04631-8	372
04691-2	133
04701-8	145
04721-6	291
04731-5	399
04791-9	131
04801-5	143
04821-3	286
04831-2	392
70604-5	124
70606-9	135
70608-3	273
70610-6	372
70612-0	131
70614-4	143
70616-8	286
70618-2	392

Dřevodekory/ fólie	buk	1,0	38700-8	216	38701-5	235
		2,7	38710-7	584	38711-4	636
	dub	1,0	38720-6	216	38721-3	235
		2,7	38730-5	584	38731-2	636
	javor	1,0	38740-4	216	38741-1	235
		2,7	38750-3	584	38751-0	636
	třešeň	1,0	38760-2	216	38761-9	235
		2,7	38765-7	584	38766-4	636
	dub rustikální	1,0	38770-1	216	38771-8	235
		2,7	38775-6	584	38776-3	636


ÚHLOVÉ PROFILY

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6. Dodací doba 14 dní.

ÚHLOVÉ PROFILY			
Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks

SB -balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks

Úhlový profil 10 x 24,5 mm, hliník eloxovaný, samolepící



stříbrná	1,0	04503-8	142
	2,7	04533-5	384
zlatá	1,0	04603-5	151
	2,7	04633-2	408
bronz světlá	1,0	04703-2	159
	2,7	04733-9	428
bronz tmavá	1,0	04803-9	159
	2,7	04833-6	428
zlatá světlá	1,0	70622-9	152
	2,7	70624-3	408
barva nerezujemně broušená	1,0	70626-7	159
	2,7	70628-1	428

04502-1	161
04532-8	433
04602-8	170
04632-5	458
04702-5	177
04732-2	477
04802-2	177
04832-9	477
70630-4	170
70632-8	458
70634-2	177
70636-6	477

Dřevodekory/ fólie	buk	1,0	38640-7	266
		2,7	38650-6	717
	dub	1,0	38660-5	266
		2,7	38670-4	717
	javor	1,0	38680-3	266
		2,7	38690-2	717
	třešeň	1,0	38780-0	266
		2,7	38785-5	717
	dub rustikální	1,0	38790-9	266
		2,7	38795-4	717


38641-4	277
38651-3	749
38661-2	277
38671-1	749
38681-0	277
38691-9	749
38781-7	277
38786-2	749
38791-6	277
38796-1	749

ÚHLOVÉ PROFILY

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6.
Dodací doba 14 dní.

Úhlový profil 18 x 24,5 mm, hliník eloxovaný, vrtaný

Jiné barvy eloxování viz.
Záložka 6. Dodací doba 14
dní.



ÚHLOVÉ PROFILY			
Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks

SB -balení včetně vrtutí a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks

stříbrná	0,8	04080-4	113
	0,9	04090-3	126
	1,0	04100-9	141
	1,2	04110-8	169
	2,0	04120-7	281
	2,7	04130-6	379
zlatá	0,8	04180-1	115
	0,9	04190-0	129
	1,0	04200-6	144
	1,2	04210-5	172
	2,0	04220-4	288
	2,7	04230-3	388
bronz světlá	0,8	04280-8	122
	0,9	04290-7	137
	1,0	04300-3	152
	1,2	04310-2	182
	2,0	04320-1	304
	2,7	04330-0	412
bronz tmavá	0,8	04380-5	122
	0,9	04390-4	137
	1,0	04400-0	152
	1,2	04410-9	182
	2,0	04420-8	304
	2,7	04430-7	412
zlatá světlá	0,8	70640-3	115
	0,9	70642-7	129
	1,0	70644-1	144
	1,2	70646-5	172
	2,0	70648-9	288
	2,7	70650-2	388
barva nerez- jemně broušená	0,8	70652-6	122
	0,9	70654-0	137
	1,0	70656-4	152
	1,2	70658-8	182
	2,0	70660-1	304
	2,7	70662-5	412

04091-0	144
04101-6	159
04121-4	317
04131-3	434
04191-7	147
04201-3	162
04221-1	433
04231-0	443
04291-4	158
04301-0	172
04321-8	345
04331-7	474
04391-1	154
04401-7	170
04421-5	341
04431-4	466
70664-9	147
70666-3	162
70668-7	433
70670-0	443
70672-4	154
70674-8	170
70676-2	341
70678-6	466

Dřevodekory/ fólie	buk	1,0	38520-2	242
		2,7	38530-1	654
	dub	1,0	38540-0	242
		2,7	38550-9	654
	javor	1,0	38560-8	242
		2,7	38570-7	654
	třešeň	1,0	38580-6	242
		2,7	38585-1	654
	dub rustikální	1,0	38590-5	242
		2,7	38595-0	654

38521-9	261
38531-8	704
38541-7	261
38551-6	704
38561-5	261
38571-4	704
38581-3	261
38586-8	704
38591-2	261
38596-7	704


ÚHLOVÉ PROFILY

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6.
Dodací doba 14 dní.

ÚHLOVÉ PROFILY			
Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks

SB - balení včetně vrtů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks

Úhlový profil 18 x 24,5 mm, hliník eloxovaný, samolepící



stříbrná	1,0	04103-0	169
	2,7	04133-7	455
zlatá	1,0	04203-7	171
	2,7	04233-4	464
bronz světlá	1,0	04303-4	180
	2,7	04333-1	485
bronz tmavá	1,0	04403-1	180
	2,7	04433-8	485
zlatá světlá	1,0	70682-3	172
	2,7	70684-7	464
barva nerez- jemně broušená	1,0	70686-1	180
	2,7	70688-5	485

04102-3	187
04132-0	503
04202-0	189
04232-7	513
04302-7	198
04332-4	533
04402-4	198
04432-1	533
70690-8	190
70692-2	513
70694-6	198
70696-0	533

Dřevodekory/ fólie	buk	1,0	38460-1	291
		2,7	38470-0	786
	dub	1,0	38480-9	291
		2,7	38490-8	786
	javor	1,0	38500-4	291
		2,7	38510-3	786
	třešeň	1,0	38600-1	291
		2,7	38605-6	786
	dub rustikální	1,0	38610-0	291
		2,7	38615-5	786

38461-8	304
38471-7	819
38481-6	304
38491-5	819
38501-1	304
38511-0	819
38601-8	304
38606-3	819
38611-7	304
38616-2	819


SCHODOVÉ HRANY

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6.
Dodací doba 14 dní.

SCHODOVÉ HRANY			
Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks

SB -balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks

Schodová hrana 20 x 20 mm, hliník elox., vrtaná



stříbrná	1,0	39500-3	142
	2,7	39510-2	384
zlatá	1,0	39520-1	146
	2,7	39530-0	396
bronz světlá	1,0	39540-9	156
	2,7	39550-8	424
bronz tmavá	1,0	39560-7	156
	2,7	39570-6	424


39501-0	161
39511-9	433
39521-8	165
39531-7	444
39541-6	185
39551-5	497
39561-4	174
39571-3	474

mosaz leštěná	1,0	28733-9	546
	2,5	28730-8	1362

28732-2	572
28731-5	1431

Vyžádejte si, prosím, pokyny pro ošetřování mosazných profilů.

Schodová hrana 30 x 30 mm, hliník elox., vrtaná



stříbrná	0,9	31450-9	196
	1,0	31455-4	216
	2,7	31460-8	585
zlatá	0,9	31465-3	207
	1,0	31470-7	232
	2,7	31475-2	623
bronz světlá	0,9	31480-6	235
	1,0	31485-1	261
	2,7	31490-5	704
bronz tmavá	0,9	31495-0	235
	1,0	31500-1	261
	2,7	31505-6	704

31456-1	235
31461-5	635
31471-4	250
31476-9	673
31486-8	288
31491-2	779
31501-8	280
31506-3	754

mosaz leštěná	1,0	28752-0	907
	2,5	28750-6	2267

28753-7	930
28751-3	2336

Vyžádejte si, prosím, pokyny pro ošetřování mosazných profilů.

Hliník se speciálním ořezavzdorným emailem, vrtaný



Nerez-email povrch.úprava, barva-metalic-tm.šedá

1,0	40060-8	851
2,7	40070-7	2294

40061-5	876
40071-4	2368



emailová povrch.úprava-stříbrná metalická

1,0	40210-7	1133
2,7	40211-4	3058

40212-1	1160
40213-8	3131



Nerez-email povrch.úprava s fluoreskujícími drážkami, barva--tm.šedá

1,0	40065-3	1206
2,7	40075-2	3258

40067-7	1234
40077-6	3330

Vhodné vruty viz. Záložka 12.


SCHODOVÉ HRANY

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6.
Dodací doba 14 dní.

Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks

SB - balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks


Schodová hrana 30 x 30 x 2 mm R, hliník elox., vrtaná



stříbrná	1,0	66200-6	171
	2,7	66202-0	460
zlatá	1,0	66204-4	178
	2,7	66206-8	480
bronz světlá	1,0	66208-2	197
	2,7	66210-5	531
bronz tmavá	1,0	66212-9	206
	2,7	66214-3	556

66216-7	190
66218-1	520
66220-4	198
66222-8	540
66224-2	216
66226-6	591
66228-0	225
66230-3	615


Schodová hrana 22 x 30 mm, hliník elox., vrtaná



stříbrná	1,0	65540-4	169
	2,7	65542-8	455
zlatá	1,0	65544-2	174
	2,7	65546-6	469
bronz světlá	1,0	65548-0	196
	2,7	65550-3	530
bronz tmavá	1,0	65552-7	196
	2,7	65554-1	530

65560-2	186
65562-6	507
65564-0	192
65566-4	523
65568-8	223
65570-1	611
65572-5	214
65574-9	584


Schodová hrana 27 x 27 mm, hliník elox., vrtaná



stříbrná	1,0	67196-1	174
	2,7	67198-5	473
zlatá	1,0	67200-5	181
	2,7	67202-9	488
bronz světlá	1,0	67204-3	204
	2,7	67206-7	549
bronz tmavá	1,0	67208-1	204
	2,7	67210-4	549

67216-6	183
67218-0	527
67220-3	199
67222-7	542
67224-1	231
67226-5	629
67228-9	222
67230-2	602

Schodová hrana 32 x 30 mm, hliník elox., vrtaná



stříbrná	1,0	65582-4	210
	2,7	65584-8	569
zlatá	1,0	65586-2	225
	2,7	65588-6	606
bronz světlá	1,0	65590-9	253
	2,7	65592-3	684
bronz tmavá	1,0	65594-7	253
	2,7	65596-1	684

65602-9	228
65604-3	622
65606-7	242
65608-1	660
65610-4	280
65612-8	765
65614-2	271
65616-6	738


SCHODOVÉ HRANY

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6.
Dodací doba 14 dní.

Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks

SB -balení včetně vrutů a hmoždínek	
Obj.č.	Kč/ks


Schodová hrana 42 x 30 mm, hliník elox., vrtaná



stříbrná	1,0	65624-1	244
	2,7	65626-5	659
zlatá	1,0	65628-9	252
	2,7	65630-2	682
bronz světlá	1,0	65632-6	273
	2,7	65634-0	737
bronz tmavá	1,0	65636-4	273
	2,7	65638-8	737

65644-9	262
65646-3	712
65648-7	270
65650-0	736
65652-4	300
65654-8	818
65656-2	290
65658-6	791


Schodová hrana 42 x 40 mm, hliník elox., vrtaná



stříbrná	1,0	67152-7	277
	2,7	67154-1	749
zlatá	1,0	67156-5	287
	2,7	67158-9	776
bronz světlá	1,0	67160-2	322
	2,7	67162-6	866
bronz tmavá	1,0	67164-0	322
	2,7	67166-4	866

67172-5	295
67174-9	803
67176-3	305
67178-7	826
67180-0	348
67182-4	947
67184-8	339
67186-2	920

Schodová hrana 52 x 30 mm hliník elox., vrtaná



stříbrná	1,0	65666-1	277
	2,7	65668-5	749
zlatá	1,0	65670-8	287
	2,7	65672-2	776
bronz světlá	1,0	65674-6	322
	2,7	65676-0	866
bronz tmavá	1,0	65678-4	322
	2,7	65680-7	866

65686-9	295
65688-3	803
65690-6	305
65692-0	826
65694-4	348
65696-8	947
65698-2	339
65700-2	920


SCHODOVÉ HRANY

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6.
Dodací doba 14 dní.

Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks

SB -balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks


Schodová hrana 15 x 40 mm, hliník elox., vrtaná



stříbrná	1,0	41100-0	253
	2,7	41110-9	685
zlatá	1,0	41120-8	263
	2,7	41130-7	710
bronz světlá	1,0	41140-6	286
	2,7	41150-5	773
bronz tmavá	1,0	41160-4	286
	2,7	41170-3	773
hliník čistý	1,0	41180-2	206
	2,7	41190-1	558

41105-5	272
41115-4	734
41125-3	281
41135-2	758
41145-1	313
41155-0	845
41165-9	304
41175-8	821
41185-7	225
41195-6	608

Schodová hrana 23 x 40 mm, hliník elox., vrtaná



stříbrná	0,9	29430-6	244
	1,0	29435-1	271
	2,7	29440-5	734
zlatá	0,9	29445-0	253
	1,0	29450-4	281
	2,7	29455-9	759
bronz světlá	0,9	29460-3	277
	1,0	29465-8	307
	2,7	29470-2	830
bronz tmavá	0,9	29475-7	277
	1,0	29480-1	307
	2,7	29485-6	830

29436-8	289
29441-2	782
29451-1	299
29456-6	809
29466-5	335
29471-9	905
29481-8	326
29486-3	881

Hliník se speciálním otěruvzdorným emailem, vrtaná



Nerez-email povrch.úprava, barva-metalic-tm.šedá

1,0	40080-6	905
2,7	40090-5	2441

40081-3	930
40091-2	2513



emailová povrch.úprava-stříbrná metalická

1,0	40230-5	1038
2,7	40231-2	2806

40232-9	1065
40233-6	2878



Nerez-email povrch.úprava s 5 fluoreskujícími drážkami,barva--tm.šedá

1,0	40085-1	1260
2,7	40095-0	3404

40087-5	1289
40097-4	3479

Vhodné vruty viz. Záložka 12.


SCHODOVÉ HRANY Z HLINÍKU A MOSAZI

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6.
Dodací doba 14 dní.

Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks

SB -balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks

Schodová hrana 20 x 40 mm, hliník elox., vrtaná




stříbrná	0,8	07080-1	223
	0,9	07090-0	252
	1,0	07100-6	280
	1,2	07110-5	335
	2,0	07120-4	558
	2,7	07130-3	753
zlatá	0,8	07180-8	232
	0,9	07190-7	260
	1,0	07200-3	289
	1,2	07210-2	347
	2,0	07220-1	577
	2,7	07230-0	780
bronz světlá	0,8	07280-5	252
	0,9	07290-4	284
	1,0	07300-0	315
	1,2	07310-9	379
	2,0	07320-8	630
	2,7	07330-7	852
bronz tmavá	0,8	07380-2	252
	0,9	07390-1	284
	1,0	07400-7	315
	1,2	07410-6	379
	2,0	07420-5	630
	2,7	07430-4	852
MOSAZ leštěná	1,0	28722-3	1052
	2,5	28720-9	2629

07091-7	268
07101-3	297
07111-2	357
07121-1	595
07131-0	802
07191-4	276
07201-0	307
07211-9	368
07221-8	615
07231-7	829
07291-1	307
07301-7	342
07311-6	412
07321-5	685
07331-4	924
07391-8	300
07401-4	334
07411-3	399
07421-2	667
07431-1	900
28723-0	1074
28721-6	2698

Vyžádejte si, prosím, pokyny pro údržbu mosazných profilů.



Schodová hrana 20 x 40 mm, hliník se spec. otěruvzdorným emailem, vrtaná




tmavě šedá	1,0	40000-4	912
	2,7	40010-3	2463
stříbrná metalická	1,0	40150-6	1046
	2,7	40151-3	2826
zlatá	1,0	64000-4	912
	2,7	64002-8	2463
modrá	1,0	64004-2	912
	2,7	64006-6	2463
červená	1,0	64008-0	912
	2,7	64010-3	2463
zelená	1,0	64012-7	912
	2,7	64014-1	2463
černá	1,0	64016-5	912
	2,7	64018-9	2463

40001-1	938
40011-0	2535
40152-0	1073
40153-7	2898
64022-6	938
64024-0	2535
64026-4	938
64028-8	2535
64030-1	938
64032-5	2535
64034-9	938
64036-3	2535
64038-7	938
64040-0	2535

Schodová hrana 20 x 40 mm, hliník se spec. otěruvzdorným emailem, 5 fluoresk. drážek, vrtaná

vrtaná



tmavě šedá	1,0	40005-9	1268
	2,7	40015-8	3426
stříbrná metalická	1,0	40140-7	1404
	2,7	40142-1	3790
zlatá	1,0	64044-8	1268
	2,7	64046-2	3426
modrá	1,0	64048-6	1268
	2,7	64050-9	3426
červená	1,0	64052-3	1268
	2,7	64054-7	3426
zelená	1,0	64056-1	1268
	2,7	64058-5	3426
černá	1,0	64060-8	1268
	2,7	64062-2	3426

40007-3	1296
40017-2	3498
40144-5	1430
40146-9	3862
64066-0	1296
64068-4	3498
64070-7	1296
64072-1	3498
64074-5	1296
64076-9	3498
64078-3	1296
64080-6	3498
64082-0	1296
64084-4	3498


SCHODOVÉ HRANY Z HLINÍKU A MOSAZI

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6.
Dodací doba 14 dní.

Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks

SB - balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks

Schodová hrana 28 x 50 mm, hliník elox., vrtaná



stříbrná	1,0	31410-3	366
	2,7	31415-8	984
zlatá	1,0	31420-2	368
	2,7	31425-7	992
bronz světlá	1,0	31430-1	430
	2,7	31435-6	1163
bronz tmavá	1,0	31440-0	430
	2,7	31445-5	1163

31416-5	1036
31426-4	1042
31436-3	1235
31446-2	1212

Hliník se speciálním ořezavzdorným emailem, vrtaná



povrch.úprava
se 4

1,0	40040-0	998
2,7	40050-9	2694


40041-7	1025
40051-6	2768



povrch.úprava-
stříbrná

1,0	40190-2	1133
2,7	40191-9	3058

40192-6	1160
40193-3	3131




povrch.úprava
se 4
Nerez-email
povrch.úprava, s

1,0	40045-5	1353
2,7	40055-4	3656

40047-9	1382
40057-8	3729

Vhodné vruty viz. Záložka 12.

Schodová hrana 42 x 50 mm, hliník elox., vrtaná



stříbrná	1,0	07621-6	439
	2,5	07620-9	1096
zlatá	1,0	07641-4	442
	2,5	07640-7	1105
bronz světlá	1,0	07661-2	518
	2,5	07660-5	1294
bronz tmavá	1,0	07681-0	518
	2,5	07680-3	1294

07622-3	1145
07642-1	1154
07662-9	1367
07682-7	1343

Hliník se speciálním ořezavzdorným emailem, vrtaná



povrch.úprava
se 4

1,0	40020-2	929
2,5	40030-1	2321


40021-9	1032
40031-8	2579



povrch.úprava-
stříbrná

1,0	40170-4	1074
2,5	40171-1	2685

40172-8	1178
40173-5	2943



povrch.úprava
se 4
Nerez-email
povrch.úprava, s

1,0	40025-7	1285
2,5	40035-6	3213

40027-1	1314
40037-0	3286


Vhodné vruty viz. Záložka 12.

SCHODOVÉ HRANY Z HLINÍKU A MOSAZI

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6. Dodací doba 14 dní.

Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks

Schodová hrana 55 x 69 mm, hliník elox., vratná




stříbrná	1,0	65504-6	443
	2,7	65506-0	1195
zlatá	1,0	65508-4	459
	2,7	65510-7	1239
bronz světlá	1,0	65512-1	513
	2,7	65514-5	1387
bronz tmavá	1,0	65516-9	513
	2,7	65518-3	1387

Vhodné vruty viz. Záložka 12.

Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks

SB -balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks

Schodová hrana 2 x 25 mm, vrtaná



hliník stříbrný	1,0	69960-6	115
	2,5	69962-0	287
hliník zlatý	1,0	69964-4	119
	2,5	69966-8	298
hliník bronz světlá	1,0	69968-2	145
	2,5	69970-5	365
hliník bronz tmavá	1,0	69972-9	145
	2,5	69974-3	365


69978-1	133
69980-4	340
69982-8	136
69984-2	350
69986-6	163
69988-0	420
69990-3	163
69992-7	420

MOSAZ leštěná	1,0	28210-5	593
	2,0	28220-4	1184
	2,5	28200-6	1481

28211-2	619
28201-3	1546

Vyžádejte si, prosím, pokyny pro údržbu mosazných profilů.

Schodová hrana 3 x 30 mm, vrtaná




MOSAZ leštěná	1,0	28630-1	653
	2,0	28640-0	1305
	2,5	28650-9	1632

28631-8	679
28651-6	1699

Vyžádejte si, prosím, pokyny pro údržbu mosazných profilů.

Schodová hrana 3 x 35 mm, vrtaná



hliník stříbrný	1,0	28530-4	197
	2,5	28535-9	493
hliník zlatý	1,0	28540-3	204
	2,5	28545-8	511
hliník bronz světlá	1,0	28550-2	235
	2,5	28555-7	587
hliník bronz tmavá	1,0	28560-1	235
	2,5	28565-6	587

28531-1	216
28536-6	541
28541-0	224
28546-5	559
28551-9	264
28556-4	659
28561-8	255
28566-3	638

MOSAZ leštěná	1,0	28610-3	832
	2,0	28620-2	1664
	2,5	28600-4	2083

28611-0	858
28601-1	2148

Vyžádejte si, prosím, pokyny pro údržbu mosazných profilů.


SCHODOVÉ HRANY Z HLINÍKU A MOSAZI

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6.
Dodací doba 14 dní.

Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks

SB - balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks


Schodová hrana s oblým zakončením 2 mm, hliník elox., vrtaná



stříbrná	1,0	70700-4	113
	2,7	70702-8	302
zlatá	1,0	70704-2	118
	2,7	70706-6	318
bronz světlá	1,0	70708-0	128
	2,7	70710-3	348
bronz tmavá	1,0	70712-7	128
	2,7	70714-1	348

70716-5	129
70718-9	352
70720-2	136
70722-6	368
70724-0	155
70726-4	420
70728-8	147
70730-1	420


Schodová hrana s oblým zakončením 2,5 mm, hliník elox., vrtaná



stříbrná	1,0	70734-9	113
	2,7	70736-3	303
zlatá	1,0	70738-7	119
	2,7	70740-0	321
bronz světlá	1,0	70742-4	129
	2,7	70744-8	351
bronz tmavá	1,0	70746-2	129
	2,7	70748-6	351

70750-9	131
70752-3	354
70754-7	137
70756-1	370
70758-5	156
70760-8	423
70762-2	149
70764-6	423

Schodová hrana s oblým zakončením 3 mm, hliník elox., vrtaná



stříbrná	1,0	70768-4	114
	2,7	70770-7	306
zlatá	1,0	70772-1	119
	2,7	70774-5	323
bronz světlá	1,0	70776-9	131
	2,7	70778-3	353
bronz tmavá	1,0	70780-6	131
	2,7	70782-0	353

70784-4	132
70786-8	357
70788-2	137
70790-5	374
70792-9	158
70794-3	425
70796-7	149
70798-1	425



Upevňovací rameno vyseknout
Upevňovací rameno vyseknout a ohnout

Obj.č.	Kč/ks
22240-8	129
na poptávku	


SCHODOVÉ HRANY Z HLINÍKU A MOSAZI

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6.
Dodací doba 14 dní.

Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks

SB -balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks


Schodová hrana 10 x 37 x 2 mm, hliník elox., vrtaná



stříbrná	1,0	68100-7	206
	2,7	68102-1	557
zlatá	1,0	68104-5	218
	2,7	68106-9	588
bronz světlá	1,0	68108-3	245
	2,7	68110-6	663
bronz tmavá	1,0	68112-0	245
	2,7	68114-4	663

68118-2	225
68120-5	612
68122-9	236
68124-3	645
68126-7	263
68128-1	718
68130-4	263
68132-8	718


Schodová hrana 24 x 37 x 2 mm, hliník elox., vrtaná



stříbrná	1,0	68150-2	222
	2,7	68152-6	599
zlatá	1,0	68154-0	233
	2,7	68156-4	629
bronz světlá	1,0	68158-8	262
	2,7	68160-1	708
bronz tmavá	1,0	68162-5	262
	2,7	68164-9	708

68168-7	241
68170-0	655
68172-4	252
68174-8	685
68176-2	280
68178-6	763
68180-9	280
68182-3	763


Schodová hrana 40 x 37 x 2 mm, hliník elox., vrtaná



stříbrná	1,0	46482-2	243
	2,7	46480-8	658
zlatá	1,0	46492-1	253
	2,7	46490-7	674
bronz světlá	1,0	46502-7	288
	2,7	46500-3	776
bronz tmavá	1,0	46512-6	288
	2,7	46510-2	776

46486-0	262
46484-6	712
46496-9	272
46494-5	740
46506-5	306
46504-1	831
46516-4	329
46514-0	831

Schodová hrana 10 x 37 x 2,5 mm, hliník elox., vrtaná



stříbrná	1,0	66556-4	217
	2,7	66558-8	588
zlatá	1,0	66560-1	230
	2,7	66562-5	619
bronz světlá	1,0	66564-9	257
	2,7	66566-3	682
bronz tmavá	1,0	66568-7	257
	2,7	66570-0	682

66580-9	236
66582-3	644
66584-7	267
66586-1	674
66588-5	275
66590-8	748
66592-2	275
66594-6	748



Upevňovací rameno vyseknout
Upevňovací rameno vyseknout a ohnout

Obj.č.	Kč/ks
22240-8	129
na poptávku	


SCHODOVÉ HRANY Z HLINÍKU A MOSAZI

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6.
Dodací doba 14 dní.

Schodová hrana			
Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks

SB -balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks


Schodová hrana 24 x 37 x 2,5 mm, hliník elox., vrtaná



stříbrná	1,0	66604-2	224
	2,7	66606-6	604
zlatá	1,0	66608-0	235
	2,7	66610-3	635
bronz světlá	1,0	66612-7	263
	2,7	66614-1	711
bronz tmavá	1,0	66616-5	263
	2,7	66618-9	711

66628-8	242
66630-1	659
66632-5	253
66634-9	690
66636-3	282
66638-7	767
66640-0	282
66642-4	767


Schodová hrana 40 x 37 x 2,5 mm, hliník elox., vrtaná



stříbrná	1,0	66652-3	245
	2,7	66654-7	666
zlatá	1,0	66656-1	254
	2,7	66658-5	687
bronz světlá	1,0	66660-8	303
	2,7	66662-2	818
bronz tmavá	1,0	66664-6	303
	2,7	66666-0	818

66676-9	263
66678-3	721
66680-6	276
66682-0	743
66684-4	322
66686-8	872
66688-2	322
66690-5	872


Schodová hrana 10 x 37 x 3 mm, hliník elox., vrtaná



stříbrná	1,0	68200-4	210
	2,7	68202-8	567
zlatá	1,0	68204-2	222
	2,7	68206-6	599
bronz světlá	1,0	68208-0	249
	2,7	68210-3	671
bronz tmavá	1,0	68212-7	249
	2,7	68214-1	671

68218-9	228
68220-2	622
68222-6	241
68224-0	655
68226-4	267
68228-8	726
68230-1	267
68232-5	726

Schodová hrana 24 x 37 x 3 mm, hliník elox., vrtaná



stříbrná	1,0	35560-1	225
	2,7	35520-5	611
zlatá	1,0	35570-0	237
	2,7	35530-4	640
bronz světlá	1,0	35580-9	264
	2,7	35540-3	713
bronz tmavá	1,0	35590-8	264
	2,7	35550-2	713

35561-8	244
35521-2	659
35571-7	254
35531-1	690
35581-6	282
35541-0	764
35591-5	282
35551-9	764



Upevňovací rameno vyseknout
Upevňovací rameno vyseknout a ohnout

Obj.č.	Kč/ks
22240-8	129
na poptávku	


SCHODOVÉ HRANY Z HLINÍKU A MOSAZI

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6.
Dodací doba 14 dní.

Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks

SB - balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks


Schodová hrana 40 x 40 x 3 mm, hliník elox., vrtaná



stříbrná	1,0	65750-7	246
	2,7	65752-1	665
zlatá	1,0	65754-5	255
	2,7	65756-9	692
bronz světlá	1,0	65758-3	305
	2,7	65760-6	822
bronz tmavá	1,0	65762-0	305
	2,7	65764-4	822

65770-5	263
65772-9	717
65774-3	273
65776-7	744
65778-1	322
65780-4	875
65782-8	322
65784-2	875


Schodová hrana 10 x 37 x 5 mm, hliník elox., vrtaná



stříbrná	1,0	65350-9	227
	2,7	65352-3	614
zlatá	1,0	65360-8	239
	2,7	65362-2	645
bronz světlá	1,0	65370-7	266
	2,7	65372-1	718
bronz tmavá	1,0	65380-6	266
	2,7	65382-0	718

65354-7	245
65356-1	668
65364-6	257
65366-0	699
65374-5	284
65376-9	772
65384-4	284
65386-8	772


Schodová hrana 24 x 37 x 5 mm, hliník elox., vrtaná



stříbrná	1,0	46522-5	230
	2,7	46520-1	620
zlatá	1,0	46532-4	241
	2,7	46530-0	651
bronz světlá	1,0	46542-3	268
	2,7	46540-9	725
bronz tmavá	1,0	46552-2	268
	2,7	46550-8	725

46526-3	248
46524-9	674
46536-2	259
46534-8	707
46546-1	287
46544-7	780
46556-0	287
46554-6	780

Schodová hrana 40 x 40 x 5 mm, hliník elox., vrtaná



stříbrná	1,0	65708-8	252
	2,7	65710-1	681
zlatá	1,0	65712-5	262
	2,7	65714-9	709
bronz světlá	1,0	65716-3	313
	2,7	65718-7	843
bronz tmavá	1,0	65720-0	313
	2,7	65722-4	843

65728-6	270
65730-9	732
65732-3	280
65734-7	761
65736-1	330
65738-5	896
65740-8	330
65742-2	896




Upevňovací rameno vyseknout
Upevňovací rameno vyseknout a ohnout

Obj.č.	Kč/ks
22240-8	129
na požádání	

SCHODOVÉ HRANY Z HLINÍKU A MOSAZI

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6.
Dodací doba 14 dní.



Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks

SB -balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks

Schodová hrana 10 x 37 x 7 mm, hliník elox., vratná

stříbrná	1,0	65300-4	230
	2,7	65302-8	651
zlatá	1,0	65310-3	241
	2,7	65312-7	651
bronz světlá	1,0	65320-2	268
	2,7	65322-6	725
bronz tmavá	1,0	65330-1	268
	2,7	65332-5	725

65304-2	248
65306-6	674
65314-1	259
65316-5	707
65324-0	287
65326-4	780
65334-9	287
65336-3	780



Upevňovací rameno vyseknout
Upevňovací rameno vyseknout a ohnout


Obj.č.	Kč/ks
22240-8	129
na poptávku	

Oboustranně použitelný schodový profil z hliníku pro podlahoviny 3 a 5 mm

Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks

SB -balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks

Oboustranně použitelný schodový profil 3 / 5 mm, hliník elox., nevrtaný



stříbrná	2,7	71330-2	294
zlatá		71332-6	299
bronz světlá		71334-0	365
bronz tmavá		71336-4	365

71338-8	307
71340-1	313
71342-5	378
71344-9	378


SCHODOVÉ HRANY Z HLINÍKU A MOSAZI

Jiné barvy eloxování viz. Záložka

Vnitřní schodišťové rohy z hliníku			
Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks

SB -balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks


Vnitřní schodišťový roh 3 mm, hliník elox., vrtaný



stříbrná	1,0	66426-0	117
	2,7	66428-4	316
zlatá	1,0	66430-7	120
	2,7	66432-1	325
bronz světlá	1,0	66434-5	132
	2,7	66436-9	356
bronz tmavá	1,0	66438-3	132
	2,7	66440-6	356

66427-7	135
66429-1	371
66431-4	138
66433-8	379
66435-2	151
66437-6	412
66439-0	151
66441-3	412

Vnitřní schodišťový roh 5 mm, hliník elox., vrtaný



stříbrná	1,0	66444-4	134
	2,7	66446-8	361
zlatá	1,0	66448-2	138
	2,7	66450-5	372
bronz světlá	1,0	66452-9	149
	2,7	66454-3	402
bronz tmavá	1,0	66456-7	149
	2,7	66458-1	402

66445-1	152
66447-5	416
66449-9	156
66451-2	428
66453-6	167
66455-0	457
66457-4	167
66459-8	457

Příklad: Vnitřní schodišťový roh 5 mm,
Hliník eloxovaný, vrtaný



SCHODOVÉ HRANY Z HLINÍKU A MOSAZI


Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks

SB -balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks

Schodová hrana 10 x 30 x 1,2 mm, mosaz leštěná, profilované drážky, vrtaná

MOSAZ leštěná	1,0	61850-8	360
	2,7	61870-6	974

61860-7	395
61880-5	1063




Vyžádejte si, prosím, pokyny pro ošetřování mosazných profilů.

Schodová hrana 20 x 40 x 1,5 mm, mosaz matná, profilované drážky, vrtaná

MOSAZ matná	1,0	46600-0	758
	2,0	46602-4	1516

46604-8	779
46606-2	1556




Vyžádejte si, prosím, pokyny pro ošetřování mosazných profilů.

Schodová hrana 40 x 40 x 1,5 mm, mosaz matná, profilované drážky, vrtaná

MOSAZ matná	1,0	46610-9	988
	2,0	46612-3	1977

46614-7	1010
46616-1	2019




Vyžádejte si, prosím, pokyny pro ošetřování mosazných profilů.

Schodová hrana 15 x 35 mm, mosaz leštěná, vrtaná

MOSAZ leštěná	1,0	28712-4	976
	2,5	28710-0	2439

28713-1	998
28711-7	2506



Vyžádejte si, prosím, pokyny pro ošetřování mosazných profilů.


SCHODOVÉ HRANY Z HLINÍKU A MOSAZI

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6.
Dodací doba 14 dní.

Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks

SB -balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks

Schodová hrana - kombi 27 x 40 mm, hliník elox., vrtaná




stříbrná	1,0	07501-1	271
	2,5	07500-4	676
zlatá	1,0	07521-9	276
	2,5	07520-2	690
bronz světlá	1,0	07541-7	313
	2,5	07540-0	783
bronz tmavá	1,0	07561-5	313
	2,5	07560-8	783

07502-8	725
07522-6	739
07542-4	834
07562-2	834

Vhodné pro vložku 27 mm, viz.str. 21.

Schodová hrana - kombi 27 x 58 mm, hliník elox., vrtaná



stříbrná	1,0	07941-5	340
	2,5	07940-8	849
zlatá	1,0	07951-4	358
	2,5	07950-7	896
bronz světlá	1,0	07961-3	397
	2,5	07960-6	991
bronz tmavá	1,0	07971-2	397
	2,5	07970-4	991

07942-2	898
07952-1	945
07962-0	1041
07972-9	1041

Hliník se speciálním otěruvzdorným emailem, vrtaný



nerez-email povrch.úprava se 4 fluoreskujícími

1,0	40100-1	1051
2,5	40110-0	2626

40101-8	1079
40111-7	2698




emailová povrch.úprava-stříbrná metalická

1,0	40250-3	1196
2,5	40251-0	2990

40252-7	1225
40253-4	3062

Vhodné pro vložku 27 mm, viz.str. 21.

Schodová hrana - kombi 45 x 58 mm, hliník elox., vrtaná



stříbrná	1,0	42700-1	392
	2,7	42705-6	1056
zlatá	1,0	42715-5	414
	2,7	42720-9	1115
bronz světlá	1,0	42730-8	457
	2,7	42735-3	1233
bronz tmavá	1,0	42745-2	457
	2,7	42750-6	1233

42710-0	1107
42725-4	1164
42740-7	1281
42755-1	1281

Vhodné pro vložku 27 mm, viz.str. 21.


SCHODOVÉ HRANY Z HLINÍKU A MOSAZI

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6.
Dodací doba 14 dní.

Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks

SB -balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks

Schodová hrana - kombi 80 x 58 mm, hliník elox., vrtaný



stříbrná	1,0	42760-5	531
	2,7	42765-0	1434
zlatá	1,0	42775-9	560
	2,7	42780-3	1514
bronz světlá	1,0	42790-2	620
	2,7	42795-7	1674
bronz tmavá	1,0	42805-3	620
	2,7	42810-7	1674


42770-4	1484
42785-8	1564
42800-8	1722
42815-2	1722

Vhodné pro vložku 27 mm, viz. Níže.

Delší rameno může být také zkráceno.

PVC-vložka 27 mm, měkké-PVC

Pro schod.hrany kombi
č. výr. 81, 82, 146 a 147



		hladká	
šedá černá hnědá béžová červená modrá	25 m	55301-4	60/m 1509/kus
		55302-1	
		55303-8	
		55304-5	
		55309-0	
		55300-7	
fluoreskující vložka vroubkovaná	25 m	extrémní svítivost	

		vroubkovaná	
56301-3	57/m 1436/kus	56302-0	
56303-7		56304-4	
56309-9		56300-6	
40135-3		408/m	
		10220/kus	


Jiné délky na poptávku s přírážkou 15% +prořez!

Montážní pokyny: Při montáži je třeba oba konce vložky upevnit montážním lepidlem!

Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks

SB -balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks

Schodová hrana 15 x 36 mm, hliník elox., vrtaná, vhodná pro vložku 12 mm, viz níže




stříbrná	1,0	07710-7	200
	2,7	07720-6	540
zlatá	1,0	07730-5	207
	2,7	07740-4	560
bronz světlá	1,0	07750-3	237
	2,7	07760-2	641
bronz tmavá	1,0	07770-1	237
	2,7	07780-0	641

07711-4	218
07721-3	590
07731-2	225
07741-1	610
07751-0	266
07761-9	713
07771-8	255
07781-7	692

Protiskluzová -vložka 12 mm, vroubkovaná,

samolepící, měkké PVC,




Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks
černá	role 25 m	07860-9	45/m 1118/kus
šedá		07870-8	
hnědá		07840-1	
béžová		07850-0	

Jiné délky na poptávku s přírážkou 15% +prořez!

Easy-Clean-vložka 12 mm, hrubá,

samolepící, pro schod.
Hranu č.. 92



Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks
černá	role 25 m	71100-1	48/m
šedá		71102-5	1298/kus
žluto-černá		71104-9	52/m 1220/kus

Jiné délky na poptávku s přírážkou 15% +prořez!

Pozor! Pokyny k instalaci PVC vložek viz. záložka 13.


SCHODOVÉ HRANY Z HLINÍKU A MOSAZI

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6.
Dodací doba 14 dní.

Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks

SB - balení včetně vrtutí a		
Obj.č.		Kč/ks

Schodová hrana 39 x 48 mm, hliník elox., vrtaná




stříbrná	1,0	66362-1	270
	2,7	66364-5	729
zlatá	1,0	66368-3	282
	2,7	66370-6	761
bronz světlá	1,0	66374-4	321
	2,7	66376-8	866
bronz tmavá	1,0	66380-5	321
	2,7	66382-9	866

66366-9	783
66372-0	816
66378-2	920
66384-3	920

Vhodná pro vložku 39 mm, viz. Níže.

Schodová hrana 43 x 50 mm, hliník elox., vrtaná





stříbrná	1,0	66388-1	286
	2,7	66390-4	772
zlatá	1,0	66394-2	327
	2,7	66396-6	883
bronz světlá	1,0	66400-0	339
	2,7	66402-4	915
bronz tmavá	1,0	66406-2	339
	2,7	66408-6	915

66392-8	827
66398-0	938
66404-8	969
66410-9	969


Vhodná pro vložku 39 mm, viz. Níže.

Protiskluzová - vložka 39 mm, vroubkovaná, měkké PVC, samolepící




Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks
černá	25 m	66800-8	82/m 2053/kus
šedá		66806-0	
hnědá		66812-1	
béžová		66818-3	

Easy-Clean – vložka 39 mm, hrubá, samolepící



černá	25 m	66416-1	59/m
šedá		66414-7	1463/kus
žlutočerná		66418-5	69/m 1728/kus

Protiskluzová - vložka 39 mm, hrubá zrnitost K60, samolepící



černá	25 m	71110-0	59/m 1456/kus
šedá		71112-4	
hnědá		71114-8	
žlutočerná		71116-2	69/m 1726/kus

vhodná pro přechodový profil č. 412 & schod.hrany č.. 373/ 374/ 394-396

Pozor! Návod na pokládku vložek viz. Záložka 13.

Příplatek za jiné délky +15 %!


SCHODOVÉ HRANY Z HLINÍKU A MOSAZI

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6.
Dodací doba 14 dní.

Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks

SB - balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks


Schodová hrana 28,5 x 53 mm, hliník elox., vrtaná



stříbrná	1,0	35440-6	331		
	2,7	35400-0	893	35401-7	943
zlatá	1,0	35450-5	342		
	2,7	35410-9	921	35411-6	971
bronz světlá	1,0	35460-4	388		
	2,7	35420-8	1049	35421-5	1098
bronz tmavá	1,0	35470-3	388		
	2,7	35430-7	1049	35431-4	1098

Vhodná pro vložku 23mm, viz níže.

Schodová hrana 28,5 x 75 mm, hliník elox., vrtaná



stříbrná	1,0	39660-4	397		
	2,7	39670-3	1070	39671-0	1118
zlatá	1,0	39680-2	412		
	2,7	39690-1	1109	39691-8	1159
bronz světlá	1,0	39700-7	460		
	2,7	39710-6	1243	39711-3	1293
bronz tmavá	1,0	39720-5	460		
	2,7	39730-4	1243	39731-1	1293

Nutné brát na vědomí dvojité množství vložky 23 mm.


Easy-Clean-vložka 23 mm, hrubá, samolepící



černá	role 25 m	à	71122-3	53/m
šedá			71124-7	1331/kus
žlutočerná			71126-1	59/m 1467/kus

Pro schodové hrany č.. 80 + 86

Protiskluzová- vložka 23 mm, hrubá zrnitost K60, samolepící



černá	role 25 m	à	71132-2	53/m
šedá			71134-6	1331/kus
hnědá			71136-0	
žlutočerná			71138-4	59/m 1467/kus

Pro schodové hrany č.. 80 + 86

Příplatek za jiné délky +15%.

Pozor! Mějte na zřeteli návod ke kladení vložek! Viz. Záložka 13.


SCHODOVÉ HRANY Z HLINÍKU A MOSAZI

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6.
Dodací doba 14 dní.

Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks

SB -balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks


Schodová hrana 30 x 40 x 2 mm, hliník elox., vrtaná



stříbrná	1,0	46560-7	213
	2,7	46562-1	574
zlatá	1,0	46570-6	221
	2,7	46572-0	596
bronz světlá	1,0	46580-5	257
	2,7	46582-9	694
bronz tmavá	1,0	46590-4	257
	2,7	46592-8	694

46564-5	232
46566-9	629
46574-4	240
46576-8	651
46584-3	275
46586-7	748
46594-2	275
46596-6	748


Schodová hrana 30 x 40 x 2,5 mm, hliník elox., vrtaná



stříbrná	1,0	66700-1	219
	2,7	66702-5	591
zlatá	1,0	66704-9	248
	2,7	66706-3	612
bronz světlá	1,0	66708-7	263
	2,7	66710-0	711
bronz tmavá	1,0	66712-4	263
	2,7	66714-8	711

66724-7	236
66726-1	645
66728-5	266
66730-8	666
66732-2	281
66734-6	765
66736-0	281
66738-4	765


Schodová hrana 30 x 40 x 3 mm, hliník elox., vrtaná



stříbrná	1,0	41340-0	250
	2,7	41350-9	673
zlatá	1,0	41360-8	259
	2,7	41370-7	701
bronz světlá	1,0	41380-6	284
	2,7	41390-5	764
bronz tmavá	1,0	41400-1	284
	2,7	41410-0	764

41341-7	268
41351-6	723
41361-5	279
41371-4	752
41381-3	303
41391-2	815
41401-8	303
41411-7	815

Schodová hrana 30 x 40 x 5 mm, hliník elox., vrtaná



stříbrná	1,0	41260-1	275
	2,7	41270-0	741
zlatá	1,0	41280-9	286
	2,7	41290-8	772
bronz světlá	1,0	41300-4	313
	2,7	41310-3	843
bronz tmavá	1,0	41320-2	313
	2,7	41330-1	843

41261-8	293
41271-7	795
41281-6	304
41291-5	827
41301-1	331
41311-0	898
41321-9	331
41331-8	898



Upevňovací rameno vyseknout
Upevňovací rameno vyseknout a ohnout


Obj.č.	Kč/ks
22240-8	129
na poptávku	

5. ZÁSUVNÉ A UKONČOVACÍ PROFILY

Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks

Obj.č.	Kč/ks


Dvojitý zásuvný profil 3 mm, hliník elox., 2 x vrtaný



stříbrná	1,0	71144-5	236
	2,7	71146-9	638
zlatá	1,0	71148-3	246
	2,7	71150-6	665
bronz světlá	1,0	71152-0	289
	2,7	71154-4	782
bronz tmavá	1,0	71156-8	289
	2,7	71158-2	782
zlatá světlá	1,0	71160-5	246
	2,7	71162-9	665
barva nerez	1,0	71164-3	289
	2,7	71166-7	782

71168-1	253
71170-4	687
71172-8	263
71174-2	738
71176-6	306
71178-0	833
71180-3	306
71182-7	833
71184-1	263
71186-5	716
71188-9	306
71190-2	833

Dvojitý zásuvný profil 5 mm, hliník elox., 2 x vrtaný



stříbrná	1,0	71196-4	245
	2,7	71198-8	663
zlatá	1,0	71200-8	258
	2,7	71202-2	695
bronz světlá	1,0	71204-6	299
	2,7	71206-0	809
bronz tmavá	1,0	71208-4	299
	2,7	71210-7	809
zlatá světlá	1,0	71212-1	258
	2,7	71214-5	695
barva nerez	1,0	71216-9	299
	2,7	71218-3	809

71220-6	262
71222-0	712
71224-4	275
71226-8	745
71228-2	316
71230-5	858
71232-9	316
71234-3	858
71236-7	275
71238-1	745
71240-4	316
71242-8	858

Technické listy, pokyny pro pokládku, popis materiálu & pokyny k ošetřování na vyžádání.


2. SCHODOVÉ HRANY Z NEREZU

Nerezové vruty viz. Záložka 12.

Nerezové schodové hrany INOX PROTECT pokládce s vložkou 39 mm

k


Schodové hrany 25 x 63 x 1,5 mm INOX PROTECT, nerez matný, vrtaný



Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks
	1,0 m	67000-1	1076
	2,5 m	67002-5	2691
	3,0 m	67004-9	3229

Pro pokládku s vložkou 39 mm, viz. Str.22


Schodové hrany 35 x 63 x 1,5 mm INOX PROTECT, nerez matný, vrtaný



	1,0 m	67008-7	1196
	2,5 m	67010-0	2990
	3,0 m	67012-4	3588


Pro pokládku s vložkou 39 mm, viz. Str.22

Schodové hrany 45 x 63 x 1,5 mm INOX PROTECT, nerez matný, vrtaný



	1,0 m	67016-2	1316
	2,5 m	67018-6	3289
	3,0 m	67020-9	3947

Pro pokládku s vložkou 39 mm, viz. Str.22



Schodová hrana INOX PROTECT s vložkou 39 mm, černá, vroubkovaná, viz. Shora, případně str.22.

Řezací brusný kotouč 115 x 1 mm Inox speciál, k dělení nerezových profilů

0



množství	Obj.č.	Kč/ks
1	22246-0	102

Téměř čistý řez bez termického zmodrání.

Vějířovitý kotouč 115 x 22,2 mm, zrnitost 60, k odstranění otřepů/grotů v řezu

0




1	22250-7	167
---	---------	-----

2. SCHODOVÉ HRANY Z NEREZU


Schodové hrany z nerez -matně broušené pro výšky od 2 do 22 mm

Jiné délky na poptávku.


Zásuvný profil s nosem, nerez matný, vrtaný



2 x 23 x 1,5 x 6	2,7 m		60385-6	2765
2,5 x 23 x 1,5 x 6			60395-5	
3 x 23 x 1,5 x 6			60405-1	
5 x 23 x 1,5 x 6			60416-7	




8 x 23 x 1,5 x 6	2,7 m		67662-1	2765
10 x 23 x 1,5 x 6			67668-3	
11 x 23 x 1,5 x 6			67674-4	
12 x 23 x 1,5 x 6			67680-5	
15 x 23 x 1,5 x 6			67686-7	



2,5 x 40 x 1,5 x 10	2,5 m		60380-1	3587
4,5 x 40 x 1,5 x 10			60390-0	
8 x 40 x 1,5 x 10			60400-6	
11 x 40 x 1,5 x 10			60402-0	
12 x 40 x 1,5 x 10			60408-2	
15 x 40 x 1,5 x 10			60410-5	
22 x 40 x 1,5 x 10			60420-4	

Nerezové vruty viz. Záložka 12.



Profil ohnout	na poptávku
---------------	-------------




2. SCHODOVÉ HRANY Z NEREZU

Vnitřní schodišťové hrany, nerez matný kartáčovaný, pro výšku od 2 do 22 mm


Jiné délky na poptávku.

	Pro podlahoviny o výšce	Délka	Množství	Obj.č.	Kč/ks
--	-------------------------	-------	----------	--------	-------


Vnitřní schodišťová hrana , nerez matný, vrtaný



2-3 mm	1,0 m		45621-6	909
	2,7 m		45620-9	2456
0				
3 - 5 mm	1,0 m		45616-2	963
	2,7 m		45615-5	2600



8 mm	1,0 m		67612-6	1240
	2,7 m		67614-0	3350
0				
10 mm	1,0 m		67620-1	1240
	2,7 m		67622-5	3350
0				
11 mm	1,0 m		67628-7	1309
	2,7 m		67630-0	3532
0				
12 mm	1,0 m		67636-2	1309
	2,7 m		67638-6	3532



15 mm	1,0 m		67644-7	1453
	2,7 m		67646-1	3926
0				
22 mm	1,0 m		67652-2	1509
	2,7 m		67654-6	4074

Nerezové vruty viz. Záložka 12.

Vzor: zásuvný profil z nerez s nose a vnitřní schodový roh z nerez



2. SCHODOVÉ HRANY Z NEREZU


Protiskluzová třída R10

Schodová hrana, nerez matný s prolisovaným drážkováním, tloušťka materiálu 1,5 mm

Vhodné nerezové vruty viz. Záložka 12.

				SB -balení včetně vrutů a hmoždinek	
Délka		Obj.č.	Kč/ks	Obj.č.	Kč/ks

Nerezová schodová hrana 20 x 40 x 1,5 mm, profilované drážkování, matná, vrtaná



1,0		61630-6	931	61635-1	987
2,7		61640-5	2516	61645-0	2681

R10


Nerezová schodová hrana 40 x 40 x 1,5 mm, profilované drážkování, matná, vrtaná



1,0		61690-0	1242	61695-5	1297
2,7		61700-6	3355	61705-1	3519

R10


Nerezová schodová hrana 30 x 30 x 1,5 mm, profilované drážkování, matná, vrtaná



1,0		61720-4	931	61725-9	987
2,7		61730-3	2516	61735-8	2681

R10


Nerezová schodová hrana 20 x 30 x 1,5 mm, profilované drážkování, matná, vrtaná



1,0		61750-1	776	61755-6	831
2,7		61760-0	2096	61765-5	2262

R10

Nerezová schodová hrana 10 x 30 x 1,5 mm, profilované drážkování, matná, vrtaná



1,0		61780-8	620	61785-3	676
2,7		61790-7	1677	61795-2	1841

R10

- nevrtané profily & délky až 6,0 m na poptávku
- materiál 1.4301 (V2A) / V4A na poptávku

Zvolení kvality je nejlepší cesta jak ušetřit.


2.SCHODOVÉ HRANY Z NEREZU

Protiskluzová třída: R10 dle DIN 51130

Nerezová schodová hrana s frézovanými protiskluzovými drážkami – k přiražení k podlahovinám o výšce až 3 mm, hladká plocha matná, hraněná, vrtaná se zapuštěním

Délka	Množství	Obj.č.	Kč/ks
-------	----------	--------	-------

Nerezová schodová hrana 20 x 40 x 3 mm, frézované drážkování, hraněná, vrtaná




1,0	1 ks	60500-3	3791
2,5		60501-0	9478

Nerezové vruty viz. Záložka 12.

R10

Nerezová schodová hrana 30 x 30 x 3 mm, frézované drážkování, hraněná, vrtaná




1,0	1 ks	60510-2	3791
2,5		60511-9	9478

Nerezové vruty viz. Záložka 12.

R10

Nerezová schodová hrana 28 x 50 x 3 mm, frézované drážkování, hraněná, vrtaná



1,0	1 ks	60520-1	5054
2,5		60521-8	12636

Nerezové vruty viz. Záložka 12.

R10




Zkosení hrany ležící na podlahovině.

22213-2 771

Schodové hrany nerezové - V4A tažený

				SB -balení včetně vrutů a hmoždinek	
Délka	Množství	Obj.č.	Kč/ks	Obj.č.	Kč/ks

Schodová hrana 23 x 25 x 3,5 mm, nerez V4A tažený, vrtaná




1,0	1 ks	68250-9	2668	68256-1	2722
2,5		68252-3	6668	68258-5	6833

2.SCHODOVÉ HRANY Z NEREZU

Protiskluzová třída : R12 dle DIN 51130

3,5 mm-nerezové vruty viz. Záložka 12

Schodová hrana s prolis. Děrováním 10 x 30 x 1,5 mm nerez matný, vrtaný, s ochr.folii




Nerezová schodová hrana s prolis. Děrováním, matná, kartáčovaná s ochr. Folii

Rozměry v mm	Délka	Obj.č.	Kč/ks
--------------	-------	--------	-------

10 x 30 x 1,5	1,0 m	65118-5	705
	2,5 m	65120-8	1763
	3,0 m	65122-2	2115

R12


Schodová hrana s prolis. Děrováním 20 x 40 x 1,5 mm nerez matný, vrtaný, s ochr.folii



20 x 40 x 1,5	1,0 m	65128-4	1158
	2,5 m	65130-7	2895
	3,0 m	65132-1	3474

R12


Schodová hrana s prolis. děrováním 25 x 60 x 1,5 mm nerez matný, vrtaný, s ochr.folii



25 x 60 x 1,5	1,0 m	65158-1	1737
	2,5 m	65160-4	4343
	3,0 m	65162-8	5212

R12


Schodová hrana s prolis. Děrováním 25 x 80 x 1,5 mm nerez matný, vrtaný, s ochr.folii



25 x 80 x 1,5	1,0 m	65168-0	2317
	2,5 m	65170-3	5790
	3,0 m	65172-7	6949

R12

Schodová hrana s prolis. Děrováním 50 x 80 x 1,5 mm nerez matný, vrtaný, s ochr.folii



50 x 80 x 1,5	1,0 m	65178-9	2868
	2,5 m	65180-2	7170
	3,0 m	65182-6	8603

R12

Termín dodání na základě předchozí domluvy!


Na poptávku k dostání s nopovým prolisováním (uzavřený povrch) .

2.SCHODOVÉ HRANY Z NEREZU S PROLISOVANÝM DĚROVÁNÍM A KOTVOU

Protiskluzová třída : R12 dle DIN 51130

NEREZ – schod. hrana s prolis. děrováním+kotva, nerez kartáčovaný s ochr. folií


Schodová hrana s prolis. děrováním 10 x 30 x 1,5 mm a KOTVOU, nerez matný



Rozměry v mm	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks
10 x 30 x 1,5	1,0 m	65188-8	1106
	2,5 m	65190-1	2768
	3,0 m	65192-5	3322
R12			

5 čepů/ bm à ø 6 mm a 20 mm délka


Schodová hrana s prolis. děrováním 20 x 40 x 1,5 mm a KOTVOU, nerez matný



Rozměry v mm	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks
20 x 40 x 1,5	1,0 m	65198-7	1560
	2,5 m	65200-7	3900
	3,0 m	65202-1	4680
R12			

5 čepů/ bm à ø 6 mm a 20 mm délka


Schodová hrana s prolis. děrováním 25 x 60 x 1,5 mm a KOTVOU, nerez matná



Rozměry v mm	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks
25 x 60 x 1,5	1,0 m	65208-3	2139
	2,5 m	65210-6	5347
	3,0 m	65212-0	6417
R12			

5 čepů/ bm à ø 6 mm a 30 mm délka


Schodová hrana s prolis. děrováním 25 x 80 x 1,5 mm a KOTVOU, nerez matná



Rozměry v mm	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks
25 x 80 x 1,5	1,0 m	65238-0	2718
	2,5 m	65240-3	6796
	3,0 m	65242-7	8156
R12			

5 čepů/ bm à ø 6 mm a 30 mm délka

Schodová hrana s prolis. děrováním 50 x 80 x 1,5 mm a KOTVOU, nerez matná



Rozměry v mm	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks
50 x 80 x 1,5	1,0 m	65248-9	3270
	2,5 m	65250-2	8176
	3,0 m	65252-6	9810
R12			

5 čepů/ bm à ø 6 mm a 30 mm délka


Doba dodání po předchozí domluvě!

Na poptávku k dostání s nopovým prolisováním (uzavřený povrch) .

3. OCHRANY ROHŮ A SPECIÁLNÍ PROFILY


Rohové profily na zed' a naběhové profily z hliníku			
Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks

Vnější roh na zed', hliník, nevrtaný




stříbrná	2,7	71248-0	327
barva nerez		71250-3	429
Práškové lakování dle RAL9016 dopravní bílá		71252-7	486
Práškové lakování dle RAL, cena od 100 bm	2,7	71254-1	528
	Práškování dle RAL pod 100 bm. Na poptávku		

Vnitřní roh na zed', hliník, , nevrtaný



stříbrná	2,7	71268-8	347
barva nerez		71270-1	419
Práškové lakování dle RAL9016 dopravní bílá		71272-5	479
Práškové lakování dle RAL, cena od 100 bm		71274-9	522
	Práškování dle RAL pod 100 bm. Na poptávku		

Lemovací profil 2 mm, hliník, nevrtaný




stříbrná	2,7	71310-4	239
barva nerez		71312-8	295
Práškové lakování dle RAL9016 dopravní bílá		71314-2	374
Práškové lakování dle RAL, cena od 100 bm		71316-6	416
	Práškování dle RAL pod 100 bm. Na poptávku		

OCHRANA ROHU


Ochrana rohů z hliníku bez hrotu					
Barva	Délka/m	samolepení	Kč/ks	bez příslušenství	Kč/ks

Ochrana rohu 20 x 20 x 1,8 mm, bez hrotu, hliník



stříbrná	1,0	65810-8	200	65792-7	125
	1,25	65812-2	251	65794-1	156
	2,5	65814-6	501	65796-5	313
barva nerez, jemný zbrus / INOX	1,0	65816-0	303	65798-9	226
	1,25	65818-4	378	65800-9	284
	2,5	65820-7	755	65802-3	567
Práškové lakování dle RAL9016 dopravní bílá	1,0	65834-4	257	65828-3	183
	1,25	65836-8	321	65830-6	230
	2,5	65838-2	640	65832-0	460
Práškové lakování dle RAL od 100 bm.	1,0	65822-1	323	65804-7	248
	1,25	65824-5	404	65806-1	308
	2,5	65826-9	807	65808-5	618
	Práškování dle RAL pod 100 bm. Na poptávku.				

Ochrana rohu 25 x 25 x 1,9 mm, bez hrotu, hliník




stříbrná	1,0	65888-7	225	65870-2	151
	1,25	65890-0	282	65872-6	188
	2,5	65892-4	565	65874-0	376
barva nerez, jemný zbrus / INOX	1,0	65894-8	323	65876-4	248
	1,25	65896-2	403	65878-8	308
	2,5	65898-6	806	65880-1	618
Práškové lakování dle RAL9016 dopravní bílá	1,0	65912-9	278	65906-8	206
	1,25	65914-3	348	65908-2	258
	2,5	65916-7	695	65910-5	515
Práškové lakování dle RAL od 100 bm.	1,0	65900-6	353	65882-5	278
	1,25	65902-0	442	65884-9	348
	2,5	65904-4	883	65886-3	695
	Práškování dle RAL pod 100 bm. Na poptávku.				

Jiné rozměry na poptávku.

Ochrana rohu z nerez V2A s hrotem					
Barva	Délka/m	samolepení	Kč/ks	bez příslušenství	Kč/ks

Ochrana rohu 20 x 20 x 1,0 mm, nerez matný, třikrát hraněný




nerez matný	1,0	70958-9	320	70966-4	283
	1,25	70960-2	399	70968-8	354
	1,5	70962-6	480	70970-1	425
	2,5	70964-0	798	70972-5	707

3. OCHRANY ROHU S HROTEM

Jiné rozměry na poptávku

Ochrana rohu s hrotem z nerez (V2A) a hliníku						
Tloušťka	Délka	samolepení	vrtní	Kč/ks	bez ničeho	Kč/ks

Ochrana rohu 30 x 30 mm, třikrát hraněná




Vyberte možnost vrtní

- 01 jednostranně bočně
- 02 jednostranně středně
- 03 střídavě bočně
- 04 střídavě středově
- 05 v ohybu

Nerez kartáčovaný	1,0 mm	1,0	60824-0	60812-7	480	60800-4	425
		1,25	60825-7	60813-4	598	60801-1	530
		1,5	66238-9	66236-5	719	66234-1	637
		2,5	60826-4	60814-1	1197	60802-8	1063
	1,5 mm	1,0	60828-8	60816-5	718	60804-2	638
		1,25	60829-5	60817-2	897	60805-9	797
		1,5	66244-0	66242-6	1078	66240-2	958
		2,5	60830-1	60818-9	1794	60806-6	1595
	2,0 mm	1,0	60832-5	60820-2	957	60808-0	850
		1,25	60833-2	60821-9	1197	60809-7	1063
		1,5	66250-1	66248-8	1435	66246-4	1275
		2,5	60834-9	60822-6	2392	60810-3	2124
Hliník válcovaný	1,5 mm	1,0	60960-5	60958-2	287	60956-8	188
		1,5	66258-7	66256-3	431	66254-9	282
		2,5	60961-2	60959-9	719	60957-5	470
	2,0 mm	1,0	60680-2	60970-4	341	60968-1	250
		1,5	66264-8	66262-4	511	66260-0	376
		2,5	60690-1	60971-1	851	60969-8	623
Hliník stříbrně elox.	1,5 mm	1,0	60966-7	60964-3	383	60962-9	284
		1,5	66270-9	66268-6	574	66266-2	425
		2,5	60967-4	60965-0	955	60963-6	709
	2,0 mm	1,0	60976-6	60974-2	435	60972-8	344
		1,5	66276-1	66274-7	653	66272-3	516
		2,5	60977-3	60975-9	1088	60973-5	861

Ochrana rohu 40 x 40 mm, třikrát hraněná



Vyberte možnost vrtní

- 01 jednostranně bočně
- 02 jednostranně středně
- 03 střídavě bočně
- 04 střídavě středově
- 05 v ohybu


Nerez kartáčovaný	1,0 mm	1,0	60185-2	60848-6	638	60836-3	585
		1,25	60190-6	60849-3	797	60837-0	729
		1,5	66284-6	66282-2	958	66280-8	878
		2,5	60200-2	60850-9	1595	60838-7	1460
	1,5 mm	1,0	60165-4	60852-3	957	60840-0	878
		1,25	60170-8	60853-0	1197	60841-7	1096
		1,5	66290-7	66288-4	1435	66286-0	1316
		2,5	60180-7	60854-7	2392	60842-4	2192
	2,0 mm	1,0	60650-5	60856-1	1277	60844-8	1169
		1,25	60655-0	60857-8	1595	60845-5	1461
		1,5	66296-9	66294-5	1915	66292-1	1754
		2,5	60660-4	60858-5	3189	60846-2	2922
Hliník válcovaný	1,5 mm	1,0	60982-7	60980-3	341	60978-0	237
		1,5	66304-1	66302-7	511	66300-3	357
		2,5	60983-4	60981-0	851	60979-7	595
	2,0 mm	1,0	60992-6	60990-2	392	60665-9	318
		1,5	66310-2	66308-9	587	66306-5	478
		2,5	60993-3	60991-9	980	60675-8	798
Hliník stříbrně elox.	1,5 mm	1,0	60988-9	60986-5	392	60984-1	363
		1,5	66316-4	66314-0	587	66312-6	546
		2,5	60989-6	60987-2	980	60985-8	908
	2,0 mm	1,0	60998-8	60996-4	466	60994-0	444
		1,5	66322-5	66320-1	700	66318-8	666
		2,5	60999-5	60997-1	1164	60995-7	1112

4. OCHRANY ROHU, SPECIÁLNÍ PROFILY

Jiné rozměry na poptávku

Ochrana rohu s hrotem z nerez (V2A)						
Tloušťka	Délka	samolepení	vrtání	Kč/ks	bez ničeho	Kč/ks

Ochrana rohu 50 x 50 mm, nerez matný, třikrát hraněný




Nerez matný	1,0 mm	1,0	60896-7	60884-4	798	60872-1	731
		1,25	60897-4	60885-1	996	60873-8	913
		1,5	66330-0	66328-7	1197	66326-3	1096
		2,5	60898-1	60886-8	1993	60874-5	1825
	1,5 mm	1,0	60900-1	60888-2	1197	60876-9	1097
		1,25	60901-8	60889-9	1496	60877-6	1370
		1,5	66336-2	66334-8	1795	66332-4	1646
		2,5	60902-5	60890-5	2990	60878-3	2740
	2,0 mm	1,0	60904-9	60892-9	1595	60880-6	1461
		1,25	60905-6	60893-6	1994	60881-3	1827
		1,5	66342-3	66340-9	2393	66338-6	2192
		2,5	60906-3	60894-3	3987	60882-0	3653

Vyberte možnost vrtání

- 01 jednostranně bočně
- 02 jednostranně středně
- 03 střídavě bočně
- 04 střídavě středově
- 05 v ohybu

Jiné velikosti úhlů na poptávku!




3. SPECIÁLNÍ PROFILY Z NEREZU

Jiné rozměry na poptávku!

Nerezové ukončovací profily, matně kartáčované s ochrannou folií				
	Délka	AxBxC (mm)	Obj.číslo	Kč/ks


Dekorační úhel 1,5 / 2,0 / 3,0 mm, nerez matný, nevrtaný



2,5 m	20 x 20 x 1,5	60210-1	1197
	30 x 30 x 1,5	60220-0	1793
	40 x 40 x 1,5	60230-9	2392
	30 x 30 x 2,0	60430-3	2391
	40 x 40 x 2,0	60440-2	3189
	40 x 40 x 3,0	60470-9	4783

Vrtání nebo samolepení na poptávku.


Dekorační -L-úhel 1,5 / 2,0 mm, nerez matný, nevrtaný



2,5 m	15 x 30 x 1,5	60240-8	1347
	20 x 40 x 1,5	60250-7	1793
	30 x 50 x 1,5	60260-6	2392
	20 x 40 x 2,0	60450-1	2391
	30 x 50 x 2,0	60460-0	3189


Vrtání nebo samolepení na poptávku.

Vyrovnávací profil se dvěma upevňovacími rameny, nerez matný, vrtaný



2,5 m	8 x 30 x 1,0	60330-6	1617
	10 x 30 x 1,0	60340-5	1733
	13 x 35 x 1,5	60350-4	2392
	15 x 40 x 1,5	60360-3	2691
	22 x 55 x 1,5	60370-2	3289
	13 x 35 x 2,0	60480-8	3189
	15 x 40 x 2,0	60490-7	3588
	20 x 80 x 3,0	60491-4	4917

Zásuvné profily, nerez matný, vratný



AxBxCxD (mm)			
2,5 m	5 x 5 x 34 x 1,0	60268-2	712
	8 x 8 x 34 x 1,0	60270-5	792
	10 x 10 x 34 x 1,0	60280-4	989
	13 x 10 x 34 x 1,0	60290-3	1286
	15 x 10 x 34 x 1,0	60300-9	1482
	22 x 10 x 34 x 1,0	60310-8	1608


3. SPECIÁLNÍ PROFILY Z NEREZU

Miniúhlový profil profilovaný, nevrtaný, vnější strana pohledová

Uvedené ceny jsou za 1 m!


Materiál	Délka		AxBxC mm	Obj.č.	Kč/m
----------	-------	--	----------	--------	------

Miniúhlový profil rovnostranný, vnitřní rádius 0,3 mm, vnější strana oblá, nevrtaný



nerez matný	2,7		10 x 10 x 1,0	44800-6	215
nerez matný	2,7		10 x 10 x 1,5	44802-0	242
MOSAZ leštěná	2,7		10 x 10 x 1,2	44804-4	205
nerez matný	2,7		15 x 15 x 1,0	44806-8	170
nerez matný	2,7		15 x 15 x 1,5	44808-2	316
MOSAZ leštěná	2,7		15 x 15 x 1,0	44810-5	285
nerez matný	2,7		20 x 20 x 1,0	44812-9	192
nerez matný	2,7		20 x 20 x 1,5	44814-3	399
MOSAZ leštěná	2,7		20 x 20 x 1,0	44816-7	387

Miniúhel nerovnostranný, vnitřní rádius 0,3 mm, vnější strana oblá, nevrtaný



nerez matný	2,7		3,5x16,5x1,0	44818-1	207
MOSAZ leštěná	2,7		3,5x16,5x1,2	44820-4	199
nerez matný	2,7		3 x 25 x 1,0	44822-8	170
MOSAZ leštěná	2,7		3 x 25 x 1,0	44824-2	285
nerez matný	2,7		2,5x33,5x1,0	44826-6	192
nerez matný	2,7		3 x 34 x 1,0	44828-0	192
MOSAZ leštěná	2,7		3 x 34 x 1,0	44830-3	387
nerez matný	2,7		4 x 24 x 1,5	44832-7	316
nerez matný	2,7		5 x 15 x 1,0	44834-1	215
nerez matný	2,7		5 x 15 x 1,5	44836-5	242
MOSAZ leštěná	2,7		5 x 15 x 1,2	44838-9	205
nerez matný	2,7		5 x 22 x 1,0	44840-2	170
nerez matný	2,7		5 x 22 x 1,5	44842-6	316
MOSAZ leštěná	2,7		5 x 22 x 1,0	44844-0	285
nerez matný	2,7		5 x 32 x 1,0	44846-4	192
nerez matný	2,7		5 x 32 x 1,5	44848-8	399
MOSAZ leštěná	2,7		5 x 32 x 1,0	44850-1	387
nerez matný	2,7		6 x 21 x 1,0	44852-5	170
nerez matný	2,7		6 x 21 x 1,5	44854-9	316
MOSAZ leštěná	2,7		6 x 21 x 1,0	44856-3	285
nerez matný	2,7		8 x 19 x 1,0	44858-7	170
nerez matný	2,7		8 x 19 x 1,5	44860-0	316
MOSAZ leštěná	2,7		8 x 19 x 1,0	44862-4	285
nerez matný	2,7		8 x 29 x 1,0	44864-8	192
nerez matný	2,7		8 x 29 x 1,5	44866-2	399
MOSAZ leštěná	2,7		8 x 29 x 1,0	44868-6	387
nerez matný	2,7		10 x 17 x 1,0	44870-9	170
nerez matný	2,7		10 x 17 x 1,5	44872-3	316
MOSAZ leštěná	2,7		10 x 17 x 1,0	44874-7	285
nerez matný	2,7		10 x 27 x 1,0	44876-1	202
nerez matný	2,7		10 x 27 x 1,5	44878-5	399
MOSAZ leštěná	2,7		10 x 27 x 1,0	44880-8	387
nerez matný	2,7		12 x 26 x 1,5	44882-2	209
nerez matný	2,7		15 x 22 x 1,0	44884-6	192
nerez matný	2,7		15 x 22 x 1,5	44886-0	399
MOSAZ leštěná	2,7		15 x 22 x 1,0	44888-4	387


Rozměrová tolerance ± 1mm, jiné rozměry a povrchy na poptávku

3. SPECIÁLNÍ PROFILY Z NEREZU

Jiné rozměry, vrtané nebo nevrtané
dle zadání na zakázku!

Výškové vyrovnání pro individuální výšky, nerez matný

Výškové vyrovnání 15 x 20 x 1,5 / 2,0 / 3,0 mm, nerez matný, vrtaný




Délka	1,5 mm		2,0 mm		3,0 mm	
	Obj.č.	Kč/ks	Obj.č.	Kč/ks	Obj.č.	Kč/ks
0,00	67370-5	445	67376-7	558	67382-8	745
	67372-9	556	67378-1	697	67384-2	931
	67374-3	1112	67380-4	1394	67386-6	1862

Výšku profilu zadávejte při objednání profilu!

3,0 mm pro nízko- a
vysokozdvížené vozíky

Maximální doporučená výška pro tento profil je 8 mm.




0 x 1,5 / 2,0 / 3,0 mm, nerez matný, vrtaný

Délka	1,5 mm		2,0 mm		3,0 mm	
	Obj.č.	Kč/ks	Obj.č.	Kč/ks	Obj.č.	Kč/ks
0,00	67394-1	541	67400-9	686	67406-1	937
0,00	67396-5	677	67402-3	858	67408-5	1171
0,00	67398-9	1352	67404-7	1715	67410-8	2344

Výšku profilu zadávejte při objednání profilu!

3,0 mm pro nízko- a
vysokozdvížené vozíky

Maximální doporučená výška pro tento profil je 15 mm.



0 x 1,5 / 2,0 / 3,0 mm, nerez matný, vrtaný

Délka	1,5 mm		2,0 mm		3,0 mm	
	Obj.č.	Kč/ks	Obj.č.	Kč/ks	Obj.č.	Kč/ks
0,00	60145-6	837	60635-2	1115	60760-1	1674
0,00	60150-0	1047	60640-6	1396	60765-6	2093
0,00	60160-9	2093	60645-1	2790	60770-0	4186

Výšku profilu zadávejte při objednání profilu!

3,0 mm pro nízko- a
vysokozdvížené vozíky

Maximální doporučená výška pro tento profil je 30 mm.

Vhodné nerezové vruty viz. Záložka 12


3. SPECIÁLNÍ PROFILY Z NEREZU

Jiné rozměry na poptávku!

Speciální profily z nerezové matně kartáčované, s ochrannou folií

Materiál	Délka	AxBxC (mm)	Obj.č.	Kč/m
----------	-------	------------	--------	------


Krytka kabelu, robustní, oboustranně samolepící



nerez matný	2,5 m	10 x 80 x 1,5	45500-4	1435
		10 x 100 x 1,5	45505-9	1674
		15 x 120 x 1,5	45510-3	1914
hliník válcovaný	2,5 m	10 x 80 x 2,0	45515-8	419
		10 x 100 x 2,0	45520-2	488
		15 x 120 x 3,0	45525-7	558

Pozor: Nutno respektovat bezpečnostní předpisy!! U nerezové alternativní tloušťka 2,0 a 3,0 mm na poptávku.


Rám pro předložky, nerez matný



Zhotovení rámu na poptávku.

Délka	AxBxC (mm)	Obj.č.	Kč/m
2,5 m	15 x 30 x 1,5	45540-0	718
	20 x 40 x 1,5	45545-5	897
	25 x 50 x 1,5	45550-9	1076
	20 x 40 x 2,0	45555-4	1195
	25 x 50 x 2,0	45560-8	1435

Oddělovací profil pro přírodní kámen, nerez matný




Na poptávku k dostání také bez ploch k uchycení.

Délka	AxB (mm)	Obj.č.	Kč/m
Délka na poptávku	10 x 3	45575-2	891
	15 x 3	45580-6	1027
	20 x 3	45585-1	1174
	5 x 5	45590-5	841
	10 x 5	45595-0	1076
	12 x 5	45600-1	1174
	15 x 5	45605-6	1323
	20 x 5	45610-0	1569

Jiné výšky na poptávku.

Ukončení běhounu, těžké, nerez matný




Pro volné položení bez připevnění k podlaze.

Délka	AxBxC (mm)	Obj.č.	Kč/m
2,5 m	50 x 5 x 1,5	45625-4	1626
	60 x 10 x 1,5	45630-8	1745
	70 x 15 x 1,5	45635-3	1866

Udejte, prosím, tloušťku běhounu!

Alternativní tloušťky 2,0 & 3,0 mm na poptávku.

Ochranná hrana pro obklady, nerez matný 1,0 mm



Skrytá upevňovací ramena, duté prostory zaplnit maltou.

3 díly, bodově svařované, zástavba na úroveň povrchu

Délka	AxBxC (mm)	Obj.č.	Kč/m
2,5 m	25 x 25 x 6	45650-6	1223
	25 x 25 x 8	45655-1	1273
	25 x 25 x 10	45660-5	1339
	25 x 25 x 12,5	45665-0	1417
	30 x 30 x 6	45670-4	1294
	30 x 30 x 8	45675-9	1344
	30 x 30 x 10	45680-3	1411
	30 x 30 x 12,5	45685-8	1489
	40 x 40 x 6	45690-2	1437
	40 x 40 x 8	45695-7	1486
	40 x 40 x 10	45700-8	1552
	40 x 40 x 12,5	45705-3	1629

Jiné rozměry a povrchy na poptávku.

Vhodné nerezové vrutky viz. Záložka 12


4. PŘECHODOVÉ PROFILY

Na poptávku: bočně vrtaný,
nevrtaný nebo jako plochý profil.

Tloušťka+upevnění	Délka	Obj.č.	Kč/ks

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č	Kč/ks


Přechodový profil 20 mm, mosaz leštěná, s ochrannou folií



1,2 mm	středově vrtaný	0,9	41200-7	148
		1,0	41210-6	164
		2,7	41220-5	445

41201-4	170
41211-3	190
41221-2	512


Přechodový profil 20 mm, nerez leštěný, s ochrannou folií



1,0 mm	středově vrtaný	0,9	41230-4	129
		1,0	41240-3	143
		2,7	41250-2	387
1,5 mm	středově vrtaný	1,0	42220-4	160
		2,7	42230-3	426
2,0 mm	středově vrtaný	1,0	42250-1	185
		2,7	42260-0	497

41231-1	150
41241-0	166
41251-9	449
42221-1	181
42231-0	490
42251-8	208
42261-7	560


Přechodový profil 20 mm, nerez matný, s ochrannou folií



1,0 mm	středově vrtaný	1,0	42280-8	
		2,7	42290-7	
1,5 mm	středově vrtaný	1,0	42310-2	
		2,7	42320-1	
2,0 mm	středově vrtaný	1,0	42340-9	
		2,7	42350-8	

42281-5	
42291-4	
42311-9	
42321-8	
42341-6	
42351-5	

Přechodový profil 28 mm, mosaz leštěná, s ochrannou folií



Pokyny k péči o mosaz na
vyžádání.

Délky až 5,0 m na poptávku.

1,0 mm	středově vrtaný	0,9	03090-4	233
		1,0	03100-0	259
		2,0	03110-9	517
		2,7	03120-8	697
	středově vrtaný	0,9	03390-5	233
		1,0	03400-1	259
		2,0	03410-0	517
		2,7	03420-9	697
	samolepící	0,9	03093-5	264
		1,0	03103-1	290
		2,7	03123-9	783
1,2 mm	středově vrtaný	0,9	03095-9	268
		1,0	03105-5	296
		2,7	03125-3	802
	stranově vrtaný	0,9	03094-2	268
		1,0	02104-9	296
		2,7	03124-6	802
	samolepící	0,9	03097-3	299
		1,0	03107-9	329
		2,7	03127-7	887

03091-1	254
03101-7	280
03111-6	559
03121-5	761
03391-2	254
03401-8	280
03411-7	559
03421-6	761
03092-8	280
03102-4	306
03126-0	831
03096-6	289
03106-2	317
03122-2	865
03099-7	289
03109-3	317
03129-1	865
03098-0	315
03108-6	345
03128-4	935


4. PŘECHODOVÉ PROFILY

Na poptávku: bočně vrtaný, nevrtaný nebo jako plochý profil.

Tloušťka+upevnění	Délka	Obj.č.	Kč/ks


SB-balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č	Kč/ks

Přechodový profil 28 mm, nerez leštěný, s ochrannou folií



1,0 mm	středově vrtaný	0,9	03190-1	104	03191-8	125
		1,0	03200-7	116	03201-4	137
		2,0	03210-6	231	03211-3	273
		2,7	03220-5	313	03221-2	376
	stranově vrtaný	0,9	03490-2	104	03491-9	125
		1,0	03500-8	116	03501-5	137
		2,0	03510-7	231	03511-4	273
		2,7	03520-6	313	03521-3	376
	samolepící	0,9	03193-2	135	03192-5	152
		1,0	03203-8	151	03202-1	166
		2,7	03223-6	407	03224-3	455
1,5 mm	středově vrtaný	1,0	42370-6	156	42371-3	178
		2,7	42380-5	424	42381-2	488
	samolepící	1,0	42400-0	189	42401-7	205
		2,7	42410-9	510	42411-6	558
2,0 mm	středově vrtaný	1,0	42430-7	189	42431-4	209
		2,7	42440-6	508	42441-3	572
	samolepící	1,0	42460-4	220	42461-1	235
		2,7	42470-3	594	42471-0	641

Přechodový profil 28 mm, nerez matný, s ochrannou folií



1,0 mm	středově vrtaný	0,9	03690-6	137	03691-3	156
		1,0	03700-2	152	03701-9	173
		2,7	03720-0	410	03721-7	472
	stranově vrtaný	0,9	03790-3	137	03791-0	156
		1,0	03800-9	152	03801-6	173
		2,7	03820-7	410	03821-4	472
	samolepící	0,9	03890-0	168	03891-7	185
		1,0	03900-6	183	03901-3	192
		2,7	03920-4	494	03921-1	542
1,5 mm	středově vrtaný	1,0	60005-3	213	60006-0	234
		2,7	60021-3	577	60023-7	640
	samolepící	1,0	60007-7	246	60024-4	260
		2,7	60009-1	662	60026-8	710
2,0 mm	středově vrtaný	1,0	60530-0	283	60531-7	304
		2,7	60542-3	766	60543-0	829
	samolepící	1,0	60532-4	321	60533-1	337
		2,7	60538-6	868	60539-3	915


4. PŘECHODOVÉ PROFILY

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6,
dodací doba 14 dní

Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks


Přechodový profil 28 x 1,5 mm, hliník eloxovaný, středově vrtaný



Stranové vrtání na poptávku

stříbrná	0,9	08490-7	102
	1,0	08500-3	113
	2,0	08510-2	225
	2,7	08520-1	305
zlatá	0,9	08590-4	106
	1,0	08600-0	118
	2,0	08610-9	237
	2,7	08620-8	321
bronz světlá	0,9	08690-1	113
	1,0	08700-7	125
	2,0	08710-6	251
	2,7	08720-5	338
bronz tmavá	0,9	08790-8	113
	1,0	08800-4	125
	2,0	08810-3	251
	2,7	08820-2	338
zlatá světlá	0,9	70802-5	106
	1,0	70804-9	118
	2,0	70806-3	237
	2,7	70808-7	321
v barvě nerez-jemný zbrus	0,9	70818-6	113
	1,0	70820-9	125
	2,0	70822-3	251
	2,7	70824-7	338

08491-4	117
08501-0	132
08511-9	262
08521-8	353
08591-1	124
08601-7	138
08611-6	273
08621-5	369
08691-8	138
08701-4	153
08711-3	304
08721-2	412
08791-5	129
08801-1	143
08811-0	287
08821-9	386
70810-0	124
70812-4	137
70814-8	273
70816-2	369
70826-1	129
70828-5	143
70830-8	287
70832-2	386



Dřevodekory-folie

buk	1,0	38160-0	214
	2,7	38170-9	577
dub	1,0	38180-8	214
	2,7	38190-7	577
javor	1,0	38200-3	214
	2,7	38210-2	577
třešeň	1,0	38220-1	214
	2,7	38225-6	577
dub rustikální	1,0	38230-0	214
	2,7	38235-5	577

38161-7	233
38171-6	627
38181-5	233
38191-4	627
38201-0	233
38211-9	627
38221-8	233
38226-3	627
38231-7	233
38236-2	627



4. PŘECHODOVÉ PROFILY

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6,
dodací doba 14 dní

Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks

Přechodový profil 28 x 1,5 mm, hliník eloxovaný, samolepící



Dřevodekory-fólie


stříbrná	0,9	08493-8	140
	1,0	08503-4	154
	2,7	08523-2	416
zlatá	0,9	08593-5	144
	1,0	08603-1	161
	2,7	08623-9	433
bronz světlá	0,9	08693-2	151
	1,0	08703-8	167
	2,7	08723-6	450
bronz tmavá	0,9	08793-9	151
	1,0	08803-5	167
	2,7	08823-3	450
zlatá světlá	0,9	70836-0	144
	1,0	70838-4	161
	2,7	70840-7	433
v barvě nerez- jemný zbrus	0,9	70848-3	151
	1,0	70850-6	167
	2,7	70852-0	450
buk	1,0	38100-6	263
	2,7	38110-5	710
dub	1,0	38120-4	263
	2,7	38130-3	710
javor	1,0	38140-2	263
	2,7	38150-1	710
třešeň	1,0	38240-9	263
	2,7	38245-4	710
dub rustikální	1,0	38250-8	263
	2,7	38255-3	710

08492-1	151
08502-7	167
08524-9	450
08592-8	154
08602-4	172
08624-6	466
08692-5	161
08702-1	180
08724-3	483
08792-2	161
08802-8	180
08824-0	483
70842-1	154
70844-5	172
70846-9	466
70854-4	161
70856-8	180
70858-2	483
38101-3	273
38111-2	741
38121-1	273
38131-0	741
38141-9	273
38151-8	741
38241-6	273
38246-1	741
38251-5	273
38256-0	741

4. PŘECHODOVÉ PROFILY

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6, dodací doba 14 dní


Přechodový profil
24,5 x 1,25 mm,
Hliník eloxovaný,
Středově vrtaný



Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	0,9	31105-8	102
	1,0	31110-2	113
	2,7	31115-7	305
zlatá	0,9	31120-1	104
	1,0	31125-6	115
	2,7	31130-0	313
bronz světlá	0,9	31135-5	116
	1,0	31140-9	129
	2,7	31145-4	348
bronz tmavá	0,9	31150-8	116
	1,0	31155-3	129
	2,7	31160-7	348

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks
31106-5	117
31111-9	132
31116-4	353
31121-8	120
31126-3	133
31131-7	361
31136-2	141
31141-6	156
31146-1	421
31151-5	133
31156-0	147
31161-4	397


Přechodový profil
24,5 x 1,25 mm,
hliník eloxovaný,
samolepící



stříbrná	0,9	31107-2	140
	1,0	31112-6	154
	2,7	31118-8	416
zlatá	0,9	31122-5	142
	1,0	31127-0	156
	2,7	31133-1	424
bronz světlá	0,9	31137-9	153
	1,0	31142-3	170
	2,7	31148-5	459
bronz tmavá	0,9	31152-2	153
	1,0	31157-7	170
	2,7	31163-8	459

31108-9	151
31113-3	167
31117-1	450
31123-2	153
31128-7	169
31132-4	457
31138-6	164
31143-0	182
31147-8	493
31153-9	164
31158-4	182
31162-1	493


Přechodový profil
27 x 1,7 mm,
hliník eloxovaný,
Středově vrtaný



stříbrná	0,9	23090-8	105
	1,0	23100-4	117
	2,0	23120-2	235
zlatá	2,7	23110-3	316
	0,9	23190-5	108
	1,0	23200-1	120
bronz světlá	2,0	23220-9	241
	2,7	23210-0	325
	0,9	23290-2	119
bronz tmavá	1,0	23300-8	133
	2,0	23320-6	267
	2,7	23310-7	359
	0,9	23390-9	119
	1,0	23400-5	133
	2,0	23420-3	267
	2,7	23410-4	359

23091-5	123
23101-1	135
23111-0	367
23191-2	125
23201-8	138
23211-7	374
23291-9	144
23301-5	161
23311-4	432
23391-6	135
23401-2	151
23411-1	407

Přechodový profil
27 x 1,7 mm,
hliník eloxovaný,
samolepící



stříbrná	0,9	23093-9	141
	1,0	23103-5	155
	2,7	23123-3	420
zlatá	0,9	23193-6	142
	1,0	23203-2	158
	2,7	23223-0	426
bronz světlá	0,9	23293-3	153
	1,0	23303-9	171
	2,7	23323-7	460
bronz tmavá	0,9	23393-0	153
	1,0	23403-6	171
	2,7	23423-4	460

23092-2	151
23102-8	167
23122-6	452
23192-9	153
23202-5	170
23222-3	459
23292-6	165
23302-2	183
23322-0	494
23392-3	165
23402-9	183
23422-7	494


4. PŘECHODOVÉ PROFILY

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6,
dodací doba 14 dní

Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks


Přechodový zátěžový profil 28 x 4,5 mm, hliník elox., středově vrtaný



stříbrná	0,9	31205-5	140
	1,0	31210-9	154
	2,7	31215-4	417
zlatá	0,9	31220-8	142
	1,0	31225-3	156
	2,7	31230-7	423
bronz světlá	0,9	31235-2	146
	1,0	31240-6	162
	2,7	31245-1	438
bronz tmavá	0,9	31250-5	146
	1,0	31255-0	162
	2,7	31260-4	438

31207-9	156
31212-3	172
31217-8	468
31222-2	158
31227-7	174
31232-1	473
31237-6	170
31242-0	189
31247-5	510
31252-9	162
31257-4	180
31262-8	487

Přechodový zátěžový profil 28 x 4,5 mm, hliník elox., samolepící



stříbrná	0,9	31206-2	177
	1,0	31211-6	197
	2,7	31216-1	530
zlatá	0,9	31221-5	180
	1,0	31226-0	198
	2,7	31231-4	537
bronz světlá	0,9	31236-9	183
	1,0	31241-3	204
	2,7	31246-8	549
bronz tmavá	0,9	31251-2	183
	1,0	31256-7	204
	2,7	31261-1	549

31208-6	187
31213-0	209
31218-5	565
31223-9	189
31228-4	212
31233-8	568
31238-3	195
31243-7	216
31248-2	583
31253-6	195
31258-1	216
31263-5	583




4. PŘECHODOVÉ PROFILY

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6, dodací doba 14 dní


			SB-balení včetně vrutů a hmoždinek	
Délka	Obj.č.	Kč/ks	Obj.č.	Kč/ks

Přechodový profil 37 x 4,5 mm, hliník elox., středově vrtaný




stříbrná	0,9	31305-2	180	31307-6	196
	1,0	31310-6	199	31312-0	217
	2,7	31315-1	538	31317-5	586
zlatá	0,9	31320-5	183	31322-9	200
	1,0	31325-0	204	31327-4	223
	2,7	31330-4	551	31332-8	601
bronz světlá	0,9	31335-9	200	31337-3	224
	1,0	31340-3	222	31342-7	250
	2,7	31345-8	600	31347-2	672
bronz tmavá	0,9	31350-2	200	31352-6	216
	1,0	31355-7	222	31357-1	241
	2,7	31360-1	600	31362-5	649

Přechodový profil 37 x 4,5 mm, hliník elox., stranově vrtaný



stříbrná	0,9	47700-6	180	47706-8	196
	1,0	47702-0	199	47708-2	217
	2,7	47704-4	538	47710-5	586
zlatá	0,9	47712-9	183	47718-1	200
	1,0	47714-3	204	47720-4	223
	2,7	47716-7	551	47722-8	601
bronz světlá	0,9	47724-2	200	47730-3	224
	1,0	47726-6	222	47732-7	250
	2,7	47728-0	600	47734-1	672
bronz tmavá	0,9	47736-5	200	47742-6	216
	1,0	47738-9	222	47744-0	241
	2,7	47740-2	600	47746-4	649

Přechodový profil 37 x 4,5 mm, hliník elox., samolepící




stříbrná	0,9	31306-9	216	31308-3	227
	1,0	31311-3	241	31313-7	252
	2,7	31316-8	649	31318-2	682
zlatá	0,9	31321-2	222	31323-6	232
	1,0	31326-7	245	31328-1	258
	2,7	31331-1	663	31333-5	695
bronz světlá	0,9	31336-6	237	31338-0	248
	1,0	31341-0	263	31343-4	275
	2,7	31346-5	711	31348-9	743
bronz tmavá	0,9	31351-9	237	31353-3	248
	1,0	31356-4	263	31358-8	275
	2,7	31361-8	711	31363-2	743

4. PŘECHODOVÉ PROFILY

Na poptávku: bočně vrtaný, nevrtaný
nebo jako plochý profil.


Přechodový profil
37 mm,
mosaz leštěná,
s ochrannou folií



	Tloušťka+upevnění	Délka	Obj.č.	Kč/ks
1,0 mm	středově vrtaný	0,9	06090-1	317
		1,0	06100-7	352
		2,0	06110-6	705
		2,7	06120-5	952
	stranově vrtaný	0,9	06390-2	317
		1,0	06400-8	352
		2,0	06410-7	705
		2,7	06420-6	952
	samolepící	0,9	06093-2	350
		1,0	06103-8	385
		2,7	06123-6	1101
1,2 mm	středově vrtaný	0,9	06095-6	351
		1,0	06105-2	389
		2,7	06125-0	1050
	stranově vrtaný	0,9	06094-9	351
		1,0	06104-5	389
		2,7	06124-3	1050
	samolepící	0,9	06097-0	382
		1,0	06107-6	421
		2,7	06127-4	1136

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č	Kč/ks
06091-8	338
06101-4	373
	0
06121-2	1015
06391-9	338
06401-5	373
	0
06421-3	1015
06092-5	364
06102-1	399
06122-9	1148
06096-3	372
06106-9	410
06126-7	1114
06099-4	372
06109-0	410
06129-8	1114
06098-7	398
06108-3	437
06128-1	1183


Přechodový profil
37 mm,
nerez leštěný,
s ochrannou folií



1,0 mm	středově vrtaný	0,9	06190-8	129
		1,0	06200-4	143
		2,0	06210-3	285
		2,7	06220-2	385
	stranově vrtaný	0,9	06490-9	129
		1,0	06500-5	143
		2,0	06510-4	285
		2,7	06520-3	385
	samolepící	0,9	06193-9	160
		1,0	06203-5	174
		2,7	06223-3	469
1,5 mm	středově vrtaný	1,0	42490-1	174
		2,7	42500-7	471
	samolepící	1,0	42520-5	207
		2,7	42530-4	556
2,0 mm	středově vrtaný	1,0	42550-2	212
		2,7	42560-1	573
	samolepící	1,0	42580-9	244
		2,7	42590-8	658

06191-5	150
06201-1	164
	0
06221-9	447
06491-6	150
06501-2	164
	0
06521-0	447
06192-2	176
06202-8	205
06222-6	532
42491-8	195
42501-4	534
42521-2	222
42531-1	619
42551-9	233
42561-8	636
42581-6	261
42591-5	706

Přechodový profil
37 mm,
nerez matný,
s ochrannou folií



1,0 mm	středově vrtaný	0,9	06690-3	177
		1,0	06700-9	196
		2,7	06720-7	529
	stranově vrtaný	0,9	06790-0	177
		1,0	06800-6	196
		2,7	06820-4	529
	samolepící	0,9	06890-7	208
		1,0	06900-3	228
		2,7	06920-1	614
1,5 mm	středově vrtaný	1,0	60025-1	263
		2,7	42600-4	710
	samolepící	1,0	42610-3	295
		2,7	42630-1	796
2,0 mm	středově vrtaný	1,0	60545-4	330
		2,7	42640-0	892
	samolepící	1,0	42650-9	361
		2,7	42670-7	976

06691-0	198
06701-6	216
06721-4	593
06791-7	198
06801-3	216
06821-1	593
06891-4	224
06901-0	243
06921-8	677
42601-1	283
42603-5	774
42611-0	309
42631-8	858
42641-7	351
42643-1	956
42651-6	378
42671-4	1040


4. PŘECHODOVÉ PROFILY

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6,
dodací doba 14 dní

Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks


SB-balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks

Přechodový profil 38 x 1,8 mm, hliník elox., vrtaný



Dřevodekory/fólie	stříbrná	0,9	23490-6	118	23491-3	134
		1,0	23500-2	132	23501-9	150
		2,0	23510-1	262		
		2,7	23520-0	354	23521-7	404
	zlatá	0,9	23590-3	124	23591-0	141
		1,0	23600-9	138	23601-6	156
		2,0	23610-8	276		
		2,7	23620-7	372	23621-4	422
	bronz světlá	0,9	23690-0	133	23691-7	156
		1,0	23700-6	147	23701-3	174
		2,0	23710-5	294		
		2,7	23720-4	397	23721-1	469
	bronz tmavá	0,9	23790-7	133	23791-4	149
		1,0	23800-3	147	23801-0	165
		2,0	23810-2	294		
		2,7	23820-1	397	23821-8	446
	buk	1,0	38340-6	235	38341-3	254
		2,7	38350-5	637	38351-2	687
	dub	1,0	38360-4	235	38361-1	254
		2,7	38370-3	637	38371-0	687
	javor	1,0	38380-2	235	38381-9	254
		2,7	38390-1	637	38391-8	687
	třešeň	1,0	38400-7	235	38401-4	254
		2,7	38405-2	637	38406-9	687
	dub rustikální	1,0	38410-6	235	38411-3	254
		2,7	38415-1	637	38416-8	687

Přechodový profil 38 x 1,8 mm, hliník elox., samolepící



Dřevodekory/fólie	stříbrná	0,9	23493-7	156	23492-0	167
		1,0	23503-3	172	23502-6	185
		2,7	23523-1	468	23522-4	500
	zlatá	0,9	23593-4	162	23592-7	172
		1,0	23603-0	180	23602-3	192
		2,7	23623-8	485	23622-1	518
	bronz světlá	0,9	23693-1	170	23692-4	0
		1,0	23703-7	188	23702-0	201
		2,7	23723-5	509	23722-8	541
	bronz tmavá	0,9	23793-8	170	23792-1	181
		1,0	23803-4	188	23802-7	201
		2,7	23823-2	509	23822-5	541
	buk	1,0	38280-5	285	38281-2	297
		2,7	38290-4	768	38291-1	800
	dub	1,0	38300-0	285	38301-7	297
		2,7	38310-9	768	38311-6	800
	javor	1,0	38320-8	285	38321-5	297
		2,7	38330-7	768	38331-4	800
	třešeň	1,0	38420-5	285	38421-2	297
		2,7	38425-0	768	38426-7	800
	dub rustikální	1,0	38430-4	285	38431-1	297
		2,7	38435-9	768	38436-6	800


4. PŘECHODOVÉ PROFILY

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6,
dodací doba 14 dní.

Barva/uchycení			
Délka	Obj.č.	Kč/ks	

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks


Přechodový 48 x 2 mm, mosaz leštěná, s ochrannou folií



středově vrtaný	1,0	28761-2	712
	2,5	28760-5	1784
stranově vrtaný	1,0	48060-0	712
	2,5	48062-4	1784
samolepící	1,0	48070-9	761
	2,5	48072-3	1902

28763-6	740
28762-9	1851
48064-8	740
48066-2	1851
48074-7	781
48076-1	1959


Přechodový profil 50 x 1,5 mm, nerez matný, klenutý



středově vrtaný	1,0	63000-5	598
	2,7	63005-0	1615
stranově vrtaný	1,0	63020-3	598
	2,7	63025-8	1615
samolepící	1,0	63040-1	649
	2,7	63045-6	1621

63010-4	657
63015-9	1667
63030-2	657
63035-7	1667
63050-0	706
63055-5	1793


Přechodový profil 50 x 4 mm, hliník elox., středově vrtaný, pro velká zatížení



stříbrná	1,0	42820-6	273
	2,7	42825-1	739
zlatá	1,0	42840-4	284
	2,7	42845-9	764
bronz světlá	1,0	42860-2	303
	2,7	42865-7	815
bronz tmavá	1,0	42880-0	303
	2,7	42885-5	815

42830-5	291
42835-0	790
42850-3	302
42855-8	813
42870-1	329
42875-6	888
42890-9	321
42895-4	864


Přechodový profil 50 x 4 mm, hliník elox., stranově vrtaný, pro velká zatížení



stříbrná	1,0	47818-8	273
	2,7	47820-1	739
zlatá	1,0	47826-3	284
	2,7	47828-7	764
bronz světlá	1,0	47834-8	303
	2,7	47836-2	815
bronz tmavá	1,0	47842-3	303
	2,7	47844-7	815

47822-5	291
47824-9	790
47830-0	302
47832-4	813
47838-6	329
47840-9	888
47846-1	321
47848-5	864

Přechodový 50 x 4 mm, hliník elox., samolepící, pro velká zatížení



stříbrná	1,0	47750-1	291
	2,7	47752-5	786
zlatá	1,0	47758-7	299
	2,7	47760-0	807
bronz světlá	1,0	47766-2	323
	2,7	47768-6	873
bronz tmavá	1,0	47774-7	323
	2,7	47776-1	873

47754-9	327
47756-3	884
47762-4	336
47764-8	908
47770-9	363
47772-3	982
47778-5	363
47780-8	982




4. PŘECHODOVÉ PROFILY

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6, dodací doba 14 dní.

Barva/uchycení	Délka	Obj.č.	Kč/ks

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks

Přechodový profil 57 x 2 mm, mosaz leštěná, s ochrannou folií



středově vrtaný	1,0	28771-1	868
	2,5	28770-4	2168

28773-5	894
28772-8	2237


stranově vrtaný	1,0	48080-8	868
	2,5	48082-2	2168

48084-6	894
48086-0	2237

samolepící	1,0	48090-7	917
	2,5	48092-1	2291

48094-5	937
48096-9	2347


Přechodový profil 58 x 4 mm, hliník elox., středově vrtaný, pro velká zatížení



stříbrná	1,0	31600-8	315
	2,7	31605-3	852
zlatá	1,0	31610-7	326
	2,7	31615-2	881
bronz světlá	1,0	31620-6	349
	2,7	31625-1	941
bronz tmavá	1,0	31630-5	349
	2,7	31635-0	941

31601-5	334
31606-0	901
31611-4	345
31616-9	930
31621-3	375
31626-8	1013
31631-2	367
31636-7	990


Přechodový profil 58 x 4 mm, hliník elox., stranově vrtaný, pro velká zatížení



stříbrná	1,0	47852-2	315
	2,7	47854-6	852
zlatá	1,0	47860-7	326
	2,7	47862-1	881
bronz světlá	1,0	47868-3	349
	2,7	47870-6	941
bronz tmavá	1,0	47876-8	349
	2,7	47878-2	941

47856-0	334
47858-4	901
47864-5	345
47866-9	930
47872-0	375
47874-4	1013
47880-5	367
47882-9	990

Přechodový profil 58 x 4 mm, hliník elox., samolepící, pro velká zatížení



stříbrná	1,0	47784-6	392
	2,7	47786-0	1059
zlatá	1,0	47792-1	403
	2,7	47794-5	1088
bronz světlá	1,0	47800-3	425
	2,7	47802-7	1148
bronz tmavá	1,0	47808-9	425
	2,7	47810-2	1148

47788-4	397
47790-7	1073
47796-9	408
47798-3	1101
47804-1	438
47806-5	1185
47812-6	438
47814-0	1185


4. PŘECHODOVÉ PROFILY

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6,
dodací doba 14 dní.

Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks


Přechodový profil 80 x 3,5 mm, hliník elox., středově vrtaný



stříbrná	1,0	65400-1	353
	2,7	65402-5	953
zlatá	1,0	65404-9	361
	2,7	65406-3	974
bronz světlá	1,0	65408-7	403
	2,7	65410-0	1086
bronz tmavá	1,0	65412-4	403
	2,7	65414-8	1086

65416-2	371
65418-6	1007
65420-9	379
65422-3	1028
65424-7	420
65426-1	1140
65428-5	420
65430-8	1140


Přechodový profil 80 x 3,5 mm, hliník elox., stranově vrtaný



stříbrná	1,0	65434-6	353
	2,7	65436-0	953
zlatá	1,0	65438-4	361
	2,7	65440-7	974
bronz světlá	1,0	65442-1	403
	2,7	65444-5	1086
bronz tmavá	1,0	65446-9	403
	2,7	65448-3	1086

65450-6	371
65452-0	1007
65454-4	379
65456-8	1028
65458-2	420
65460-5	1140
65462-9	420
65464-3	1140

Přechodový profil 80 x 3,5 mm, hliník elox., samolepící



stříbrná	1,0	65468-1	428
	2,7	65470-4	1154
zlatá	1,0	65472-8	435
	2,7	65474-2	1176
bronz světlá	1,0	65476-6	477
	2,7	65478-0	1287
bronz tmavá	1,0	65480-3	477
	2,7	65482-7	1287

65484-1	439
65486-5	1187
65488-9	447
65490-2	1208
65492-6	487
65494-0	1320
65496-4	487
65498-8	1320


Vrtání dle zadání na poptávku!

4. PŘECHODOVÉ PROFILY

Uchycení	Délka	Obj.č.	Kč/ks


SB-balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks

Nerez-přechodový profil , matný 27 x 1,5 mm, profilované drážkování



středově vrtaný	1,0	68270-7	256
	2,7	68272-1	692


68282-0	277
68284-4	749



samolepící	1,0	68276-9	294
	2,7	68278-3	796


68288-2	309
68290-5	852

Nerez-přechodový profil, matný 38 x 1,5 mm, profilované drážkování,



středově vrtaný	1,0	68300-1	315
	2,7	68302-5	850


68312-4	335
68314-8	906



samolepící	1,0	68306-3	354
	2,7	68308-7	

68318-6	369
68320-9	996

Nerez-přechodový profil 30 x 3,5 mm, nerez tažený V4A vrtaný




středově vrtaný	1,0	68330-8	1569
	2,5	68332-2	3923

68336-0	1622
68338-4	4083

Nerezové vruty viz. Záložka 12

Přechodový profil 70 x 1,5 mm INOX PROTECT, nerez matný, vrtaný



Nerez -přechodový profil INOX PROTECT k prodloužení s vložkou 39 mm			
Délka		Obj.č.	Kč/ks
1,0 m		67034-6	837
2,5 m		67036-0	2093
3,0 m		67038-4	2512

K pokládce s vložkou 39 mm, viz str.22



Přechodový profil INOX PROTECT s vložkou 39 mm, Easy-Clean, černá/žlutá (viz. Str.22)

4. PŘECHODOVÉ PROFILY

Jiné rozměry na
poptávku.

Hraněné přechodové profily z nerez, matně kartáčované					
Šířka	Délka	1,5 mm tloušťka materiálu		2,0 mm tloušťka materiálu	
		Obj.č.	Kč/ks	Obj.č.	Kč/ks

Přechodový profil. 1,5 / 2,0 / 3,0 mm, nerez matný

Šířka 50 mm	0,00	60045-9	568	60560-7	758
	0,00	60050-3	712	60565-2	948
	0,00	60060-2	1421	60570-6	1895

Uvádějte prosím způsob
uchycení:


- 01 středově vrtaný
- 02 stranově vrtaný
- 03 střídavě bočně
- 04 nevrtaný
- 05 samolepící

šířka 60 mm	0,00	60065-7	683	60575-1	907
	0,00	60070-1	853	60580-5	1136
	0,00	60080-0	1703	60585-0	2272

šířka 70 mm	0,00	60085-5	796	60590-4	1060
	0,00	60090-9	995	60595-9	1326
	0,00	60100-5	1988	60600-0	2651

šířka 80 mm	0,00	60105-0	909	60605-5	1213
	0,00	60110-4	1138	60610-9	1515
	0,00	60120-3	2272	60615-4	3029

šířka 100 mm	0,00	60125-8	1136	60620-8	1515
	0,00	60130-2	1421	60625-3	1984
	0,00	60140-1	2841	60630-7	3787



Vrtání do tloušťky 2 mm vruty 3,5 mm Vrtání do
tloušťky 3 mm vruty 4 mm

Nerezové vruty viz. Záložka 12

Šířka	délka	3,0 mm tloušťka materiálu	
		Obj.č.	kč/ks
šířka 60 mm	1,00	60700-7	1362
	1,25	60705-2	1703
	2,50	60710-6	3407

šířka 70 mm	1,00	60715-1	1591
	1,25	60720-5	1989
	2,50	60725-0	3977

šířka 80 mm	1,00	60730-4	1817
	1,25	60735-9	2272
	2,50	60740-3	4545


šířka 100 mm	1,00	60745-8	2272
	1,25	60750-2	2841
	2,50	60755-7	5681

4. PŘECHODOVÉ PROFILY

Jiné rozměry na
poptávku.

Ploché profily z nerez, matně kartáčované						
Šířka	Délka	B = 1,0 mm Tloušťka materiálu			B = 1,5 mm Tloušťka materiálu	
			Obj.č	Kč/ks	Obj.č	Kč/ks

Ploché profily 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 mm, nerez matný



Uvádějte prosím způsob
uchycení:

- 01 středově vrtaný
- 02 stranově vrtaný
- 03 střídavě bočně
- 04 nevrtaný
- 05 samolepící

Šířka 40 mm	0,00	68350-6	257	68362-9	387
	0,00	68352-0	644	68364-3	954
Šířka 50 mm	0,00	67420-7	345	67442-9	434
	0,00	61892-8	868	61906-2	1086
Šířka 60 mm	0,00	67422-1	429	67444-3	521
	0,00	61894-2	1071	61908-6	1303
Šířka 70 mm	0,00	67424-5	478	67446-7	608
	0,00	67426-9	1196	67448-1	1520
Šířka 80 mm	0,00	67428-3	538	67450-4	696
	0,00	61896-6	1348	61910-9	1737
Šířka 100 mm	0,00	67430-6	684	67452-8	868
	0,00	67432-0	1710	61912-3	2171
Šířka A (mm)	Délka	B = 2,0 mm tloušťka materiálu		B = 3,0 mm tloušťka materiálu	
			Obj.č	Kč/ks	
Šířka 40 mm	0,00	68374-2	515	68386-5	772
	0,00	68376-6	1287	68388-9	1903
Šířka 50 mm	0,00	67464-1	579	67496-2	868
	0,00	67466-5	1447	67498-6	2168
Šířka 60 mm	0,00	67468-9	696	67500-6	1043
	0,00	67470-2	1737	67502-0	2605
Šířka 70 mm	0,00	67472-6	810	67504-4	1216
	0,00	67474-0	2027	67506-8	3039
Šířka 80 mm	0,00	67476-4	927	67508-2	1390
	0,00	67478-8	2313	67510-5	3474
Šířka 100 mm	0,00	67480-1	1158	67512-9	1737
	0,00	67482-5	2895	67514-3	4342

Vrtání do tloušťky 2 mm vruty 3,5 mm. Vrtání do
tloušťky 3 mm vruty 4 mm.

Nerezové vruty viz. Záložka 12


4. PŘECHODOVÉ PROFILY

Jiné rozměry na
poptávku.

Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks


Ukončovací profil 30 x 4,5 mm, hliník elox., vrtaný



stříbrná	0,9	08090-9	124
	1,0	08100-5	138
	2,7	08110-4	371
zlatá	0,9	08190-6	126
	1,0	08200-2	141
	2,7	08210-1	379
bronz světlá	0,9	08290-3	131
	1,0	08300-9	145
	2,7	08310-8	392
bronz tmavá	0,9	08390-0	131
	1,0	08400-6	145
	2,7	08410-5	392

08091-6	141
08101-2	156
08111-1	421
08191-3	142
08201-9	159
08211-8	428
08291-0	154
08301-6	171
08311-5	465
08391-7	147
08401-3	163
08411-2	440


Ukončovací profil 30 x 4,5 mm, hliník elox., samolepící



stříbrná	0,9	08093-0	162
	1,0	08103-6	180
	2,7	08113-5	484
zlatá	0,9	08193-7	164
	1,0	08203-3	182
	2,7	08213-2	492
bronz světlá	0,9	08293-4	168
	1,0	08303-0	187
	2,7	08313-9	504
bronz tmavá	0,9	08393-1	168
	1,0	08403-7	187
	2,7	08413-6	504

08092-3	171
08102-9	190
08112-8	515
08192-0	174
08202-6	195
08212-5	523
08292-7	180
08302-3	198
08312-2	537
08392-4	180
08402-0	198
08412-9	537


Přizpůsobivý profil 40 mm, vyrovnání od 2 až 16 mm, hliník elox., vrtaný



stříbrná	1,0	66116-0	198
	2,7	66118-4	534
zlatá	1,0	66120-7	204
	2,7	66122-1	549
bronz světlá	1,0	66124-5	222
	2,7	66126-9	597
bronz tmavá	1,0	66128-3	222
	2,7	66130-6	597

66136-8	216
66138-2	588
66140-5	222
66142-9	602
66144-3	248
66146-7	678
66148-1	240
66150-4	651

Přizpůsobivý profil 40 mm, vyrovnání 2 až 16 mm, hliník, samolepící



stříbrná	1,0	66158-0	239
	2,7	66160-3	645
zlatá	1,0	66162-7	244
	2,7	66164-1	658
bronz světlá	1,0	66166-5	262
	2,7	66168-9	708
bronz tmavá	1,0	66170-2	262
	2,7	66172-6	708


66178-8	250
66180-1	677
66182-5	255
66184-9	692
66186-3	273
66188-7	740
66190-0	273
66192-4	740

4. PŘECHODOVÉ PROFILY

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6, dodací doba 14 dní.


				SB-balení včetně vrutů a hmoždinek	
Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks	Obj.č.	Kč/ks

Ukončovací profil pro laminát, 34 x 8,5 mm, hliník elox., vrtaný




stříbrná	1,0	41580-0	180	41581-7	199
	2,7	41590-9	486	41591-6	537
zlatá	1,0	41600-5	186	41601-2	204
	2,7	41610-4	501	41611-1	551
bronz světlá	1,0	41620-3	201	41621-0	228
	2,7	41630-2	543	41631-9	617
bronz tmavá	1,0	41640-1	201	41641-8	219
	2,7	41650-0	543	41651-7	595
zlatá světlá	1,0	62245-1	186	62255-0	204
	2,7	62250-5	501	62260-4	551

Ukončovací profil pro laminát, 34 x 8,5 mm, hliník elox., samolepící




stříbrná	1,0	47922-2	214	47926-0	232
	2,7	47924-6	576	47928-4	617
zlatá	1,0	47930-7	218	47934-5	234
	2,7	47932-1	588	47936-9	630
bronz světlá	1,0	47938-3	234	47942-0	248
	2,7	47940-6	632	47944-4	673
bronz tmavá	1,0	47946-8	234	47950-5	248
	2,7	47948-2	632	47952-9	673
zlatá světlá	1,0	48100-3	218	48104-1	232
	2,7	48102-7	588	48106-5	630

Ukončovací profil pro parkety, 47 x 15,5 mm, hliník elox., vrtaný



stříbrná	1,0	41660-9	233	41661-6	252
	2,7	41670-8	629	41671-5	680
zlatá	1,0	41680-7	241	41681-4	260
	2,7	41690-6	651	41691-3	702
bronz světlá	1,0	41700-2	262	41701-9	289
	2,7	41710-1	709	41711-8	781
bronz tmavá	1,0	41720-0	262	41721-7	281
	2,7	41730-9	709	41731-6	758
zlatá světlá	1,0	62275-8	241	62285-7	260
	2,7	62280-2	651	62290-1	702

Ukončovací profil pro parkety, 47 x 15,5 mm, hliník elox., samolepící




stříbrná	1,0	47956-7	266	47960-4	280
	2,7	47958-1	718	47962-8	758
zlatá	1,0	47964-2	273	47968-0	288
	2,7	47966-6	740	47970-3	781
bronz světlá	1,0	47972-7	295	47976-5	327
	2,7	47974-1	798	47978-9	838
bronz tmavá	1,0	47980-2	295	47984-0	327
	2,7	47982-6	798	47986-4	838
zlatá světlá	1,0	48110-2	273	48114-0	288
	2,7	48112-6	740	48116-4	781

4. PŘECHODOVÉ PROFILY

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6,
dodací doba 14 dní.

Soklový profil 8 x 18,4 mm, pro ukončení ke zdi, hliník elox., samolepící



Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks
nm, pro ukončení ke zdi, hliník elox., samolepící			
stříbrná	0,9	41741-5	162
	2,7	41751-4	485
zlatá	0,9	41761-3	164
	2,7	41771-2	493
bronz světlá	0,9	41781-1	205
	2,7	41791-0	617
Barva nerez / AL-INOX	0,9	41800-9	172
	2,7	41810-8	519
zlatá světlá	0,9	62080-8	216
	2,7	62085-3	493
Bílá- práškové lakování	0,9	62090-7	186
	2,7	62095-2	556
buk	0,9	41821-4	293
	2,7	41831-3	878
dub	0,9	41841-2	293
	2,7	41851-1	878
javor	0,9	41861-0	293
	2,7	41871-9	878
třešeň	0,9	41844-3	293
	2,7	41854-2	878
dub rustikální	0,9	41864-1	293
	2,7	41874-0	878


5. ZÁSUVNÉ A LEMOVACÍ PROFILY

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6,
dodací doba 14 dní.

Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks


Dvojitý zásuvný profil 14 x 3 mm, hliník elox., vrtaný



stříbrná	1,0	65948-8	159
	2,7	65950-1	428
zlatá	1,0	65952-5	164
	2,7	65954-9	444
bronz světlá	1,0	65956-3	185
	2,7	65958-7	498
bronz tmavá	1,0	65960-0	185
	2,7	65962-4	498

65968-6	176
65970-9	480
65972-3	182
65974-7	496
65976-1	201
65978-5	550
65980-8	201
65982-2	550


Dvojitý zásuvný profil 14 x 5 mm, hliník, vrtaný



stříbrná	1,0	65990-7	163
	2,7	65992-1	442
zlatá	1,0	65994-5	170
	2,7	65996-9	458
bronz světlá	1,0	65998-3	190
	2,7	66000-2	514
bronz tmavá	1,0	66002-6	190
	2,7	66004-0	514

66010-1	181
66012-5	494
66014-9	187
66016-3	510
66018-7	207
66020-0	566
66022-4	207
66024-8	566

Dvojitý zásuvný profil 14 x 7 mm, hliník elox., vrtaný



stříbrná	1,0	66074-3	169
	2,7	66076-7	457
zlatá	1,0	66078-1	176
	2,7	66080-4	474
bronz světlá	1,0	66082-8	197
	2,7	66084-2	533
bronz tmavá	1,0	66086-6	197
	2,7	66088-0	533


66094-1	187
66096-5	509
66098-9	192
66100-9	527
66102-3	215
66104-7	585
66106-1	215
66108-5	585



Upevňovací rameno vyseknout	
Upevňovací rameno vyseknout a ohnout	

Obj.č.	Kč/m
22240-8	129
na poptávku	


Laminát. přechod jednodílný 27 x 8,3 x 38 mm, hliník elox., vrtaný



stříbrná	1,0	41500-8	261
	2,7	41510-7	704
zlatá	1,0	41520-6	272
	2,7	41530-5	735
bronz světlá	1,0	41540-4	298
	2,7	41550-3	804
bronz tmavá	1,0	41560-2	298
	2,7	41570-1	804

41501-5	280
41511-4	755
41521-3	290
41531-2	785
41541-1	316
41551-0	854
41561-9	316
41571-8	854

Laminát. výškové vyrovnání jednodílný 33 x 8,3 x 45 mm, hliník elox., vrtaný



stříbrná	1,0	41420-9	246
	2,7	41430-8	666
zlatá	1,0	41440-7	257
	2,7	41450-6	693
bronz světlá	1,0	41460-5	281
	2,7	41470-4	758
bronz tmavá	1,0	41480-3	281
	2,7	41490-2	758

41421-6	266
41431-5	717
41441-4	275
41451-3	744
41461-2	299
41471-1	809
41481-0	299
41491-9	809


5. ZÁSUVNÉ A LEMOVACÍ PROFILY

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6,
dodací doba 14 dní.

Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks

Dvojitý svěrný profil, hliník elox., vrtaný




stříbrná	0,9	25090-6	162
	1,0	25100-2	181
	2,7	25110-1	487
zlatá	0,9	25190-3	165
	1,0	25200-9	185
	2,7	25210-8	498
bronz světlá	0,9	25290-0	195
	1,0	25300-6	216
	2,7	25310-5	581
bronz tmavá	0,9	25390-7	195
	1,0	25400-3	216
	2,7	25410-2	581

25091-3	180
25101-9	199
25111-8	538
25191-0	182
25201-6	203
25211-5	548
25291-7	210
25301-3	233
25311-2	629
25391-4	210
25401-0	233
25411-9	629

Samolepící provedení na poptávku.

Jednoduchý svěrný profil, hliník elox., vrtaný




stříbrná	0,9	24090-7	110
	1,0	24100-3	122
	2,7	24110-2	327
zlatá	0,9	24190-4	111
	1,0	24200-0	124
	2,7	24210-9	335
bronz světlá	0,9	24290-1	125
	1,0	24300-7	140
	2,7	24310-6	375
bronz tmavá	0,9	24390-8	125
	1,0	24400-4	140
	2,7	24410-3	375

24091-4	126
24101-0	140
24111-9	377
24191-1	128
24201-7	142
24211-6	385
24291-8	142
24301-4	156
24311-3	424
24391-5	142
24401-1	156
24411-0	424

Samolepící provedení na poptávku.

Minisvěrný profil, hliník elox., nevrtaný



stříbrná	1,0	36150-3	100
	2,7	36110-7	271
zlatá	1,0	36160-2	110
	2,7	36120-6	298
bronz světlá	1,0	36170-1	135
	2,7	36130-5	367
bronz tmavá	1,0	36180-0	135
	2,7	36140-4	367

36151-0	118
36111-4	321
36161-9	129
36121-3	347
36171-8	153
36131-2	415
36181-7	153
36141-1	415

Samolepící provedení na poptávku.



Upevňovací rameno vyseknout
Upevňovací rameno vyseknout a ohnout

Obj.č.	Kč/m
22240-8	129
na poptávku	


5. ZÁSUVNÉ A LEMOVACÍ PROFILY

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6,
dodací doba 14 dní.

Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks


Lemovací lišta 2 mm, hliník elox., vrtaná



stříbrná	2,7	46652-9	275
zlatá		46654-3	280
bronz světlá		46656-7	312
bronz tmavá		46658-1	312

46664-2	324
46666-6	330
46668-0	361
46670-3	361


Lemovací lišta 2,5 mm, hliník elox., vrtaná



stříbrná	2,7	66748-3	298
zlatá		66750-6	305
bronz světlá		66752-0	336
bronz tmavá		66754-4	336

66764-3	347
66766-7	354
66768-1	385
66770-4	385


Lemovací lišta 3 mm, hliník elox., vrtaná



stříbrná	2,7	46674-1	304
zlatá		46676-5	311
bronz světlá		46678-9	342
bronz tmavá		46680-2	342

46684-0	352
46686-4	359
46688-8	390
46690-1	390

Lemovací lišta 5 mm, hliník elox., vrtaná



stříbrná	2,7	46696-3	317
zlatá		46698-7	323
bronz světlá		46700-7	354
bronz tmavá		46702-1	354

46708-3	367
46710-6	372
46712-0	404
46714-4	404



Upevňovací rameno vyseknout
Upevňovací rameno vyseknout a ohnout

Obj.č.	Kč/m
22240-8	#REF!
na poptávku	


5. ZÁSUVNÉ A LEMOVACÍ PROFILY

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6,
dodací doba 14 dní.

Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks


Náběhový ukončovací profil 3 mm, hliník elox., vrtaný



stříbrná	2,7	47904-8	435
zlatá		47908-6	451
bronz světlá		47912-3	502
bronz tmavá		47916-1	502

47906-2	491
47910-9	506
47914-7	556
47918-5	556

Náběhový ukončovací profil 5/3, oboustranný, hliník elox., vrtaný



stříbrná	2,7	35870-1	453
zlatá		35880-0	483
bronz světlá		35890-9	547
bronz tmavá		35900-5	547


35871-8	503
35881-7	531
35891-6	595
35901-2	595



Upevňovací rameno vyseknout
Upevňovací rameno vyseknout a ohnout

Obj.č.	Kč/m
22240-8	129
na poptávku	

Náběhový ukončovací profil 3/3, oboustranný, hliník elox., vrtaný




2x

stříbrná	2,7	35950-0	420
zlatá		35960-9	449
bronz světlá		35970-8	518
bronz tmavá		35980-7	518

35951-7	469
35961-6	497
35971-5	567
35981-4	567

Náběhový ukončovací profil 5/5, oboustranný, hliník elox., vrtaný



stříbrná	2,7	36030-8	446
zlatá		36040-7	474
bronz světlá		36050-6	541
bronz tmavá		36060-5	541

36031-5	495
36041-4	522
36051-3	591
36061-2	591



2 x upevňovací rameno vyseknout
Upevňovací rameno vyseknout a ohnout

Obj.č.	Kč/m
22260-6	258
na poptávku	


5. ZÁSUVNÉ A LEMOVACÍ PROFILY

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6,
dodací doba 14 dní.

Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks


Náběhový ukončovací profil 2 mm, hliník elox., vrtaný



stříbrná	1,0	35724-7	154
	2,7	35726-1	417
zlatá	1,0	35728-5	156
	2,7	35730-8	423
bronz světlá	1,0	35732-2	162
	2,7	35734-6	438
bronz tmavá	1,0	35736-0	162
	2,7	35738-4	438
Barva nerezů/ AL-INOX	1,0	35710-0	162
	2,7	35712-4	438

35740-7	172
35742-1	468
35744-5	174
35746-9	473
35748-3	189
35750-6	510
35752-0	180
35754-4	510
35714-8	180
35716-2	510


Náběhový ukončovací profil 3 mm, hliník elox., vrtaný



stříbrná	1,0	35800-8	180
	2,7	35802-2	486
zlatá	1,0	35804-6	186
	2,7	35806-0	501
bronz světlá	1,0	35808-4	201
	2,7	35810-7	543
bronz tmavá	1,0	35812-1	201
	2,7	35814-5	543
Barva nerezů/ AL-INOX	1,0	35720-9	201
	2,7	35722-3	543

35816-9	199
35818-3	537
35820-6	204
35822-0	551
35824-4	228
35826-8	617
35828-2	219
35830-5	617
35756-8	219
35758-2	617


Náběhový ukončovací profil 5 mm, hliník elox., vrtaný



stříbrná	1,0	35832-9	217
	2,7	35834-3	586
zlatá	1,0	35836-7	222
	2,7	35838-1	599
bronz světlá	1,0	35840-4	261
	2,7	35842-8	704
bronz tmavá	1,0	35844-2	261
	2,7	35846-6	704
Barva nerezů/ AL-INOX	1,0	35762-9	261
	2,7	35764-3	704

35848-0	241
35850-3	649
35852-7	245
35854-1	663
35856-5	285
35858-9	770
35860-2	285
35862-6	770
35766-7	285
35768-1	770

Náběhový ukončovací profil 8 mm, hliník elox., vrtaný



stříbrná	1,0	70916-9	261
	2,7	70918-3	703
zlatá	1,0	70920-6	267
	2,7	70922-0	719
bronz světlá	1,0	70924-4	313
	2,7	70926-8	845
bronz tmavá	1,0	70928-2	313
	2,7	70930-5	845
Barva nerezů/ AL-INOX	1,0	70932-9	313
	2,7	70934-3	845

70936-7	266
70938-1	718
70940-4	271
70942-8	734
70944-2	315
70946-6	854
70948-0	315
70950-3	854
70952-7	315
70954-1	854




Upevňovací rameno vyseknout
Upevňovací rameno vyseknout a ohnout

Obj.č.	Kč/m
22240-8	129
na poptávku	

5. ZÁSUVNÉ A LEMOVACÍ PROFILY

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6, dodací doba 14 dní.

Zásuvný profil 3 mm, hliník elox., vrtaný




Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks

stříbrná	0,9	46718-2	120
	1,0	46720-5	133
	2,7	46722-9	359
zlatá	0,9	46732-8	124
	1,0	46734-2	138
	2,7	46736-6	370
bronz světlá	0,9	46746-5	142
	1,0	46748-9	158
	2,7	46750-2	425
bronz tmavá	0,9	46760-1	142
	1,0	46762-5	158
	2,7	46764-9	425

46724-3	138
46726-7	151
46728-1	414
46738-0	142
46740-3	155
46742-7	425
46752-6	160
46754-0	176
46756-4	479
46766-3	160
46768-7	176
46770-0	479


Zásuvný profil 5 mm, hliník elox., vrtaný



stříbrná	0,9	26090-5	133
	1,0	26100-1	147
	2,7	26130-8	397
zlatá	0,9	26190-2	135
	1,0	26200-8	151
	2,7	26230-5	407
bronz světlá	0,9	26290-9	162
	1,0	26300-5	180
	2,7	26330-2	485
bronz tmavá	0,9	26390-6	162
	1,0	26400-2	180
	2,7	26430-9	485

26091-2	149
26101-8	165
26131-5	447
26191-9	153
26201-5	170
26231-2	458
26291-6	179
26301-2	198
26331-9	533
26391-3	179
26401-9	198
26431-6	533

Zásuvný profil 6 mm, hliník elox., vrtaný



stříbrná	2,7	47886-7	358
zlatá		47890-4	363
bronz světlá		47894-2	408
bronz tmavá		47898-0	408

47888-1	413
47892-8	417
47896-6	464
47900-0	464

Samolepicí provedení na poptávku.



Upevňovací rameno vyseknout
Upevňovací rameno vyseknout a ohnout

Obj.č.	Kč/m
22240-8	129
na poptávku	


5. ZÁSUVNÉ A LEMOVACÍ PROFILY

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6,
dodací doba 14 dní.

Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks


Zásuvný profil pro laminát 7 mm, hliník elox., vrtaný



stříbrná	1,0	48120-1	122
	2,7	48122-5	327
zlatá	1,0	48128-7	125
	2,7	48130-0	336
bronz světlá	1,0	48144-7	135
	2,7	48146-1	366
bronz tmavá	1,0	48152-2	135
	2,7	48154-6	366

48124-9	140
48126-3	383
48132-4	143
48134-8	393
48148-5	154
48150-8	422
48156-0	154
48158-4	422

Zásuvný profil pro laminát 8 mm, hliník elox., vrtaný



stříbrná	1,0	29160-2	131
	2,7	29165-7	352
zlatá	1,0	29170-1	134
	2,7	29175-6	363
bronz světlá	1,0	29180-0	145
	2,7	29185-5	393
bronz tmavá	1,0	29190-9	145
	2,7	29195-4	393
zlatá světlá	1,0	62135-5	134
	2,7	62140-9	363


29166-4	149
29167-1	402
29176-3	153
29177-0	413
29186-2	164
29187-9	442
29196-1	164
29197-8	442
62145-4	153
62155-3	413

Dřevodekory / fólie

buk	1,0	40580-1	195
	2,7	40600-6	523
dub	1,0	40610-5	195
	2,7	40630-3	523
javor	1,0	40640-2	195
	2,7	40660-0	523
třešeň	1,0	43154-1	195
	2,7	43158-9	523
dub rustikál	1,0	43162-6	195
	2,7	43166-4	523

40581-8	214
40601-3	576
40611-2	214
40631-0	576
40641-9	214
40661-7	576
43156-5	214
43160-2	576
43164-0	214
43168-8	576

Zásuvný profil pro parkety 10 mm, hliník elox., vrtaný



stříbrná	1,0	29500-6	161
	2,7	29505-1	433
zlatá	1,0	29510-5	178
	2,7	29515-0	478
bronz světlá	1,0	29520-4	205
	2,7	29525-9	555
bronz tmavá	1,0	29530-3	205
	2,7	29535-8	555

29506-8	180
29507-5	483
29516-7	196
29517-4	528
29526-6	224
29527-3	603
29536-5	224
29537-2	603



Upevňovací rameno vyseknout
Upevňovací rameno vyseknout a ohnout

Obj.č.	Kč/m
22240-8	129
na poptávku	


5. ZÁSUVNÉ A LEMOVACÍ PROFILY

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6,
dodací doba 14 dní.

Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks


Zásuvný profil pro parkety 13 mm, hliník elox., vrtaný



stříbrná	1,0	29540-2	176
	2,7	29545-7	475
zlatá	1,0	29550-1	183
	2,7	29555-6	494
bronz světlá	1,0	29560-0	212
	2,7	29565-5	569
bronz tmavá	1,0	29570-9	212
	2,7	29575-4	569

29546-4	195
29547-1	512
29556-3	201
29557-0	543
29566-2	230
29567-9	619
29576-1	230
29577-8	619

Zásuvný profil pro parkety 15 mm, hliník elox., vrtaný



stříbrná	1,0	29580-8	187
	2,7	29585-3	506
zlatá	1,0	29590-7	197
	2,7	29595-2	531
bronz světlá	1,0	29600-3	223
	2,7	29605-8	601
bronz tmavá	1,0	29610-2	223
	2,7	29615-7	601
zlatá světlá	1,0	62100-3	197
	2,7	62105-8	531

29586-0	205
29587-7	556
29596-9	215
29597-6	579
29606-5	241
29607-2	649
29616-4	241
29617-1	649
62110-2	215
62120-1	579

Dřevodery / fólie

buk	1,0	40670-9	221
	2,7	40690-7	595
dub	1,0	40700-3	221
	2,7	40720-1	595
javor	1,0	40730-0	221
	2,7	40750-8	595
třešeň	1,0	43172-5	221
	2,7	43176-3	595
dub rustikál	1,0	43180-0	221
	2,7	43184-8	595

40671-6	240
40691-4	648
40701-0	240
40721-8	648
40731-7	240
40751-5	648
43174-9	240
43178-7	648
43182-4	240
43186-2	648



Upevňovací rameno vyseknout
Upevňovací rameno vyseknout a ohnout

Obj.č.	Kč/m
22240-8	129
na poptávku	


5. ZÁSUVNÉ A LEMOVACÍ PROFILY

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6, dodací doba 14 dní.

Barva			
Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks

Zásuvný profil 3 mm s nosem, hliník elox., vrtaný




AUSKLINKEN
& BIEGEN
notched + bent

stříbrná	0,9	32070-8	125
	1,0	32075-3	140
	2,7	32080-7	376
zlatá	0,9	32085-2	133
	1,0	32090-6	147
	2,7	32095-1	397
bronz světlá	0,9	32100-2	153
	1,0	32105-7	169
	2,7	32110-1	457
bronz tmavá	0,9	32115-6	153
	1,0	32120-0	169
	2,7	32125-5	457

32071-5	142
32076-0	156
32081-4	424
32086-9	149
32091-3	165
32096-8	446
32101-9	169
32106-4	187
32111-8	506
32116-3	169
32121-7	187
32126-2	506

Zásuvný profil 3 mm s 24 mm nosem, hliník elox., vrtaný




AUSKLINKEN
& BIEGEN
notched + bent

stříbrná	1,0	70862-9	215
	2,7	70864-3	579
zlatá	1,0	70870-4	219
	2,7	70872-8	592
bronz světlá	1,0	70878-0	248
	2,7	70880-3	669
bronz tmavá	1,0	70886-5	248
	2,7	70888-9	669

70866-7	232
70868-1	628
70874-2	237
70876-6	641
70882-7	266
70884-1	719
70890-2	266
70892-6	719

Zásuvný profil 5 mm s nosem, hliník elox., vrtaný




AUSKLINKEN
& BIEGEN
notched + bent

stříbrná	0,9	27090-4	151
	1,0	27100-0	167
	2,7	27130-7	451
zlatá	0,9	27190-1	153
	1,0	27200-7	171
	2,7	27230-4	460
bronz světlá	0,9	27290-8	181
	1,0	27300-4	201
	2,7	27330-1	541
bronz tmavá	0,9	27390-5	181
	1,0	27400-1	201
	2,7	27430-8	541

27091-1	167
27101-7	185
27131-4	500
27191-8	170
27201-4	189
27231-1	510
27291-5	197
27301-1	219
27331-8	592
27391-2	197
27401-8	219
27431-5	592

Schodová hrana, zásuvný profil 5 mm s 24 mm nosem, hliník elox., vrtaný



AUSKLINKEN
& BIEGEN
notched + bent

stříbrná	0,9	32005-0	217
	1,0	32010-4	241
	2,7	32015-9	651
zlatá	0,9	32020-3	218
	1,0	32025-8	243
	2,7	32030-2	656
bronz světlá	0,9	32035-7	252
	1,0	32040-1	280
	2,7	32045-6	753
bronz tmavá	0,9	32050-0	252
	1,0	32055-5	280
	2,7	32060-9	753

32006-7	234
32011-1	259
32016-6	701
32021-0	235
32026-5	261
32031-9	704
32036-4	268
32041-8	297
32046-3	802
32051-7	268
32056-2	297
32061-6	802

AUSKLINKEN
& BIEGEN
notched + bent

Upevňovací rameno vyseknout
Upevňovací rameno vyseknout a ohnout

Obj.č.	Kč/m
22240-8	129
na poptávku	


5. ZÁSUVNÉ A LEMOVACÍ PROFILY

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6,
dodací doba 14 dní.

Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks

SB-balení včetně vrtutí a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks


Zásuvný profil 8,5 mm s nosem pro laminát, hliník elox., vrtaný



stříbrná	1,0	32140-8	186
	2,7	32145-3	502
zlatá	1,0	32155-2	192
	2,7	32160-6	516
bronz světlá	1,0	32170-5	203
	2,7	32175-0	547
bronz tmavá	1,0	32185-9	203
	2,7	32190-3	547
zlatá světlá	1,0	62175-1	192
	2,7	62180-5	516

32141-5	204
32146-0	556
32156-9	209
32161-3	572
32171-2	221
32176-7	601
32186-6	221
32191-0	601
62190-4	209
62195-9	572


Zásuvný profil 8,5 mm s 44 mm nosem pro laminát, hliník elox., vrtaný



stříbrná	1,0	46234-7	300
	2,7	46236-1	812
zlatá	1,0	46248-4	314
	2,7	46250-7	848
bronz světlá	1,0	46262-0	345
	2,7	46264-4	932
bronz tmavá	1,0	46276-7	345
	2,7	46278-1	932
zlatá světlá	1,0	46438-9	314
	2,7	46440-2	848

46240-8	318
46242-2	866
46254-5	332
46256-9	902
46268-2	363
46270-5	987
46282-8	363
46284-2	987
46442-6	332
46444-0	902

Zásuvný profil 10 mm s 44 mm nosem pro parkety, hliník elox., vrtaný



stříbrná	1,0	67100-8	316
	2,7	67102-2	855
zlatá	1,0	67104-6	330
	2,7	67106-0	890
bronz světlá	1,0	67112-1	361
	2,7	67114-5	974
bronz tmavá	1,0	67116-9	361
	2,7	67118-3	974
zlatá světlá	1,0	67108-4	330
	2,7	67110-7	890

67124-4	334
67126-8	909
67128-2	348
67130-5	944
67136-7	379
67138-1	1028
67140-4	379
67142-8	1028
67132-9	348
67134-3	944



Upevňovací rameno vyseknout
Upevňovací rameno vyseknout a ohnout

Obj.č.	Kč/m
22240-8	129
na poptávku	


5. ZÁSUVNÉ A LEMOVACÍ PROFILY

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6,
dodací doba 14 dní.

Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks


Zásuvný profil 10 mm s nosem pro parkety, hliník elox., vrtaný



stříbrná	1,0	46122-7	197
	2,7	46124-1	533
zlatá	1,0	46136-4	206
	2,7	46138-8	556
bronz světlá	1,0	46150-0	225
	2,7	46152-4	610
bronz tmavá	1,0	46164-7	225
	2,7	46166-1	610
zlatá světlá	1,0	46448-8	206
	2,7	46450-1	556

46128-9	216
46130-2	587
46142-5	224
46144-9	611
46156-2	243
46158-6	664
46170-8	243
46172-2	664
46452-5	224
46454-9	611


Zásuvný profil 13 mm s nosem pro parkety, hliník elox., vrtaný



stříbrná	1,0	46178-4	214
	2,7	46180-7	576
zlatá	1,0	46192-0	222
	2,7	46194-4	599
bronz světlá	1,0	46206-4	241
	2,7	46208-8	651
bronz tmavá	1,0	46220-0	241
	2,7	46222-4	651
zlatá světlá	1,0	46458-7	222
	2,7	46460-0	599

46184-5	232
46186-9	631
46198-2	240
46200-2	653
46212-5	259
46214-9	707
46226-2	259
46228-6	707
46462-4	240
46464-8	653

Zásuvný profil 15 mm s nosem pro parkety, hliník elox., vrtaný



stříbrná	1,0	37020-8	241
	2,7	37030-7	649
zlatá	1,0	37040-6	246
	2,7	37050-5	664
bronz světlá	1,0	37060-4	257
	2,7	37070-3	694
bronz tmavá	1,0	37080-2	257
	2,7	37090-1	694
zlatá světlá	1,0	62210-9	246
	2,7	62215-4	664

37021-5	259
37031-4	704
37041-3	264
37051-2	719
37061-1	275
37071-0	748
37081-9	275
37091-8	748
62220-8	264
62230-7	719



Upevňovací rameno vyseknout
Upevňovací rameno vyseknout a ohnout


Obj.č.	Kč/m
22240-8	129
na poptávku	

5. ZÁSUVNÉ A LEMOVACÍ PROFILY

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6,
dodací doba 14 dní.

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek	


Schodová hrana pro laminát 20 x 33 x 8,5 mm, hliník elox., 2 x vrtaná



stříbrná	1,0	29100-8	300
	2,5	29110-7	750
zlatá	1,0	29115-2	313
	2,5	29125-1	781
bronz světlá	1,0	29130-5	336
	2,5	29140-4	844
bronz tmavá	1,0	29145-9	336
	2,5	29155-8	844
zlatá světlá	1,0	62300-7	313
	2,5	62310-6	781

29101-5	318
29111-4	806
29116-9	331
29126-8	836
29131-2	356
29141-1	899
29146-6	356
29156-5	899
62315-1	330
62320-5	836


Schodová hrana pro parkety 20 x 33 x 10 mm, hliník elox., 2 x vrtaná



stříbrná	1,0	46288-0	306
	2,5	46290-3	764
zlatá	1,0	46298-9	316
	2,5	46300-9	791
bronz světlá	1,0	46308-5	343
	2,5	46310-8	857
bronz tmavá	1,0	46318-4	343
	2,5	46320-7	857
zlatá světlá	1,0	46408-2	316
	2,5	46410-5	791

46292-7	324
46294-1	819
46302-3	334
46304-7	846
46312-2	361
46314-6	912
46322-1	361
46324-5	912
46412-9	334
46414-3	846


Schodová hrana pro parkety 20 x 33 x 13 mm, hliník elox., 2 x vrtaná



stříbrná	1,0	46328-3	325
	2,5	46330-6	813
zlatá	1,0	46338-2	336
	2,5	46340-5	844
bronz světlá	1,0	46348-1	365
	2,5	46350-4	912
bronz tmavá	1,0	46358-0	365
	2,5	46360-3	912
zlatá světlá	1,0	46418-1	336
	2,5	46420-4	844

46332-0	343
46334-4	869
46342-9	356
46344-3	899
46352-8	383
46354-2	966
46362-7	383
46364-1	966
46422-8	356
46424-2	899

Schodová hrana pro parkety 20 x 33 x 15 mm, hliník elox., 2 x vrtaná



stříbrná	1,0	46368-9	334
	2,5	46370-2	836
zlatá	1,0	46378-8	345
	2,5	46380-1	865
bronz světlá	1,0	46388-7	366
	2,5	46390-0	937
bronz tmavá	1,0	46398-6	366
	2,5	46400-6	937
zlatá světlá	1,0	46428-0	345
	2,5	46430-3	865

46372-6	352
46374-0	890
46382-5	365
46384-9	920
46392-4	394
46394-8	992
46402-0	394
46404-4	992
46432-7	365
46434-1	920

6. SERVIS

Servis pro naše zákazníky

Upevňovací rameno **vyseknout**



Dvojitý počet děr

Obj.č.	Kč/m
22240-8	129

Dodatečně k ceně materiálu.

Při ohýbání profilů může dojít k velkým rozdílům ohybu, způsobeným rozdílnými vlastnostmi materiálů.

Upevňovací rameno **vyseknout a ohnout.**



Upevňovací rameno pro všechny běžné zásuvné a lemovací profily, vyseknutí a ohýbání profilu podle nákresu, šablony nebo rádiu.



Udávejte, prosím, vždy směr ohýbání!

Obj.č.	Kč/rádus
22241-5	3501

Dodatečně k ceně materiálu

Uschování šablon u výrobce max. 6 měsíců!

Pozor! Při ohýbání úhlových a přechodových profilů může být cena provedení vyšší! Poptávejte, prosím zvlášť.

Ohýbání **sloupového kroužku**


Dodatečně k ceně materiálu



Ø mm	Obj.č.	Kč/kruh
Ø 200-300	45720-6	1905
Ø 300-400	45725-1	1763
Ø 400-500	45730-5	1621
Ø 500-X	45735-0	1621

Zhotovení ve dvou částech -dvou poloskořepinách!

Dilatační profil, hliník



Přechodový profil klenutý


Zásuvný profil s nosem z nerez, ohýbání.



7. SYSTÉMOVÉ PROFILE PRO 4-24mm PODLAHOVINY

MINI-APL - systém 5 - 9 mm, 2-dílný

MINI-APL-přechodový profil 5 - 9 mm, hliník vrtaný




Extra vruty viz. Záložka 12.

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek

Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	0,9	48776-0	340
	1,0	48778-4	377
	2,7	48780-7	1017
zlatá	0,9	48782-1	342
	1,0	48784-5	380
	2,7	48786-9	1026
bronz světlá	0,9	48788-3	359
	1,0	48790-6	398
	2,7	48792-0	1077
bronz tmavá	0,9	48794-4	359
	1,0	48796-8	398
	2,7	48798-2	1077
zlatá světlá	0,9	48800-2	342
	1,0	48802-6	380
	2,7	48804-0	1026
barva nerez	0,9	48806-4	359
	1,0	48808-8	398
	2,7	48810-1	1077

APL- systém 7 - 15 mm, 2- dílný

APL-přechodový profil 7 - 15 mm, hliník, vrtaný



Extra vruty viz. Záložka 12

Vyvýšení základního profilu +8 mm, str. 80

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek

Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	0,9	45944-6	312
	1,0	45824-1	345
	2,7	45800-5	934
zlatá	0,9	45946-0	314
	1,0	45826-5	349
	2,7	45802-9	944
bronz světlá	0,9	45950-7	331
	1,0	45830-2	368
	2,7	45806-7	993
bronz tmavá	0,9	45952-1	331
	1,0	45832-6	368
	2,7	45808-1	993
zlatá světlá	0,9	45948-4	314
	1,0	45828-9	349
	2,7	45804-3	944
barva nerez	0,9	45964-4	331
	1,0	45844-9	368
	2,7	45820-3	993
buk	0,9	45954-5	426
	1,0	45834-0	474
	2,7	45810-4	1278
dub	0,9	45956-9	426
	1,0	45836-4	474
	2,7	45812-8	1278
javor	0,9	45958-3	426
	1,0	45838-8	474
	2,7	45814-2	1278
třešeň	0,9	45960-6	426
	1,0	45840-1	474
	2,7	45816-6	1278
dub rustikál	0,9	45962-0	426
	1,0	45842-5	474
	2,7	45818-0	1278

Dřevodery/ fólie


40 mm široký APL-základní profil pro 7 - 15 mm podlahoviny
Str. 80



7. SYSTÉMOVÉ PROFILY PRO 4-24mm PODLAHOVINY

APL- systém 7 - 15 mm, 2-dílný

APL- přechodový profil
50 mm extra široký,
7 - 15 mm, hliník, vrtaný



Extra vrtuty viz. Záložka 12

SB-balení včetně vrtutí a hmoždinek


Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	0,9	71356-2	327
	1,0	71358-6	363
	2,7	71360-9	982
zlatá	0,9	71362-3	334
	1,0	71364-7	371
	2,7	71366-1	1002
bronz světlá	0,9	71368-5	360
	1,0	71370-8	399
	2,7	71372-2	1078
bronz tmavá	0,9	71374-6	360
	1,0	71376-0	399
	2,7	71378-4	1078
zlatá světlá	0,9	71380-7	334
	1,0	71382-1	371
	2,7	71384-5	1002
barva nerez	0,9	71386-9	360
	1,0	71388-3	399
	2,7	71390-6	1078

40 mm široký APL- základní profil pro 7 - 15 mm podlahoviny, hliník, vrtaný



Délka	Obj.č.	Kč/ks
2,7	71350-0	353

Vyvýšení základního profilu +8 mm, hliník, pro APL- & SLP- systém,
2x vrtaný, včetně vrtutí




Délka	Obj.č.	Kč/ks
0,06 m	71396-8	71

7. SYSTÉMOVÉ PROFILY PRO 4-24mm PODLAHOVINY

MINI-APL- systém 5 - 9 mm, 2-dílný

MINI-APL- výškové vyrovnání
5 - 9 mm, hliník, vrtaný




Extra vruty viz. Záložka 12

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek

Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	0,9	48856-9	387
	1,0	48858-3	430
	2,7	48860-6	1160
zlatá	0,9	48862-0	388
	1,0	48864-4	431
	2,7	48866-8	1163
bronz světlá	0,9	48868-2	408
	1,0	48870-5	455
	2,7	48872-9	1227
bronz tmavá	0,9	48874-3	408
	1,0	48876-7	455
	2,7	48878-1	1227
zlatá světlá	0,9	48880-4	388
	1,0	48882-8	431
	2,7	48884-2	1163
barva nerez	0,9	48886-6	408
	1,0	48888-0	455
	2,7	48890-3	1227

APL-systém 7 - 15 mm, 2- dílný

APL- výškové vyrovnání
7 - 15 mm, hliník , vrtaný



Extra vruty viz. Záložka 12

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek

Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	0,9	45966-8	359
	1,0	45872-2	399
	2,7	45848-7	1077
zlatá	0,9	45968-2	361
	1,0	45874-6	399
	2,7	45850-0	1081
bronz světlá	0,9	45972-9	381
	1,0	45878-4	424
	2,7	45854-8	1145
bronz tmavá	0,9	45974-3	381
	1,0	45880-7	424
	2,7	45856-2	1145
zlatá světlá	0,9	45970-5	361
	1,0	45876-0	399
	2,7	45852-4	1081
barva nerez	0,9	45986-6	381
	1,0	45892-0	424
	2,7	45868-5	1145
buk	0,9	45976-7	474
	1,0	45882-1	527
	2,7	45858-6	1420
dub	0,9	45978-1	474
	1,0	45884-5	527
	2,7	45860-9	1420
javor	0,9	45980-4	474
	1,0	45886-9	527
	2,7	45862-3	1420
třešeň	0,9	45982-8	474
	1,0	45888-3	527
	2,7	45864-7	1420
dub rustikál	0,9	45984-2	474
	1,0	45890-6	527
	2,7	45866-1	1420

Vyvýšení základního profilu +8 mm, viz. Str. 80

Dřevodery/ fólie

40 mm široký APL- základní profil pro 7 - 15 mm podlahoviny,


Viz. Str. 80



7. SYSTÉMOVÉ PROFILY PRO 4-24mm PODLAHOVINY

MINI-APL- systém 5 - 9 mm, 2- dílný

MINI-APL- ukončovací profil
5 - 9 mm, hliník, vrtaný




Extra vruty viz. Záložka 12

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek

Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	0,9	48936-8	315
	1,0	48938-2	350
	2,7	48940-5	945
zlatá	0,9	48942-9	316
	1,0	48944-3	352
	2,7	48946-7	951
bronz světlá	0,9	48948-1	334
	1,0	48950-4	371
	2,7	48952-8	1004
bronz tmavá	0,9	48954-2	334
	1,0	48956-6	371
	2,7	48958-0	1004
zlatá světlá	0,9	48960-3	316
	1,0	48962-7	352
	2,7	48964-1	951
barva nerez	0,9	48966-5	334
	1,0	48968-9	371
	2,7	48970-2	1004

APL- systém 7 - 15 mm, 2-dílný

APL- ukončovací profil
7 - 15 mm, hliník, vrtaný



Extra vruty viz. Záložka 12

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek

Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	0,9	45988-0	288
	1,0	45920-0	320
	2,7	45896-8	863
zlatá	0,9	45990-3	289
	1,0	45922-4	322
	2,7	45898-2	869
bronz světlá	0,9	45994-1	307
	1,0	45926-2	341
	2,7	45902-6	920
bronz tmavá	0,9	45996-5	307
	1,0	45928-6	341
	2,7	45904-0	920
zlatá světlá	0,9	45992-7	289
	1,0	45924-8	322
	2,7	45900-2	869
barva nerez	0,9	46008-4	307
	1,0	45940-8	341
	2,7	45916-3	920
buk	0,9	45998-9	402
	1,0	45930-9	446
	2,7	45906-4	1205
dub	0,9	46000-8	402
	1,0	45932-3	446
	2,7	45908-8	1205
javor	0,9	46002-2	402
	1,0	45934-7	446
	2,7	45910-1	1205
třešeň	0,9	46004-6	402
	1,0	45936-1	446
	2,7	45912-5	1205
dub rustikál	0,9	46006-0	402
	1,0	45938-5	446
	2,7	45914-9	1205

Dřevodery/ fólie

40 mm široký APL- základní profil pro 7 - 15 mm podlahoviny,
Viz. Str. 80




7. SYSTÉMOVÉ PROFILY PRO 4-24mm PODLAHOVINY

MINI-APL-KLIK- systém 4-7 mm, 2- dílný

MINI-APL-klik- přechodový profil

4 - 7 mm, k zaklapnutí, hliník




SB-balení včetně vrutů a hmoždinek

Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	0,9	68396-4	289
	1,0	68398-8	321
	2,7	68400-8	867
zlatá	0,9	68402-2	297
	1,0	68404-6	330
	2,7	68406-0	892
bronz světlá	0,9	68408-4	323
	1,0	68410-7	359
	2,7	68412-1	970
bronz tmavá	0,9	68414-5	323
	1,0	68416-9	359
	2,7	68418-3	970
zlatá světlá	0,9	68420-6	297
	1,0	68422-0	330
	2,7	68424-4	892
barva nerez / Al INOX	0,9	68426-8	323
	1,0	68428-2	359
	2,7	68430-5	970

APL-KLIK- systém 7-10 mm, 2- dílný

APL-klik- přechodový profil

7 - 10 mm, k zaklapnutí, hliník



SB-balení včetně vrutů a hmoždinek

Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	0,9	48300-7	309
	1,0	48302-1	343
	2,7	48304-5	927
zlatá	0,9	48306-9	313
	1,0	48308-3	347
	2,7	48310-6	936
bronz světlá	0,9	48312-0	329
	1,0	48314-4	366
	2,7	48316-8	987
bronz tmavá	0,9	48318-2	329
	1,0	48320-5	366
	2,7	48322-9	987
zlatá světlá	0,9	48324-3	313
	1,0	48326-7	347
	2,7	48328-1	936
barva nerez / Al INOX	0,9	48330-4	329
	1,0	48332-8	366
	2,7	48334-2	987
buk	0,9	48336-6	424
	1,0	48338-0	470
	2,7	48340-3	1271
dub	0,9	48342-7	424
	1,0	48344-1	470
	2,7	48346-5	1271
javor	0,9	48348-9	424
	1,0	48350-2	470
	2,7	48352-6	1271
třešeň	0,9	48354-0	424
	1,0	48356-4	470
	2,7	48358-8	1271
dub rustikál	0,9	48360-1	424
	1,0	48362-5	470
	2,7	48364-9	1271

Pro 7-10 mm- pokládku + 2 mm izolace


Dřevodery / fólie

7. SYSTÉMOVÉ PROFILY PRO 4-24mm PODLAHOVINY

APL-KLICK- systém 11-15 mm, 2- dílný

APL-klik- přechodový profil

11 - 15 mm, k zaklapnutí, hliník



Pro 11-15 mm-podlahoviny + 2 mm izolace

Dřevodery/ fólie


SB-balení včetně vrutů a hmoždinek

Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	0,9	48378-6	329
	1,0	48380-9	366
	2,7	48382-3	987
zlatá	0,9	48384-7	332
	1,0	48386-1	368
	2,7	48388-5	996
bronz světlá	0,9	48390-8	349
	1,0	48392-2	387
	2,7	48394-6	1045
bronz tmavá	0,9	48396-0	349
	1,0	48398-4	387
	2,7	48400-4	1045
zlatá světlá	0,9	48402-8	332
	1,0	48404-2	368
	2,7	48406-6	996
barva nerez/ Al INOX	0,9	48408-0	349
	1,0	48410-3	387
	2,7	48412-7	1045
buk	0,9	48414-1	443
	1,0	48416-5	493
	2,7	48418-9	1330
dub	0,9	48420-2	443
	1,0	48422-6	493
	2,7	48424-0	1330
javor	0,9	48426-4	443
	1,0	48428-8	493
	2,7	48430-1	1330
třešeň	0,9	48432-5	443
	1,0	48434-9	493
	2,7	48436-3	1330
dub rustikál	0,9	48438-7	443
	1,0	48440-0	493
	2,7	48442-4	1330

APL-KLICK- systém 15-24 mm, 2- dílný

APL-klik- přechodový profil

15 - 24 mm, k zaklapnutí, hliník



Pro 15-24 mm- podlahoviny + 2 mm izolace


SB-balení včetně vrutů a hmoždinek

Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	0,9	68440-4	410
	1,0	68442-8	456
	2,7	68444-2	1230
zlatá	0,9	68446-6	413
	1,0	68448-0	458
	2,7	68450-3	1238
bronz světlá	0,9	68452-7	435
	1,0	68454-1	484
	2,7	68456-5	1305
bronz tmavá	0,9	68458-9	435
	1,0	68460-2	484
	2,7	68462-6	1305
zlatá světlá	0,9	68464-0	413
	1,0	68466-4	458
	2,7	68468-8	1238
barva nerez/ Al INOX	0,9	68470-1	435
	1,0	68472-5	484
	2,7	68474-9	1305

7. SYSTÉMOVÉ PROFILY PRO 4-24mm PODLAHOVINY

MINI-APL-KLIK- systém 4-7 mm, 2- dílný

MINI-APL-klik- **výškové vyrovnání**
4 - 7 mm, k zaklapnutí, hliník




SB-balení včetně vrutů a hmoždinek

Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	0,9	68484-8	300
	1,0	68486-2	335
	2,7	68488-6	903
zlatá	0,9	68490-9	309
	1,0	68492-3	344
	2,7	68494-7	928
bronz světlá	0,9	68496-1	338
	1,0	68498-5	375
	2,7	68500-5	1011
bronz tmavá	0,9	68502-9	338
	1,0	68504-3	375
	2,7	68506-7	1011
zlatá světlá	0,9	68508-1	309
	1,0	68510-4	344
	2,7	68512-8	928
barva nerez/ Al INOX	0,9	68514-2	338
	1,0	68516-6	375
	2,7	68518-0	1011

APL-KLIK- systém 7-10 mm, 2- dílný

APL-klik-
výškové vyrovnání

7 - 10 mm, k zaklapnutí, hliník



SB-balení včetně vrutů a hmoždinek

Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	0,9	48458-5	358
	1,0	48460-8	397
	2,7	48462-2	1071
zlatá	0,9	48464-6	358
	1,0	48466-0	397
	2,7	48468-4	1073
bronz světlá	0,9	48470-7	379
	1,0	48472-1	422
	2,7	48474-5	1139
bronz tmavá	0,9	48476-9	379
	1,0	48478-3	422
	2,7	48480-6	1139
zlatá světlá	0,9	48482-0	358
	1,0	48484-4	397
	2,7	48486-8	1073
barva nerez/ Al INOX	0,9	48488-2	379
	1,0	48490-5	422
	2,7	48492-9	1139

Pro 7-10 mm-podlahoviny + 2 mm izolace


Dřevodery/ fólie

buk	0,9	48494-3	470
	1,0	48496-7	523
	2,7	48498-1	1413
dub	0,9	48500-1	470
	1,0	48502-5	523
	2,7	48504-9	1413
javor	0,9	48506-3	470
	1,0	48508-7	523
	2,7	48510-0	1413
třešeň	0,9	48512-4	470
	1,0	48514-8	523
	2,7	48516-2	1413
dub rustikál	0,9	48518-6	470
	1,0	48520-9	523
	2,7	48522-3	1413

7. SYSTÉMOVÉ PROFILY PRO 4-24mm PODLAHOVINY

APL-KLIK-systém 11-15 mm, 2- dílný

APL-klik-
výškové vyrovnání
11 - 15 mm, k zaklapnutí, hliník



Pro 15-24 mm- podlahoviny + 2 mm izolace


Dřevodery/ fólie

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek

Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	0,9	48536-0	377
	1,0	48538-4	419
	2,7	48540-7	1130
zlatá	0,9	48542-1	377
	1,0	48544-5	420
	2,7	48546-9	1133
bronz světlá	0,9	48548-3	399
	1,0	48550-6	443
	2,7	48552-0	1197
bronz tmavá	0,9	48554-4	399
	1,0	48556-8	443
	2,7	48558-2	1197
zlatá světlá	0,9	48560-5	377
	1,0	48562-9	420
	2,7	48564-3	1133
barva nerez/ Al INOX	0,9	48566-7	399
	1,0	48568-1	443
	2,7	48570-4	1197
buk	0,9	48572-8	493
	1,0	48574-2	548
	2,7	48576-6	1479
dub	0,9	48578-0	493
	1,0	48580-3	548
	2,7	48582-7	1479
javor	0,9	48584-1	493
	1,0	48586-5	548
	2,7	48588-9	1479
třešeň	0,9	48590-2	493
	1,0	48592-6	548
	2,7	48594-0	1479
dub rustikál	0,9	48596-4	493
	1,0	48598-8	548
	2,7	48600-8	1479

APL-KLIK-systém 15-24 mm, 2- dílný

APL-klik-
výškové vyrovnání
15 - 24 mm, k zaklapnutí, hliník



Pro 15-24 mm- podlahoviny + 2 mm izolace

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek

Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	0,9	68528-9	502
	1,0	68530-2	558
	2,7	68532-6	1508
zlatá	0,9	68534-0	503
	1,0	68536-4	559
	2,7	68538-8	1510
bronz světlá	0,9	68540-1	533
	1,0	68542-5	593
	2,7	68544-9	1601
bronz tmavá	0,9	68546-3	533
	1,0	68548-7	593
	2,7	68550-0	1601
zlatá světlá	0,9	68552-4	503
	1,0	68554-8	559
	2,7	68556-2	1510
barva nerez/ Al INOX	0,9	68558-6	533
	1,0	68560-9	593
	2,7	68562-3	1601


7. SYSTÉMOVÉ PROFILY PRO 4-24mm PODLAHOVINY

MINI-APL-KLICK-systém 4-7 mm, 2-dílný

MINI-APL-klik-

ukončovací profil

4 - 7 mm, k zaklapnutí, hliník



SB-balení včetně vrutů a hmoždinek


Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	0,9	68572-2	287
	1,0	68574-6	318
	2,7	68576-0	861
zlatá	0,9	68578-4	295
	1,0	68580-7	327
	2,7	68582-1	884
bronz světlá	0,9	68584-5	321
	1,0	68586-9	356
	2,7	68588-3	961
bronz tmavá	0,9	68590-6	321
	1,0	68592-0	356
	2,7	68594-4	961
zlatá světlá	0,9	68596-8	295
	1,0	68598-2	327
	2,7	68600-2	884
barva nerez/ Al INOX	0,9	68602-6	321
	1,0	68604-0	356
	2,7	68606-4	961

APL-KLICK-systém 7-10 mm, 2-dílný

APL-klik-

ukončovací profil

7 - 10 mm, k zaklapnutí, hliník



SB-balení včetně vrutů a hmoždinek

Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	0,9	48616-9	285
	1,0	48618-3	316
	2,7	48620-6	854
zlatá	0,9	48622-0	287
	1,0	48624-4	318
	2,7	48626-8	861
bronz světlá	0,9	48628-2	304
	1,0	48630-5	338
	2,7	48632-9	912
bronz tmavá	0,9	48634-3	304
	1,0	48636-7	338
	2,7	48638-1	912
zlatá světlá	0,9	48640-4	287
	1,0	48642-8	318
	2,7	48644-2	861
barva nerez/ Al INOX	0,9	48646-6	304
	1,0	48648-0	338
	2,7	48650-3	912


Dřevodery/ fólie

buk	0,9	48652-7	399
	1,0	48654-1	443
	2,7	48656-5	1197
dub	0,9	48658-9	399
	1,0	48660-2	443
	2,7	48662-6	1197
javor	0,9	48664-0	399
	1,0	48666-4	443
	2,7	48668-8	1197
třešeň	0,9	48670-1	399
	1,0	48672-5	443
	2,7	48674-9	1197
dub rustikál	0,9	48676-3	399
	1,0	48678-7	443
	2,7	48680-0	1197

Pro 7-10 mm- podlahoviny + 2 mm izolace

7. SYSTÉMOVÉ PROFILY PRO 4-24mm PODLAHOVINY

APL-KLIK- systém 11-15 mm, 2- dílný



Pro podlahoviny 11-15 mm- + 2 mm izolace.


Dřevodery/ fólie

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek			
Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	0,9	48694-7	305
	1,0	48696-1	339
	2,7	48698-5	914
zlatá	0,9	48700-5	307
	1,0	48702-9	341
	2,7	48704-3	920
bronz světlá	0,9	48706-7	324
	1,0	48708-1	360
	2,7	48710-4	971
bronz tmavá	0,9	48712-8	324
	1,0	48714-2	360
	2,7	48716-6	971
zlatá světlá	0,9	48718-0	307
	1,0	48720-3	341
	2,7	48722-7	920
barva nerez/ Al INOX	0,9	48724-1	324
	1,0	48726-5	360
	2,7	48728-9	971
buk	0,9	48730-2	419
	1,0	48732-6	466
	2,7	48734-0	1257
dub	0,9	48736-4	419
	1,0	48738-8	466
	2,7	48740-1	1257
javor	0,9	48742-5	419
	1,0	48744-9	466
	2,7	48746-3	1257
třešeň	0,9	48748-7	419
	1,0	48750-0	466
	2,7	48752-4	1257
dub rustikál	0,9	48754-8	419
	1,0	48756-2	466
	2,7	48758-6	1257

7. SYSTÉMOVÉ PROFILY PRO 4-24mm PODLAHOVINY

SKD – SYSTÉM PRO ZAKLAPÁVACÍ PODLAH. KRYTINY 4 - 7 mm, flexibilní, 2-dílný

SKD- přechodový profil pro
designové podlah. krytin ve výšce 4 -




Extra vruty viz záložka 12.

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek			
Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks

stříbrná	0,9	49014-2	440
	2,7	49016-6	1063
zlatá	0,9	49018-0	455
	2,7	49020-3	1113
bronz světlá	0,9	49064-7	464
	2,7	49066-1	1145
bronz tmavá	0,9	49022-7	455
	2,7	49024-1	1113
v barvě nerez	0,9	49026-5	464
	2,7	49028-9	1145


SKD- výškové vyrovnání pro
designové podlah. Krytiny ve výšce 4 -



Extra vruty viz záložka 12.

stříbrná	0,9	49030-2	464
	2,7	49032-6	1141
zlatá	0,9	49034-0	482
	2,7	49036-4	1199
bronz světlá	0,9	49068-5	491
	2,7	49070-8	1241
bronz tmavá	0,9	49038-8	482
	2,7	49040-1	1199
v barvě nerez	0,9	49042-5	491
	2,7	49044-9	1241


SKD- ukončovací profil pro
designové podlah. Krytiny ve výšce 4 -



Extra vruty viz záložka 12.

stříbrná	0,9	49046-3	433
	2,7	49048-7	1038
zlatá	0,9	49050-0	446
	2,7	49052-4	1083
bronz světlá	0,9	49072-2	455
	2,7	49074-6	1115
bronz tmavá	0,9	49054-8	446
	2,7	49056-2	1083
v barvě nerez	0,9	49058-6	455
	2,7	49060-9	1115

SKD- podložka 4 mm pro
zvýšení profilu na 8 - 11 mm. PVC.



2,7	49062-3	507
-----	---------	-----


7. SYSTÉMOVÉ PROFILY PRO 4-24mm PODLAHOVINY

SKD – PROFILOVÝ SYSTÉM PRO DESIGNOVÉ PODLAHOVINY 4 - 7 mm, flexibilní, 2- dílný

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek

Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks
-------	-------	--------	-------

SKD- schodový profil pro designové podlahy 4 - 7 mm, flexibilní, hliník, vrtaný



stříbrná	0,9	49078-4	709
	2,7	49088-3	1913
zlatá	0,9	49080-7	735
	2,7	49090-6	1985
bronz světlá	0,9	49086-9	753
	2,7	49096-8	2033
bronz tmavá	0,9	49082-1	735
	2,7	49092-0	1985
v barvě nerez	0,9	49084-5	753
	2,7	49094-4	2033


Extra vruty viz záložka 12.

SKD - systém pro zaklapávací designové podlahoviny

7. SYSTÉMOVÉ PROFILY PRO 4-24mm PODLAHOVINY

SLP-systém 7-17 mm, FLEX, 3-dílný

SLP- přechodový profil 35 mm
pro laminát/ parkety 7 - 17 mm
flexibilní, 3-dílný, hliník, vrtaný




možné výškové vyrovnání až do 5 mm

Vyvýšení základního profilu +8 mm,
viz str. 80

Extra vruty viz záložka 12.


SLP- výškové vyrovnání 39 mm
pro laminát / parkety 7 - 17 mm
flexibilní, 3-dílný, hliník, vrtaný



Vyvýšení základního profilu +8 mm,
viz str. 80.

SLP- ukončovací profil 24 mm
pro laminát/ parkety 7 - 17 mm
flexibilní, 3-dílný, hliník, vrtaný

Extra vruty viz záložka 12.



Extra vruty viz záložka 12.

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek

Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	0,9	42005-7	379
	2,7	42000-2	1137
zlatá	0,9	42015-6	386
	2,7	42010-1	1161
bronz světlá	0,9	42025-5	444
	2,7	42020-0	1332
zlatá světlá	0,9	62020-4	386
	2,7	62025-9	1161

buk	0,9	42045-3	510
	2,7	42040-8	1531
dub	0,9	42055-2	510
	2,7	42050-7	1531
javor	0,9	42065-1	510
	2,7	42060-6	1531
třešeň	0,9	43254-8	510
	2,7	43256-2	1531
dub rustikál	0,9	43258-6	510
	2,7	43260-9	1531

stříbrná	0,9	42075-0	423
	2,7	42070-5	1266
zlatá	0,9	42085-9	430
	2,7	42080-4	1289
bronz světlá	0,9	42095-8	493
	2,7	42090-3	1477
zlatá světlá	0,9	62040-2	430
	2,7	62045-7	1289


buk	0,9	42115-3	538
	2,7	42110-8	1614
dub	0,9	42125-2	538
	2,7	42120-7	1614
javor	0,9	42135-1	538
	2,7	42130-6	1614
třešeň	0,9	43264-7	538
	2,7	43266-1	1614
dub rustikál	0,9	43268-5	538
	2,7	43270-8	1614

stříbrná	0,9	42145-0	343
	2,7	42140-5	1031
zlatá	0,9	42155-9	352
	2,7	42150-4	1054
bronz světlá	0,9	42165-8	408
	2,7	42160-3	1225
zlatá světlá	0,9	62060-0	352
	2,7	62065-5	1054

buk	0,9	42185-6	486
	2,7	42180-1	1459
dub	0,9	42195-5	486
	2,7	42190-0	1459
javor	0,9	42205-1	486
	2,7	42200-6	1459
třešeň	0,9	43274-6	486
	2,7	43276-0	1459
dub rustikál	0,9	43278-4	486
	2,7	43280-7	1459

7. SYSTÉMOVÉ PROFILY PRO 4-24mm PODLAHOVINY

SLP- schodová hrana 7-15,5 mm, FLEX, 3- dílná




Extra vruty viz záložka 12.

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek

Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	0,9	41880-1	749
	2,7	41890-0	2248
zlatá	0,9	41900-6	760
	2,7	41910-5	2277
bronz světlá	0,9	41920-4	855
	2,7	41930-3	2568
zlatá světlá	0,9	62000-6	760
	2,7	62005-1	2277

SLP- systém pro parkety 12-22 mm, FLEX, 3- dílný

SLP- přechodový profil 35 mm, pro parkety 12 - 22 mm, flexibilní, 3- dílný, hliník, vrtaný




možné výškové vyrovnání až do 5 mm

Vyvýšení základního profilu +8 mm, viz str. 80.

Extra vruty viz záložka 12.

SLP- profil výškové vyrovnání 50 mm, p



Vyvýšení základního profilu +8 mm, viz str. 80.

Extra vruty viz záložka 12.

stříbrná	0,9	43000-1	526
	2,7	43002-5	1486
zlatá	0,9	43004-9	535
	2,7	43006-3	1514
bronz světlá	0,9	43008-7	607
	2,7	43010-0	1732
zlatá světlá	0,9	43012-4	535
	2,7	43014-8	1514
buk	0,9	43016-2	691
	2,7	43018-6	1983
dub	0,9	43020-9	691
	2,7	43022-3	1983
javor	0,9	43024-7	691
	2,7	43026-1	1983
třešeň	0,9	43028-5	691
	2,7	43030-8	1983
dub rustikál	0,9	43032-2	691
	2,7	43034-6	1983

Dřevodery/ fólie

stříbrná	0,9	43046-9	666
	2,7	43048-3	1993
zlatá	0,9	43050-6	676
	2,7	43052-0	2030
bronz světlá	0,9	43054-4	779
	2,7	43056-8	2335
zlatá světlá	0,9	43058-2	676
	2,7	43060-5	2030
buk	0,9	43062-9	853
	2,7	43064-3	2557
dub	0,9	43066-7	853
	2,7	43068-1	2557
javor	0,9	43070-4	853
	2,7	43072-8	2557
třešeň	0,9	43074-2	853
	2,7	43076-6	2557
dub rustikál	0,9	43078-0	853
	2,7	43080-3	2557

Dřevodery/ fólie


7. SYSTÉMOVÉ PROFILY PRO 4-24mm PODLAHOVINY

SLP- systém 7-17 mm, nerez matný, FLEX, pro laminát/ parkety

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek

Rozměry	Délka	Obj.č.	Kč/ks
---------	-------	--------	-------

SLP- přechodový profil 37 mm, nerez matný, pro 7 - 17 mm, flexibilní, 3-dílný, vrtaný




37 x 1,5 mm	0,9	42900-5	657
	2,7	42905-0	1970



možné výškové vyrovnání až do 5 mm

Extra vruty viz. Záložka 12.


SLP- výškové vyrovnání 42 mm, nerez matný, pro 7 - 17 mm, flex., 3-dílný, vrtaný



42 x 1,5 mm	0,9	42910-4	689
	2,7	42915-9	2067

Extra vruty viz. záložka 12.


SLP- ukončení 30 mm, nerez matný, pro celkovou výšku 7 - 9 mm, flex., 3- dílný, vrtaný



7-9 x 30 x 1,5 mm	0,9	42920-3	657
	2,7	42925-8	1970

Extra vruty viz. záložka 12.


SLP- ukončení 25 mm, nerez matný, pro celkovou výšku 10 - 13 mm, flex., 3-dílný, vrtaný



10-13 x 25 x 1,5 mm	0,9	42930-2	689
	2,7	42935-7	2067

Extra vruty viz záložka 12.

SLP-ukončení 23 mm, nerez matný, pro celkovou výšku 14 - 17 mm, flex., 3-dílný, vrtaný



14-17 x 23 x 1,5 mm	0,9	42940-1	689
	2,7	42945-6	2067


Extra vruty viz. Záložka 12.

8. SOKLOVÉ LIŠTY

Jiné rozměry na
poptávku.

Rovná- soklová lišta z nerez, matně kartáčovaná, TYP i- tvar							
Výška	Délka	B = 1,0 mm tloušťka materiálu			B = 1,5 mm tloušťka materiálu		
			Obj.č.	Kč/ks		Obj.č.	Kč/ks

Rovná -soklová lišta 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 mm, nerez matný



Výška 40 mm	0,00	68350-6	257	68362-9	387
	0,00	68352-0	644	68364-3	966
Výška 50 mm	0,00	67420-7	345	67442-9	434
	0,00	61892-8	868	61906-2	1086
Výška 60 mm	0,00	67422-1	429	67444-3	521
	0,00	61894-2	1071	61908-6	1303
Výška 70 mm	0,00	67424-5	478	67446-7	608
	0,00	67426-9	1196	67448-1	1520
Výška 80 mm	0,00	67428-3	538	67450-4	696
	0,00	61896-6	1348	61910-9	1737
Výška 100 mm	0,00	67430-6	684	67452-8	868
	0,00	67432-0	1710	61912-3	2171

Vždy uveďte způsob
vrtání:

- 01 středově vrtaný
- 02 bočně vrtaný
- 03 střídavě bočně vrtaný
- 04 nevrtaný
- 05 samolepící

Výška A (mm)	Délka	B = 2,0 mm tloušťka materiálu		B = 3,0 mm tloušťka materiálu			
			Obj.č.	Kč/ks		Obj.č.	Kč/ks
Výška 40 mm	0,00		68374-2	515		68386-5	772
	0,00		68376-6	1288		68388-9	1932
Výška 50 mm	0,00		67464-1	540		67496-2	868
	0,00		67466-5	1447		67498-6	2171
Výška 60 mm	0,00		67468-9	696		67500-6	1041
	0,00		67470-2	1737		67502-0	2605
Výška 70 mm	0,00		67472-6	810		67504-4	1216
	0,00		67474-0	2027		67506-8	3039
Výška 80 mm	0,00		67476-4	927		67508-2	1390
	0,00		67478-8	2317		67510-5	3474
Výška 100 mm	0,00		67480-1	1158		67512-9	1737
	0,00		67482-5	2895		67514-3	4342

Zhotovení vhodných vnitřních a
vnějších rohů viz str. 97 -->
doba dodání podle předchozí
domluvy s výrobou

Vrtání do 2 mm tloušťky - 3,5 mm vruty;
Vrtání do 3 mm tloušťky - 4 mm vruty


Extra vruty viz záložka
12.

8. SOKLOVÉ LIŠTY

Jiné rozměry na
poptávku.

Hraněné – soklové lišty, nerez matný, TYP L- & J-tvar							
Uvedená cena je za 1 m délky.							
Při objednávání vždy uveďte úhel, 94° nebo 135°!							
AxBxC mm	Délka	samolepící	Kč/m	středově vrtaný	Kč/m	bez ničeho	Kč/m

Soklová lišta, nerez matný, hranění na 94° nebo 135°



40 x 10 x 1,0	2,5	69704-6	342	69718-3	315	69732-9	276
40 x 15 x 1,0	2,5	69706-0	369	69720-6	342	69734-3	303
40 x 10 x 1,5	2,5	69708-4	480	69722-0	452	69736-7	413
40 x 15 x 1,5	2,5	69710-7	521	69724-4	494	69738-1	456
40 x 15 x 2,0	2,5	69712-1	673	69726-8	646	69740-4	607
40 x 15 x 3,0	2,5	69714-5	976	69728-2	949	69742-8	910

50 x 10 x 1,0	2,5	69748-0	365	69762-6	338	60320-7	300
50 x 15 x 1,0	2,5	69750-3	369	69764-0	342	69778-7	303
50 x 10 x 1,5	2,5	69752-7	562	69766-4	536	69780-0	497
50 x 15 x 1,5	2,5	69754-1	605	69768-8	577	69782-4	538
50 x 15 x 2,0	2,5	69756-5	783	69770-1	755	69784-8	718
50 x 15 x 3,0	2,5	69758-9	1141	69772-5	1115	69786-2	1076

60 x 10 x 1,0	2,5	69792-3	452	69806-7	425	69820-3	387
60 x 15 x 1,0	2,5	69794-7	597	69808-1	569	61600-9	532
60 x 10 x 1,5	2,5	69796-1	645	69810-4	618	69824-1	580
60 x 15 x 1,5	2,5	69798-5	686	69812-8	659	69826-5	621
60 x 15 x 2,0	2,5	69800-5	893	69814-2	866	69828-9	828
60 x 15 x 3,0	2,5	69802-9	1308	69816-6	1281	69830-2	1242

80 x 10 x 1,0	2,5	69836-4	562	69850-0	536	69864-7	497
80 x 15 x 1,0	2,5	69838-8	707	69852-4	681	61610-8	642
80 x 10 x 1,5	2,5	69840-1	811	69854-8	784	69868-5	745
80 x 15 x 1,5	2,5	69842-5	852	69856-2	824	69870-8	787
80 x 15 x 2,0	2,5	69844-9	1114	69858-6	1087	69872-2	1049
80 x 15 x 3,0	2,5	69846-3	1639	69860-9	1611	69874-6	1573

100 x 10 x 1,0	2,5	69880-7	706	69894-4	646	69908-8	607
100 x 15 x 1,0	2,5	69882-1	733	69896-8	673	69910-1	634
100 x 10 x 1,5	2,5	69884-5	1009	69898-2	949	69912-5	910
100 x 15 x 1,5	2,5	69886-9	1050	69900-2	991	61620-7	952
100 x 15 x 2,0	2,5	69888-3	1368	69902-6	1308	69916-3	1269
100 x 15 x 3,0	2,5	69890-6	2003	69904-0	1942	69918-7	1905

Zhotovení vhodných
vnitřních a vnějších rohů viz
str. 97 --> doba dodání
podle předchozí domluvy s
výrobou

Zhotovení lišt s přesahem pro zakrytí starých sokl. lišt na poptávku.



8. SOKLOVÉ LIŠTY


Jiné rozměry na
poptávku.

Soklové lišty pro vlepení, nerez matný, hraněný, TYP r- tvar

Uvedená cena je za 1 m délky.

AxBxC mm	Délka	samolepící	Kč/m	vrtaná	Kč/m	bez ničeho	kč/m
----------	-------	------------	------	--------	------	------------	------

Soklová lišta pro vlepení, nerez matný, hraněný



40 x 6 x 1,0	2,5	68618-7	320	68626-2	293	68634-7	255
40 x 11 x 1,0	2,5	68620-0	347	68628-6	320	68636-1	281
50 x 6 x 1,0	2,5	68642-2	374	68650-7	347	68658-3	309
50 x 11 x 1,0	2,5	68644-6	403	68652-1	376	68660-6	337
60 x 6 x 1,0	2,5	68666-8	429	68674-3	403	68682-8	364
60 x 11 x 1,0	2,5	68668-2	458	68676-7	430	68684-2	393
80 x 6 x 1,0	2,5	68690-3	541	68698-9	514	68706-1	475
80 x 11 x 1,0	2,5	68692-7	568	68700-9	541	68708-5	502
100 x 6 x 1,5	2,5	68714-6	976	68722-1	917	68730-6	878
100 x 11 x 1,5	2,5	68716-0	1018	68724-5	957	68732-0	919

Zhotovení vhodných vnitřních
a vnějších rohů viz str. 97 -->
doba dodání podle předchozí
domluvy s výrobou

Zhotovení vhodných rohů (30 x 30 mm) pro všechny soklové lišty:

	Ceny za 1 roh	
	Obj.č.	Kč/ks
Vnitřní roh 90° řezaný na úkos	61830-0	241
Vnější roh 90° řezaný na úkos	61840-9	241

Rozměry rohů jsou volně volitelné.

Dodací doba po domluvě.

8. SOKLOVÉ LIŠTY

Jiné rozměry na poptávku.

Práškové lakování dle RAL 2-3 týdny.


Rovná soklová lišta- hliník, i-tvar

Uvedená cena je za 1m délky.

AxB mm	Délka	samolepící	Kč/m	vrtaná	Kč/m	bez ničeho	Kč/m
Samolepící soklové lišty dodatečně připevnit montážním lepidlem.							

Rovná- soklová lišta, hliník, typ i- tvar

VÝŠKA 40 mm



Stříbrná elox.	40 x 1,0	2,5	68736-8	167	68744-3	143	68752-8	110
	40 x 2,0	2,5	68738-2	277	68746-7	253	68754-2	221
	40 x 3,0	2,5*	68740-5	387	68748-1	363	68756-6	330
v barvě nerez	40 x 1,0	2,5*	68760-3	209	68768-9	186	68776-4	153
	40 x 2,0	2,5*	68762-7	320	68770-2	296	68778-8	262
	40 x 3,0	2,5*	68764-1	430	68772-6	406	68780-1	374
Práškování RAL/ cena od 100 m	40 x 1,0	2,5	68784-9	309	68792-4	285	68800-6	252
	40 x 2,0	2,5	68786-3	419	68794-8	395	68802-0	362
	40 x 3,0	2,5	68788-7	530	68796-2	505	68804-4	473
	Práškování dle RAL pod 100 bm na poptávku							

VÝŠKA 50 mm

Stříbrná elox.	50 x 1,0	2,5	68808-2	195	68816-7	171	68824-2	137
	50 x 2,0	2,5	68810-5	332	68818-1	308	68826-6	276
	50 x 3,0	2,5*	68812-9	460	68820-4	437	68828-0	404
v barvě nerez	50 x 1,0	2,5*	68832-7	232	68840-2	208	68848-8	176
	50 x 2,0	2,5*	68834-1	375	68842-6	351	68850-1	318
	50 x 3,0	2,5*	68836-5	502	68844-0	478	68852-5	446
Práškování RAL/ cena od 100 m	50 x 1,0	2,5	68856-3	336	68864-8	313	68872-3	280
	50 x 2,0	2,5	68858-7	475	68866-2	451	68874-7	417
	50 x 3,0	2,5	68860-0	602	68868-6	578	68876-1	546
	Práškování dle RAL pod 100 bm na poptávku							

VÝŠKA 60 mm

Stříbrná elox.	60 x 1,0	2,5	61918-5	234	61924-6	206	61930-7	177
	60 x 2,0	2,5	67240-1	335	67246-3	327	67252-4	278
	60 x 3,0	2,5*	61938-3	486	61944-4	459	61950-5	429
	60 x 5,0	3,0*	61958-1	731	61964-2	703	61970-3	674
v barvě nerez	60 x 1,0	2,5*	61920-8	272	61926-0	244	61932-1	214
	60 x 2,0	2,5*	67242-5	450	67248-7	422	67254-8	393
	60 x 3,0	2,5*	61940-6	524	61946-8	497	61952-9	467
	60 x 5,0	3,0*	61960-4	770	61966-6	743	61972-7	712
Práškování RAL/ cena od 100 m	60 x 1,0	2,5	61922-2	395	61928-4	367	61934-5	336
	60 x 2,0	2,5	67244-9	460	67250-0	432	67256-2	403
	60 x 3,0	2,5	61942-0	647	61948-2	619	61954-3	590
	60 x 5,0	3,0	61962-8	892	61968-0	864	61974-1	835
	Práškování dle RAL pod 100 bm na poptávku							

*včetně 40 mm otisku svěrek od eloxování, použitelná délka 246cm

Zhotovení vhodných vnitřních a vnějších rohů viz. Str.97 → Doba dodání dle domluvy

8. SOKLOVÉ LIŠTY

Jiné rozměry na poptávku.

Práškové lakování dle RAL 2 - 3 týdny.


Rovná hliníková – soklová lišta typ i- tvar

Uvedená cena je za 1m délky.

AxB mm	Délka	samolepící	Kč/m	vrtaná	Kč/m	bez ničeho	Kč/m
Samolepící soklové lišty dodatečně připevnit montážním lepidlem.							

Rovná- soklová lišta, hliník, typ i- tvar

VÝŠKA 80
mm



stříbrná elox	80 x 1,0	2,5	68880-8	277	68888-4	253	68896-9	221
	80 x 2,0	2,5	68882-2	497	68890-7	474	68898-3	440
	80 x 3,0	2,5*	68884-6	717	68892-1	693	68900-3	660
barva nerez	80 x 1,0	2,5*	68904-1	333	68912-6	309	68920-1	277
	80 x 2,0	2,5*	68906-5	554	68914-0	530	68922-5	497
	80 x 3,0	2,5*	68908-9	774	68916-4	750	68924-9	717
práškování dle RAL	80 x 1,0	2,5	68928-7	438	68936-2	414	68944-7	380
	80 x 2,0	2,5	68930-0	658	68938-6	645	68946-1	601
	80 x 3,0	2,5	68932-4	879	68940-9	854	68948-5	821
	Práškování dle RAL pod 100 bm na poptávku							

VÝŠKA 100
mm

stříbrná elox	100 x 1,0	2,5	68952-2	360	68960-7	308	68968-3	276
	100 x 2,0	2,5	68954-6	636	68962-1	583	68970-6	550
	100 x 3,0	2,5*	68956-0	910	68964-5	858	68972-0	826
barva nerez	100 x 1,0	2,5*	68976-8	432	68984-3	379	68992-8	347
	100 x 2,0	2,5*	68978-2	707	68986-7	655	68994-2	621
	100 x 3,0	2,5*	68980-5	982	68988-1	929	68996-6	897
práškování dle RAL	100 x 1,0	2,5	69000-9	531	69008-5	479	69016-0	446
	100 x 2,0	2,5	69002-3	806	69010-8	754	69018-4	721
	100 x 3,0	2,5	69004-7	1081	69012-2	1029	69020-7	996
	Práškování dle RAL pod 100 bm na poptávku							

Zhotovení vhodných vnitřních a vnějších rohů viz. Str.97 → Doba dodání dle domluvy

*včetně 40 mm otisku svěrek od eloxování, použitelná délka 246cm

Soklový plát

Materiál/uchycení	A x B (mm)	Délka	Obj.č.	Kč/ks
-------------------	------------	-------	--------	-------

Soklový plát 200 x 1 mm



Hliník čistý, děrovaný	200 x 1	1,0 m	22060-2	359
------------------------	---------	-------	---------	-----

Jiné rozměry na poptávku

8. SOKLOVÉ LIŠTY

Jiné rozměry na poptávku.

Práškové lakování dle RAL 2 - 3 týdny.

Soklové lišty hliníkové ,hraněné, L- & j- tvar


Uvedená cena je za 1m délky.

Při objednávání vždy uveďte úhel, 94° nebo 135°!

AxBxC mm	Délka	samolepící	Kč/m	vrtané	Kč/m	bez ničeho	Kč/m
----------	-------	------------	------	--------	------	------------	------

Soklové lišty, hliník, hraněné na 94° nebo 135°

VÝŠKA 40 mm



stříbrná elox	40 x 10 x 1,0	2,5	69024-5	237	69034-4	214	69044-3	180
	40 x 20 x 1,0	2,5	69026-9	244	69036-8	221	69046-7	188
	40 x 10 x 2,0	2,5	69028-3	368	69038-2	344	69048-1	311
	40 x 20 x 2,0	2,5	69030-6	381	69040-5	358	69050-4	325
barva nerez	40 x 10 x 1,0	2,5*	69054-2	270	69064-1	248	69074-0	214
	40 x 20 x 1,0	2,5*	69056-6	280	69066-5	257	69076-4	223
	40 x 10 x 2,0	2,5*	69058-0	403	69068-9	379	69078-8	347
	40 x 20 x 2,0	2,5*	69060-3	417	69070-2	395	69080-1	361
práškování dle RAL	40 x 10 x 1,0	2,5	69084-9	388	69094-8	365	69104-4	332
	40 x 20 x 1,0	2,5	69086-3	396	69096-2	372	69106-8	340
	40 x 10 x 2,0	2,5	69088-7	520	69098-6	495	69108-2	462
	40 x 20 x 2,0	2,5	69090-0	533	69100-6	510	69110-5	476
	Práškování dle RAL pod 100 bm na poptávku							

VÝŠKA 50 mm

Zhotovení lišt s přesahem pro zakrytí starých sokl.lišt na poptávku.



stříbrná elox	50 x 10 x 1,0	2,5	69662-9	253	69676-6	230	69690-2	196
	50 x 20 x 1,0	2,5	65000-3	257	65006-5	230	65012-6	199
	50 x 10 x 2,0	2,5	69664-3	396	69678-0	372	69692-6	340
	50 x 20 x 2,0	2,5	65020-1	402	65026-3	375	65032-4	344
barva nerez	50 x 10 x 1,0	2,5*	69666-7	290	69680-3	267	69694-0	233
	50 x 20 x 1,0	2,5*	65002-7	295	65008-9	268	65014-0	237
	50 x 10 x 2,0	2,5*	69668-1	434	69682-7	411	69696-4	377
	50 x 20 x 2,0	2,5*	65022-5	440	65028-7	413	65034-8	383
práškování dle RAL	50 x 10 x 1,0	2,5	69670-4	412	69684-1	387	69698-8	354
	50 x 20 x 1,0	2,5	65004-1	417	65010-2	389	65016-4	360
	50 x 10 x 2,0	2,5	69672-8	555	69686-5	531	69700-8	497
	50 x 20 x 2,0	2,5	65024-9	563	65030-0	536	65036-2	505
	Práškování dle RAL pod 100 bm na poptávku							

VÝŠKA 60 mm

stříbrná elox	60 x 10 x 1,0	2,5	65080-5	257	65086-7	230	65092-8	199
	60 x 20 x 1,0	2,5	65040-9	272	65046-1	244	65052-2	214
	60 x 10 x 2,0	2,5	65100-0	402	65106-2	375	65112-3	344
	60 x 20 x 2,0	2,5	65060-7	440	65066-9	413	65072-0	383
barva nerez	60 x 10 x 1,0	2,5*	65082-9	295	65088-1	268	65094-2	237
	60 x 20 x 1,0	2,5*	65042-3	311	65048-5	282	65054-6	252
	60 x 10 x 2,0	2,5*	65102-4	440	65108-6	425	65114-7	383
	60 x 20 x 2,0	2,5*	65062-1	478	65068-3	451	65074-4	422
práškování dle RAL	60 x 10 x 1,0	2,5	65084-3	417	65090-4	389	65096-6	360
	60 x 20 x 1,0	2,5	65044-7	433	65050-8	405	65056-0	376
	60 x 10 x 2,0	2,5	65104-8	563	65110-9	536	65116-1	505
	60 x 20 x 2,0	2,5	65064-5	601	65070-6	573	65076-8	543
	Práškování dle RAL pod 100 bm na poptávku							

Zhotovení vhodných vnitřních a vnějších rohů viz. Str.97 → Doba dodání dle domluv

*včetně 40 mm otisku svěrek od eloxování, použitelná délka 246cm

8. SOKLOVÉ LIŠTY


Jiné rozměry na poptávku.

Práškové lakování dle RAL 2-3 týdny.

Soklové lišty hliníkové ,hraněné, L- & j- tvar							
Uvedená cena je za 1m délky.							
Při objednávání vždy uveďte úhel, 94° nebo 135°!							
AxBxC mm	Délka	samolepící	Kč/m	vrtané	Kč/m	bez ničeho	Kč/m

Soklové lišty, hliník, hraněné na 94° nebo 135°

VÝŠKA 80 mm



stříbrná elox	80 x 10 x 1,0	2,5	69114-3	335	69124-2	310	69134-1	273
	80 x 20 x 1,0	2,5	69116-7	365	69126-6	340	69136-5	304
	80 x 10 x 2,0	2,5	69118-1	669	69128-0	583	69138-9	547
	80 x 20 x 2,0	2,5	69120-4	402	69130-3	644	69140-2	607
barva nerez	80 x 10 x 1,0	2,5*	69144-0	402	69154-9	375	69164-8	340
	80 x 20 x 1,0	2,5*	69146-4	430	69156-3	404	69166-2	368
	80 x 10 x 2,0	2,5*	69148-8	675	69158-7	649	69168-6	613
	80 x 20 x 2,0	2,5*	69150-1	736	69160-0	710	69170-9	674
práškování dle RAL	80 x 10 x 1,0	2,5	69174-7	508	69184-6	483	69194-5	446
	80 x 20 x 1,0	2,5	69176-1	538	69186-0	513	69196-9	478
	80 x 10 x 2,0	2,5	69178-5	782	69188-4	756	69198-3	720
	80 x 20 x 2,0	2,5	69180-8	842	69190-7	817	69200-3	782
	Práškování dle RAL pod 100 bm na poptávku							

VÝŠKA 100 mm



stříbrná elox	100 x 10 x 1,0	2,5	69204-1	396	69214-0	370	69224-9	334
	100 x 20 x 1,0	2,5	69206-5	426	69216-4	401	69226-3	365
	100 x 10 x 2,0	2,5	69208-9	730	69218-8	704	69228-7	668
	100 x 20 x 2,0	2,5	69210-2	791	69220-1	766	69230-0	730
barva nerez	100 x 10 x 1,0	2,5*	69234-8	472	69244-7	446	69254-6	410
	100 x 20 x 1,0	2,5*	69236-2	502	69246-1	477	69256-0	442
	100 x 10 x 2,0	2,5*	69238-6	806	69248-5	780	69258-4	745
	100 x 20 x 2,0	2,5*	69240-9	868	69250-8	842	69260-7	806
práškování dle RAL	100 x 10 x 1,0	2,5	69264-5	580	69274-4	553	69284-3	518
	100 x 20 x 1,0	2,5	69266-9	610	69276-8	584	69286-7	548
	100 x 10 x 2,0	2,5	69268-3	914	69278-2	888	69288-1	852
	100 x 20 x 2,0	2,5	69270-6	974	69280-5	949	69290-4	914
	Práškování dle RAL pod 100 bm na poptávku							

Zhotovení sokl. lišt s přesahem pro překrytí starých lišt → na poptávku


Zhotovení vhodných vnitřních a vnějších rohů viz. Str.97 →

→ Doba dodání dle domluvy

Hliníkové soklové lišty pro designové podlahoviny 3mm

Barva	Délka	Obj.č.	Kč/m
-------	-------	--------	------

DESIGNOVÉ- soklové lišty 60 x 10 x 3,2 mm pro vlepení podlah. až 3 mm, hliník elox., vrtané



stříbrná elox.	2,5	44524-1	324
v barvě nerez /AL-INOX	2,5	44532-6	359

Práškové lakování? Samolepící? Jiné délky? Vše možné na poptávku.

8. SOKLOVÉ LIŠTY

Hliníkové soklové lišty typ L40 - L80, hliník lisovaný

Uvedená cena je za 1m délky.

Samolepící soklové lišty dodatečně připevnit montážním lepidlem.

Barva

Délka

samolepící

Kč/m


vrtané

Kč/m

bez ničeho

Kč/m


Soklová lišta 40 x 10 x 1,4 mm, TYP L40, hliník lisovaný



stříbrná elox.	2,5	44000-0	226	44004-8	198	44008-6	199
Al.elox. V barvě nerez	2,5	44036-9	272	44040-6	254	44044-4	255
práškování dle RAL cena od 100bm	2,5	44018-5	413	44022-2	368	44026-0	375

Práškování dle RAL pod 100 bm na poptávku


Soklová lišta 50 x 10 x 1,4 mm, TYP L50, hliník lisovaný



stříbrná elox.	2,5	44056-7	250	44060-4	224	44064-2	191
Al.elox. V barvě nerez	2,5	44092-5	292	44096-3	275	44100-7	230
práškování dle RAL cena od 100bm	2,5	44074-1	450	44078-9	405	44082-6	390

Práškování dle RAL pod 100 bm na poptávku


Soklová lišta 60 x 10 x 1,5 mm, TYP L60, hliník lisovaný



stříbrná elox.	2,5	44112-0	275	44116-8	249	44120-5	217
Al.elox. V barvě nerez	2,5	44148-9	322	44152-6	305	44156-4	260
práškování dle RAL cena od 100bm	2,5	44130-4	494	44134-2	449	44138-0	390

Práškování dle RAL pod 100 bm na poptávku

Soklová lišta 80 x 10 x 1,5 mm, TYP L80, hliník lisovaný



stříbrná elox.	2,5	44168-7	342	44172-4	315	44176-2	281
Al.elox. V barvě nerez	2,5	44204-2	380	44208-0	350	44212-7	301
práškování dle RAL cena od 100bm	2,5	44186-1	592	44190-8	547	44194-6	489


Práškování dle RAL pod 100 bm na poptávku

Práškové lakování dle RAL 2 - 3 týdny.

8. SOKLOVÉ LIŠTY

Příslušenství pro hliníkové soklové lišty L40 – L80


Vnější roh



	L40		L50		L60		L80	
stříbrná elox.	44232-5	165	44294-3	191	44356-8	217	44418-3	281
Al.nerez elox.	44228-8	188	44290-5	220	44352-0	247	44414-5	317
práš.dle RAL	44230-1	238	44292-9	267	44354-4	299	44416-9	375

Přirážka pro samolepící provedení pro jednu stranu 44222-6 28
(pro 2. stranu použít montážní lepidlo)


Vnitřní roh



	L40		L50		L60		L80	
stříbrná elox.	44238-7	165	44300-1	191	44362-9	217	44424-4	281
Al.nerez elox.	44234-9	188	44296-7	220	44358-2	247	44420-6	317
práš.dle RAL	44236-3	238	44298-1	267	44360-5	299	44422-0	375

Přirážka pro samolepící provedení pro jednu stranu 44222-6 28
(pro 2. stranu použít montážní lepidlo)


Schodový roh vzadu, soklová lišta + 20 mm příložený rozměr



	L40		L50		L60		L80	
stříbrná elox.	44244-8	165	44306-3	191	44368-1	217	44430-5	281
Al.nerez elox.	44240-0	188	44302-5	220	44364-3	247	44426-8	317
práš.dle RAL	44242-4	238	44304-9	267	44366-7	299	44428-2	375

Přirážka pro samolepící provedení pro jednu stranu 44222-6 28
(pro 2. stranu použít montážní lepidlo)

Schodový roh vpředu, 20 x 20 mm příložený rozměr



	L40		L50		L60		L80	
stříbrná elox.	44250-9	165	44312-4	191	44374-2	217	44436-7	281
Al.nerez elox.	44246-2	188	44308-7	220	44370-4	247	44432-9	317
práš.dle RAL	44248-6	238	44310-0	267	44372-8	299	44434-3	375

Přirážka pro samolepící provedení pro jednu stranu 44222-6 28
(pro 2. stranu použít montážní lepidlo)

Práškové lakování dle RAL je možné pouze při objednávce soklových lišt!!! Dodací doba pro práškové lakování dle RAL je 2-3 týdny na poptávku.

8. SOKLOVÉ LIŠTY

Jiné rozměry a barvy
na poptávku.

Soklové lišty pro vlepení podlahovin, hliník stříbrný elox., hraněný, TYP r

Uvedená cena je za 1m délky.

Rozměr	Délka	samolepící	Kč/m	vrtané	Kč/m	bez ničeho	Kč/m
--------	-------	------------	------	--------	------	------------	------

Soklová lišta pro vlepení, hliník stříbrný elox., hraněný




40 x 4 x 1,0	2,5	69294-2	236	69302-4	213	69310-9	179
40 x 6 x 1,0	2,5	69296-6	237	69304-8	214	69312-3	180
40 x 11 x 1,0	2,5	69298-0	240	69306-2	216	69314-7	182
50 x 4 x 1,0	2,5	69318-5	252	69326-0	230	69334-5	196
50 x 6 x 1,0	2,5	69320-8	253	69328-4	230	69336-9	197
50 x 11 x 1,0	2,5	69322-2	255	69330-7	232	69338-3	199
60 x 4 x 1,0	2,5	69342-0	255	69350-5	232	69358-1	199
60 x 6 x 1,0	2,5	69344-4	257	69352-9	233	69360-4	199
60 x 11 x 1,0	2,5	69346-8	259	69354-3	235	69362-8	201
80 x 4 x 1,0	2,5	69366-6	312	69374-1	288	69382-6	254
80 x 6 x 1,0	2,5	69368-0	313	69376-5	289	69384-0	255
80 x 11 x 1,0	2,5	69370-3	315	69378-9	291	69386-4	259
100 x 4 x 1,5	2,5	69390-1	365	69398-7	341	69406-9	308
100 x 6 x 1,5	2,5	69392-5	367	69400-7	344	69408-3	311
100 x 11 x 1,5	2,5	69394-9	371	69402-1	348	69410-6	314

Práškové lakování dle RAL
2-3 týdny.

Soklová lišta pro vlepení, hliník lisovaný


Rozměr	Délka	samolepící	Kč/m	vrtané	Kč/m	bez ničeho	Kč/m
--------	-------	------------	------	--------	------	------------	------

Soklová lišta pro vlepení 60 x 3 mm, hliník lisovaný




stříbrná elox.	2,5	66494-9	272	66496-3	245	66498-7	215
Al. elox v barvě nerez	2,5	66500-7	305	66502-1	278	66504-5	248
práš.dle RAL cena od 100 bm	2,5	66506-9	387	66508-3	359	66510-6	329
Práškování dle RAL pod 100bm na poptávku.							

Soklová lišta pro vlepení 60 x 5 mm, hliník lisovaný



stříbrná elox.	2,5	66514-4	280	66516-8	252	66518-2	222
Al. elox v barvě nerez	2,5	66520-5	313	66522-9	286	66524-3	255
práš.dle RAL cena od 100 bm	2,5	66526-7	394	66528-1	367	66530-4	336
Práškování dle RAL pod 100bm na poptávku.							

Soklová lišta pro vlepení 60 x 11 mm, hliník lisovaný



stříbrná elox.	2,5	66534-2	298	66536-6	271	66538-0	241
Al. elox v barvě nerez	2,5	66540-3	336	66542-7	308	66544-1	278
práš.dle RAL cena od 100 bm	2,5	66546-5	413	66548-9	386	66550-2	356
Práškování dle RAL pod 100bm na poptávku.							

Zhotovení vhodných vnitřních a vnějších rohů viz. Str.97 → Doba dodání dle domluvy

8. SOKLOVÉ LIŠTY


CONTEGO- soklové lišty z hliníku

Uvedená cena je za 1m délky.

Barva	AxB mm	Délka	Obj.č.	Kč/m
-------	--------	-------	--------	------

CONTEGO- soklová lišta hliník, bez příslušenství

Bez příslušenství k upevnění.



stříbrná elox.	40 x 11	2,5	69416-8	294
	60 x 11	2,5	69418-2	365
	60 x 15	2,5	69420-5	416
	100 x 11	2,5	69422-9	504
práškování dle RAL cena od 100 bm	40 x 11	2,5	69436-6	455
	60 x 11	2,5	69438-0	525
	60 x 15	2,5	69440-3	578
	100 x 11	2,5	69442-7	756

Práškování dle RAL pod 100 bm na poptávku

Na poptávku možnost
vrtaného profilu.

Tento profil lze přichytit montážním lepidlem, přichycovacími klipsy (viz. Profil 466), nebo může být na poptávku také vrtaný k uchycení vruty a hmoždinkami.

Práškové lakování dle RAL 2 - 3 týdny.

Příslušenství k CONTEGO- soklovým lištám

Přichycovací klipsy včetně vrutů a hmoždinek pro soklovou lištu Contego


Pro jednu Contego-soklovou lištu à 2,5 m
doporučujeme 6 přichycovacích klipsů.



Balení	Obj.č.	Kč
à 1 ks	69446-5	52
Kart./box à 100 ks	69447-2	4518

Těsnící lem pro Contego- soklovou lištu , PVC metalické barvy

Délka	Obj.č.	Kč
role po 20 m	69450-2	1782
		89



Jiné délky na poptávku s přírážkou 15% ,plus prořez.

8. SOKLOVÉ LIŠTY

Práškové lakování dle RAL 2-3 týdny.

Příslušenství k CONTEGO- soklovým lištám

Barva		Pro velikost AxB mm	Obj.č.	Kč/ks
-------	--	------------------------	--------	-------

Vnitřní roh pro CONTEGO- soklovou lištu, hliník litý



stříbrná		40 x 11	69456-4	435
		60 x 11	69458-8	435
		60 x 15	69460-1	459
		100 x 11	69462-5	511
Práškové lakování dle RAL		40 x 11	69476-2	511
		60 x 11	69478-6	511
		60 x 15	69480-9	534
		100 x 11	69482-3	587

Práškové lakování dle RAL je možné pouze při objednávce soklových lišt!!!


Vnější roh pro CONTEGO- soklovou lištu, hliník litý



stříbrná		40 x 11	69488-5	435
		60 x 11	69490-8	435
		60 x 15	69492-2	459
		100 x 11	69494-6	521
Práškové lakování dle RAL		40 x 11	69508-0	511
		60 x 11	69510-3	511
		60 x 15	69512-7	534
		100 x 11	69514-1	597

Práškové lakování dle RAL je možné pouze při objednávce soklových lišt!!!

Spojovací díl pro CONTEGO- soklovou lištu, hliník litý



stříbrná		40 x 11	69520-2	492
		60 x 11	69522-6	450
		60 x 15	69524-0	523
		100 x 11	69526-4	568
Práškové lakování dle RAL		40 x 11	69540-0	568
		60 x 11	69542-4	576
		60 x 15	69544-8	560
		100 x 11	69546-2	644

Práškové lakování dle RAL je možné pouze při objednávce soklových lišt!!!

Práškové lakování dle RAL 2-3 týdny.

8. SOKLOVE LISTY

Příslušenství pro CONTEGO-soklové lišty

Barva		Pro velikost AxB mm	Obj.č.	Kč/ks
-------	--	------------------------	--------	-------

Ukončovací díl LEVÝ, pro CONTEGO- soklové lišty, hliník litý



stříbrná		40 x 11	69552-3	446
		60 x 11	69554-7	457
		60 x 15	69556-1	480
		100 x 11	69558-5	474
Práškové lakování dle RAL		40 x 11	69572-1	521
		60 x 11	69574-5	532
		60 x 15	69576-9	556
		100 x 11	69578-3	550

Práškové lakování dle RAL je možné pouze při objednávce soklových lišt!!!

Ukončovací díl PRAVÝ, pro CONTEGO- soklové lišty, hliník litý



stříbrná		40 x 11	69924-8	446
		60 x 11	69926-2	457
		60 x 15	69928-6	480
		100 x 11	69930-9	474
Práškové lakování dle RAL		40 x 11	69944-6	521
		60 x 11	69946-0	532
		60 x 15	69948-4	556
		100 x 11	69950-7	550

Práškové lakování dle RAL je možné pouze při objednávce soklových lišt!!!


8. SOKLOVÉ LIŠTY

Klik- soklové lišty z hliníku

Barva	Délka	Obj.č.	Kč/m
-------	-------	--------	------

Klik- soklová lišta 60 x 15 mm, hliník elox., včetně 6 ks upevnění

s vruty a hmoždinkami k přichycení



stříbrná elox.	2,5	61978-9	469
----------------	-----	---------	-----


v barvě nerez / Al INOX	2,5	61980-2	512
-------------------------	-----	---------	-----

Jiné barvy na poptávku

Zubehör für Klick-Sockelleiste 60 x 15 mm

Materiál/ barva	Obj.č.	Kč/ks
-----------------	--------	-------


Vnější roh pro klik- soklové lišty 60 x 15 mm



Plast -stříbrná barva	61984-0	115
-----------------------	---------	-----

Plast- barva nerez	61992-5	126
--------------------	---------	-----

Vnitřní roh pro klik- soklové lišty 60 x 15 mm



Plast -stříbrná barva	61986-4	115
-----------------------	---------	-----

Plast- barva nerez	61994-9	126
--------------------	---------	-----


Spojovací díl pro klik – soklové lišty 60 x 15 mm



Plast -stříbrná barva	61988-8	99
-----------------------	---------	----

Plast- barva nerez	61996-3	110
--------------------	---------	-----

Ukončovací díly, 1 pár, pro klik – soklové lišty 60 x 15 mm





Plast -stříbrná barva	61990-1	183/ pár
-----------------------	---------	----------

Plast- barva nerez	61998-7	203/ pár
--------------------	---------	----------

9. PROFILY PRO DLAŽBY, DILATAČNÍ PROFILY, STAVEBNÍ & T-PROFILY

Profil pro dlažbu




Profily pro dlažbu dle vnitřního rozměru						
Materiál	Délka/m		Výška	Obj.č.	Kč/m	Kč/ks
Hliník čistý lisovaný 	2,5		2	30129-5	70	174
			2,5	30135-6	70	174
			3	30130-1	70	174
			4,5	30140-0	70	174
			6	30150-9	70	176
			8	30160-8	78	195
			10	30170-7	87	217
			11	30175-2	92	231
			12,5	30180-6	97	241
			15	30190-5	108	271
			18	30766-2	138	348
			20	30767-9	174	434
			22	30195-0	177	440
			25	30768-6	187	467
			30	30769-3	197	493
Hliník stříbrný elox. 	2,5		2	69582-0	107	267
			2,5	69584-4	107	267
			3	69586-8	107	267
			4,5	69588-2	107	267
			6	69590-5	108	269
Hliník černý elox. 	2,5		2	69594-3	118	296
			2,5	69596-7	118	296
			3	69598-1	118	296
			4,5	69600-1	118	296
			6	69602-5	120	303

Jiné velikosti nebo jiné barvy eloxování na poptávku – doba dodání cca 14 dní


9. PROFILY PRO DLAŽBY, DILATAČNÍ PROFILY, STAVEBNÍ & T-PROFILY

Profily pro dlažbu dle vnitřního rozměru

Profil pro dlažbu



Profily pro dlažbu dle vnitřního rozměru						
Materiál	Délka		Výška	Obj.č.	Kč/m	Kč/ks
Mosaz čistá lisovaná 	2,5		3	30010-6	277	692
			4,5	30020-5	278	696
			6	30030-4	289	723
			8	30040-3	304	761
			10	30050-2	329	822
			12,5	30060-1	371	927
			15	30070-0	394	985
			22	30075-5	538	1346
Nerez 	2,5		2	30072-4	218	545
			2,5	30765-5	218	545
			3	30073-1	218	545
			4,5	30074-8	224	560
			6	30080-9	238	597
			8	30090-8	246	615
			10	30100-4	255	637
			11	30105-9	268	668
			12,5	30110-3	273	683
			15	30120-2	281	703
			17	30123-3	290	725
			20	30762-4	299	748
			22	30125-7	304	761
			25	30763-1	333	833
			30	30764-8	373	933
PVC bílá	2,5		6	30340-4	71	177
			8	30350-3	79	196
			10	30360-2	84	213
PVC béžová	2,5		6	30370-1	71	177
			8	30380-0	79	196
			10	30390-9	84	213
PVC šedá	2,5		6	30400-5	71	177
			8	30410-4	79	196
			10	30420-3	84	213

**Flexibilní profil pro
dlažbu**

Flexibilní oddělovací profil pro dlažbu podle vnitřního rozměru						
Materiál	Délka		Výška	Obj.č.	Kč/m	Kč/ks
Hliník čistý lisovaný 	2,5	10	2	30268-1	128	321
			3	30270-4	115	288
			4,5	30280-3	117	291
			6	30290-2	119	298
			8	30300-8	123	307
			10	30310-7	128	322
			12,5	30320-6	136	341
			15	30330-5	146	365
			18	69606-3	179	448
			20	69608-7	188	469
			22	30335-0	192	483
			25	69612-4	223	557
			30	69614-8	244	610
Mosaz čistá lisovaná 	2,5	10	3	30200-1	334	836
			4,5	30210-0	339	848
			6	30220-9	355	888
			8	30230-8	376	940
			10	30240-7	400	998
			12,5	30250-6	421	1052
			15	30260-5	456	1139
			22	30265-0	585	1464
Nerez 	2,5	10	3	38000-9	404	1010
			4,5	38010-8	407	1018
			6	38020-7	455	1138
			8	38030-6	469	1174
			10	38040-5	489	1221
			12,5	38050-4	503	1258
			15	38060-3	605	1511


Ohýbačka pro flexibilní profily pro dlažbu a oddělovací profily



Obj.č.	Kč/ks
31050-1	14201

9. PROFILY PRO DLAŽBY, DILATAČNÍ PROFILY, STAVEBNÍ & T-PROFILY

Flexibilní profil pro dlažbu s šedou silikonovou vložkou



Flexibilní profil pro dlažbu s šedou silikonovou vložkou dle vnitřního rozměru						
Materiál	Délka		Výška	Obj.č.	Kč/m	Kč/ks
Hliník čistý lisovaný	2,5		2	37630-9	430	1076
			2,5	37105-2	431	1078
			3	37100-7	433	1081
			4,5	37600-2	442	1106
			6	36230-2	446	1114
			8	36240-1	476	1190
			10	36250-0	516	1292
			11	36255-5	596	1491
			12,5	37632-3	678	1695
			15	37634-7	725	1812
			25	37636-1	947	2367
Hliník stříbrný elox.	2,5		2	69620-9	504	1259
			2,5	69622-3	504	1261
			3	69624-7	506	1267
			4,5	69626-1	516	1292
			6	69628-5	521	1303
Mosaz čistá lisovaná	2,5		3	37110-6	936	2340
			4,5	37610-1	948	2370
			6	36290-6	985	2464
			8	36300-2	1057	2642
			10	36310-1	1139	2847
			12,5	37642-2	1375	3440
			15	37644-6	1485	3710
Nerez	2,5		25	37646-0	1923	4809
			2	37650-7	691	1727
			2,5	37651-4	696	1740
			3	37115-1	701	1753
			4,5	37620-0	815	2039
			6	36350-7	869	2171
			8	36360-6	1000	2499
			10	36370-5	1097	2742
			11	36375-0	1186	2964
			12,5	37652-1	1275	3186
			15	37654-5	1463	3656
			25	37656-9	1802	4507


Dilatační profil s barevnou silikonovou vložkou:

Výběr barev silik.vložek dle Otto-Seal S51/S100/S110 (s. www.otto-chemie.de) a dle RAL-barev

do 10 kusů --> 30 % příplatek


od 11 kusů --> 15 % příplatek

od 40 kusů --> žádný příplatek



Dodací doba na poptávku

Dilatační **černý elox.** S
černou silikonovou
vložkou



Dilatační profil **černý elox.** s silikonovou vložkou dle vnitřního rozměru

Materiál	Délka		Výška	Obj.č.	Kč/m	Kč/ks
Hliník černý elox.	2,5		2	69634-6		
			2,5	69636-0		
			3	69638-4		
			4,5	69640-7		
			6	69642-1		


Dilatační profil **černý elox.** S barevnou silikonovou vložkou:

Výběr barev dle Otto-Seal S51 / S100 / S110 (s. www.otto-chemie.de) a dle RAL- barev

do 10 kusů --> 30 % příplatek


od 11 kusů --> 15 % příplatek

od 40 kusů --> žádný příplatek




Dodací doba na poptávku

PVC- dilatační profil



PVC bílá	2,5		6	36440-5	196	489
PVC béžová				36500-6	196	489
PVC šedá				36560-0	196	489

Vlnitá spojka k zamezení trhlin ve stěrcce 70 x 6 mm




		Obj.č.	Kč
karton á 1000 ks	1	36620-1	1491
Sáček á 100 ks	10	36621-8	200

9. PROFILY PRO DLAŽBY, DILATAČNÍ PROFILY, STAVEBNÍ & T-PROFILY


Dilatační profil **černý elox.** s **diamantovo glitrovou – silikonovou vložkou dle vnitřního rozměru**

Dilatační profil **černý elox.** s **diamantovo-glitrovou- silikonovou vložkou**

Materiál	Délka		Výška	Obj.č.	Kč/m	Kč/ks
Hliník černý elox.	2,5	10	2	69648-3		
			2,5	69650-6		
			3	69652-0		
			4,5	69654-4		
			6	69656-8		




Zhotovení pouze na zakázku! Doba dodání na poptávku!




Jiné barvy ramen jako rubín glitr, smaragd-glitr nebo multi-glitr k dostání na poptávku.




Diamant-Glitter
diamond glitter




Smaragd-Glitter
emerald glitter



Multi-Glitter
multi glitter



Rubin-Glitter
ruby glitter



Speciální dilatační profily

Vnitřní rozměr

Materiál	Délka		Výška v mm	Obj.č.	Kč/m	Kč/ks
----------	-------	--	------------	--------	------	-------


Speciální- dilatační profil, šířka spáry do 20 mm, vrtaný

Pro velké zatížení.

Plněná část 10 mm, plněno šedým silikonem

Hliník čistý, lisovaný	2,5		2,2	37728-3	671	1677
			2,8	37730-6	578	1727
			3,7	37768-9	716	1789
			5	37770-2	748	1870

Jiné šířky spár na poptávku s přírůžkou 15%.




Speciální- dilatační profil, šířka spáry do 20 mm, vrtaný, 3-dimenzionálně pohyblivý

Hliník čistý lisovaný	2,5		2,2	70896-4	671	1677
			2,8	70898-8	691	1727

Pro velké zatížení.

Plněná část 10 mm, plněno šedým silikonem



Dilatační profil s barevnou silikonovou vložkou:

Výběr barev silik.vložek dle Otto-Seal S51/S100/S110 (s. www.otto-chemie.de) a dle RAL-barev

do 10 kusů --> 30 % příplatek

od 11 kusů --> 15 % příplatek

od 40 kusů --> žádný příplatek

Dodací doba na poptávku


Dilatační profily "SUPER 20" pro dodatečné zabudování

Materiál	Délka		Výška v mm	Obj.č.	Kč/m	Kč/ks
----------	-------	--	------------	--------	------	-------

Dilatační profil TYP 20/12, pro šířku spáry přes 20 mm , vrtaný

s šedou PVC- vložkou, pro dodatečné zabudování, k položení na podlahovou krytinu


Hliník čistý lisovaný	2,0 m			37734-4	1456	2910
	4,0 m		-	37736-8		5821



Dilatační profil TYP 20/12/3, pro šířku spáry přes 20 mm , vrtaný,

s šedou PVC- vložkou, pro dodatečné zabudování, k přiložení 3 mm podlahové krytiny


Hliník čistý lisovaný	2,0 m			37740-5	1479	2960
	4,0 m		3 mm	37742-9		5919



Dilatační profil TYP 20/12/5, pro šířku spáry přes 20 mm , vrtaný,

s šedou PVC- vložkou, pro dodatečné zabudování, k přiložení 5 mm podlahové krytiny

Hliník čistý lisovaný	2,0 m			70976-3	1479	2957
	4,0 m		5 mm	70978-7		5913




Dilatační profily "SUPER 35" pro dodatečné zabudování

Materiál	Délka		Výška v mm	Obj.č.	Kč/m	Kč/ks
----------	-------	--	------------	--------	------	-------

Dilatační TYP 35/15, pro šířku spáry přes 35 mm, vrtaný,

s šedou PVC- vložkou, pro dodatečné zabudování, k položení na podlahovou krytinu


Hliník čistý lisovaný	2,0 m			37746-7	1985	3969
	4,0 m		-	37748-1		7938



Dilatační profil TYP 35/15/3, pro šířku spáry přes 35 mm, vrtaný,

s šedou PVC- vložkou, pro dodatečné zabudování, k přiložení 3 mm podlahové krytiny


Hliník čistý lisovaný	2,0 m		3 mm	37752-8	2017	4034
	4,0 m			37754-2		8069



Dilatační profil TYP 35/15/5, pro šířku spáry přes 35 mm, vrtaný,


s šedou PVC- vložkou, pro dodatečné zabudování, k přiložení 5 mm podlahové krytiny

Hliník čistý lisovaný	2,0 m		5 mm	70982-4	2017	4539
	4,0 m			70984-8		9077



Jiné délky + rozměry na poptávku.


Úhlový profil



Stavební profily – hliník čistý lisovaný (vnější rozměry)


Délka/m		AxBxC mm	Obj.č.	Kč/ks
1,0		10 x 10 x 2	37120-5	105
		15 x 15 x 2	37122-9	114
		20 x 20 x 2	37130-4	123
		25 x 25 x 2	37132-8	151
		30 x 30 x 2	37140-3	180
2,0		10 x 10 x 2	37150-2	209
		15 x 15 x 2	37152-6	227
		20 x 20 x 2	37160-1	242
		25 x 25 x 2	37162-5	303
		30 x 30 x 2	37170-0	358

U-profil




1,0		10 x 10 x 2	37180-9	158
		15 x 15 x 2	37182-3	165
		20 x 20 x 2	37190-8	172
		30 x 30 x 3	37200-4	394
2,0		10 x 10 x 2	37210-3	315
		15 x 15 x 2	37212-7	331
		20 x 20 x 2	37220-2	347
		30 x 30 x 3	37230-1	785

T-profil




1,0		20 x 20 x 2	37240-0	192
		25 x 25 x 3	37250-9	219
		30 x 30 x 3	37260-8	271
2,0		20 x 20 x 2	37270-7	386
		25 x 25 x 3	37280-6	439
		30 x 30 x 3	37290-5	542

Trubka




1,0		10 x 1	37300-1	99
		12 x 1	37310-0	118
		16 x 2	37320-9	138
2,0		10 x 1	37330-8	200
		12 x 1	37340-7	236
		16 x 2	37350-6	278

Plochý profil



1,0		10 x 2	37360-5	53
		15 x 2	37362-9	79
		20 x 2	37364-3	106
		30 x 2	37370-4	126
		40 x 3	37380-3	185
2,0		10 x 2	37390-2	105
		15 x 2	37392-6	159
		20 x 2	37394-0	210
		30 x 2	37400-8	252
		40 x 3	37410-7	369

Čtyřhranný profil




1,0		15 x 15 x 1,5	37420-6	232
		20 x 20 x 2	37430-5	307
		30 x 30 x 3	37440-4	523
2,0		15 x 15 x 1,5	37450-3	461
		20 x 20 x 2	37460-2	615
		30 x 30 x 3	37470-1	1046

Jiné délky + rozměry na poptávku.

**Úhlový profil
stejnostranný**


Hliník stříbrně elox.



Hliníkové stavební profily- stříbrně eloxované (vnější)				
Délka/m		AxBxC mm	Obj.č.	Kč/ks
1,0 m		10 x 10 x 1	45000-9	75
		15 x 15 x 1	45002-3	104
		20 x 20 x 1,5	45004-7	143
		25 x 25 x 1,5	45006-1	177
		30 x 30 x 1,5	45008-5	214
		40 x 40 x 1,5	45010-8	287
2,0 m		10 x 10 x 1	45016-0	151
		15 x 15 x 1	45018-4	208
		20 x 20 x 1,5	45020-7	287
		25 x 25 x 1,5	45022-1	353
		30 x 30 x 1,5	45024-5	429
		40 x 40 x 1,5	45026-9	573


**Úhlový profil
růžnostranný**

Hliník stříbrně elox.




1,0 m		10 x 15 x 1	45032-0	88
		15 x 20 x 1,5	45034-4	125
		15 x 25 x 1,5	45036-8	142
		20 x 30 x 1,5	45038-2	179
		20 x 40 x 1,5	45040-5	214
2,0 m		10 x 15 x 1	45046-7	174
		15 x 20 x 1,5	45048-1	251
		15 x 25 x 1,5	45050-4	282
		20 x 30 x 1,5	45052-8	440
		20 x 40 x 1,5	45054-2	429

*včetně 40 mm otisku svěrek
od eloxování, použitelná délka 246cm

**T-profil 14 mm
pro přechody**

Přechodové T - profily					
Materiál/barva	Výška	Délka/m	Obj.č.	Kč/m	Kč/ks
mosaz čistá	9 mm	2,5 m	36380-4	287	718
Nerez matný	9 mm		36420-7	346	217
Hliník čistý	5 mm		36390-3	75	747
Hliník stříbrný	5 mm		46630-7	116	290
Hliník zlatý	5 mm		46632-1	134	334
Hliník bronz světlá	5 mm	2,5 m*	46634-5	162	404
Hliník bronz tmavá	5 mm		46636-9	162	404

**T-profil 25 mm
pro přechody**

mosaz čistá	9 mm	2,5 m	36400-9	835	2087
Nerez matný	9 mm		36430-6	462	464
Hliník čistý	5 mm		36410-8	161	999
Hliník stříbrný	5 mm		46640-6	206	514
Hliník zlatý	5 mm		46642-0	232	579
Hliník bronz světlá	5 mm	2,5 m*	46644-4	262	656
Hliník bronz tmavá	5 mm		46646-8	262	656

Upevňovací hmoždinka pro T- profily

Rozměr	Balení	Obj.č.	Kč/sáček
45 x 6,2 mm	sáček à 10	70988-6	403

10. SCHODIŠŤOVÉ TYČE

POZOR: Příplatek za zhotovení jiných délek činí vždy +15% plus prořez!!

Schodišťové tyče Ø 10 mm

	Materiál	Délka/m	Obj.č.	Kč
Schodišťová tyč Ø 10 x 0,8 mm mosaz				
Koncovky jsou započítávány do celkové délky!!! 	Mosazná tyč leštěná, lakovaná	0,75	05770-3	234
		0,8	05780-2	250
		0,9	05790-1	280
		1,0	05800-7	309
		1,1	05810-6	342
		1,2	05820-5	372
		1,3	05830-4	403
	Mosazná tyč s ocelovým jádrem Leštěná, lakovaná, včetně koncovek	0,75	05813-7	272
		0,8	05814-4	290
		0,9	05815-1	325
		1,0	05816-8	363
		1,1	05817-5	399
		1,2	05818-2	436
		1,3	05819-9	471

Schodišťová tyč Ø 10 x 1,5 mm nerez, leštěná				
Koncovky jsou započítávány do celkové délky!!! 	Nerezová tyč-leštěná Včetně poniklovaných koncovek	0,75	66346-1	364
		0,8	66348-5	387
		0,9	66350-8	419
		1,0	66352-2	465
		1,1	66354-6	512
		1,2	66356-0	559
		1,3	66358-4	605

Schodišťová tyč Ø 10 x 1,5 mm nerez, matná				
Koncovky jsou započítávány do celkové délky!!! 	Nerezová tyč-matná Včetně matně poniklovaných koncovek	0,75	38820-3	278
		0,8	38830-2	296
		0,9	38840-1	334
		1,0	05450-4	372
		1,1	38850-0	408
		1,2	38860-9	446
		1,3	38870-8	482

Schodišťová tyč Ø 10 x 0,8 mm mosaz brunýrovaná				
Koncovky jsou započítávány do celkové délky!!!	Mosazná tyč- brunýrovaná, s ocelovým včetně brunýrovaných koncovek	1,0	05100-8	542
		Dodací doba- na poptávku!!!		

Ocelová schodišťová tyč s dekorativním povrchem Ø 10 x 1,5 mm

černá matná	1,0	05300-2	208
měď antik		05350-7	
bílá		05400-9	
Není vhodné pro venkovní použití!!!			

Včetně mosazných koncovek.

10. SCHODIŠŤOVÉ TYČE

Příslušenství pro tyče Ø 10 mm

	Materiál		Obj.č.	Kč
Kulová očka pro tyče Ø 10 mm, soustružená				
soustružené provedení se šroubkem M4  Feststellschraube/ locking screw Brunýrování může být u jednotlivých kusů odlišné. Dodací doba brunýrování na poptávku.	mosaz, leštěná, lakovaná	1 kus	05500-6	40
	mosaz se stavěcím šroubkem, leštěná, lakovaná	1 kus	05700-0	66
	poniklovaná		05600-3	47
	poniklovaná se stavěcím šroubkem	1 kus	05705-5	72
	poniklovaná matná		38890-6	96
	poniklovaná matná se stavěcím šroubkem	1 kus	38900-2	121
	brunýrovaná		05710-9	98
	brunýrovaná se stavěcím šroubkem	1 kus	05720-8	124

Kulová očka 10 mm, litá

mosaz leštěná, lakovaná		39310-8	34
poniklovaná		39312-2	38

Nástroj k zašroubování kulových oček 10 mm, mosaz

K použití s akuvrtačkou

39150-0 783

Zaklapávací očka Ø 10 mm, otevřená

Včetně vrtů a hmoždinek



Brunýrování může být u jednotlivých kusů odlišné.

mosaz leštěná, lakovaná	1 pár	05030-8	378
poniklovaná	1 pár	05031-5	497
poniklovaná matná	1 pár	38910-1	707
brunýrovaná	1 pár	05050-6	563

Dodací doba brunýrování na poptávku.

Zaklapávací očka Ø 10 mm, zavřená

1 pár

Včetně vrtů a hmoždinek



Brunýrování může být u jednotlivých kusů odlišné.

mosaz leštěná, lakovaná	1 pár	05040-7	378
poniklovaná	1 pár	05041-4	497
poniklovaná matná	1 pár	38920-0	707
brunýrovaná	1 pár	05060-5	563

Dodací doba brunýrování na poptávku.

10. SCHODIŠŤOVÉ TYČE

POZOR: Příplatek za zhotovení jiných délek činí vždy +15% plus prořez!!

Schodišťové tyče Ø 13 mm

	Materiál	Délka/m	Obj.č.	Kč
--	----------	---------	--------	----

Schodišťová tyč Ø 13 x 1,0 mm mosaz

Koncovky jsou započítávány do celkové délky!!!



mosaz leštěná, lakovaná, včetně koncovek	0,9	05822-9	438
	1,0	05823-6	485
	1,2	05824-3	584
Mosaz s ocelovým jádrem, leštěná, lakovaná, včetně koncovek	0,9	39100-5	572
	1,0	39110-4	634
	1,5	39120-3	950

Schodišťová tyč Ø 13 x 1,0 mm nerez, leštěná

Koncovky jsou započítávány do celkové délky!!!



nerez ,leštěná včetně poniklovaných koncovek	0,9	66466-6	529
	1,0	66468-0	588
	1,2	66472-7	705
nerez s ocelovým jádrem, leštěná, včetně poniklovaných koncovek	0,9	66482-6	673
	1,0	66484-0	737
	1,5	66490-1	1156

Schodišťová tyč Ø 13 x 1,0 mm nerez, matná

Koncovky jsou započítávány do celkové délky!!!



nerez ,matná včetně poniklovaných koncovek	0,9	67538-9	503
	1,0	67540-2	559
	1,2	67544-0	670
nerez s ocelovým jádrem, matná, včetně poniklovaných koncovek	0,9	67554-9	637
	1,0	67556-3	709
	1,5	67560-0	1063

Schodišťová tyč Ø 13 x 1,0 mm mosaz brunýrovaná

Koncovky jsou započítávány do celkové délky!!!

Brunýrování může být u jednotlivých kusů odlišné.

mosaz brunýrovaná včetně brunýrovaných koncovek	1,0	67576-1	658
mosaz brunýrovaná s ocelovým jádrem včetně brunýrovaných koncovek	1,0	67592-1	807

Dodací doba na poptávku!!!

10. SCHODIŠŤOVÉ TYČE

Příslušenství ke schodišťovým tyčím Ø 13 mm

	Materiál	množství	Obj.č.	Kč
Kulová očka 13 mm, soustružená				
soustružené provedení se šroubkem M4  Feststellschraube/ locking screw Brunýrování může být u jednotlivých kusů odlišné.	mosaz, leštěná, lakovaná	1 kus	05825-0	82
	mosaz se stavěcím šroubkem, leštěná, lakovaná	1 kus	05850-2	130
	poniklovaná	1 kus	39230-9	126
	poniklovaná se stavěcím šroubkem	1 kus	39235-4	202
	poniklovaná matná	1 kus	39238-5	129
	poniklovaná matná se stavěcím šroubkem	1 kus	39239-2	206
	brunýrovaná	1 kus	39236-1	142
	brunýrovaná se stavěcím šroubkem	1 kus	39237-8	190
Dodací doba na poptávku!!!				

Zaklapávací očka Ø 13 mm, otevřená				
Včetně vrtutí a hmoždinek  Brunýrování může být u jednotlivých kusů odlišné.	mosaz leštěná, lakovaná	1 pár	39130-2	491
	poniklovaná	1 pár	39240-8	594
	poniklovaná matná	1 pár	39131-9	803
	brunýrovaná	1 pár	39132-6	675
Dodací doba na poptávku!!!				

Zaklapávací očka Ø 13 mm, zavřená				
Včetně vrtutí a hmoždinek  Brunýrování může být u jednotlivých kusů odlišné.	mosaz leštěná, lakovaná	1 pár	39140-1	491
	poniklovaná	1 pár	39245-3	594
	poniklovaná matná	1 pár	39141-8	803
	brunýrovaná	1 pár	39142-5	675
Dodací doba na poptávku!!!				

10. SCHODIŠŤOVÉ TYČE

POZOR: Příplatek za zhotovení jiných délek činí vždy +15% plus prořez!!

Příslušenství

Kobercové šrouby s kovovým pouzdem



Materiál	Obj.č.	Balení	Kč
mosaz	20562-3	SB- sáček po 10ks	684
	20561-6	Karton po 50 ks	3280
poniklované	20565-4	Karton po 50 ks	3479

Podložka pro kobercové šrouby



Materiál	Obj.č.	Balení	Kč
mosaz	20563-0	SB- sáček po 10ks	220
	20564-7	Karton po 50 ks	789
poniklované	20566-1	Karton po 50 ks	846

Kobercové hřebíky



Materiál	Obj.č.	Balení	Kč
barvy mosazi 3,0 x 30	20574-6	SB-sáček po 10 ks	118
	20570-8	Karton po 100 ks	662
poniklované 3,0 x 30	20582-1	SB-sáček po 10 ks	130
	20578-4	Karton po 100 ks	768

Trojhranná tyč 16 x 16 mm

Trojhranná tyč 16 x 16 mm



Brunýrování může být u jednotlivých kusů odlišné!

Materiál	Délka	Obj.č.	Kč
Železná trubka s bezešvým mosazným potažením, leštěná, lakovaná	1,0	05003-2	511
	2,5	05000-1	1278
poniklovaná	1,0	05002-5	761
	2,5	05001-8	1893
brunýrovaná	1,0	05006-3	848
	2,5	05007-0	2120

Není vhodné pro venkovní použití!

Příslušenství pro trojhrannou tyč 16 x 16 mm

Zaklapávací očka 16 x 16 mm, zavřená

Včetně vrtů a hmoždinek.



Materiál	Délka	Obj.č.	Kč
mosaz, leštěná, lakovaná	05020-9	1 pár	512
poniklovaná	05021-6	1 pár	671
brunýrovaná	05022-3	1 pár	707

Brunýrování může být u jednotlivých kusů odlišné!

10. SCHODIŠŤOVÉ TYČE

POZOR: Příplatek za zhotovení jiných délek činí vždy +15% plus prořez!!

Schodišťová tyč Ø 16 mm

	Materiál	Délka/m	Obj.č.	Kč
--	----------	---------	--------	----

Schodišťová tyč Ø 16 x 3 mm ,mosaz

Leštěná, lakovaná, tloušťka stěny 3 mm, bez koncovek

1,0	05451-1	1113
-----	---------	------



Výroba na zakázku dle objektu.

Délka = délka tyče bez koncovek!

Koncovky pro schodišťové tyče Ø 16 x 3 mm

Mosaz soustružená, leštěná, lakovaná 16 mm



1. tvar hříbu		05801-4	423
2. tvar koruny		05802-1	589
3. tvar žezla		05803-8	559
4. imperiál		05806-9	1180
5. tvar žaludu		05804-5	423
6. tvar válce		05805-2	369

Schodišťová tyč Ø 16 x 1 mm nerez matný

Bez koncovek!!

Délka = délka tyče bez koncovek!



0,75	38930-9	420
0,8	38940-8	446
0,9	38950-7	503
1,0	05015-5	559
1,1	38960-6	614
1,2	38970-5	671
1,3	38980-4	725

Schodišťová tyč Ø 16 x 2 mm nerez matný

Bez koncovek!!

Délka = délka tyče bez koncovek!



1,0	05014-8	781
1,5	38990-3	1171
2,0	39000-8	1561

Koncovka ve tvaru válce pro schodišťové tyče 16 x 1 a 16 x 2 mm



poniklovaná	05016-2	384
poniklovaná matná	39010-7	460

10. SCHODIŠŤOVÉ TYČE

Příslušenství pro schodišťové tyče Ø 16 mm

	Materiál	Balení	Obj.č.	Kč
--	----------	--------	--------	----

Kulová oka pro schodišťové tyče Ø 16 mm, soustružená

Soustružené provedení se šroubkem M5 x 30 pro stabilní upevnění



mosaz, leštěná, lakovaná	1 ks	05826-7	151/kus
mosaz se stavěcím šroubkem	1 ks	05827-4	176/kus
poniklovaná	1 ks	05828-1	176/kus
poniklovaná se stavěcím šroubkem	1 ks	05829-8	202/kus
poniklovaná matná	1 ks	39020-6	252/kus
poniklovaná matná se stavěcím šroubkem		39030-5	278/kus

Kulová oka Ø 16 mm, litá

Šroubek 4 x 20 mm

mosaz, leštěná, lakovaná	1 ks	05811-3	111/kus
poniklovaná	1 ks	05812-0	129/kus

Zaklapávací oka, velké provedení Ø 16 mm, otevřená

Včetně vrtů a hmoždinek.



mosaz hladká	1 pár	05510-5	712/pár
mosaz s dekorem	1 pár	05530-3	737/pár
poniklovaná hladká	1 pár	05520-4	819/pár
poniklovaná s dekorem	1 pár	05540-2	841/pár
poniklovaná matná, hladká	1 pár	39040-4	996/pár
poniklovaná matná s dekorem	1 pár	39050-3	914/pár

Zaklapávací oka, velké provedení Ø 16 mm, zavřená

Včetně vrtů a hmoždinek.



mosaz hladká	1 pár	39060-2	712/pár
mosaz s dekorem	1 pár	39070-1	737/pár
poniklovaná hladká	1 pár	39065-7	819/pár
poniklovaná matná, hladká	1 pár	39075-6	996/pár

10. SCHODIŠŤOVÉ TYČE

POZOR: Příplatek za zhotovení jiných délek činí vždy +15% plus prořez!!

Schodišťová tyč Ø 25 mm

	Materiál	Délka	Obj.č.	Kč
--	----------	-------	--------	----

Schodišťová tyč Ø 25 x 4 mm mosaz

4 mm tloušťka stěny



mosaz, leštěná, lakovaná

1,0

39250-7

2397/m

Výroba na zakázku dle objektu.

Koncovka imperiál 25 mm



mosaz leštěná, lakovaná

39266-8

1180/pár

Profi-kulová očka 25 mm, soustružená

Soustružené provedení se šroubkem M6 x 50 pro stabilní upevnění



mosaz, leštěná, lakovaná

39262-0

588/kus

mosaz se stavěcím šroubkem

39264-4

673/kus

Zaklapávací očka Ø 25 mm, velké provedení

Včetně vrutů a hmoždinek



mosaz leštěná, lakovaná, otevřená, s dekorem

39260-6

1028/pár

Pro šířku běhounu až 2,9 m bez středového oka ve významných objektech.




Státní divadlo Varšava.

11. OPRAVNÉ ÚHLY & PVC-PROFILY

Šrouby a hmoždinky viz. Záložka 12.!

Opravné úhly **nerez** pro úpravu schodiště

NEREZ- opravný úhel **B20** pro betonová schodiště matně broušený K180




20 mm nos	bez příslušenství k přichycení	00973-3	1,0		421
		00982-1	1,25		521
		00975-1	2,0		789

Extra příslušenství k přichycení viz. Záložka 12.


Opravné úhly **ocelové pozinkované** pro úpravu schodiště

Opravný úhel **H15** pro dřevěné schody




15 mm nos	Včetně hřebíků	00942-9	1,0		121
		00943-6	2,0		244
	bez příslušenství k přichycení	00950-4	1,0		116
		00951-1	2,0		231

Opravný úhel **H20** pro dřevěné schody




20 mm nos	Včetně hřebíků	00910-8	1,0		121
		00983-0	1,25		160
		00915-3	2,0		244
	bez příslušenství k přichycení	00955-9	1,0		116
		00984-9	1,25		151
		00957-3	2,0		231

Opravný úhel **H38** pro dřevěné schody




38 mm nos	Včetně hřebíků	00920-7	1,0		155
		00925-2	2,0		312
	bez příslušenství k přichycení	00960-3	1,0		140
		00961-0	2,0		280

Opravný úhel **B15** pro betonové schody



15 mm nos	včetně vrutů a hmoždinek	00945-0	1,0		164
		00946-7	2,0		320
	bez příslušenství k přichycení	00965-8	1,0		146
		00966-5	2,0		291

Opravný úhel **B20** pro betonové schody



20 mm nos	včetně vrutů a hmoždinek	00930-6	1,0		164
		00985-8	1,25		212
		00935-1	2,0		320
	bez příslušenství k přichycení	00970-2	1,0		146
		00986-7	1,25		190
		00972-6	2,0		291

OBLÝ- opravný úhel **B25x40, R 7,5** pro DEBOLON-TK 3




25 mm nos	včetně vrutů a hmoždinek	00979-7	1,0		263
		00987-6	1,25		341
		00981-2	2,0		420
	bez příslušenství k přichycení	00976-0	1,0		244
		00988-5	1,25		319
		00978-8	2,0		490

11. OPRAVNÉ ÚHLY & PVC-PROFILY


PVC- profily					
Materiál		Délka	Barva	Obj.č.	Kč/ks

PVC- lemovací lišta, jednostranná




Jednostranná, bez lepidla, měkké PVC, pro podlahoviny do 5 mm		2,7	šedá	52848-7	190/kus
			černá	52850-0	
			hnědá	52852-4	
			béžová	52854-8	

PVC- lemovací lišta, dvojstranná




Dvojstranná, bez lepidla, měkké PVC, pro podlahoviny do 6 mm		2,7	šedá	52856-2	169/kus
			černá	52858-6	
			hnědá	52860-9	
			béžová	52862-3	

PVC- přechodový profil 30 mm



30 mm tvrdé PVC, děrovaný profil		1,0	šedá	52864-7	55/kus
			hnědá	52866-1	
			béžová	52868-5	

PVC- úhel pro schodové nášlapy




samolepící		0,63		52101-3	51/kus
		2,70		52102-0	210/kus

11. OPRAVNÉ ÚHLÝ & PVC-PROFILY

PVC- profily


PVC- profily					
Materiál		Délka	Barva	Obj.č.	Kč/m

PVC- sokl 20 x 20 mm



Samolepící měkké PVC v roli		role po 25 m	šedá	57301-2	27/m 649/role
			hnědá	57303-6	
			běžová	57304-3	
			bílá	57308-1	
			dub světlý	57305-0	27/m 682/role

PVC- sokl 15 x 50 mm




Bez lepidla měkké PVC v roli		role po 50 m	šedá	58381-3	27/m 1378/role
			hnědá	58383-7	
			běžová	58384-4	
			bílá	58388-2	
			dub světlý	58385-1	
			jasan světlý	58387-5	
			buk	58389-9	
			javor	58420-9	

Pokyny pro pokládku:

Ošetřete hrubé a savé podklady nivelací dle návodu výrobce. Mastná místa musí být odmaštěna, případně izolována.

PVC- dutý profil 25 x 25 mm jako podpěra pro sokl z podlahoviny



Měkké -PVC		role po 25 m	černá	59502-1	36/m 1578/role
------------	--	-----------------	-------	---------	-------------------


Pro optimální přechod podlahoviny mezi podlahou a stěnou.

11. OPRAVNÉ ÚHLY & PVC-PROFILY

PVC-schodové hrany


Materiál		Délka	Barva	Obj.č.	Kč
----------	--	-------	-------	--------	----

PVC- schodová hrana 30 x 45 x 3 mm




Pro podlahoviny až 3 mm, měkké PVC	2,5		šedá	52800-5	149/m 374/kus
			černá	52802-9	
			hnědá	52804-3	
			běžová	52806-7	

PVC- schodová hrana 45 x 35 x 2 mm




Pro podlahoviny až 2 mm, měkké PVC	2,5		šedá	52808-1	156/m 393/kus
			černá	52810-4	
			hnědá	52812-8	
			běžová	52814-2	

PVC- schodová hrana 42 x 45 x 3 mm




Pro podlahoviny až 3 mm, měkké PVC	2,5		šedá	52816-6	146/m 366/kus
			černá	52818-0	
			hnědá	52820-3	
			běžová	52822-7	

PVC- schodová hrana 42 x 42 x 3 mm




Pro podlahoviny až 3 mm, měkké PVC	2,5		šedá	52824-1	161/m 403/kus
			černá	52826-5	
			hnědá	52828-9	
			běžová	52830-2	

PVC- schodová hrana 40 x 40 x 5 mm



Pro podlahoviny až 5 mm, měkké PVC	2,5		šedá	52832-6	182/m 457/kus
			černá	52834-0	
			hnědá	52836-4	
			běžová	52838-8	

PVC- schodová hrana 42 x 57 mm



měkké PVC	2,5		šedá	52840-1	151/m 376/kus
			černá	52842-5	
			hnědá	52844-9	
			běžová	52846-3	

12. PŘÍSLUŠENSTVÍ & LED- SCHODOVÁ HRANA

Lepicí příslušenství

Šířka/mm	Délka/m role po	Obj.č.	Kč/role
----------	--------------------	--------	---------

Speciální páska 50 mm

Oboustranná, akrylátové lepidlo
s textilním nosičem odolným vůči změkčovadlům

50	25 m	15024-4	470
----	------	---------	-----

Páska super 35 mm

oboustranná, extrémní lepicí síla,
Např. pro sokl. Lišty

35	50 m	15026-8	965
----	------	---------	-----

Páska

oboustranná
pro lepení kobercových soklů

55	50 m	15028-2	998
45		15030-5	772

Lepicí pás plochý 22 mm

Oboustranně lepicí pro kovové profily,
1 lepicí pás 18 mm široký, 0,4 mm silný
na bázi syntetického kaučuku

22	100 m	15040-4	2465
----	-------	---------	------



Lepicí pás -kulatá šňůra 28 mm

Oboustranně lepicí pro kovové profily,
2 lepicí pásy, 2,5 mm průměr

28	100 m	15052-7	1845
----	-------	---------	------



Lepicí pás- plochá šňůra 27 mm

Oboustranně lepicí pro kovové profily,
2 lepicí pásy, 6 mm široké, 0,8 mm silné

27	250 m	15062-6	3851
----	-------	---------	------



Mějte, prosím na zřeteli následující pokyny pro samolepící produkty! Viz. Záložka 13.

Montážní lepidla (báze MSX-Polymer)



	Obj.č.	Kč/ks
Kartuš „FIX ALL FLEXI“ 470 g, bílá	22245-3	656
Kartuš „FIX ALL CRISTAL“ 300 g, transparentní	22257-6	993
Kartuš „FIX ALL TURBO“ 430 g, bílá	22258-3	717

12. PŘÍSLUŠENSTVÍ & LED- SCHODOVÁ HRANA

Vrutě PZD 1/ TORX TX10

				Čočková hlava 		Zápustná hlava 	
Rozměr	Materiál/ barva		Kusů/sáček	Obj.č.	Kč/sáček	Obj.č.	Kč/sáček
3x20	Fe- mosaz		50 SB	20031-4	48	20035-2	48
			10 SB	20032-1	14	20036-9	14
			100	20033-8	81	20037-6	81
			500	20034-5	386	20038-3	386
	Fe- nikl		50 SB	20041-3	48	20045-1	48
			10 SB	20042-0	14	20046-8	14
			100	20043-7	81	20047-5	81
			500	20044-4	386	20048-2	386
	Fe-bronz světlá		50 SB	16005-2	48	16025-0	48
			10 SB	16010-6	14	16030-4	14
			100	16015-1	81	16035-9	81
			500	16020-5	386	16040-3	386
	Fe-bronz tmavá		50 SB	20051-2	48	20055-0	48
			10 SB	20052-9	14	20056-7	14
			100	20053-6	81	20057-4	81
			500	20054-3	386	20058-1	386
3x25	Fe- mosaz		50 SB	20065-9	54	20061-1	54
			10 SB	20066-6	17	20062-8	17
			100	20067-3	97	20063-5	97
			500	20068-0	426	20064-2	426
	Fe- nikl		50 SB	20075-8	54	20071-0	54
			10 SB	20076-5	17	20072-7	17
			100	20077-2	97	20073-4	97
			500	20078-9	426	20074-1	426
	Fe-bronz světlá práškově lakovaná		50 SB	16045-8	54	16065-6	54
			10 SB	16050-2	17	16070-0	17
			100	16055-7	97	16075-5	97
			500	16060-1	426	16080-9	426
	Fe- bronz tmavá		50 SB	20085-7	54	20081-9	54
			10 SB	20086-4	17	20082-6	17
			100	20087-1	97	20083-3	97
			500	20088-8	426	20084-0	426
3x30	Fe- mosaz		50 SB	20091-8	68	20095-6	68
			10 SB	20092-5	18	20096-3	18
			100	20093-2	123	20097-0	123
			500	20094-9	587	20098-7	587
	Fe- nikl		50 SB	20101-4	68	20105-2	68
			10 SB	20102-1	18	20106-9	18
			100	20103-8	123	20107-6	123
			500	20104-5	587	20108-3	587
	Fe-bronz světlá práškově lakovaná		50 SB	16085-4	68	16105-9	68
			10 SB	16090-8	18	16110-3	18
			100	16095-3	123	16115-8	123
			500	16100-4	587	16120-2	587
	Fe-bronz tmavá		50 SB	20111-3	68	20115-1	68
			10 SB	20112-0	18	20116-8	18
			100	20113-7	123	20117-5	123
			500	20114-4	587	20118-2	587

Balení po 500 ks můžete dostat jak v sáčku, tak i v kartonu. Upřesněte, prosím při objednání.

12. PŘÍSLUŠENSTVÍ & LED- SCHODOVÁ HRANA

Emailované vruty, PZD 1/ TORX TX10, zápustná hlava

 Barva	Velikost	Obj.č.		Kusů/ sáček	Kč/sáček
tmavě šedá, metalická	3x25	40120-9		sáček à 100	269
stříbrná metalická		40270-1			269

Vruty pro dřevotřísku TORX TX10, zápustná hlava

 materiál/ barva	Velikost	Obj.č.		Kusů/ sáček	Kč/sáček
Fe- nikl	3,5x25	16000-7		sáček à 100	113
	3,5x30	16001-4			143
	3,5x40	16002-1			190

Profi-K-speciální vruty 4x45, TX 10, hlava 5,8 mm

 Vhodné pro zápustné otvory v našich profilech.	materiál/ barva	Obj.č.		Kusů/ sáček	Kč/sáček
	Fe- mosaz	36630-0		sáček à 100	426
	Fe- nikl	36640-9			426
	Fe-bronz světlá	36645-4			588
	Fe-bronz tmavá	36650-8			426

Nerezové vruty, zápustná křížová hlava, sáček à 100 ks

	Velikost	Obj.č.	Kč/100ks		Obj.č.	Kč/sáček
	3x20	39330-6	237		39360-3	345
	3x25	39340-5	274		39365-8	377
	3x30	39350-4	309		39370-2	410
	4x40	39400-6	573		39380-1	452
	4x45	39410-5	646		39390-0	488
	4x50	39420-4	707			

Hmoždinky

	Velikost	Počet ks v sáčku		Obj.č.	Kč/sáček
 Expanzní hmoždinky	5 mm	à 20 SB		20151-9	20
		à 100		20150-2	72
		à 500		20160-1	345
	6 mm	à 20 SB		20171-7	29
		à 100		20170-0	90
		à 500		20172-4	455
 Quattro-hmoždinky Řešitelé problémů! 	5 mm	à 100		20161-8	284
	6 mm	à 100		20165-6	366

12. PŘÍSLUŠENSTVÍ & LED- SCHODOVÁ HRANA

Vruty pro **mini-APL-** & **SKD-systém**

		2,9 x 5,5 mm		2,9 x 9,0 mm	
Materiál/ barva		Obj.č.	Kč/100ks	Obj.č.	Kč/100ks
FE-nikl		20986-7	233	20991-1	243
FE-mosaz		20987-4	233	20992-8	243
FE-bronz tmavá		20988-1	233	20993-5	243
FE-žlutá , pozink.		20989-8	233	20994-2	243

Vruty pro **APL-** & **SLP-systém**

		2,9 x 7 mm		2,9 x 11 mm		2,9 x 17 mm	
Materiál/ barva		Kč/100ks	Obj.č.	Kč/100ks	Obj.č.	Kč/100ks	
FE-nikl	1	20971-3	222	70902-2	255	20981-2	261
FE-mosaz		20972-0	222	70904-6	255	20982-9	261
FE-bronz tmavá		20973-7	222	70906-0	255	20983-6	261
FE-žlutá pozink.		20974-4	222	70908-4	255	20984-3	261
nerez		20975-1	235	70910-7	266	20985-0	280

Extra upevňovací příslušenství pro opravné úhly H15, H20, H38

Hřebíky	Velikost/mm	Materiál/barva	ks/sáček	Obj.č.	Kč/sáček
	2,2/ 2,4 x 27 mm	Fe-nikl	50	20181-6	27
			100	20180-9	48
			500	20182-3	226
		Fe-mosaz	50	20201-1	27
			100	20200-4	48
			500	20202-8	226
		Fe-bronz	50	20211-0	27
			100	20210-3	48
			500	20212-7	226

12. PŘÍSLUŠENSTVÍ & LED- SCHODOVÁ HRANA

Lištové hřebíky

Lištové hřebíky					
	Materiál	Rozměry/ mm	Ks/ balení	Obj.č.	Kč/ sáček/karton

1,5 mm lištové hřebíky, tvrzená ocel

	pozinkované	1,5x20	Karton po 1000 ks	20600-2	421
		1,5x25		20610-1	493
		1,5x30		20620-0	515
		1,5x35		20630-9	581
	čistá ocel	1,5x20	Karton po 1000 ks	20640-8	322
		1,5x25		20650-7	335
		1,5x30		20660-6	348
		1,5x35		20670-5	383
	pomosazené, lakované	1,5x25	Sáček po 100 ks	20680-4	72
		1,5x30		20685-9	79
		1,5x35		20690-3	86
		1,5x25	Karton po 1000 ks	20681-1	533
		1,5x30		20686-6	590
		1,5x35		20691-0	672

1,4 mm lištové hřebíky, tvrzená ocel

S raženou špičkou, pro běžné namáhání	pozinkované	1,4x20	Karton po 1000 ks	20300-1	244
			Sáček po 1000 ks	20302-5	245
			Sáček po 100 ks	20301-8	37
		1,4x25	Karton po 1000 ks	20350-6	276
			Sáček po 1000 ks	20352-0	279
			Sáček po 100 ks	20351-3	38
		1,4x30	Karton po 1000 ks	20400-8	304
			Sáček po 1000 ks	20402-2	307
			Sáček po 100 ks	20401-5	39
		1,4x35	Karton po 1000 ks	20450-3	333
			Sáček po 1000 ks	20452-7	335
			Sáček po 100 ks	20451-0	39

"ELOXAL-FIX" čistící přípravek po broušení, střední, zrnitost 120

K odstranění lehkých povrchových nečistot eloxovaných profilů
(není vhodný pro přerušovanou elox. Vrstvu)

Obj.č.	Kč/ks
22281-1	447


12. PŘÍSLUŠENSTVÍ & LED- SCHODOVÁ HRANA

Dveřní zarážky

Materiál			Obj.č.	Kč/ks
----------	--	--	--------	-------

Vysokohodnotná dveřní zarážka pro montáž do zdi

Celková délka **80 mm**, velikost klíče 24 mm



mosaz			20598-2	469
			20599-9	486
poniklovaná			20360-5	507
			20361-2	525

Vysokohodnotná dveřní zarážka

Celková výška **35 mm**, průměr 28 mm



mosaz			20590-6	235
			20592-0	257
poniklovaná			20591-3	272
			20593-7	294

Dveřní zarážka -těžké provedení

Celková výška **44 mm**, průměr 38 mm



Jiné rozměry na poptávku.

mosaz			20594-4	397
			20596-8	416
poniklovaná			20595-1	445
			20597-5	463

Topenářské rozety z 3 mm nerez matný

		AxBxC (mm)		Obj.č.	Kč/ks
Rozeta Kompletní kruh		50 x 12		14400-7	503
		50 x 15		14402-1	
		50 x 18		14404-5	
		50 x 22		14406-9	
Rozeta S částí ke zdi		50 x 12		14416-8	503
		50 x 15		14418-2	
		50 x 18		14420-5	
		50 x 22		14422-9	
Mezičlánek- , pro dvojité trubky		50 x 12 x 50		14408-3	689
		50 x 15 x 50		14410-6	
		50 x 18 x 50		14412-0	
		50 x 22 x 50		14414-4	


C = rozestup trubek

12. PŘÍSLUŠENSTVÍ & LED- SCHODOVÁ HRANA

Větrací plechy z hliníku

Lüftungsblech/ vents

70 x 70 mm



110 x 110 mm

150 x 150 mm

Barva		Obj.č.	Kč/ks		Ks/sáček	Obj.č.	Kč/sáček
stříbrná , elox.		21013-9	23		à 2 ks	21014-6	62
zlatá elox.		21000-9			à 4 ks	21015-3	108
bílá , PVC-nátěr		21025-2	24		à 2 ks	21001-6	64
					à 4 ks	21002-3	108
					à 2 ks	21026-9	66
					à 4 ks	21027-6	117

bílá , PVC-nátěr		21305-5	91
měď antik , PVC-nátěr		21300-0	

bílá , PVC-nátěr		21315-4	140
měď antik , PVC-nátěr		21310-9	

Větrací plech


Ø 70 mm



stříbrná , elox.		21070-2	23		à 2 ks	21071-9	62
zlatá elox.		21050-4			à 4 ks	21072-6	99
bílá , PVC-nátěr		21056-6	24		à 2 ks	21051-1	64
měď antik , PVC-nátěr		21053-5			à 4 ks	21052-8	99
					à 2 ks	21057-3	66
					à 4 ks	21058-0	117
					à 2 ks	21054-2	66
					à 4 ks	21055-9	117

Větrací plech

Ø 60 mm



stříbrná , elox.		21063-4	23		à 2 ks	21064-1	61
zlatá elox.		21060-3			à 4 ks	21065-8	97
bílá , PVC-nátěr		21040-5	24		à 2 ks	21061-0	64
měď antik , PVC-nátěr		21043-6			à 4 ks	21062-7	106
					à 2 ks	21041-2	65
					à 4 ks	21042-9	109
					à 2 ks	21044-3	65
					à 4 ks	21045-0	109


Větrací plech

Ø 50 mm




stříbrná , elox.		21073-3	20		à 2 ks	21074-0	53
zlatá elox.		21030-6			à 4 ks	21075-7	93
bílá , PVC-nátěr		21036-8	20		à 2 ks	21031-3	55
měď antik , PVC-nátěr		21033-7			à 4 ks	21032-0	93
					à 2 ks	21037-5	56
					à 4 ks	21038-2	99
					à 2 ks	21034-4	56
					à 4 ks	21035-1	99

Větrací plech 60 x 200 mm



bílá , PVC-nátěr		21190-7	106		à 2 ks	21201-0	224
-------------------------	--	---------	-----	--	--------	---------	-----

Větrací plech 60 x 400 mm



bílá , PVC-nátěr		21240-9	204		à 2 ks	21241-6	422
-------------------------	--	---------	-----	--	--------	---------	-----

12. PŘÍSLUŠENSTVÍ & LED- SCHODOVÁ HRANA

LED- svítící schodová hrana

➔ Nabídka dle specifikace ol



Nabídka komponentů:

Barva	Obj.č.
-------	--------

Schodová hrana 20x38 mm, hliník elox., vrtaná

stříbrná	47990-1
zlatá	47992-5
bronz světlá	47994-9
bronz tmavá	47996-3
v barvě nerez	47998-7

PVC- trubka 10 x 10 mm

K zasunutí do schodové hrany

transparentní	48010-5
modrá	48004-4
červená	48008-2
zelená	48006-8
žlutá	48002-0
fialová	48042-6

LED- osvětlovací lišta

12 V, teplá bílá 10 LED/ bm (po 3LED/ 25 cm dělitelná)	48014-3
12 V, teplá bílá 30 LED/ bm (po 3LED/ 10 cm dělitelná)	48016-7

Varianty proudového připojení

Volba síťového dílu je závislá
na počtu LED

Zástrčkový síťový díl 24 W	48026-6
Zástrčkový síťový díl 48 W	48028-0
Síťový díl k vestavbě 12 W	48030-3
Síťový díl k vestavbě 60 W	48032-7
Síťový díl k vestavbě 100 W	48034-1

Služby

Letování přípojného kabelu	48038-9
----------------------------	---------