


ÚHLOVÉ PROFILY

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6. Dodací doba 14 dní.

ÚHLOVÉ PROFILY			
Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks

SB - balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks

Úhlový profil 10 x 24,5 mm, hliník eloxovaný, vrtaný



stříbrná	0,8	04480-2	98
	0,9	04490-1	110
	1,0	04500-7	122
	1,2	04510-6	146
	2,0	04520-5	243
	2,7	04530-4	329
zlatá	0,8	04580-9	105
	0,9	04590-8	118
	1,0	04600-4	131
	1,2	04610-3	159
	2,0	04620-2	263
	2,7	04630-1	355
bronz světlá	0,8	04680-6	111
	0,9	04690-5	125
	1,0	04700-1	140
	1,2	04710-0	168
	2,0	04720-9	280
	2,7	04730-8	377
bronz tmavá	0,8	04780-3	111
	0,9	04790-2	125
	1,0	04800-8	140
	1,2	04810-7	168
	2,0	04820-6	280
	2,7	04830-5	377
zlatá světlá	0,8	70580-2	106
	0,9	70582-6	118
	1,0	70584-0	131
	1,2	70586-4	159
	2,0	70588-8	263
	2,7	70590-1	355
berva nerez, jemně broušená	0,8	70592-5	111
	0,9	70594-9	126
	1,0	70596-3	140
	1,2	70598-7	168
	2,0	70600-7	280
	2,7	70602-1	377

04491-8	130
04501-4	141
04521-2	284
04531-1	387
04591-5	139
04601-1	151
04621-9	306
04631-8	417
04691-2	149
04701-8	163
04721-6	326
04731-5	447
04791-9	146
04801-5	160
04821-3	320
04831-2	438
70604-5	139
70606-9	151
70608-3	306
70610-6	417
70612-0	146
70614-4	160
70616-8	320
70618-2	438

Dřevodekory/fólie	buk	1,0	38700-8	242	38701-5	263
		2,7	38710-7	654	38711-4	712
	dub	1,0	38720-6	242	38721-3	263
		2,7	38730-5	654	38731-2	712
	javor	1,0	38740-4	242	38741-1	263
		2,7	38750-3	654	38751-0	712
	třešeň	1,0	38760-2	242	38761-9	263
		2,7	38765-7	654	38766-4	712
	dub rustikální	1,0	38770-1	242	38771-8	263
		2,7	38775-6	654	38776-3	712


ÚHLOVÉ PROFILY

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6. Dodací doba 14 dní.

ÚHLOVÉ PROFILY			
Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks

SB - balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks

Úhlový profil 10 x 24,5 mm, hliník eloxovaný, samolepící



stříbrná	1,0	04503-8	159
	2,7	04533-5	430
zlatá	1,0	04603-5	169
	2,7	04633-2	457
bronz světlá	1,0	04703-2	178
	2,7	04733-9	479
bronz tmavá	1,0	04803-9	178
	2,7	04833-6	479
zlatá světlá	1,0	70622-9	170
	2,7	70624-3	457
barva nerez- jemně broušená	1,0	70626-7	178
	2,7	70628-1	479

04502-1	180
04532-8	485
04602-8	190
04632-5	513
04702-5	198
04732-2	534
04802-2	198
04832-9	534
70630-4	190
70632-8	513
70634-2	198
70636-6	534

Dřevodekory/ fólie	buk	1,0	38640-7	297
		2,7	38650-6	803
	dub	1,0	38660-5	297
		2,7	38670-4	803
	javor	1,0	38680-3	297
		2,7	38690-2	803
	třešeň	1,0	38780-0	297
		2,7	38785-5	803
	dub rustikální	1,0	38790-9	297
		2,7	38795-4	803

38641-4	310
38651-3	839
38661-2	310
38671-1	839
38681-0	310
38691-9	839
38781-7	310
38786-2	839
38791-6	310
38796-1	839

ÚHLOVÉ PROFILY


Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6.
Dodací doba 14 dní.

ÚHLOVÉ PROFILY			
Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks

SB - balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks

Úhlový profil 18 x 24,5 mm, hliník eloxovaný, vrtaný

Jiné barvy eloxování viz.
Záložka 6. Dodací doba 14 dní.



stříbrná	0,8	04080-4	126
	0,9	04090-3	141
	1,0	04100-9	158
	1,2	04110-8	189
	2,0	04120-7	315
	2,7	04130-6	425
zlatá	0,8	04180-1	129
	0,9	04190-0	145
	1,0	04200-6	161
	1,2	04210-5	193
	2,0	04220-4	323
	2,7	04230-3	435
bronz světlá	0,8	04280-8	136
	0,9	04290-7	154
	1,0	04300-3	170
	1,2	04310-2	204
	2,0	04320-1	340
	2,7	04330-0	461
bronz tmavá	0,8	04380-5	136
	0,9	04390-4	154
	1,0	04400-0	170
	1,2	04410-9	204
	2,0	04420-8	340
	2,7	04430-7	461
zlatá světlá	0,8	70640-3	129
	0,9	70642-7	145
	1,0	70644-1	161
	1,2	70646-5	193
	2,0	70648-9	323
	2,7	70650-2	435
barva nerezujemně broušená	0,8	70652-6	136
	0,9	70654-0	154
	1,0	70656-4	170
	1,2	70658-8	204
	2,0	70660-1	340
	2,7	70662-5	461

04091-0	161
04101-6	178
04121-4	355
04131-3	486
04191-7	165
04201-3	181
04221-1	485
04231-0	496
04291-4	176
04301-0	193
04321-8	387
04331-7	530
04391-1	173
04401-7	190
04421-5	382
04431-4	522
70664-9	165
70666-3	181
70668-7	485
70670-0	496
70672-4	173
70674-8	190
70676-2	382
70678-6	522

Dřevodekory/fólie	buk	1,0	38520-2	271
		2,7	38530-1	732
	dub	1,0	38540-0	271
		2,7	38550-9	732
	javor	1,0	38560-8	271
		2,7	38570-7	732
	třešeň	1,0	38580-6	271
		2,7	38585-1	732
	dub rustikální	1,0	38590-5	271
		2,7	38595-0	732

38521-9	292
38531-8	789
38541-7	292
38551-6	789
38561-5	292
38571-4	789
38581-3	292
38586-8	789
38591-2	292
38596-7	789


ÚHLOVÉ PROFILY

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6.
Dodací doba 14 dní.

ÚHLOVÉ PROFILY			
Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks

SB -balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks

Úhlový profil 18 x 24,5 mm, hliník eloxovaný, samolepící



stříbrná	1,0	04103-0	189
	2,7	04133-7	509
zlatá	1,0	04203-7	192
	2,7	04233-4	519
bronz světlá	1,0	04303-4	202
	2,7	04333-1	543
bronz tmavá	1,0	04403-1	202
	2,7	04433-8	543
zlatá světlá	1,0	70682-3	193
	2,7	70684-7	519
barva nerez- jemně broušená	1,0	70686-1	202
	2,7	70688-5	543

04102-3	209
04132-0	563
04202-0	212
04232-7	575
04302-7	222
04332-4	597
04402-4	222
04432-1	597
70690-8	213
70692-2	575
70694-6	222
70696-0	597

Dřevodekory/fólie	buk	1,0	38460-1	326
		2,7	38470-0	881
	dub	1,0	38480-9	326
		2,7	38490-8	881
	javor	1,0	38500-4	326
		2,7	38510-3	881
	třešeň	1,0	38600-1	326
		2,7	38605-6	881
	dub rustikální	1,0	38610-0	326
		2,7	38615-5	881

38461-8	340
38471-7	917
38481-6	340
38491-5	917
38501-1	340
38511-0	917
38601-8	340
38606-3	917
38611-7	340
38616-2	917


SCHODOVÉ HRANY

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6.
Délková doba 14 dní.

SCHODOVÉ HRANY			
Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks

SB -balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks

Schodová hrana 20 x 20 mm, hliník elox., vrtaná



stříbrná	1,0	39500-3	159
	2,7	39510-2	430
zlatá	1,0	39520-1	164
	2,7	39530-0	444
bronz světlá	1,0	39540-9	175
	2,7	39550-8	475
bronz tmavá	1,0	39560-7	175
	2,7	39570-6	475


39501-0	180
39511-9	485
39521-8	185
39531-7	498
39541-6	207
39551-5	557
39561-4	195
39571-3	530

mosaz leštěná	1,0	28733-9	612
	2,5	28730-8	1526

28732-2	641
28731-5	1603

Vyžádejte si, prosím, pokyny pro ošetřování mosazných profilů.

Schodová hrana 30 x 30 mm, hliník elox., vrtaná



stříbrná	0,9	31450-9	219
	1,0	31455-4	242
	2,7	31460-8	655
zlatá	0,9	31465-3	232
	1,0	31470-7	260
	2,7	31475-2	698
bronz světlá	0,9	31480-6	263
	1,0	31485-1	292
	2,7	31490-5	789
bronz tmavá	0,9	31495-0	263
	1,0	31500-1	292
	2,7	31505-6	789

31456-1	263
31461-5	711
31471-4	280
31476-9	753
31486-8	323
31491-2	872
31501-8	314
31506-3	844

mosaz leštěná	1,0	28752-0	1016
	2,5	28750-6	2539

28753-7	1041
28751-3	2616

Vyžádejte si, prosím, pokyny pro ošetřování mosazných profilů.

Hliník se speciálním ořezavzdorným emaillem, vrtaný



Nerez-email povrch.úprava, barva-metalic-tm.šedá

1,0	40060-8	953
2,7	40070-7	2569

40061-5	982
40071-4	2652



emailová povrch.úprava-stříbrná metalická

1,0	40210-7	1269
2,7	40211-4	3425

40212-1	1299
40213-8	3507



Nerez-email povrch.úprava se fluoreskujícími drážkami, barva--tm.šedá

1,0	40065-3	1351
2,7	40075-2	3649

40067-7	1382
40077-6	3730

Vhodné vruty viz. Záložka 12.


SCHODOVÉ HRANY

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6.
Dodací doba 14 dní.

SCHODOVÉ HRANY			
Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks

SB -balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks


Schodová hrana 30 x 30 x 2 mm R, hliník elox., vrtaná



stříbrná	1,0	66200-6	192
	2,7	66202-0	515
zlatá	1,0	66204-4	199
	2,7	66206-8	538
bronz světlá	1,0	66208-2	221
	2,7	66210-5	595
bronz tmavá	1,0	66212-9	231
	2,7	66214-3	622

66216-7	213
66218-1	582
66220-4	222
66222-8	605
66224-2	242
66226-6	662
66228-0	252
66230-3	689


Schodová hrana 22 x 30 mm, hliník elox., vrtaná



stříbrná	1,0	65540-4	189
	2,7	65542-8	509
zlatá	1,0	65544-2	195
	2,7	65546-6	525
bronz světlá	1,0	65548-0	219
	2,7	65550-3	593
bronz tmavá	1,0	65552-7	219
	2,7	65554-1	593

65560-2	208
65562-6	568
65564-0	215
65566-4	586
65568-8	249
65570-1	684
65572-5	239
65574-9	654


Schodová hrana 27 x 27 mm, hliník elox., vrtaná



stříbrná	1,0	67196-1	195
	2,7	67198-5	529
zlatá	1,0	67200-5	203
	2,7	67202-9	547
bronz světlá	1,0	67204-3	228
	2,7	67206-7	615
bronz tmavá	1,0	67208-1	228
	2,7	67210-4	615

67216-6	205
67218-0	590
67220-3	223
67222-7	607
67224-1	258
67226-5	704
67228-9	248
67230-2	674

Schodová hrana 32 x 30 mm, hliník elox., vrtaná



stříbrná	1,0	65582-4	236
	2,7	65584-8	638
zlatá	1,0	65586-2	252
	2,7	65588-6	679
bronz světlá	1,0	65590-9	284
	2,7	65592-3	766
bronz tmavá	1,0	65594-7	284
	2,7	65596-1	766

65602-9	256
65604-3	697
65606-7	271
65608-1	740
65610-4	314
65612-8	857
65614-2	304
65616-6	827


SCHODOVÉ HRANY

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6.
Dodací doba 14 dní.

Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks

SB - balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks


Schodová hrana 42 x 30 mm, hliník elox., vrtaná



stříbrná	1,0	65624-1	273
	2,7	65626-5	738
zlatá	1,0	65628-9	282
	2,7	65630-2	764
bronz světlá	1,0	65632-6	306
	2,7	65634-0	825
bronz tmavá	1,0	65636-4	306
	2,7	65638-8	825

65644-9	294
65646-3	798
65648-7	302
65650-0	824
65652-4	336
65654-8	916
65656-2	325
65658-6	886


Schodová hrana 42 x 40 mm, hliník elox., vrtaná



stříbrná	1,0	67152-7	310
	2,7	67154-1	839
zlatá	1,0	67156-5	321
	2,7	67158-9	869
bronz světlá	1,0	67160-2	360
	2,7	67162-6	970
bronz tmavá	1,0	67164-0	360
	2,7	67166-4	970

67172-5	330
67174-9	900
67176-3	341
67178-7	925
67180-0	389
67182-4	1061
67184-8	379
67186-2	1031

Schodová hrana 52 x 30 mm hliník elox., vrtaná



stříbrná	1,0	65666-1	310
	2,7	65668-5	839
zlatá	1,0	65670-8	321
	2,7	65672-2	869
bronz světlá	1,0	65674-6	360
	2,7	65676-0	970
bronz tmavá	1,0	65678-4	360
	2,7	65680-7	970

65686-9	330
65688-3	900
65690-6	341
65692-0	925
65694-4	389
65696-8	1061
65698-2	379
65700-2	1031


SCHODOVÉ HRANY

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6.
Dodací doba 14 dní.

Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks

SB -balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks


Schodová hrana 15 x 40 mm, hliník elox., vrtaná



stříbrná	1,0	41100-0	284
	2,7	41110-9	767
zlatá	1,0	41120-8	295
	2,7	41130-7	795
bronz světlá	1,0	41140-6	320
	2,7	41150-5	866
bronz tmavá	1,0	41160-4	320
	2,7	41170-3	866
hliník čistý	1,0	41180-2	231
	2,7	41190-1	625

41105-5	305
41115-4	822
41125-3	315
41135-2	849
41145-1	350
41155-0	946
41165-9	340
41175-8	920
41185-7	252
41195-6	680

Schodová hrana 23 x 40 mm, hliník elox., vrtaná



stříbrná	0,9	29430-6	273
	1,0	29435-1	304
	2,7	29440-5	822
zlatá	0,9	29445-0	284
	1,0	29450-4	315
	2,7	29455-9	851
bronz světlá	0,9	29460-3	310
	1,0	29465-8	344
	2,7	29470-2	930
bronz tmavá	0,9	29475-7	310
	1,0	29480-1	344
	2,7	29485-6	930

29436-8	324
29441-2	876
29451-1	335
29456-6	906
29466-5	375
29471-9	1013
29481-8	365
29486-3	987

Hliník se speciálním otěruvzdorným emaillem, vrtaná



Nerez-email povrch.úprava, barva-metalic-tm.šedá

1,0	40080-6	1013
2,7	40090-5	2734


40081-3	1042
40091-2	2815



emailová povrch.úprava-stříbrná metalická

1,0	40230-5	1163
2,7	40231-2	3142

40232-9	1193
40233-6	3223



Nerez-email povrch.úprava s 5 fluoreskujícími drážkami,barva--tm.šedá

1,0	40085-1	1411
2,7	40095-0	3813

40087-5	1444
40097-4	3896

Vhodné vruty viz. Záložka 12.


SCHODOVÉ HRANY Z HLINÍKU A MOSAZI

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6.
Dodací doba 14 dní.


Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks

SB -balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks

Schodová hrana 20 x 40 mm, hliník elox., vrtaná




Vyžádejte si, prosím, pokyny pro údržbu mosazných profilů.



stříbrná	0,8	07080-1	249
	0,9	07090-0	282
	1,0	07100-6	314
	1,2	07110-5	375
	2,0	07120-4	625
	2,7	07130-3	843
zlatá	0,8	07180-8	260
	0,9	07190-7	291
	1,0	07200-3	324
	1,2	07210-2	388
	2,0	07220-1	646
	2,7	07230-0	873
bronz světlá	0,8	07280-5	282
	0,9	07290-4	318
	1,0	07300-0	353
	1,2	07310-9	425
	2,0	07320-8	706
	2,7	07330-7	954
bronz tmavá	0,8	07380-2	282
	0,9	07390-1	318
	1,0	07400-7	353
	1,2	07410-6	425
	2,0	07420-5	706
	2,7	07430-4	954
MOSAZ leštěná	1,0	28722-3	1178
	2,5	28720-9	2944

07091-7	300
07101-3	333
07111-2	399
07121-1	667
07131-0	898
07191-4	309
07201-0	344
07211-9	412
07221-8	689
07231-7	929
07291-1	344
07301-7	383
07311-6	461
07321-5	767
07331-4	1034
07391-8	336
07401-4	374
07411-3	447
07421-2	747
07431-1	1008
28723-0	1203
28721-6	3022

Schodová hrana 20 x 40 mm, hliník se spec. otěruvzdorným emailem, vrtaná




tmavě šedá	1,0	40000-4	1022
	2,7	40010-3	2758
stříbrná metalická	1,0	40150-6	1172
	2,7	40151-3	3165
zlatá	1,0	64000-4	1022
	2,7	64002-8	2758
modrá	1,0	64004-2	1022
	2,7	64006-6	2758
červená	1,0	64008-0	1022
	2,7	64010-3	2758
zelená	1,0	64012-7	1022
	2,7	64014-1	2758
černá	1,0	64016-5	1022
	2,7	64018-9	2758

40001-1	1051
40011-0	2839
40152-0	1202
40153-7	3246
64022-6	1051
64024-0	2839
64026-4	1051
64028-8	2839
64030-1	1051
64032-5	2839
64034-9	1051
64036-3	2839
64038-7	1051
64040-0	2839

Schodová hrana 20 x 40 mm, hliník se spec. otěruvzdorným emailem, 5 fluoresk. drážek, vrtaná

vrtaná



tmavě šedá	1,0	40005-9	1420
	2,7	40015-8	3837
stříbrná metalická	1,0	40140-7	1572
	2,7	40142-1	4245
zlatá	1,0	64044-8	1420
	2,7	64046-2	3837
modrá	1,0	64048-6	1420
	2,7	64050-9	3837
červená	1,0	64052-3	1420
	2,7	64054-7	3837
zelená	1,0	64056-1	1420
	2,7	64058-5	3837
černá	1,0	64060-8	1420
	2,7	64062-2	3837

40007-3	1452
40017-2	3917
40144-5	1601
40146-9	4326
64066-0	1452
64068-4	3917
64070-7	1452
64072-1	3917
64074-5	1452
64076-9	3917
64078-3	1452
64080-6	3917
64082-0	1452
64084-4	3917


SCHODOVÉ HRANY Z HLINÍKU A MOSAZI

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6.
Dodací doba 14 dní.

Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks

SB -balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks

Schodová hrana 28 x 50 mm, hliník elox., vrtaná



stříbrná	1,0	31410-3	410
	2,7	31415-8	1103
zlatá	1,0	31420-2	412
	2,7	31425-7	1111
bronz světlá	1,0	31430-1	481
	2,7	31435-6	1303
bronz tmavá	1,0	31440-0	481
	2,7	31445-5	1303

31416-5	1160
31426-4	1167
31436-3	1383
31446-2	1357

Hliník se speciálním ošetravzdorným email, vrtaná



povrch.úprava se
4 fluoreskujícími

1,0	40040-0	1118
2,7	40050-9	3018

40041-7	1148
40051-6	3100



povrch.úprava-
stříbrná

1,0	40190-2	1269
2,7	40191-9	3425

40192-6	1299
40193-3	3507




povrch.úprava se
4 fluoreskujícími
Nerez-email
povrch.úprava, s

1,0	40045-5	1516
2,7	40055-4	4095

40047-9	1547
40057-8	4177

Vhodné vruty viz. Záložka 12.

Schodová hrana 42 x 50 mm, hliník elox., vrtaná



stříbrná	1,0	07621-6	491
	2,5	07620-9	1227
zlatá	1,0	07641-4	495
	2,5	07640-7	1237
bronz světlá	1,0	07661-2	580
	2,5	07660-5	1449
bronz tmavá	1,0	07681-0	580
	2,5	07680-3	1449

07622-3	1283
07642-1	1293
07662-9	1531
07682-7	1504

Hliník se speciálním ošetravzdorným email, vrtaná



povrch.úprava se
4 fluoreskujícími

1,0	40020-2	1041
2,5	40030-1	2599

40021-9	1155
40031-8	2888



povrch.úprava-
stříbrná

1,0	40170-4	1203
2,5	40171-1	3008

40172-8	1319
40173-5	3296



povrch.úprava se
4 fluoreskujícími
Nerez-email
povrch.úprava, s

1,0	40025-7	1439
2,5	40035-6	3599

40027-1	1472
40037-0	3680


Vhodné vruty viz. Záložka 12.

SCHODOVÉ HRANY Z HLINÍKU A MOSAZI

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6. Dodací doba 14 dní.

Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks

Schodová hrana 55 x 69 mm, hliník elox., vratná




stříbrná	1,0	65504-6	496
	2,7	65506-0	1338
zlatá	1,0	65508-4	514
	2,7	65510-7	1387
bronz světlá	1,0	65512-1	575
	2,7	65514-5	1554
bronz tmavá	1,0	65516-9	575
	2,7	65518-3	1554

Vhodné vruty viz. Záložka 12.

Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks

SB -balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks

Schodová hrana 2 x 25 mm, vrtaná



hliník	1,0	69960-6	129
stříbrný	2,5	69962-0	321
hliník	1,0	69964-4	134
zlatý	2,5	69966-8	334
hliník	1,0	69968-2	163
bronz světlá	2,5	69970-5	408
hliník	1,0	69972-9	163
bronz tmavá	2,5	69974-3	408


69978-1	149
69980-4	381
69982-8	152
69984-2	392
69986-6	183
69988-0	470
69990-3	183
69992-7	470

MOSAZ leštěná	1,0	28210-5	664
	2,0	28220-4	1326
	2,5	28200-6	1658

28211-2	693
28201-3	1731

Vyžádejte si, prosím, pokyny pro údržbu mosazných profilů.

Schodová hrana 3 x 30 mm, vrtaná




MOSAZ leštěná	1,0	28630-1	731
	2,0	28640-0	1462
	2,5	28650-9	1827

28631-8	760
28651-6	1903

Vyžádejte si, prosím, pokyny pro údržbu mosazných profilů.

Schodová hrana 3 x 35 mm, vrtaná



hliník	1,0	28530-4	221
stříbrný	2,5	28535-9	552
hliník	1,0	28540-3	228
zlatý	2,5	28545-8	572
hliník	1,0	28550-2	263
bronz světlá	2,5	28555-7	658
hliník	1,0	28560-1	263
bronz tmavá	2,5	28565-6	658

28531-1	242
28536-6	606
28541-0	251
28546-5	626
28551-9	296
28556-4	738
28561-8	286
28566-3	714

MOSAZ leštěná	1,0	28610-3	932
	2,0	28620-2	1864
	2,5	28600-4	2333

28611-0	961
28601-1	2405

Vyžádejte si, prosím, pokyny pro údržbu mosazných profilů.


SCHODOVÉ HRANY Z HLINÍKU A MOSAZI

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6.
Dodací doba 14 dní.

Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks

SB -balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks

Schodová hrana s oblým zakončením 2 mm, hliník elox., vrtaná




stříbrná	1,0	70700-4	126
	2,7	70702-8	338
zlatá	1,0	70704-2	132
	2,7	70706-6	357
bronz světlá	1,0	70708-0	144
	2,7	70710-3	389
bronz tmavá	1,0	70712-7	144
	2,7	70714-1	389

70716-5	145
70718-9	394
70720-2	152
70722-6	412
70724-0	174
70726-4	470
70728-8	165
70730-1	470



Schodová hrana s oblým zakončením 2,5 mm, hliník elox., vrtaná




stříbrná	1,0	70734-9	126
	2,7	70736-3	339
zlatá	1,0	70738-7	134
	2,7	70740-0	359
bronz světlá	1,0	70742-4	145
	2,7	70744-8	393
bronz tmavá	1,0	70746-2	145
	2,7	70748-6	393

70750-9	146
70752-3	397
70754-7	154
70756-1	415
70758-5	175
70760-8	474
70762-2	166
70764-6	474



Schodová hrana s oblým zakončením 3 mm, hliník elox., vrtaná



stříbrná	1,0	70768-4	127
	2,7	70770-7	343
zlatá	1,0	70772-1	134
	2,7	70774-5	362
bronz světlá	1,0	70776-9	146
	2,7	70778-3	396
bronz tmavá	1,0	70780-6	146
	2,7	70782-0	396

70784-4	147
70786-8	399
70788-2	154
70790-5	418
70792-9	176
70794-3	476
70796-7	166
70798-1	476



Upevňovací rameno vyseknout
Upevňovací rameno vyseknout a ohnout

Obj.č.	Kč/ks
22240-8	145
na poptávku	


SCHODOVÉ HRANY Z HLINÍKU A MOSAZI

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6.
Dodací doba 14 dní.

Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks

SB -balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks


Schodová hrana 10 x 37 x 2 mm, hliník elox., vrtaná



stříbrná	1,0	68100-7	231
	2,7	68102-1	624
zlatá	1,0	68104-5	244
	2,7	68106-9	659
bronz světlá	1,0	68108-3	275
	2,7	68110-6	742
bronz tmavá	1,0	68112-0	275
	2,7	68114-4	742

68118-2	252
68120-5	685
68122-9	265
68124-3	722
68126-7	295
68128-1	804
68130-4	295
68132-8	804


Schodová hrana 24 x 37 x 2 mm, hliník elox., vrtaná



stříbrná	1,0	68150-2	248
	2,7	68152-6	670
zlatá	1,0	68154-0	261
	2,7	68156-4	704
bronz světlá	1,0	68158-8	294
	2,7	68160-1	793
bronz tmavá	1,0	68162-5	294
	2,7	68164-9	793

68168-7	270
68170-0	733
68172-4	282
68174-8	767
68176-2	314
68178-6	854
68180-9	314
68182-3	854


Schodová hrana 40 x 37 x 2 mm, hliník elox., vrtaná



stříbrná	1,0	46482-2	272
	2,7	46480-8	737
zlatá	1,0	46492-1	284
	2,7	46490-7	755
bronz světlá	1,0	46502-7	323
	2,7	46500-3	869
bronz tmavá	1,0	46512-6	323
	2,7	46510-2	869

46486-0	294
46484-6	798
46496-9	305
46494-5	829
46506-5	343
46504-1	931
46516-4	368
46514-0	931

Schodová hrana 10 x 37 x 2,5 mm, hliník elox., vrtaná



stříbrná	1,0	66556-4	243
	2,7	66558-8	659
zlatá	1,0	66560-1	257
	2,7	66562-5	693
bronz světlá	1,0	66564-9	287
	2,7	66566-3	764
bronz tmavá	1,0	66568-7	287
	2,7	66570-0	764

66580-9	265
66582-3	721
66584-7	299
66586-1	755
66588-5	307
66590-8	838
66592-2	307
66594-6	838



Upevňovací rameno vyseknout
Upevňovací rameno vyseknout a ohnout

Obj.č.	Kč/ks
22240-8	145
na požádání	


SCHODOVÉ HRANY Z HLINÍKU A MOSAZI

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6.
Dodací doba 14 dní.

Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks

SB - balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks


Schodová hrana 24 x 37 x 2,5 mm, hliník elox, vrtaná



stříbrná	1,0	66604-2	251
	2,7	66606-6	677
zlatá	1,0	66608-0	263
	2,7	66610-3	711
bronz světlá	1,0	66612-7	295
	2,7	66614-1	796
bronz tmavá	1,0	66616-5	295
	2,7	66618-9	796

66628-8	271
66630-1	738
66632-5	284
66634-9	772
66636-3	316
66638-7	859
66640-0	316
66642-4	859


Schodová hrana 40 x 37 x 2,5 mm, hliník elox., vrtaná



stříbrná	1,0	66652-3	275
	2,7	66654-7	746
zlatá	1,0	66656-1	285
	2,7	66658-5	770
bronz světlá	1,0	66660-8	339
	2,7	66662-2	916
bronz tmavá	1,0	66664-6	339
	2,7	66666-0	916

66676-9	295
66678-3	808
66680-6	309
66682-0	832
66684-4	360
66686-8	977
66688-2	360
66690-5	977


Schodová hrana 10 x 37 x 3 mm, hliník elox., vrtaná



stříbrná	1,0	68200-4	236
	2,7	68202-8	635
zlatá	1,0	68204-2	248
	2,7	68206-6	670
bronz světlá	1,0	68208-0	278
	2,7	68210-3	751
bronz tmavá	1,0	68212-7	278
	2,7	68214-1	751

68218-9	256
68220-2	697
68222-6	270
68224-0	733
68226-4	299
68228-8	813
68230-1	299
68232-5	813

Schodová hrana 24 x 37 x 3 mm, hliník elox., vrtaná



stříbrná	1,0	35560-1	252
	2,7	35520-5	684
zlatá	1,0	35570-0	266
	2,7	35530-4	717
bronz světlá	1,0	35580-9	296
	2,7	35540-3	799
bronz tmavá	1,0	35590-8	296
	2,7	35550-2	799

35561-8	273
35521-2	738
35571-7	285
35531-1	772
35581-6	316
35541-0	856
35591-5	316
35551-9	856



Upevňovací rameno vyseknout
Upevňovací rameno vyseknout a ohnout

Obj.č.	Kč/ks
22240-8	145
na poptávku	


SCHODOVÉ HRANY Z HLINÍKU A MOSAZI

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6.
Dodací doba 14 dní.

Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks

SB - balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks


Schodová hrana 40 x 40 x 3 mm, hliník elox., vrtaná



stříbrná	1,0	65750-7	276
	2,7	65752-1	745
zlatá	1,0	65754-5	286
	2,7	65756-9	775
bronz světlá	1,0	65758-3	341
	2,7	65760-6	921
bronz tmavá	1,0	65762-0	341
	2,7	65764-4	921

65770-5	295
65772-9	803
65774-3	306
65776-7	833
65778-1	360
65780-4	980
65782-8	360
65784-2	980


Schodová hrana 10 x 37 x 5 mm, hliník elox., vrtaná



stříbrná	1,0	65350-9	255
	2,7	65352-3	688
zlatá	1,0	65360-8	267
	2,7	65362-2	722
bronz světlá	1,0	65370-7	297
	2,7	65372-1	804
bronz tmavá	1,0	65380-6	297
	2,7	65382-0	804

65354-7	275
65356-1	748
65364-6	287
65366-0	782
65374-5	318
65376-9	864
65384-4	318
65386-8	864


Schodová hrana 24 x 37 x 5 mm, hliník elox., vrtaná



stříbrná	1,0	46522-5	257
	2,7	46520-1	694
zlatá	1,0	46532-4	270
	2,7	46530-0	730
bronz světlá	1,0	46542-3	300
	2,7	46540-9	811
bronz tmavá	1,0	46552-2	300
	2,7	46550-8	811

46526-3	277
46524-9	755
46536-2	290
46534-8	791
46546-1	321
46544-7	873
46556-0	321
46554-6	873

Schodová hrana 40 x 40 x 5 mm, hliník elox., vrtaná



stříbrná	1,0	65708-8	282
	2,7	65710-1	762
zlatá	1,0	65712-5	294
	2,7	65714-9	794
bronz světlá	1,0	65716-3	350
	2,7	65718-7	944
bronz tmavá	1,0	65720-0	350
	2,7	65722-4	944

65728-6	302
65730-9	820
65732-3	314
65734-7	852
65736-1	369
65738-5	1003
65740-8	369
65742-2	1003




Upevňovací rameno vyseknout
Upevňovací rameno vyseknout a ohnout

Obj.č.	Kč/ks
22240-8	145
na poptávku	

SCHODOVÉ HRANY Z HLINÍKU A MOSAZI

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6.
Dodací doba 14 dní.



Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks

SB -balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks

Schodová hrana 10 x 37 x 7 mm, hliník elox., vratná

stříbrná	1,0	65300-4	257
	2,7	65302-8	730
zlatá	1,0	65310-3	270
	2,7	65312-7	730
bronz světlá	1,0	65320-2	300
	2,7	65322-6	811
bronz tmavá	1,0	65330-1	300
	2,7	65332-5	811

65304-2	277
65306-6	755
65314-1	290
65316-5	791
65324-0	321
65326-4	873
65334-9	321
65336-3	873



Upevňovací rameno vyseknout
Upevňovací rameno vyseknout a ohnout


Obj.č.	Kč/ks
22240-8	144
na poptávku	

Oboustranně použitelný schodový profil z hliníku pro podlahoviny 3 a 5 mm

Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks

SB -balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks

Oboustranně použitelný schodový profil 3 / 5 mm, hliník elox., nevrtaný



stříbrná	2,7	71330-2	329
zlatá		71332-6	335
bronz světlá		71334-0	408
bronz tmavá		71336-4	408


71338-8	344
71340-1	350
71342-5	423
71344-9	423

SCHODOVÉ HRANY Z HLINÍKU A MOSAZI

Jiné barvy eloxování viz. Záložka


Vnitřní schodišťové rohy z hliníku					
				SB -balení včetně vrutů a hmoždinek	
Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks	Obj.č.	Kč/ks

Vnitřní schodišťový roh 3 mm, hliník elox., vrtaný



stříbrná	1,0	66426-0	131	66427-7	151
	2,7	66428-4	354	66429-1	416
zlatá	1,0	66430-7	135	66431-4	155
	2,7	66432-1	364	66433-8	425
bronz světlá	1,0	66434-5	147	66435-2	169
	2,7	66436-9	398	66437-6	461
bronz tmavá	1,0	66438-3	147	66439-0	169
	2,7	66440-6	398	66441-3	461

Vnitřní schodišťový roh 5 mm, hliník elox., vrtaný



stříbrná	1,0	66444-4	150	66445-1	170
	2,7	66446-8	404	66447-5	466
zlatá	1,0	66448-2	155	66449-9	175
	2,7	66450-5	417	66451-2	479
bronz světlá	1,0	66452-9	166	66453-6	186
	2,7	66454-3	450	66455-0	512
bronz tmavá	1,0	66456-7	166	66457-4	186
	2,7	66458-1	450	66459-8	512

Příklad: Vnitřní schodišťový roh 5 mm,
Hliník eloxovaný, vrtaný



SCHODOVÉ HRANY Z HLINÍKU A MOSAZI


Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks

SB -balení včetně vrtů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks

Schodová hrana 10 x 30 x 1,2 mm, mosaz leštěná, profilované drážky, vrtaná

MOSAZ leštěná	1,0	61850-8	403
	2,7	61870-6	1091

61860-7	443
61880-5	1191




Vyžádejte si, prosím, pokyny pro ošetřování mosazných profilů.

Schodová hrana 20 x 40 x 1,5 mm, mosaz matná, profilované drážky, vrtaná

MOSAZ matná	1,0	46600-0	849
	2,0	46602-4	1698

46604-8	872
46606-2	1743




Vyžádejte si, prosím, pokyny pro ošetřování mosazných profilů.

Schodová hrana 40 x 40 x 1,5 mm, mosaz matná, profilované drážky, vrtaná

MOSAZ matná	1,0	46610-9	1107
	2,0	46612-3	2215

46614-7	1131
46616-1	2261




Vyžádejte si, prosím, pokyny pro ošetřování mosazných profilů.

Schodová hrana 15 x 35 mm, mosaz leštěná, vrtaná

MOSAZ leštěná	1,0	28712-4	1093
	2,5	28710-0	2731

28713-1	1118
28711-7	2807



Vyžádejte si, prosím, pokyny pro ošetřování mosazných profilů.


SCHODOVÉ HRANY Z HLINÍKU A MOSAZI

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6.
Dodací doba 14 dní.

Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks

SB -balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks

Schodová hrana - kombi 27 x 40 mm, hliník elox., vrtaná




stříbrná	1,0	07501-1	304
	2,5	07500-4	757
zlatá	1,0	07521-9	309
	2,5	07520-2	772
bronz světlá	1,0	07541-7	350
	2,5	07540-0	877
bronz tmavá	1,0	07561-5	350
	2,5	07560-8	877

07502-8	811
07522-6	828
07542-4	934
07562-2	934

Vhodné pro vložku 27 mm, viz. str. 21.

Schodová hrana - kombi 27 x 58 mm, hliník elox., vrtaná



stříbrná	1,0	07941-5	381
	2,5	07940-8	951
zlatá	1,0	07951-4	401
	2,5	07950-7	1003
bronz světlá	1,0	07961-3	445
	2,5	07960-6	1110
bronz tmavá	1,0	07971-2	445
	2,5	07970-4	1110

07942-2	1005
07952-1	1058
07962-0	1166
07972-9	1166

Hliník se speciálním otěruvzdorným emailem, vrtaný



nerez-email povrch. úprava se 4 fluoreskujícími

1,0	40100-1	1177
2,5	40110-0	2941

40101-8	1208
40111-7	3021




emailová povrch. úprava-stříbrná metalická

1,0	40250-3	1339
2,5	40251-0	3349

40252-7	1372
40253-4	3430

Vhodné pro vložku 27 mm, viz. str. 21.

Schodová hrana - kombi 45 x 58 mm, hliník elox., vrtaná



stříbrná	1,0	42700-1	438
	2,7	42705-6	1183
zlatá	1,0	42715-5	464
	2,7	42720-9	1249
bronz světlá	1,0	42730-8	512
	2,7	42735-3	1381
bronz tmavá	1,0	42745-2	512
	2,7	42750-6	1381

42710-0	1240
42725-4	1304
42740-7	1435
42755-1	1435

Vhodné pro vložku 27 mm, viz. str. 21.


SCHODOVÉ HRANY Z HLINÍKU A MOSAZI

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6.
Dodací doba 14 dní.

Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks

SB - balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks

Schodová hrana - kombi 80 x 58 mm, hliník elox., vrtaný



stříbrná	1,0	42760-5	595
	2,7	42765-0	1607
zlatá	1,0	42775-9	627
	2,7	42780-3	1696
bronz světlá	1,0	42790-2	694
	2,7	42795-7	1875
bronz tmavá	1,0	42805-3	694
	2,7	42810-7	1875


42770-4	1662
42785-8	1751
42800-8	1929
42815-2	1929

Vhodné pro vložku 27 mm, viz. Níže.

Delší rameno může být také zkráceno.

PVC-vložka 27 mm, měkké-PVC

Pro schod.hrany kombi
č. výr. 81, 82, 146 a 147



ěkké-PVC		hladká	
šedá	25 m	55301-4	67/m 1690/kus
černá		55302-1	
hnědá		55303-8	
běžová		55304-5	
červená		55309-0	
modrá		55300-7	
fluoreskující vložka vroubkovaná	25 m	extrémní svítivost	

		vroubkovaná	
56301-3	64/m 1608/kus	56302-0	
56303-7		56304-4	
56309-9		56300-6	
40135-3		457/m	
		11446/kus	


Jiné délky na poptávku s přírážkou 15% +prořez!

Montážní pokyny: Při montáži je třeba oba konce vložky upevnit montážním lepidlem!

Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks

SB - balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks

Schodová hrana 15 x 36 mm, hliník elox., vrtaná, vhodná pro vložku 12 mm, viz níže




stříbrná	1,0	07710-7	224
	2,7	07720-6	605
zlatá	1,0	07730-5	232
	2,7	07740-4	627
bronz světlá	1,0	07750-3	266
	2,7	07760-2	718
bronz tmavá	1,0	07770-1	266
	2,7	07780-0	718

07711-4	244
07721-3	660
07731-2	252
07741-1	683
07751-0	297
07761-9	799
07771-8	286
07781-7	775

Protiskluzová -vložka 12 mm, vroubkovaná,

samolepící, měkké PVC,



Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks
černá	role 25 m	07860-9	50/m 1252/kus
šedá		07870-8	
hnědá		07840-1	
běžová		07850-0	

Jiné délky na poptávku s přírážkou 15% +prořez!

Easy-Clean-vložka 12 mm, hrubá,

samolepící, pro schod.
Hranu č.. 92



Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks
černá	role 25 m	71100-1	54/m
šedá		71102-5	1454/kus
žluto-černá		71104-9	58/m 1366/kus

Jiné délky na poptávku s přírážkou 15% +prořez!

Pozor! Pokyny k instalaci PVC vložek viz. záložka 13.


SCHODOVÉ HRANY Z HLINÍKU A MOSAZI

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6.
Dodací doba 14 dní.

Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks

SB -balení včetně vrtutí a		
Obj.č.		Kč/ks

Schodová hrana 39 x 48 mm, hliník elox., vrtaná




stříbrná	1,0	66362-1	302
	2,7	66364-5	816
zlatá	1,0	66368-3	316
	2,7	66370-6	852
bronz světlá	1,0	66374-4	359
	2,7	66376-8	970
bronz tmavá	1,0	66380-5	359
	2,7	66382-9	970

66366-9	877
66372-0	914
66378-2	1031
66384-3	1031

Vhodná pro vložku 39 mm, viz. Níže.

Schodová hrana 43 x 50 mm, hliník elox., vrtaná



stříbrná	1,0	66388-1	320
	2,7	66390-4	864
zlatá	1,0	66394-2	367
	2,7	66396-6	989
bronz světlá	1,0	66400-0	379
	2,7	66402-4	1024
bronz tmavá	1,0	66406-2	379
	2,7	66408-6	1024

66392-8	926
66398-0	1051
66404-8	1085
66410-9	1085

Vhodná pro vložku 39 mm, viz. Níže.

Protiskluzová - vložka 39 mm, vroubkovaná, měkké PVC, samolepící




Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks
černá	25 m	66800-8	103/m 2575/kus
šedá		66806-0	
hnědá		66812-1	
běžová		66818-3	

Easy-Clean – vložka 39 mm, hrubá, samolepící



černá	25 m	66416-1	74/m
šedá		66414-7	1639/kus
žlutočerná		66418-5	77/m 2167/kus

Protiskluzová - vložka 39 mm, hrubá zrnitost K60, samolepící



černá	25 m	71110-0	74/m 1823/kus
šedá		71112-4	
hnědá		71114-8	
žlutočerná		71116-2	86/m 2165/kus

vhodná pro přechodový profil č. 412 & schod.hrany č.. 373/ 374/ 394-396

Pozor! Návod na pokládku vložek viz. Záložka 13.

Příplatek za jiné délky +15 %!


SCHODOVÉ HRANY Z HLINÍKU A MOSAZI

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6.
Dodací doba 14 dní.

Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks

SB - balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks


Schodová hrana 28,5 x 53 mm, hliník elox., vrtaná



stříbrná	1,0	35440-6	370		
	2,7	35400-0	1000	35401-7	1056
zlatá	1,0	35450-5	383		
	2,7	35410-9	1032	35411-6	1087
bronz světlá	1,0	35460-4	435		
	2,7	35420-8	1174	35421-5	1230
bronz tmavá	1,0	35470-3	435		
	2,7	35430-7	1174	35431-4	1230

Vhodná pro vložku 23mm, viz níže.

Schodová hrana 28,5 x 75 mm, hliník elox., vrtaná



stříbrná	1,0	39660-4	445		
	2,7	39670-3	1198	39671-0	1252
zlatá	1,0	39680-2	461		
	2,7	39690-1	1242	39691-8	1298
bronz světlá	1,0	39700-7	515		
	2,7	39710-6	1392	39711-3	1448
bronz tmavá	1,0	39720-5	515		
	2,7	39730-4	1392	39731-1	1448

Nutné brát na vědomí dvojitě množství vložky 23 mm.

Easy-Clean-vložka 23 mm, hrubá, samolepící



černá	role 25 m	71122-3	59/m
šedá			1491/kus
žlutočerná		71126-1	66/m 1643/kus

Pro schodové hrany č.. 80 + 86

Protiskluzová- vložka 23 mm, hrubá zrnitost K60, samolepící



černá	role 25 m	71132-2	59/m
šedá		71134-6	1491/kus
hnědá		71136-0	
žlutočerná		71138-4	66/m 1643/kus

Pro schodové hrany č.. 80 + 86

Příplatek za jiné délky +15%.

Pozor! Mějte na zřeteli návod ke kladení vložek!
Viz. Záložka 13.


SCHODOVÉ HRANY Z HLINÍKU A MOSAZI

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6.
Dodací doba 14 dní.

Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks

SB -balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks


Schodová hrana 30 x 40 x 2 mm, hliník elox., vrtaná



stříbrná	1,0	46560-7	238
	2,7	46562-1	643
zlatá	1,0	46570-6	247
	2,7	46572-0	668
bronz světlá	1,0	46580-5	287
	2,7	46582-9	777
bronz tmavá	1,0	46590-4	287
	2,7	46592-8	777

46564-5	260
46566-9	704
46574-4	268
46576-8	730
46584-3	307
46586-7	838
46594-2	307
46596-6	838


Schodová hrana 30 x 40 x 2,5 mm, hliník elox., vrtaná



stříbrná	1,0	66700-1	246
	2,7	66702-5	662
zlatá	1,0	66704-9	277
	2,7	66706-3	685
bronz světlá	1,0	66708-7	295
	2,7	66710-0	796
bronz tmavá	1,0	66712-4	295
	2,7	66714-8	796

66724-7	265
66726-1	722
66728-5	297
66730-8	746
66732-2	315
66734-6	857
66736-0	315
66738-4	857


Schodová hrana 30 x 40 x 3 mm, hliník elox., vrtaná



stříbrná	1,0	41340-0	280
	2,7	41350-9	753
zlatá	1,0	41360-8	290
	2,7	41370-7	785
bronz světlá	1,0	41380-6	318
	2,7	41390-5	856
bronz tmavá	1,0	41400-1	318
	2,7	41410-0	856

41341-7	300
41351-6	810
41361-5	312
41371-4	842
41381-3	339
41391-2	912
41401-8	339
41411-7	912

Schodová hrana 30 x 40 x 5 mm, hliník elox., vrtaná



stříbrná	1,0	41260-1	307
	2,7	41270-0	830
zlatá	1,0	41280-9	320
	2,7	41290-8	864
bronz světlá	1,0	41300-4	350
	2,7	41310-3	944
bronz tmavá	1,0	41320-2	350
	2,7	41330-1	944

41261-8	328
41271-7	891
41281-6	340
41291-5	926
41301-1	370
41311-0	1005
41321-9	370
41331-8	1005



Upevňovací rameno vyseknout
Upevňovací rameno vyseknout a ohnout


Obj.č.	Kč/ks
22240-8	144
na poptávku	

5. ZÁSUVNÉ A UKONČOVACÍ PROFILY

Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks

Obj.č.	Kč/ks


Dvojitý zásuvný profil 3 mm, hliník elox., 2 x vrtaný



stříbrná	1,0	71144-5	265
	2,7	71146-9	714
zlatá	1,0	71148-3	276
	2,7	71150-6	745
bronz světlá	1,0	71152-0	324
	2,7	71154-4	876
bronz tmavá	1,0	71156-8	324
	2,7	71158-2	876
zlatá světlá	1,0	71160-5	276
	2,7	71162-9	745
barva nerez	1,0	71164-3	324
	2,7	71166-7	876

71168-1	284
71170-4	770
71172-8	295
71174-2	827
71176-6	343
71178-0	932
71180-3	343
71182-7	932
71184-1	295
71186-5	801
71188-9	343
71190-2	932

Dvojitý zásuvný profil 5 mm, hliník elox., 2 x vrtaný



stříbrná	1,0	71196-4	275
	2,7	71198-8	742
zlatá	1,0	71200-8	289
	2,7	71202-2	779
bronz světlá	1,0	71204-6	335
	2,7	71206-0	906
bronz tmavá	1,0	71208-4	335
	2,7	71210-7	906
zlatá světlá	1,0	71212-1	289
	2,7	71214-5	779
barva nerez	1,0	71216-9	335
	2,7	71218-3	906


71220-6	294
71222-0	798
71224-4	307
71226-8	834
71228-2	354
71230-5	961
71232-9	354
71234-3	961
71236-7	307
71238-1	834
71240-4	354
71242-8	961

Technické listy, pokyny pro pokládku, popis materiálu & pokyny k ošetřování na vyžádání.

2. SCHODOVÉ HRANY Z NEREZU

Nerezové vruty viz. Záložka 12.


Schodové hrany 25 x 63 x 1,5 mm INOX PROTECT, nerez matný, vrtaný



Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks
	1,0 m	67000-1	1206
	2,5 m	67002-5	3014
	3,0 m	67004-9	3617

Pro pokládku s vložkou 39 mm, viz. Str.22


Schodové hrany 35 x 63 x 1,5 mm INOX PROTECT, nerez matný, vrtaný



1,0 m		67008-7	1340
2,5 m		67010-0	3349
3,0 m		67012-4	4019


Pro pokládku s vložkou 39 mm, viz. Str.22

Schodové hrany 45 x 63 x 1,5 mm INOX PROTECT, nerez matný, vrtaný



1,0 m		67016-2	1473
2,5 m		67018-6	3684
3,0 m		67020-9	4420

Pro pokládku s vložkou 39 mm, viz. Str.22



Schodová hrana INOX PROTECT s vložkou 39 mm, černá, vroubkovaná, viz. Shora, případně str.22.

Řezací brusný kotouč 115 x 1 mm Inox speciál, k dělení nerezových profilů

0



množství	Obj.č.	Kč/ks
1	22246-0	114

Téměř čistý řez bez termického zmodrání.

Vějířovitý kotouč 115 x 22,2 mm, zrnitost 60, k odstranění otřepů/grotů v řezu

0




1	22250-7	187
---	---------	-----

2. SCHODOVÉ HRANY Z NEREZU


Schodové hrany z nerez -matně broušené pro výšky od 2 do 22 mm

Jiné délky na poptávku.


Zásuvný profil s nosem, nerez matný, vrtaný



2 x 23 x 1,5 x 6	2,7 m		60385-6	3097
2,5 x 23 x 1,5 x 6			60395-5	
3 x 23 x 1,5 x 6			60405-1	
5 x 23 x 1,5 x 6			60416-7	




8 x 23 x 1,5 x 6	2,7 m		67662-1	3097
10 x 23 x 1,5 x 6			67668-3	
11 x 23 x 1,5 x 6			67674-4	
12 x 23 x 1,5 x 6			67680-5	
15 x 23 x 1,5 x 6			67686-7	



2,5 x 40 x 1,5 x 10	2,5 m		60380-1	4017
4,5 x 40 x 1,5 x 10			60390-0	
8 x 40 x 1,5 x 10			60400-6	
11 x 40 x 1,5 x 10			60402-0	
12 x 40 x 1,5 x 10			60408-2	
15 x 40 x 1,5 x 10			60410-5	
22 x 40 x 1,5 x 10			60420-4	

Nerezové vrtuty viz. Záložka 12.



Profil ohnout	na poptávku
---------------	-------------




2. SCHODOVÉ HRANY Z NEREZU

Vnitřní schodišťové hrany, nerez matný kartáčovaný, pro výšku od 2 do 22 mm

Jiné délky na poptávku.


	Pro podlahoviny o výšce	Délka	Množství	Obj.č.	Kč/ks
--	-------------------------	-------	----------	--------	-------

Vnitřní schodišťová hrana , nerez matný, vrtaný



2-3 mm	1,0 m		45621-6	1018
	2,7 m		45620-9	2750

3 - 5 mm	1,0 m		45616-2	1079
	2,7 m		45615-5	2912




8 mm	1,0 m		67612-6	1389
	2,7 m		67614-0	3752

10 mm	1,0 m		67620-1	1389
	2,7 m		67622-5	3752

11 mm	1,0 m		67628-7	1466
	2,7 m		67630-0	3956

12 mm	1,0 m		67636-2	1466
	2,7 m		67638-6	3956



15 mm	1,0 m		67644-7	1628
	2,7 m		67646-1	4397

22 mm	1,0 m		67652-2	1690
	2,7 m		67654-6	4563

Nerezové vrtuty viz. Záložka 12.

Vzor: zásuvný profil z nerez s nosem a vnitřní schodový roh z nerez



2. SCHODOVÉ HRANY Z NEREZU


Protiskluzová třída R10

Schodová hrana, nerez matný s prolisovaným drážkováním, tloušťka materiálu 1,5 mm

Vhodné nerezové vruty viz. Záložka 12.

				SB -balení včetně vrutů a hmoždinek	
Délka		Obj.č.	Kč/ks	Obj.č.	Kč/ks


Nerezová schodová hrana 20 x 40 x 1,5 mm, profilované drážkování, matná, vrtaná



1,0		61630-6	1042	61635-1	1105
2,7		61640-5	2817	61645-0	3002

R10


Nerezová schodová hrana 40 x 40 x 1,5 mm, profilované drážkování, matná, vrtaná



1,0		61690-0	1390	61695-5	1453
2,7		61700-6	3758	61705-1	3941

R10


Nerezová schodová hrana 30 x 30 x 1,5 mm, profilované drážkování, matná, vrtaná



1,0		61720-4	1042	61725-9	1105
2,7		61730-3	2817	61735-8	3002

R10


Nerezová schodová hrana 20 x 30 x 1,5 mm, profilované drážkování, matná, vrtaná



1,0		61750-1	869	61755-6	930
2,7		61760-0	2347	61765-5	2533

R10

Nerezová schodová hrana 10 x 30 x 1,5 mm, profilované drážkování, matná, vrtaná



1,0		61780-8	695	61785-3	757
2,7		61790-7	1878	61795-2	2062

R10

- nevrtané profily & délky až 6,0 m na poptávku
- materiál 1.4301 (V2A) / V4A na poptávku

Zvolení kvality je nejlepší cesta jak ušetřit.


2.SCHODOVÉ HRANY Z NEREZU

Protiskluzová třída: R10 dle DIN 51130

Nerezová schodová hrana s frézovanými protiskluzovými drážkami – k přiřazení k podlahovinám o výšce až 3 mm, hladká plocha matná, hraněná, vrtaná se zapuštěním

Délka	Množství	Obj.č.	Kč/ks
-------	----------	--------	-------

Nerezová schodová hrana 20 x 40 x 3 mm, frézované drážkování, hraněná, vrtaná




1,0	1 ks	60500-3	4246
2,5		60501-0	10616

Nerezové vruty viz. Záložka 12.

R10

Nerezová schodová hrana 30 x 30 x 3 mm, frézované drážkování, hraněná, vrtaná




1,0	1 ks	60510-2	4246
2,5		60511-9	10616

Nerezové vruty viz. Záložka 12.

R10

Nerezová schodová hrana 28 x 50 x 3 mm, frézované drážkování, hraněná, vrtaná



1,0	1 ks	60520-1	5661
2,5		60521-8	14152

Nerezové vruty viz. Záložka 12.

R10




Zkosení hrany ležící na podlahovině.

22213-2 864

Schodové hrany nerezové - V4A tažený

				SB -balení včetně vrutů a hmoždinek	
Délka	Množství	Obj.č.	Kč/ks	Obj.č.	Kč/ks

Schodová hrana 23 x 25 x 3,5 mm, nerez V4A tažený, vrtaná




1,0	1 ks	68250-9	2988	68256-1	3049
2,5		68252-3	7468	68258-5	7653

2.SCHODOVÉ HRANY Z NEREZU

Protiskluzová třída : R12 dle DIN 51130

3,5 mm-nerezové vruty viz. Záložka 12




Schodová hrana s prolis. Děrováním 10 x 30 x 1,5 mm nerez matný, vrtaná, s ochr.folii

Nerezová schodová hrana s prolis. Děrováním, matná, kartáčovaná s ochr. Folii

Rozměry v mm	Délka	Obj.č.	Kč/ks
--------------	-------	--------	-------

10 x 30 x 1,5	1,0 m	65118-5	789
	2,5 m	65120-8	1974
	3,0 m	65122-2	2369


R12



Schodová hrana s prolis. Děrováním 20 x 40 x 1,5 mm nerez matný, vrtaná, s ochr.folii

20 x 40 x 1,5	1,0 m	65128-4	1297
	2,5 m	65130-7	3243
	3,0 m	65132-1	3890


R12



Schodová hrana s prolis. děrováním 25 x 60 x 1,5 mm nerez matný, vrtaná, s ochr.folii

25 x 60 x 1,5	1,0 m	65158-1	1945
	2,5 m	65160-4	4864
	3,0 m	65162-8	5837


R12



Schodová hrana s prolis. Děrováním 25 x 80 x 1,5 mm nerez matný, vrtaná, s ochr.folii

25 x 80 x 1,5	1,0 m	65168-0	2595
	2,5 m	65170-3	6485
	3,0 m	65172-7	7782

R12



Schodová hrana s prolis. Děrováním 50 x 80 x 1,5 mm nerez matný, vrtaná, s ochr.folii

50 x 80 x 1,5	1,0 m	65178-9	3212
	2,5 m	65180-2	8030
	3,0 m	65182-6	9636

R12

Termín dodání na základě předchozí domluvy!


Na poptávku k dostání s nopovým prolisováním (uzavřený povrch) .

2.SCHODOVÉ HRANY Z NEREZU S PROLISOVANÝM DĚROVÁNÍM A KOTVOU

Protiskluzová třída : R12 dle DIN 51130

NEREZ – schod. Hrana s prolis. děrováním+kotva, nerez kartáčovaný s ochr. folií

Schodová hrana s prolis. děrováním 10 x 30 x 1,5 mm a KOTVOU, nerez matný



10 x 30 x 1,5	1,0 m	65188-8	1239
	2,5 m	65190-1	3100
	3,0 m	65192-5	3720
R12			

5 čepů/ bm à ø 6 mm a 20 mm délka


Schodová hrana s prolis. děrováním 20 x 40 x 1,5 mm a KOTVOU, nerez matný



20 x 40 x 1,5	1,0 m	65198-7	1747
	2,5 m	65200-7	4368
	3,0 m	65202-1	5242
R12			

5 čepů/ bm à ø 6 mm a 20 mm délka


Schodová hrana s prolis. děrováním 25 x 60 x 1,5 mm a KOTVOU, nerez matná



25 x 60 x 1,5	1,0 m	65208-3	2395
	2,5 m	65210-6	5989
	3,0 m	65212-0	7187
R12			

5 čepů/ bm à ø 6 mm a 30 mm délka


Schodová hrana s prolis. děrováním 25 x 80 x 1,5 mm a KOTVOU, nerez matná



25 x 80 x 1,5	1,0 m	65238-0	3044
	2,5 m	65240-3	7612
	3,0 m	65242-7	9135
R12			

5 čepů/ bm à ø 6 mm a 30 mm délka

Schodová hrana s prolis. děrováním 50 x 80 x 1,5 mm a KOTVOU, nerez matná



50 x 80 x 1,5	1,0 m	65248-9	3662
	2,5 m	65250-2	9157
	3,0 m	65252-6	10987
R12			

5 čepů/ bm à ø 6 mm a 30 mm délka

Doba dodání po předchozí domluvě!


Na poptávku k dostání s nopovým prolisováním (uzavřený povrch) .

3. OCHRANY ROHŮ A SPECIÁLNÍ PROFILY

Rohové profily na zeď a naběhové profily z hliníku


Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks
-------	---------	--------	-------

Vnější roh na zeď, hliník, nevrtaný




stříbrná	2,7	71248-0	367
barva nerez		71250-3	480
Práškové lakování dle RAL9016 dopravní bílá		71252-7	544
Práškové lakování dle RAL, cena od 100 bm	2,7	71254-1	591
	Práškování dle RAL pod 100 bm. Na poptávku		

Vnitřní roh na zeď, hliník, nevrtaný



stříbrná	2,7	71268-8	388
barva nerez		71270-1	469
Práškové lakování dle RAL9016 dopravní bílá		71272-5	537
Práškové lakování dle RAL, cena od 100 bm		71274-9	585
	Práškování dle RAL pod 100 bm. Na poptávku		

Lemovací profil 2 mm, hliník, nevrtaný




stříbrná	2,7	71310-4	267
barva nerez		71312-8	330
Práškové lakování dle RAL9016 dopravní bílá		71314-2	418
Práškové lakování dle RAL, cena od 100 bm		71316-6	466
	Práškování dle RAL pod 100 bm. Na poptávku		

OCHRANA ROHU


Ochrana rohů z hliníku bez hrotu					
Barva	Délka/m	samolepení	Kč/ks	bez příslušenství	Kč/ks

Ochrana rohu 20 x 20 x 1,8 mm, **bez** hrotu, hliník



stříbrná	1,0	65810-8	224	65792-7	140
	1,25	65812-2	281	65794-1	175
	2,5	65814-6	561	65796-5	350
barva nerez, jemný zbrus / INOX	1,0	65816-0	339	65798-9	253
	1,25	65818-4	423	65800-9	318
	2,5	65820-7	845	65802-3	635
Práškové lakování dle RAL9016 dopravní bílá	1,0	65834-4	287	65828-3	205
	1,25	65836-8	359	65830-6	257
	2,5	65838-2	717	65832-0	515
Práškové lakování dle RAL od 100 bm.	1,0	65822-1	362	65804-7	277
	1,25	65824-5	452	65806-1	345
	2,5	65826-9	903	65808-5	692
Práškování dle RAL pod 100 bm. Na poptávku.					

Ochrana rohu 25 x 25 x 1,9 mm, **bez** hrotu, hliník




stříbrná	1,0	65888-7	252	65870-2	169
	1,25	65890-0	316	65872-6	210
	2,5	65892-4	633	65874-0	421
barva nerez, jemný zbrus / INOX	1,0	65894-8	362	65876-4	277
	1,25	65896-2	451	65878-8	345
	2,5	65898-6	902	65880-1	692
Práškové lakování dle RAL9016 dopravní bílá	1,0	65912-9	311	65906-8	231
	1,25	65914-3	389	65908-2	289
	2,5	65916-7	779	65910-5	577
Práškové lakování dle RAL od 100 bm.	1,0	65900-6	396	65882-5	311
	1,25	65902-0	495	65884-9	389
	2,5	65904-4	989	65886-3	779
Práškování dle RAL pod 100 bm. Na poptávku.					

Jiné rozměry na poptávku.

Ochrana rohu z nerez V2A s hrotem					
Barva	Délka/m	samolepení	Kč/ks	bez příslušenství	Kč/ks

Ochrana rohu 20 x 20 x 1,0 mm, **nerez** matný, **tříkrát** hraněný




nerez matný	1,0	70958-9	358	70966-4	317
	1,25	70960-2	447	70968-8	396
	1,5	70962-6	537	70970-1	476
	2,5	70964-0	894	70972-5	792

3. OCHRANY ROHU S HROTEM

Jiné rozměry na poptávku

Ochrana rohu s hrotem z nerezů (V2A) a hliníku						
Tloušťka	Délka	samolepení	vrtání	Kč/ks	bez ničeho	Kč/ks

Ochrana rohu 30 x 30 mm, třikrát hraněná




Vyberte možnost vrtání

- 01 jednostranně bočně
- 02 jednostranně středně
- 03 střídavě bočně
- 04 střídavě středově
- 05 v ohybu

Nerez kartáčovaný	1,0 mm	1,0	60824-0	60812-7	537	60800-4	476
		1,25	60825-7	60813-4	670	60801-1	594
		1,5	66238-9	66236-5	805	66234-1	713
		2,5	60826-4	60814-1	1341	60802-8	1191
	1,5 mm	1,0	60828-8	60816-5	804	60804-2	715
		1,25	60829-5	60817-2	1005	60805-9	893
		1,5	66244-0	66242-6	1207	66240-2	1073
		2,5	60830-1	60818-9	2009	60806-6	1787
	2,0 mm	1,0	60832-5	60820-2	1072	60808-0	952
		1,25	60833-2	60821-9	1341	60809-7	1191
		1,5	66250-1	66248-8	1607	66246-4	1428
		2,5	60834-9	60822-6	2679	60810-3	2379
Hliník válcovaný	1,5 mm	1,0	60960-5	60958-2	321	60956-8	210
		1,5	66258-7	66256-3	483	66254-9	316
		2,5	60961-2	60959-9	805	60957-5	527
	2,0 mm	1,0	60680-2	60970-4	382	60968-1	280
		1,5	66264-8	66262-4	572	66260-0	421
		2,5	60690-1	60971-1	953	60969-8	698
Hliník stříbrně elox.	1,5 mm	1,0	60966-7	60964-3	428	60962-9	318
		1,5	66270-9	66268-6	643	66266-2	476
		2,5	60967-4	60965-0	1070	60963-6	794
	2,0 mm	1,0	60976-6	60974-2	488	60972-8	386
		1,5	66276-1	66274-7	731	66272-3	578
		2,5	60977-3	60975-9	1218	60973-5	964

Ochrana rohu 40 x 40 mm, třikrát hraněná



Vyberte možnost vrtání

- 01 jednostranně bočně
- 02 jednostranně středně
- 03 střídavě bočně
- 04 střídavě středově
- 05 v ohybu


Nerez kartáčovaný	1,0 mm	1,0	60185-2	60848-6	715	60836-3	655
		1,25	60190-6	60849-3	893	60837-0	817
		1,5	66284-6	66282-2	1073	66280-8	983
		2,5	60200-2	60850-9	1787	60838-7	1635
	1,5 mm	1,0	60165-4	60852-3	1072	60840-0	983
		1,25	60170-8	60853-0	1341	60841-7	1227
		1,5	66290-7	66288-4	1607	66286-0	1473
		2,5	60180-7	60854-7	2679	60842-4	2455
	2,0 mm	1,0	60650-5	60856-1	1430	60844-8	1309
		1,25	60655-0	60857-8	1787	60845-5	1637
		1,5	66296-9	66294-5	2145	66292-1	1964
		2,5	60660-4	60858-5	3572	60846-2	3273
Hliník válcovaný	1,5 mm	1,0	60982-7	60980-3	382	60978-0	266
		1,5	66304-1	66302-7	572	66300-3	399
		2,5	60983-4	60981-0	953	60979-7	667
	2,0 mm	1,0	60992-6	60990-2	438	60665-9	357
		1,5	66310-2	66308-9	658	66306-5	536
		2,5	60993-3	60991-9	1097	60675-8	893
Hliník stříbrně elox.	1,5 mm	1,0	60988-9	60986-5	438	60984-1	407
		1,5	66316-4	66314-0	658	66312-6	611
		2,5	60989-6	60987-2	1097	60985-8	1017
	2,0 mm	1,0	60998-8	60996-4	522	60994-0	498
		1,5	66322-5	66320-1	784	66318-8	746
		2,5	60999-5	60997-1	1304	60995-7	1245

4. OCHRANY ROHU, SPECIÁLNÍ PROFILY

Jiné rozměry na poptávku

Ochrana rohu s hrotem z nerez (V2A)						
Tloušťka	Délka	samolepení	vrtání	Kč/ks	bez ničeho	Kč/ks

Ochrana rohu 50 x 50 mm, nerez matný, třikrát hraněný




Nerez matný	1,0 mm	1,0	60896-7	60884-4	894	60872-1	818
		1,25	60897-4	60885-1	1115	60873-8	1022
		1,5	66330-0	66328-7	1341	66326-3	1227
		2,5	60898-1	60886-8	2232	60874-5	2044
	1,5 mm	1,0	60900-1	60888-2	1341	60876-9	1229
		1,25	60901-8	60889-9	1676	60877-6	1535
		1,5	66336-2	66334-8	2011	66332-4	1843
		2,5	60902-5	60890-5	3349	60878-3	3069
	2,0 mm	1,0	60904-9	60892-9	1787	60880-6	1637
		1,25	60905-6	60893-6	2234	60881-3	2046
		1,5	66342-3	66340-9	2680	66338-6	2455
		2,5	60906-3	60894-3	4466	60882-0	4091

Vyberte možnost vrtání

- 01 jednostranně bočně
- 02 jednostranně středně
- 03 střídavě bočně
- 04 střídavě středově
- 05 v ohybu

Jiné velikosti úhlů na poptávku!




3. SPECIÁLNÍ PROFILY Z NEREZU

Jiné rozměry na poptávku!

Nerezové ukončovací profily, matně kartáčované s ochrannou folií

	Délka	AxBxC (mm)	Obj.číslo	Kč/ks
--	-------	------------	-----------	-------


Dekorační úhel 1,5 / 2,0 / 3,0 mm, nerez matný, nevrtaný



2,5 m	20 x 20 x 1,5	60210-1	1341
	30 x 30 x 1,5	60220-0	2008
	40 x 40 x 1,5	60230-9	2679
	30 x 30 x 2,0	60430-3	2678
	40 x 40 x 2,0	60440-2	3572
	40 x 40 x 3,0	60470-9	5357

Vrtání nebo samolepení na poptávku.


Dekorační -L-úhel 1,5 / 2,0 mm, nerez matný, nevrtaný



2,5 m	15 x 30 x 1,5	60240-8	1508
	20 x 40 x 1,5	60250-7	2008
	30 x 50 x 1,5	60260-6	2679
	20 x 40 x 2,0	60450-1	2678
	30 x 50 x 2,0	60460-0	3572


Vrtání nebo samolepení na poptávku.

Vyrovnávací profil se dvěma upevňovacími rameny, nerez matný, vrtaný



2,5 m	8 x 30 x 1,0	60330-6	1811
	10 x 30 x 1,0	60340-5	1941
	13 x 35 x 1,5	60350-4	2679
	15 x 40 x 1,5	60360-3	3014
	22 x 55 x 1,5	60370-2	3684
	13 x 35 x 2,0	60480-8	3572
	15 x 40 x 2,0	60490-7	4019
	20 x 80 x 3,0	60491-4	5507

Zásuvné profily, nerez matný, vratný



AxBxCxD (mm)

2,5 m	5 x 5 x 34 x 1,0	60268-2	798
	8 x 8 x 34 x 1,0	60270-5	887
	10 x 10 x 34 x 1,0	60280-4	1108
	13 x 10 x 34 x 1,0	60290-3	1440
	15 x 10 x 34 x 1,0	60300-9	1660
	22 x 10 x 34 x 1,0	60310-8	1801


3. SPECIÁLNÍ PROFILY Z NEREZU

Miniúhlový profil profilovaný, nevrtný, vnější strana oblá, pohledová

Uvedené ceny jsou za 1 m!


Materiál	Délka		AxBxC mm	Obj.č.	Kč/m
----------	-------	--	----------	--------	------

Miniúhlový profil rovnostranný, vnitřní rádius 0,3 mm, vnější strana oblá, nevrtný



nerez matný	2,7		10 x 10 x 1,0	44800-6	240
nerez matný	2,7		10 x 10 x 1,5	44802-0	271
MOSAZ leštěná	2,7		10 x 10 x 1,2	44804-4	230
nerez matný	2,7		15 x 15 x 1,0	44806-8	191
nerez matný	2,7		15 x 15 x 1,5	44808-2	354
MOSAZ leštěná	2,7		15 x 15 x 1,0	44810-5	319
nerez matný	2,7		20 x 20 x 1,0	44812-9	215
nerez matný	2,7		20 x 20 x 1,5	44814-3	447
MOSAZ leštěná	2,7		20 x 20 x 1,0	44816-7	434

Miniúhel nerovnostranný, vnitřní rádius 0,3 mm, vnější strana oblá, nevrtný



nerez matný	2,7		3,5x16,5x1,0	44818-1	232
MOSAZ leštěná	2,7		3,5x16,5x1,2	44820-4	223
nerez matný	2,7		3 x 25 x 1,0	44822-8	191
MOSAZ leštěná	2,7		3 x 25 x 1,0	44824-2	319
nerez matný	2,7		2,5x33,5x1,0	44826-6	215
nerez matný	2,7		3 x 34 x 1,0	44828-0	215
MOSAZ leštěná	2,7		3 x 34 x 1,0	44830-3	434
nerez matný	2,7		4 x 24 x 1,5	44832-7	354
nerez matný	2,7		5 x 15 x 1,0	44834-1	240
nerez matný	2,7		5 x 15 x 1,5	44836-5	271
MOSAZ leštěná	2,7		5 x 15 x 1,2	44838-9	230
nerez matný	2,7		5 x 22 x 1,0	44840-2	191
nerez matný	2,7		5 x 22 x 1,5	44842-6	354
MOSAZ leštěná	2,7		5 x 22 x 1,0	44844-0	319
nerez matný	2,7		5 x 32 x 1,0	44846-4	215
nerez matný	2,7		5 x 32 x 1,5	44848-8	447
MOSAZ leštěná	2,7		5 x 32 x 1,0	44850-1	434
nerez matný	2,7		6 x 21 x 1,0	44852-5	191
nerez matný	2,7		6 x 21 x 1,5	44854-9	354
MOSAZ leštěná	2,7		6 x 21 x 1,0	44856-3	319
nerez matný	2,7		8 x 19 x 1,0	44858-7	191
nerez matný	2,7		8 x 19 x 1,5	44860-0	354
MOSAZ leštěná	2,7		8 x 19 x 1,0	44862-4	319
nerez matný	2,7		8 x 29 x 1,0	44864-8	215
nerez matný	2,7		8 x 29 x 1,5	44866-2	447
MOSAZ leštěná	2,7		8 x 29 x 1,0	44868-6	434
nerez matný	2,7		10 x 17 x 1,0	44870-9	191
nerez matný	2,7		10 x 17 x 1,5	44872-3	354
MOSAZ leštěná	2,7		10 x 17 x 1,0	44874-7	319
nerez matný	2,7		10 x 27 x 1,0	44876-1	226
nerez matný	2,7		10 x 27 x 1,5	44878-5	447
MOSAZ leštěná	2,7		10 x 27 x 1,0	44880-8	434
nerez matný	2,7		12 x 26 x 1,5	44882-2	234
nerez matný	2,7		15 x 22 x 1,0	44884-6	215
nerez matný	2,7		15 x 22 x 1,5	44886-0	447
MOSAZ leštěná	2,7		15 x 22 x 1,0	44888-4	434


Rozměrová tolerance $\pm$ 1mm, jiné rozměry a povrchy na požádání

3. SPECIÁLNÍ PROFILY Z NEREZU

Jiné rozměry, vrtané nebo nevrtané dle zadání na zakázku!

Výškové vyrovnání pro individuální výšky, nerez matný

Výškové vyrovnání 15 x 20 x 1,5 / 2,0 / 3,0 mm, nerez matný, vrtaný




Délka	1,5 mm		2,0 mm		3,0 mm	
	Obj.č.	Kč/ks	Obj.č.	Kč/ks	Obj.č.	Kč/ks
1,0	67370-5	498	67376-7	625	67382-8	834
	67372-9	623	67378-1	780	67384-2	1042
	67374-3	1245	67380-4	1561	67386-6	2085

Výšku profilu zadávejte při objednání profilu!

3,0 mm pro nízko- a vysokozdvížné vozíky

Maximální doporučená výška pro tento profil je 8 mm.




30 x 1,5 / 2,0 / 3,0 mm, nerez matný, vrtaný

Délka	1,5 mm		2,0 mm		3,0 mm	
	Obj.č.	Kč/ks	Obj.č.	Kč/ks	Obj.č.	Kč/ks
1,0	67394-1	606	67400-9	769	67406-1	1050
1,3	67396-5	759	67402-3	961	67408-5	1312
2,5	67398-9	1514	67404-7	1920	67410-8	2625

Výšku profilu zadávejte při objednání profilu!

3,0 mm pro nízko- a vysokozdvížné vozíky

Maximální doporučená výška pro tento profil je 15 mm.



50 x 1,5 / 2,0 / 3,0 mm, nerez matný, vrtaný

Délka	1,5 mm		2,0 mm		3,0 mm	
	Obj.č.	Kč/ks	Obj.č.	Kč/ks	Obj.č.	Kč/ks
1,0	60145-6	938	60635-2	1249	60760-1	1875
1,3	60150-0	1172	60640-6	1564	60765-6	2344
2,5	60160-9	2344	60645-1	3125	60770-0	4688

Výšku profilu zadávejte při objednání profilu!

3,0 mm pro nízko- a vysokozdvížné vozíky

Maximální doporučená výška pro tento profil je 30 mm.

Vhodné nerezové vruty viz. Záložka 12


3. SPECIÁLNÍ PROFILY Z NEREZU

Jiné rozměry na poptávku!

Speciální profily z nerez matně kartáčované, s ochrannou folií


Materiál	Délka	AxBxC (mm)	Obj.č.	Kč/m
nerez matný	2,5 m	10 x 80 x 1,5	45500-4	1435
		10 x 100 x 1,5	45505-9	1674
		15 x 120 x 1,5	45510-3	1914
hliník válcovaný	2,5 m	10 x 80 x 2,0	45515-8	419
		10 x 100 x 2,0	45520-2	488
		15 x 120 x 3,0	45525-7	558

Krytka kabelu, robustní, oboustranně samolepící



Pozor: Nutno respektovat bezpečnostní předpisy!! U nerez alternativní tloušťka 2,0 a 3,0 mm na poptávku.


Rám pro předložky, nerez matný



Zhotovení rámu na poptávku.

Délka	AxBxC (mm)	Obj.č.	Kč/m
2,5 m	15 x 30 x 1,5	45540-0	804
	20 x 40 x 1,5	45545-5	1005
	25 x 50 x 1,5	45550-9	1206
	20 x 40 x 2,0	45555-4	1338
	25 x 50 x 2,0	45560-8	1607

Oddělovací profil pro přírodní kámen, nerez matný




Na poptávku k dostání také bez ploch k uchycení.

Délka	AxB (mm)	Obj.č.	Kč/m
Délka na poptávku	10 x 3	45575-2	997
	15 x 3	45580-6	1150
	20 x 3	45585-1	1315
	5 x 5	45590-5	942
	10 x 5	45595-0	1206
	12 x 5	45600-1	1315
	15 x 5	45605-6	1482
	20 x 5	45610-0	1757

Jiné výšky na poptávku.

Ukončení běhounu, těžké, nerez matný




Pro volné položení bez připevnění k podlaze.

Délka	AxBxC (mm)	Obj.č.	Kč/m
2,5 m	50 x 5 x 1,5	45625-4	1821
	60 x 10 x 1,5	45630-8	1954
	70 x 15 x 1,5	45635-3	2089

Alternativní tloušťky 2,0 & 3,0 mm na poptávku.

Udejte ,prosím, tloušťku běhounu!

Ochranná hrana pro obklady, nerez matný 1,0 mm



Skrytá upevňovací ramena, duté prostory zaplnit maltou.

3 díly, bodově svařované, zástavba na úroveň povrchu

Délka	AxBxC (mm)	Obj.č.	Kč/m
2,5 m	25 x 25 x 6	45650-6	1370
	25 x 25 x 8	45655-1	1425
	25 x 25 x 10	45660-5	1500
	25 x 25 x 12,5	45665-0	1587
	30 x 30 x 6	45670-4	1449
	30 x 30 x 8	45675-9	1506
	30 x 30 x 10	45680-3	1580
	30 x 30 x 12,5	45685-8	1667
	40 x 40 x 6	45690-2	1609
	40 x 40 x 8	45695-7	1664
	40 x 40 x 10	45700-8	1738
	40 x 40 x 12,5	45705-3	1824

Jiné rozměry a povrchy na poptávku.

Vhodné nerezové vruty viz. Záložka 12


4. PŘECHODOVÉ PROFILY

Na poptávku: bočně vrtaný,
nevrtaný nebo jako plochý profil.

Tloušťka+upevnění	Délka	Obj.č.	Kč/ks

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č	Kč/ks


Přechodový profil 20 mm, mosaz leštěná, s ochrannou folií



1,2 mm	středově vrtaný	0,9	41200-7	166
		1,0	41210-6	183
		2,7	41220-5	498

41201-4	191
41211-3	213
41221-2	574


Přechodový profil 20 mm, nerez leštěný, s ochrannou folií



1,0 mm	středově vrtaný	0,9	41230-4	144
		1,0	41240-3	160
		2,7	41250-2	434
1,5 mm	středově vrtaný	1,0	42220-4	179
		2,7	42230-3	478
2,0 mm	středově vrtaný	1,0	42250-1	207
		2,7	42260-0	556

41231-1	167
41241-0	186
41251-9	502
42221-1	202
42231-0	549
42251-8	233
42261-7	628


Přechodový profil 20 mm, nerez matný, s ochrannou folií



1,0 mm	středově vrtaný	1,0	42280-8	148
		2,7	42290-7	402
1,5 mm	středově vrtaný	1,0	42310-2	189
		2,7	42320-1	510
2,0 mm	středově vrtaný	1,0	42340-9	231
		2,7	42350-8	622

42281-5	169
42291-4	456
42311-9	210
42321-8	564
42341-6	251
42351-5	677

Přechodový profil 28 mm, mosaz leštěná, s ochrannou folií



Pokyny k péči o mosaz na
vyžádání.

Délky až 5,0 m na poptávku.

1,0 mm	středově vrtaný	0,9	03090-4	261
		1,0	03100-0	290
		2,0	03110-9	579
		2,7	03120-8	780
	středově vrtaný	0,9	03390-5	261
		1,0	03400-1	290
		2,0	03410-0	579
		2,7	03420-9	780
	samolepící	0,9	03093-5	296
		1,0	03103-1	325
		2,7	03123-9	877
1,2 mm	středově vrtaný	0,9	03095-9	300
		1,0	03105-5	332
		2,7	03125-3	898
	stranově vrtaný	0,9	03094-2	300
		1,0	02104-9	332
		2,7	03124-6	898
	samolepící	0,9	03097-3	335
		1,0	03107-9	368
		2,7	03127-7	993

03091-1	284
03101-7	313
03111-6	626
03121-5	852
03391-2	284
03401-8	313
03411-7	626
03421-6	852
03092-8	313
03102-4	342
03126-0	930
03096-6	323
03106-2	355
03122-2	968
03099-7	323
03109-3	355
03129-1	968
03098-0	352
03108-6	386
03128-4	1047


4. PŘECHODOVÉ PROFILY

Na poptávku: bočně vrtaný,
nevrtaný nebo jako plochý profil.

Tloušťka+upevnění	Délka	Obj.č.	Kč/ks


SB-balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č	Kč/ks

Přechodový profil 28 mm, nerez leštěný, s ochrannou folií



1,0 mm	středově vrtaný	0,9	03190-1	116	03191-8	140
		1,0	03200-7	130	03201-4	153
		2,0	03210-6	259	03211-3	306
		2,7	03220-5	351	03221-2	421
	stranově vrtaný	0,9	03490-2	116	03491-9	140
		1,0	03500-8	130	03501-5	153
		2,0	03510-7	259	03511-4	306
		2,7	03520-6	351	03521-3	421
	samolepící	0,9	03193-2	151	03192-5	170
		1,0	03203-8	169	03202-1	186
		2,7	03223-6	456	03224-3	510
1,5 mm	středově vrtaný	1,0	42370-6	175	42371-3	199
		2,7	42380-5	475	42381-2	546
	samolepící	1,0	42400-0	211	42401-7	230
		2,7	42410-9	571	42411-6	625
2,0 mm	středově vrtaný	1,0	42430-7	211	42431-4	234
		2,7	42440-6	569	42441-3	641
	samolepící	1,0	42460-4	246	42461-1	264
		2,7	42470-3	665	42471-0	718

Přechodový profil 28 mm, nerez matný, s ochrannou folií



1,0 mm	středově vrtaný	0,9	03690-6	153	03691-3	175
		1,0	03700-2	170	03701-9	194
		2,7	03720-0	459	03721-7	529
	stranově vrtaný	0,9	03790-3	153	03791-0	175
		1,0	03800-9	170	03801-6	194
		2,7	03820-7	459	03821-4	529
	samolepící	0,9	03890-0	188	03891-7	207
		1,0	03900-6	205	03901-3	215
		2,7	03920-4	553	03921-1	607
1,5 mm	středově vrtaný	1,0	60005-3	239	60006-0	262
		2,7	60021-3	646	60023-7	716
	samolepící	1,0	60007-7	275	60024-4	291
		2,7	60009-1	741	60026-8	795
2,0 mm	středově vrtaný	1,0	60530-0	317	60531-7	341
		2,7	60542-3	858	60543-0	929
	samolepící	1,0	60532-4	360	60533-1	377
		2,7	60538-6	973	60539-3	1025


4. PŘECHODOVÉ PROFILY

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6,
dodací doba 14 dní

Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks


Přechodový profil 28 x 1,5 mm, hliník eloxovaný, středově vrtaný



Stranové vrtání na poptávku

stříbrná	0,9	08490-7	115
	1,0	08500-3	126
	2,0	08510-2	252
	2,7	08520-1	341
zlatá	0,9	08590-4	118
	1,0	08600-0	132
	2,0	08610-9	266
	2,7	08620-8	359
bronz světlá	0,9	08690-1	126
	1,0	08700-7	140
	2,0	08710-6	281
	2,7	08720-5	378
bronz tmavá	0,9	08790-8	126
	1,0	08800-4	140
	2,0	08810-3	281
	2,7	08820-2	378
zlatá světlá	0,9	70802-5	118
	1,0	70804-9	132
	2,0	70806-3	266
	2,7	70808-7	359
v barvě nerez-jemný zbrus	0,9	70818-6	126
	1,0	70820-9	140
	2,0	70822-3	281
	2,7	70824-7	378

08491-4	131
08501-0	147
08511-9	294
08521-8	396
08591-1	139
08601-7	155
08611-6	306
08621-5	413
08691-8	155
08701-4	171
08711-3	340
08721-2	461
08791-5	145
08801-1	160
08811-0	321
08821-9	432
70810-0	139
70812-4	154
70814-8	306
70816-2	413
70826-1	145
70828-5	160
70830-8	321
70832-2	432



Dřevodekory-folie

buk	1,0	38160-0	239
	2,7	38170-9	646
dub	1,0	38180-8	239
	2,7	38190-7	646
javor	1,0	38200-3	239
	2,7	38210-2	646
třešeň	1,0	38220-1	239
	2,7	38225-6	646
dub rustikální	1,0	38230-0	239
	2,7	38235-5	646

38161-7	261
38171-6	702
38181-5	261
38191-4	702
38201-0	261
38211-9	702
38221-8	261
38226-3	702
38231-7	261
38236-2	702



4. PŘECHODOVÉ PROFILY

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6,
dodací doba 14 dní

Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks

Přechodový profil 28 x 1,5 mm, hliník eloxovaný, samolepící



Dřevodekory-fólie


stříbrná	0,9	08493-8	156
	1,0	08503-4	173
	2,7	08523-2	466
zlatá	0,9	08593-5	161
	1,0	08603-1	180
	2,7	08623-9	485
bronz světlá	0,9	08693-2	169
	1,0	08703-8	186
	2,7	08723-6	504
bronz tmavá	0,9	08793-9	169
	1,0	08803-5	186
	2,7	08823-3	504
zlatá světlá	0,9	70836-0	161
	1,0	70838-4	180
	2,7	70840-7	485
v barvě nerez- jemný zbrus	0,9	70848-3	169
	1,0	70850-6	186
	2,7	70852-0	504
buk	1,0	38100-6	295
	2,7	38110-5	795
dub	1,0	38120-4	295
	2,7	38130-3	795
javor	1,0	38140-2	295
	2,7	38150-1	795
třešeň	1,0	38240-9	295
	2,7	38245-4	795
dub rustikální	1,0	38250-8	295
	2,7	38255-3	795

08492-1	169
08502-7	186
08524-9	504
08592-8	173
08602-4	193
08624-6	522
08692-5	180
08702-1	202
08724-3	541
08792-2	180
08802-8	202
08824-0	541
70842-1	173
70844-5	193
70846-9	522
70854-4	180
70856-8	202
70858-2	541
38101-3	306
38111-2	830
38121-1	306
38131-0	830
38141-9	306
38151-8	830
38241-6	306
38246-1	830
38251-5	306
38256-0	830

4. PŘECHODOVÉ PROFILY


Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6, dodací doba 14 dní

Přechodový profil
24,5 x 1,25 mm,
Hliník eloxovaný,
Středově vrtaný




				SB-balení včetně vrtutí a hmoždinek	
Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks	Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	0,9	31105-8	115	31106-5	131
	1,0	31110-2	126	31111-9	147
	2,7	31115-7	341	31116-4	396
zlatá	0,9	31120-1	116	31121-8	135
	1,0	31125-6	129	31126-3	149
	2,7	31130-0	350	31131-7	404
bronz světlá	0,9	31135-5	130	31136-2	158
	1,0	31140-9	145	31141-6	175
	2,7	31145-4	389	31146-1	471
bronz tmavá	0,9	31150-8	130	31151-5	149
	1,0	31155-3	145	31156-0	165
	2,7	31160-7	389	31161-4	445

Přechodový profil
24,5 x 1,25 mm,
hliník eloxovaný,
samolepící




stříbrná	0,9	31107-2	156	31108-9	169
	1,0	31112-6	173	31113-3	186
	2,7	31118-8	466	31117-1	504
zlatá	0,9	31122-5	159	31123-2	171
	1,0	31127-0	175	31128-7	189
	2,7	31133-1	475	31132-4	512
bronz světlá	0,9	31137-9	171	31138-6	184
	1,0	31142-3	190	31143-0	204
	2,7	31148-5	514	31147-8	552
bronz tmavá	0,9	31152-2	171	31153-9	184
	1,0	31157-7	190	31158-4	204
	2,7	31163-8	514	31162-1	552

Přechodový profil
27 x 1,7 mm,
hliník eloxovaný,
Středově vrtaný



stříbrná	0,9	23090-8	117	23091-5	137
	1,0	23100-4	131	23101-1	151
	2,0	23120-2	263		
zlatá	2,7	23110-3	354	23111-0	411
	0,9	23190-5	121	23191-2	140
	1,0	23200-1	135	23201-8	155
bronz světlá	2,0	23220-9	270		
	2,7	23210-0	364	23211-7	418
	0,9	23290-2	134	23291-9	161
bronz tmavá	1,0	23300-8	149	23301-5	180
	2,0	23320-6	299		
	2,7	23310-7	402	23311-4	484
	0,9	23390-9	134	23391-6	151
	1,0	23400-5	149	23401-2	169
	2,0	23420-3	299		
	2,7	23410-4	402	23411-1	456

Přechodový profil
27 x 1,7 mm,
hliník eloxovaný,
samolepící



stříbrná	0,9	23093-9	158	23092-2	169
	1,0	23103-5	174	23102-8	186
	2,7	23123-3	470	23122-6	507
zlatá	0,9	23193-6	159	23192-9	171
	1,0	23203-2	176	23202-5	190
	2,7	23223-0	478	23222-3	514
bronz světlá	0,9	23293-3	171	23292-6	185
	1,0	23303-9	192	23302-2	205
	2,7	23323-7	515	23322-0	553
bronz tmavá	0,9	23393-0	171	23392-3	185
	1,0	23403-6	192	23402-9	205
	2,7	23423-4	515	23422-7	553


4. PŘECHODOVÉ PROFILY

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6,
dodací doba 14 dní

Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks


Přechodový zátěžový profil 28 x 4,5 mm, hliník elox., středově vrtaný



stříbrná	0,9	31205-5	156
	1,0	31210-9	173
	2,7	31215-4	467
zlatá	0,9	31220-8	159
	1,0	31225-3	175
	2,7	31230-7	474
bronz světlá	0,9	31235-2	164
	1,0	31240-6	181
	2,7	31245-1	490
bronz tmavá	0,9	31250-5	164
	1,0	31255-0	181
	2,7	31260-4	490

31207-9	175
31212-3	193
31217-8	524
31222-2	176
31227-7	195
31232-1	529
31237-6	190
31242-0	212
31247-5	571
31252-9	181
31257-4	202
31262-8	546

Přechodový zátěžový profil 28 x 4,5 mm, hliník elox., samolepící



stříbrná	0,9	31206-2	198
	1,0	31211-6	221
	2,7	31216-1	593
zlatá	0,9	31221-5	202
	1,0	31226-0	222
	2,7	31231-4	601
bronz světlá	0,9	31236-9	205
	1,0	31241-3	228
	2,7	31246-8	615
bronz tmavá	0,9	31251-2	205
	1,0	31256-7	228
	2,7	31261-1	615

31208-6	209
31213-0	234
31218-5	633
31223-9	212
31228-4	237
31233-8	636
31238-3	218
31243-7	242
31248-2	653
31253-6	218
31258-1	242
31263-5	653




4. PŘECHODOVÉ PROFILY

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6, dodací doba 14 dní


			SB-balení včetně vrutů a hmoždinek	
Délka	Obj.č.	Kč/ks	Obj.č.	Kč/ks

Přechodový profil 37 x 4,5 mm, hliník elox., středově vrtaný




stříbrná	0,9	31305-2	202	31307-6	219
	1,0	31310-6	223	31312-0	243
	2,7	31315-1	602	31317-5	656
zlatá	0,9	31320-5	205	31322-9	224
	1,0	31325-0	228	31327-4	249
	2,7	31330-4	617	31332-8	673
bronz světlá	0,9	31335-9	224	31337-3	251
	1,0	31340-3	248	31342-7	280
	2,7	31345-8	672	31347-2	752
bronz tmavá	0,9	31350-2	224	31352-6	242
	1,0	31355-7	248	31357-1	270
	2,7	31360-1	672	31362-5	727

Přechodový profil 37 x 4,5 mm, hliník elox., stranově vrtaný



stříbrná	0,9	47700-6	202	47706-8	219
	1,0	47702-0	223	47708-2	243
	2,7	47704-4	602	47710-5	656
zlatá	0,9	47712-9	205	47718-1	224
	1,0	47714-3	228	47720-4	249
	2,7	47716-7	617	47722-8	673
bronz světlá	0,9	47724-2	224	47730-3	251
	1,0	47726-6	248	47732-7	280
	2,7	47728-0	672	47734-1	752
bronz tmavá	0,9	47736-5	224	47742-6	242
	1,0	47738-9	248	47744-0	270
	2,7	47740-2	672	47746-4	727

Přechodový profil 37 x 4,5 mm, hliník elox., samolepící




stříbrná	0,9	31306-9	242	31308-3	255
	1,0	31311-3	270	31313-7	282
	2,7	31316-8	727	31318-2	764
zlatá	0,9	31321-2	248	31323-6	260
	1,0	31326-7	275	31328-1	289
	2,7	31331-1	742	31333-5	779
bronz světlá	0,9	31336-6	266	31338-0	277
	1,0	31341-0	295	31343-4	307
	2,7	31346-5	796	31348-9	832
bronz tmavá	0,9	31351-9	266	31353-3	277
	1,0	31356-4	295	31358-8	307
	2,7	31361-8	796	31363-2	832

4. PŘECHODOVÉ PROFILY

Na poptávku: bočně vrtaný, nevrtaný
nebo jako plochý profil.


Přechodový profil
37 mm,
mosaz leštěná,
s ochrannou folií



	Tloušťka+upevnění	Délka	Obj.č.	Kč/ks
1,0 mm	středově vrtaný	0,9	06090-1	355
		1,0	06100-7	395
		2,0	06110-6	789
		2,7	06120-5	1066
	stranově vrtaný	0,9	06390-2	355
		1,0	06400-8	395
		2,0	06410-7	789
		2,7	06420-6	1066
	samolepící	0,9	06093-2	392
		1,0	06103-8	431
		2,7	06123-6	1233
1,2 mm	středově vrtaný	0,9	06095-6	393
		1,0	06105-2	435
		2,7	06125-0	1176
	stranově vrtaný	0,9	06094-9	393
		1,0	06104-5	435
		2,7	06124-3	1176
	samolepící	0,9	06097-0	428
		1,0	06107-6	472
		2,7	06127-4	1273

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č	Kč/ks
06091-8	379
06101-4	418
06121-2	1137
06391-9	379
06401-5	418
06421-3	1137
06092-5	408
06102-1	447
06122-9	1286
06096-3	416
06106-9	459
06126-7	1248
06099-4	416
06109-0	459
06129-8	1248
06098-7	446
06108-3	489
06128-1	1325


Přechodový profil
37 mm,
nerez leštěný,
s ochrannou folií



1,0 mm	středově vrtaný	0,9	06190-8	144
		1,0	06200-4	160
		2,0	06210-3	319
		2,7	06220-2	431
	stranově vrtaný	0,9	06490-9	144
		1,0	06500-5	160
		2,0	06510-4	319
		2,7	06520-3	431
	samolepící	0,9	06193-9	179
		1,0	06203-5	195
		2,7	06223-3	526
1,5 mm	středově vrtaný	1,0	42490-1	195
		2,7	42500-7	527
	samolepící	1,0	42520-5	232
		2,7	42530-4	623
2,0 mm	středově vrtaný	1,0	42550-2	237
		2,7	42560-1	642
	samolepící	1,0	42580-9	274
		2,7	42590-8	737

06191-5	167
06201-1	183
06221-9	501
06491-6	167
06501-2	183
06521-0	501
06192-2	197
06202-8	230
06222-6	596
42491-8	218
42501-4	598
42521-2	249
42531-1	693
42551-9	261
42561-8	712
42581-6	293
42591-5	791

Přechodový profil
37 mm,
nerez matný,
s ochrannou folií



1,0 mm	středově vrtaný	0,9	06690-3	198
		1,0	06700-9	220
		2,7	06720-7	593
	stranově vrtaný	0,9	06790-0	198
		1,0	06800-6	220
		2,7	06820-4	593
	samolepící	0,9	06890-7	233
		1,0	06900-3	255
		2,7	06920-1	687
1,5 mm	středově vrtaný	1,0	60025-1	294
		2,7	42600-4	795
	samolepící	1,0	42610-3	331
		2,7	42630-1	891
2,0 mm	středově vrtaný	1,0	60545-4	370
		2,7	42640-0	999
	samolepící	1,0	42650-9	405
		2,7	42670-7	1093

06691-0	221
06701-6	242
06721-4	664
06791-7	221
06801-3	242
06821-1	664
06891-4	250
06901-0	272
06921-8	759
42601-1	317
42603-5	866
42611-0	347
42631-8	961
42641-7	393
42643-1	1070
42651-6	424
42671-4	1165


4. PŘECHODOVÉ PROFILY

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6,
dodací doba 14 dní

Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks

Přechodový profil 38 x 1,8 mm, hliník elox., vrtaný




stříbrná	0,9	23490-6	132
	1,0	23500-2	147
	2,0	23510-1	294
	2,7	23520-0	397
zlatá	0,9	23590-3	139
	1,0	23600-9	155
	2,0	23610-8	309
	2,7	23620-7	417
bronz světlá	0,9	23690-0	149
	1,0	23700-6	165
	2,0	23710-5	329
	2,7	23720-4	445
bronz tmavá	0,9	23790-7	149
	1,0	23800-3	165
	2,0	23810-2	329
	2,7	23820-1	445

23491-3	150
23501-9	168
23521-7	452
23591-0	158
23601-6	175
23621-4	473
23691-7	175
23701-3	195
23721-1	525
23791-4	166
23801-0	185
23821-8	499

Dřevodekory/fólie	buk	1,0	38340-6	263
		2,7	38350-5	713
	dub	1,0	38360-4	263
		2,7	38370-3	713
	javor	1,0	38380-2	263
		2,7	38390-1	713
	třešeň	1,0	38400-7	263
		2,7	38405-2	713
	dub rustikální	1,0	38410-6	263
		2,7	38415-1	713

38341-3	285
38351-2	770
38361-1	285
38371-0	770
38381-9	285
38391-8	770
38401-4	285
38406-9	770
38411-3	285
38416-8	770

Přechodový profil 38 x 1,8 mm, hliník elox., samolepící



stříbrná	0,9	23493-7	175
	1,0	23503-3	193
	2,7	23523-1	524
zlatá	0,9	23593-4	181
	1,0	23603-0	202
	2,7	23623-8	543
bronz světlá	0,9	23693-1	190
	1,0	23703-7	210
	2,7	23723-5	570
bronz tmavá	0,9	23793-8	190
	1,0	23803-4	210
	2,7	23823-2	570

23492-0	186
23502-6	207
23522-4	559
23592-7	193
23602-3	215
23622-1	580
23692-4	0
23702-0	226
23722-8	606
23792-1	203
23802-7	226
23822-5	606

Dřevodekory/fólie	buk	1,0	38280-5	319
		2,7	38290-4	861
	dub	1,0	38300-0	319
		2,7	38310-9	861
	javor	1,0	38320-8	319
		2,7	38330-7	861
	třešeň	1,0	38420-5	319
		2,7	38425-0	861
	dub rustikální	1,0	38430-4	319
		2,7	38435-9	861

38281-2	333
38291-1	896
38301-7	333
38311-6	896
38321-5	333
38331-4	896
38421-2	333
38426-7	896
38431-1	333
38436-6	896


4. PŘECHODOVÉ PROFILY

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6,
dodací doba 14 dní.

Barva/uchycení	Délka	Obj.č.	Kč/ks

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks


Přechodový 48 x 2 mm, mosaz leštěná, s ochrannou folií



středově vrtaný	1,0	28761-2	798
	2,5	28760-5	1998
stranově vrtaný	1,0	48060-0	798
	2,5	48062-4	1998
samolepící	1,0	48070-9	852
	2,5	48072-3	2130

28763-6	828
28762-9	2073
48064-8	828
48066-2	2073
48074-7	875
48076-1	2194


Přechodový profil 50 x 1,5 mm, nerez matný, klenutý



středově vrtaný	1,0	63000-5	670
	2,7	63005-0	1808
stranově vrtaný	1,0	63020-3	670
	2,7	63025-8	1808
samolepící	1,0	63040-1	727
	2,7	63045-6	1816

63010-4	735
63015-9	1867
63030-2	735
63035-7	1867
63050-0	791
63055-5	2008


Přechodový profil 50 x 4 mm, hliník elox., středově vrtaný, pro velká zatížení



stříbrná	1,0	42820-6	306
	2,7	42825-1	828
zlatá	1,0	42840-4	318
	2,7	42845-9	856
bronz světlá	1,0	42860-2	339
	2,7	42865-7	912
bronz tmavá	1,0	42880-0	339
	2,7	42885-5	912

42830-5	326
42835-0	885
42850-3	338
42855-8	911
42870-1	368
42875-6	994
42890-9	359
42895-4	968


Přechodový profil 50 x 4 mm, hliník elox., stranově vrtaný, pro velká zatížení



stříbrná	1,0	47818-8	306
	2,7	47820-1	828
zlatá	1,0	47826-3	318
	2,7	47828-7	856
bronz světlá	1,0	47834-8	339
	2,7	47836-2	912
bronz tmavá	1,0	47842-3	339
	2,7	47844-7	912

47822-5	326
47824-9	885
47830-0	338
47832-4	911
47838-6	368
47840-9	994
47846-1	359
47848-5	968

Přechodový 50 x 4 mm, hliník elox., samolepící, pro velká zatížení



stříbrná	1,0	47750-1	326
	2,7	47752-5	880
zlatá	1,0	47758-7	335
	2,7	47760-0	904
bronz světlá	1,0	47766-2	362
	2,7	47768-6	978
bronz tmavá	1,0	47774-7	362
	2,7	47776-1	978

47754-9	367
47756-3	990
47762-4	377
47764-8	1017
47770-9	407
47772-3	1100
47778-5	407
47780-8	1100


4. PŘECHODOVÉ PROFILY

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6, dodací doba 14 dní.

Barva/uchycení			
Délka	Obj.č.	Kč/ks	

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks


Přechodový profil 57 x 2 mm, mosaz leštěná, s ochrannou folií



středově vrtaný	1,0	28771-1	973
	2,5	28770-4	2429
stranově vrtaný	1,0	48080-8	973
	2,5	48082-2	2429
samolepící	1,0	48090-7	1026
	2,5	48092-1	2565

28773-5	1002
28772-8	2506
48084-6	1002
48086-0	2506
48094-5	1050
48096-9	2628


Přechodový profil 58 x 4 mm, hliník elox., středově vrtaný, pro velká zatížení



stříbrná	1,0	31600-8	353
	2,7	31605-3	954
zlatá	1,0	31610-7	365
	2,7	31615-2	987
bronz světlá	1,0	31620-6	391
	2,7	31625-1	1053
bronz tmavá	1,0	31630-5	391
	2,7	31635-0	1053

31601-5	374
31606-0	1009
31611-4	387
31616-9	1042
31621-3	420
31626-8	1134
31631-2	411
31636-7	1109


Přechodový profil 58 x 4 mm, hliník elox., stranově vrtaný, pro velká zatížení



stříbrná	1,0	47852-2	353
	2,7	47854-6	954
zlatá	1,0	47860-7	365
	2,7	47862-1	987
bronz světlá	1,0	47868-3	391
	2,7	47870-6	1053
bronz tmavá	1,0	47876-8	391
	2,7	47878-2	1053

47856-0	374
47858-4	1009
47864-5	387
47866-9	1042
47872-0	420
47874-4	1134
47880-5	411
47882-9	1109

Přechodový profil 58 x 4 mm, hliník elox., samolepící, pro velká zatížení



stříbrná	1,0	47784-6	438
	2,7	47786-0	1186
zlatá	1,0	47792-1	451
	2,7	47794-5	1218
bronz světlá	1,0	47800-3	476
	2,7	47802-7	1285
bronz tmavá	1,0	47808-9	476
	2,7	47810-2	1285

47788-4	445
47790-7	1202
47796-9	457
47798-3	1234
47804-1	490
47806-5	1327
47812-6	490
47814-0	1327


4. PŘECHODOVÉ PROFILY

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6,
dodací doba 14 dní.

Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks


Přechodový profil 80 x 3,5 mm, hliník elox., středově vrtaný



stříbrná	1,0	65400-1	396
	2,7	65402-5	1067
zlatá	1,0	65404-9	404
	2,7	65406-3	1091
bronz světlá	1,0	65408-7	451
	2,7	65410-0	1216
bronz tmavá	1,0	65412-4	451
	2,7	65414-8	1216

65416-2	416
65418-6	1128
65420-9	425
65422-3	1152
65424-7	470
65426-1	1276
65428-5	470
65430-8	1276


Přechodový profil 80 x 3,5 mm, hliník elox., stranově vrtaný



stříbrná	1,0	65434-6	396
	2,7	65436-0	1067
zlatá	1,0	65438-4	404
	2,7	65440-7	1091
bronz světlá	1,0	65442-1	451
	2,7	65444-5	1216
bronz tmavá	1,0	65446-9	451
	2,7	65448-3	1216

65450-6	416
65452-0	1128
65454-4	425
65456-8	1152
65458-2	470
65460-5	1276
65462-9	470
65464-3	1276

Přechodový profil 80 x 3,5 mm, hliník elox., samolepící



stříbrná	1,0	65468-1	479
	2,7	65470-4	1293
zlatá	1,0	65472-8	488
	2,7	65474-2	1317
bronz světlá	1,0	65476-6	534
	2,7	65478-0	1441
bronz tmavá	1,0	65480-3	534
	2,7	65482-7	1441


65484-1	491
65486-5	1329
65488-9	500
65490-2	1353
65492-6	546
65494-0	1478
65496-4	546
65498-8	1478

Vrtání dle zadání na poptávku!


4. PŘECHODOVÉ PROFILY

				SB-balení včetně vrtů a hmoždinek	
Uchycení	Délka	Obj.č.	Kč/ks	Obj.č.	Kč/ks

Nerez-přechodový profil , matný 27 x 1,5 mm, profilované drážkování




středově vrtaný	1,0	68270-7	287	68282-0	310
	2,7	68272-1	775	68284-4	839




samolepící	1,0	68276-9	329	68288-2	347
	2,7	68278-3	891	68290-5	954

Nerez-přechodový profil, matný 38 x 1,5 mm, profilované drážkování,




středově vrtaný	1,0	68300-1	352	68312-4	376
	2,7	68302-5	952	68314-8	1015



samolepící	1,0	68306-3	396	68318-6	414
	2,7	68308-7		68320-9	1115

Nerez-přechodový profil 30 x 3,5 mm, nerez tažený V4A vrtaný




středově vrtaný	1,0	68330-8	1757	68336-0	1817
	2,5	68332-2	4394	68338-4	4573

Nerezové vrtuty viz. Záložka 12

Nerez -přechodový profil INOX PROTECT prodloužení s vložkou 39 mm

Přechodový profil 70 x 1,5 mm INOX PROTECT, nerez matný, vrtaný



1,0 m		67034-6	937
2,5 m		67036-0	2344
3,0 m		67038-4	2813

K pokládky s vložkou 39 mm, viz str.22



Přechodový profil INOX PROTECT s vložkou 39 mm, Easy-Clean, černá/žlutá (viz. Str.22)

4. PŘECHODOVÉ PROFILY

Jiné rozměry na
poptávku.

Hraněné přechodové profily z nerez, matně kartáčované					
Šířka	Délka/m	1,5 mm tloušťka materiálu		2,0 mm tloušťka materiálu	
		Obj.č.	Kč/ks	Obj.č.	Kč/ks

Přechodový profil. 1,5 / 2,0 / 3,0 mm, nerez matný

Šířka 50 mm	1,0	60045-9	636	60560-7	849
	1,3	60050-3	798	60565-2	1061
	2,5	60060-2	1591	60570-6	2123

Uvádějte prosím způsob
uchycení:

01 středově vrtaný

02 stranově vrtaný

03 střídavě bočně

04 nevrtaný


05 samolepící

šířka 60 mm	1,0	60065-7	764	60575-1	1016
	1,3	60070-1	955	60580-5	1273
	2,5	60080-0	1907	60585-0	2545

šířka 70 mm	1,0	60085-5	891	60590-4	1187
	1,3	60090-9	1114	60595-9	1485
	2,5	60100-5	2226	60600-0	2969

šířka 80 mm	1,0	60105-0	1018	60605-5	1358
	1,3	60110-4	1274	60610-9	1696
	2,5	60120-3	2545	60615-4	3392

šířka 100 mm	1,0	60125-8	1273	60620-8	1696
	1,3	60130-2	1591	60625-3	2222
	2,5	60140-1	3181	60630-7	4241



Šířka	délka	3,0 mm tloušťka materiálu	
		Obj.č.	kč/ks
šířka 60 mm	1,00	60700-7	1526
	1,25	60705-2	1907
	2,50	60710-6	3816

šířka 70 mm	1,00	60715-1	1782
	1,25	60720-5	2228
	2,50	60725-0	4454

šířka 80 mm	1,00	60730-4	2035
	1,25	60735-9	2545
	2,50	60740-3	5090

šířka 100 mm	1,00	60745-8	2545
	1,25	60750-2	3181
	2,50	60755-7	6363

Vrtání do tloušťky 2 mm vruť 3,5 mm Vrtání do
tloušťky 3 mm vruť 4 mm


Nerezové vruť viz. Záložka 12

4. PŘECHODOVÉ PROFILY

Jiné rozměry na
poptávku.

Ploché profily z nerez, matně kartáčované							
Šířka	Délka	B = 1,0 mm			B = 1,5 mm		
		Tloušťka materiálu			Tloušťka materiálu		
			Obj.č	Kč/ks		Obj.č.	Kč/ks

Plochý profil 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 mm, nerez matný



Šířka 40 mm	1,0	68350-6	288	68362-9	434
	2,5	68352-0	721	68364-3	1069
Šířka 50 mm	1,0	67420-7	386	67442-9	486
	2,5	61892-8	973	61906-2	1216
Šířka 60 mm	1,0	67422-1	480	67444-3	584
	2,5	61894-2	1200	61908-6	1459
Šířka 70 mm	1,0	67424-5	536	67446-7	681
	2,5	67426-9	1340	67448-1	1702
Šířka 80 mm	1,0	67428-3	603	67450-4	779
	2,5	61896-6	1510	61910-9	1945
Šířka 100 mm	1,0	67430-6	766	67452-8	973
	2,5	67432-0	1915	61912-3	2432

Uvádějte prosím způsob
uchycení:

- 01 středově vrtaný
- 02 stranově vrtaný
- 03 střídavě bočně
- 04 nevrtaný
- 05 samolepící

Šířka A (mm)	Délka	B = 2,0 mm tloušťka materiálu			B = 3,0 mm tloušťka materiálu		
			Obj.č	Kč/ks		Obj.č.	Kč/ks
Šířka 40 mm	1,0		68374-2	577		68386-5	865
	2,5		68376-6	1441		68388-9	2132
Šířka 50 mm	1,0		67464-1	648		67496-2	973
	2,5		67466-5	1621		67498-6	2429
Šířka 60 mm	1,0		67468-9	779		67500-6	1168
	2,5		67470-2	1945		67502-0	2918
Šířka 70 mm	1,0		67472-6	907		67504-4	1361
	2,5		67474-0	2270		67506-8	3404
Šířka 80 mm	1,0		67476-4	1038		67508-2	1556
	2,5		67478-8	2590		67510-5	3890
Šířka 100 mm	1,0		67480-1	1297		67512-9	1945
	2,5		67482-5	3243		67514-3	4863

Vrtání do tloušťky 2 mm vruty 3,5 mm. Vrtání do
tloušťky 3 mm vruty 4 mm.

Nerezové vruty viz. Záložka 12


4. PŘECHODOVÉ PROFILY

Jiné rozměry na
poptávku.

Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks


Ukončovací profil 30 x 4,5 mm, hliník elox., vrtaný



stříbrná	0,9	08090-9	139
	1,0	08100-5	155
	2,7	08110-4	416
zlatá	0,9	08190-6	141
	1,0	08200-2	158
	2,7	08210-1	425
bronz světlá	0,9	08290-3	146
	1,0	08300-9	163
	2,7	08310-8	438
bronz tmavá	0,9	08390-0	146
	1,0	08400-6	163
	2,7	08410-5	438

08091-6	158
08101-2	175
08111-1	471
08191-3	159
08201-9	178
08211-8	479
08291-0	173
08301-6	192
08311-5	520
08391-7	165
08401-3	183
08411-2	493


Ukončovací profil 30 x 4,5 mm, hliník elox., samolepící



stříbrná	0,9	08093-0	181
	1,0	08103-6	202
	2,7	08113-5	542
zlatá	0,9	08193-7	184
	1,0	08203-3	204
	2,7	08213-2	551
bronz světlá	0,9	08293-4	188
	1,0	08303-0	209
	2,7	08313-9	564
bronz tmavá	0,9	08393-1	188
	1,0	08403-7	209
	2,7	08413-6	564

08092-3	192
08102-9	213
08112-8	577
08192-0	195
08202-6	218
08212-5	586
08292-7	202
08302-3	222
08312-2	601
08392-4	202
08402-0	222
08412-9	601


Přizpůsobivý profil 40 mm, vyrovnání od 2 až 16 mm, hliník elox., vrtaný



stříbrná	1,0	66116-0	222
	2,7	66118-4	599
zlatá	1,0	66120-7	228
	2,7	66122-1	615
bronz světlá	1,0	66124-5	248
	2,7	66126-9	669
bronz tmavá	1,0	66128-3	248
	2,7	66130-6	669

66136-8	242
66138-2	659
66140-5	248
66142-9	674
66144-3	277
66146-7	760
66148-1	268
66150-4	730

Přizpůsobivý profil 40 mm, vyrovnání 2 až 16 mm, hliník, samolepící



stříbrná	1,0	66158-0	267
	2,7	66160-3	722
zlatá	1,0	66162-7	273
	2,7	66164-1	737
bronz světlá	1,0	66166-5	294
	2,7	66168-9	793
bronz tmavá	1,0	66170-2	294
	2,7	66172-6	793


66178-8	280
66180-1	759
66182-5	286
66184-9	775
66186-3	306
66188-7	829
66190-0	306
66192-4	829

4. PŘECHODOVÉ PROFILY

Jiné barvy eloxování viz.
Záložka 6, dodací doba 14 dní.


				SB-balení včetně vrtů a hmoždinek	
Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks	Obj.č.	Kč/ks

Ukončovací profil pro laminát, 34 x 8,5 mm, hliník elox., vrtaný




stříbrná	1,0	41580-0	202	41581-7	223
	2,7	41590-9	544	41591-6	601
zlatá	1,0	41600-5	208	41601-2	228
	2,7	41610-4	561	41611-1	617
bronz světlá	1,0	41620-3	226	41621-0	256
	2,7	41630-2	609	41631-9	690
bronz tmavá	1,0	41640-1	226	41641-8	246
	2,7	41650-0	609	41651-7	667
zlatá světlá	1,0	62245-1	208	62255-0	228
	2,7	62250-5	561	62260-4	617

Ukončovací profil pro laminát, 34 x 8,5 mm, hliník elox., samolepící




stříbrná	1,0	47922-2	239	47926-0	260
	2,7	47924-6	645	47928-4	690
zlatá	1,0	47930-7	244	47934-5	262
	2,7	47932-1	659	47936-9	706
bronz světlá	1,0	47938-3	262	47942-0	277
	2,7	47940-6	708	47944-4	753
bronz tmavá	1,0	47946-8	262	47950-5	277
	2,7	47948-2	708	47952-9	753
zlatá světlá	1,0	48100-3	244	48104-1	260
	2,7	48102-7	659	48106-5	706

Ukončovací profil pro parkety, 47 x 15,5 mm, hliník elox., vrtaný



stříbrná	1,0	41660-9	261	41661-6	282
	2,7	41670-8	704	41671-5	761
zlatá	1,0	41680-7	270	41681-4	291
	2,7	41690-6	730	41691-3	786
bronz světlá	1,0	41700-2	294	41701-9	324
	2,7	41710-1	794	41711-8	874
bronz tmavá	1,0	41720-0	294	41721-7	315
	2,7	41730-9	794	41731-6	849
zlatá světlá	1,0	62275-8	270	62285-7	291
	2,7	62280-2	730	62290-1	786

Ukončovací profil pro parkety, 47 x 15,5 mm, hliník elox., samolepící




stříbrná	1,0	47956-7	297	47960-4	314
	2,7	47958-1	804	47962-8	849
zlatá	1,0	47964-2	306	47968-0	323
	2,7	47966-6	829	47970-3	874
bronz světlá	1,0	47972-7	330	47976-5	367
	2,7	47974-1	893	47978-9	939
bronz tmavá	1,0	47980-2	330	47984-0	367
	2,7	47982-6	893	47986-4	939
zlatá světlá	1,0	48110-2	306	48114-0	323
	2,7	48112-6	829	48116-4	874

4. PŘECHODOVÉ PROFILY

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6,
dodací doba 14 dní.

Soklový profil 8 x 18,4 mm, pro ukončení ke zdi, hliník elox., samolepící



Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks
m, pro ukončení ke zdi, hliník elox., samolepící			
stříbrná	0,9	41741-5	181
	2,7	41751-4	543
zlatá	0,9	41761-3	184
	2,7	41771-2	552
bronz světlá	0,9	41781-1	229
	2,7	41791-0	690
Barva nerez / AL-INOX	0,9	41800-9	193
	2,7	41810-8	581
zlatá světlá	0,9	62080-8	242
	2,7	62085-3	552
Bílá- práškové lakování	0,9	62090-7	208
	2,7	62095-2	622
buk	0,9	41821-4	328
	2,7	41831-3	983
dub	0,9	41841-2	328
	2,7	41851-1	983
javor	0,9	41861-0	328
	2,7	41871-9	983
třešeň	0,9	41844-3	328
	2,7	41854-2	983
dub rustikální	0,9	41864-1	328
	2,7	41874-0	983


5. ZÁSUVNÉ A LEMOVACÍ PROFILY

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6,
dodací doba 14 dní.

Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks


Úvojitý zásuvný profil 14 x 3 mm, hliník elox., vrtaný



stříbrná	1,0	65948-8	178
	2,7	65950-1	479
zlatá	1,0	65952-5	184
	2,7	65954-9	498
bronz světlá	1,0	65956-3	207
	2,7	65958-7	558
bronz tmavá	1,0	65960-0	207
	2,7	65962-4	558

65968-6	197
65970-9	538
65972-3	204
65974-7	556
65976-1	226
65978-5	616
65980-8	226
65982-2	616


Dvojitý zásuvný profil 14 x 5 mm, hliník, vrtaný



stříbrná	1,0	65990-7	183
	2,7	65992-1	495
zlatá	1,0	65994-5	190
	2,7	65996-9	513
bronz světlá	1,0	65998-3	213
	2,7	66000-2	576
bronz tmavá	1,0	66002-6	213
	2,7	66004-0	576

66010-1	203
66012-5	553
66014-9	209
66016-3	571
66018-7	232
66020-0	634
66022-4	232
66024-8	634

Úvojitý zásuvný profil 14 x 7 mm, hliník elox., vrtaný



stříbrná	1,0	66074-3	189
	2,7	66076-7	512
zlatá	1,0	66078-1	197
	2,7	66080-4	530
bronz světlá	1,0	66082-8	221
	2,7	66084-2	597
bronz tmavá	1,0	66086-6	221
	2,7	66088-0	597


66094-1	209
66096-5	570
66098-9	215
66100-9	590
66102-3	241
66104-7	655
66106-1	241
66108-5	655



Upevňovací rameno vyseknout
Upevňovací rameno vyseknout a ohnout

Obj.č.	Kč/m
22240-8	144
na poptávku	


Laminát. přechod jednodílný 27 x 8,3 x 38 mm, hliník elox., vrtaný



stříbrná	1,0	41500-8	292
	2,7	41510-7	789
zlatá	1,0	41520-6	305
	2,7	41530-5	823
bronz světlá	1,0	41540-4	334
	2,7	41550-3	901
bronz tmavá	1,0	41560-2	334
	2,7	41570-1	901

41501-5	314
41511-4	845
41521-3	325
41531-2	879
41541-1	354
41551-0	956
41561-9	354
41571-8	956

Laminát. výškové vyrovnání jednodílný 33 x 8,3 x 45 mm, hliník elox., vrtaný



stříbrná	1,0	41420-9	276
	2,7	41430-8	746
zlatá	1,0	41440-7	287
	2,7	41450-6	776
bronz světlá	1,0	41460-5	315
	2,7	41470-4	849
bronz tmavá	1,0	41480-3	315
	2,7	41490-2	849

41421-6	297
41431-5	803
41441-4	307
41451-3	833
41461-2	335
41471-1	906
41481-0	335
41491-9	906


5. ZÁSUVNÉ A LEMOVACÍ PROFILY

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6,
dodací doba 14 dní.

Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks

SB-balení včetně vrtutí a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks

Dvojitý svěrný profil, hliník elox., vrtaný




stříbrná	0,9	25090-6	181
	1,0	25100-2	203
	2,7	25110-1	546
zlatá	0,9	25190-3	185
	1,0	25200-9	207
	2,7	25210-8	558
bronz světlá	0,9	25290-0	218
	1,0	25300-6	242
	2,7	25310-5	650
bronz tmavá	0,9	25390-7	218
	1,0	25400-3	242
	2,7	25410-2	650

25091-3	202
25101-9	223
25111-8	602
25191-0	204
25201-6	227
25211-5	614
25291-7	236
25301-3	261
25311-2	704
25391-4	236
25401-0	261
25411-9	704

Samolepicí provedení na poptávku.

Jednoduchý svěrný profil, hliník elox., vrtaný




stříbrná	0,9	24090-7	123
	1,0	24100-3	136
	2,7	24110-2	367
zlatá	0,9	24190-4	125
	1,0	24200-0	139
	2,7	24210-9	375
bronz světlá	0,9	24290-1	140
	1,0	24300-7	156
	2,7	24310-6	420
bronz tmavá	0,9	24390-8	140
	1,0	24400-4	156
	2,7	24410-3	420

24091-4	141
24101-0	156
24111-9	422
24191-1	144
24201-7	159
24211-6	431
24291-8	159
24301-4	175
24311-3	475
24391-5	159
24401-1	175
24411-0	475

Samolepicí provedení na poptávku.

Minisvěrný profil, hliník elox., nevrtaný



stříbrná	1,0	36150-3	112
	2,7	36110-7	304
zlatá	1,0	36160-2	123
	2,7	36120-6	334
bronz světlá	1,0	36170-1	151
	2,7	36130-5	411
bronz tmavá	1,0	36180-0	151
	2,7	36140-4	411

36151-0	132
36111-4	359
36161-9	145
36121-3	388
36171-8	171
36131-2	465
36181-7	171
36141-1	465

Samolepicí provedení na poptávku.



Upevňovací rameno vyseknout
Upevňovací rameno vyseknout a ohnout

Obj.č.	Kč/m
22240-8	144
na poptávku	


5. ZÁSUVNÉ A LEMOVACÍ PROFILY

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6,
dodací doba 14 dní.

Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks


Lemovací lišta 2 mm, hliník elox., vrtaná



stříbrná	2,7	46652-9	307
zlatá		46654-3	314
bronz světlá		46656-7	349
bronz tmavá		46658-1	349

46664-2	363
46666-6	369
46668-0	404
46670-3	404


Lemovací lišta 2,5 mm, hliník elox., vrtaná



stříbrná	2,7	66748-3	334
zlatá		66750-6	341
bronz světlá		66752-0	377
bronz tmavá		66754-4	377

66764-3	388
66766-7	397
66768-1	431
66770-4	431

Lemovací lišta 3 mm, hliník elox., vrtaná



stříbrná	2,7	46674-1	340
zlatá		46676-5	348
bronz světlá		46678-9	383
bronz tmavá		46680-2	383

46684-0	394
46686-4	402
46688-8	437
46690-1	437

Lemovací lišta 5 mm, hliník elox., vrtaná



stříbrná	2,7	46696-3	355
zlatá		46698-7	362
bronz světlá		46700-7	397
bronz tmavá		46702-1	397

46708-3	411
46710-6	417
46712-0	452
46714-4	452



Upevňovací rameno vyseknout
Upevňovací rameno vyseknout a ohnout

Obj.č.	Kč/m
22240-8	#REF!
na poptávku	


5. ZÁSUVNÉ A LEMOVACÍ PROFILY

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6,
dodací doba 14 dní.

Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks


Náběhový ukončovací profil 3 mm, hliník elox., vrtaný



stříbrná	2,7	47904-8	488
zlatá		47908-6	505
bronz světlá		47912-3	562
bronz tmavá		47916-1	562

47906-2	549
47910-9	567
47914-7	622
47918-5	622

Náběhový ukončovací profil 5/3, oboustranný, hliník elox., vrtaný



stříbrná	2,7	35870-1	508
zlatá		35880-0	541
bronz světlá		35890-9	612
bronz tmavá		35900-5	612

35871-8	563
35881-7	595
35891-6	667
35901-2	667



Upevňovací rameno vyseknout
Upevňovací rameno vyseknout a ohnout

Obj.č.	Kč/m
22240-8	144
na poptávku	

Náběhový ukončovací profil 3/3, oboustranný, hliník elox., vrtaný




2x

stříbrná	2,7	35950-0	470
zlatá		35960-9	503
bronz světlá		35970-8	580
bronz tmavá		35980-7	580

35951-7	525
35961-6	557
35971-5	635
35981-4	635

Náběhový ukončovací profil 5/5, oboustranný, hliník elox., vrtaný



stříbrná	2,7	36030-8	499
zlatá		36040-7	530
bronz světlá		36050-6	606
bronz tmavá		36060-5	606

36031-5	554
36041-4	585
36051-3	662
36061-2	662



2 x upevňovací rameno vyseknout
Upevňovací rameno vyseknout a ohnout

Obj.č.	Kč/m
22260-6	289
na poptávku	


5. ZÁSUVNÉ A LEMOVACÍ PROFILY

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6,
dodací doba 14 dní.

Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks


Náběhový ukončovací profil 2 mm, hliník elox., vrtaný



stříbrná	1,0	35724-7	173
	2,7	35726-1	467
zlatá	1,0	35728-5	175
	2,7	35730-8	474
bronz světlá	1,0	35732-2	181
	2,7	35734-6	490
bronz tmavá	1,0	35736-0	181
	2,7	35738-4	490
Barva nerezů/ AL-INOX	1,0	35710-0	181
	2,7	35712-4	490

35740-7	193
35742-1	524
35744-5	195
35746-9	529
35748-3	212
35750-6	571
35752-0	202
35754-4	571
35714-8	202
35716-2	571


Náběhový ukončovací profil 3 mm, hliník elox., vrtaný



stříbrná	1,0	35800-8	202
	2,7	35802-2	544
zlatá	1,0	35804-6	208
	2,7	35806-0	561
bronz světlá	1,0	35808-4	226
	2,7	35810-7	609
bronz tmavá	1,0	35812-1	226
	2,7	35814-5	609
Barva nerezů/ AL-INOX	1,0	35720-9	226
	2,7	35722-3	609

35816-9	223
35818-3	601
35820-6	228
35822-0	617
35824-4	256
35826-8	690
35828-2	246
35830-5	690
35756-8	246
35758-2	690


Náběhový ukončovací profil 5 mm, hliník elox., vrtaný



stříbrná	1,0	35832-9	243
	2,7	35834-3	656
zlatá	1,0	35836-7	248
	2,7	35838-1	670
bronz světlá	1,0	35840-4	292
	2,7	35842-8	789
bronz tmavá	1,0	35844-2	292
	2,7	35846-6	789
Barva nerezů/ AL-INOX	1,0	35762-9	292
	2,7	35764-3	789

35848-0	270
35850-3	727
35852-7	275
35854-1	742
35856-5	319
35858-9	862
35860-2	319
35862-6	862
35766-7	319
35768-1	862

Náběhový ukončovací profil 8 mm, hliník elox., vrtaný



stříbrná	1,0	70916-9	292
	2,7	70918-3	788
zlatá	1,0	70920-6	299
	2,7	70922-0	805
bronz světlá	1,0	70924-4	350
	2,7	70926-8	946
bronz tmavá	1,0	70928-2	350
	2,7	70930-5	946
Barva nerezů/ AL-INOX	1,0	70932-9	350
	2,7	70934-3	946

70936-7	297
70938-1	804
70940-4	304
70942-8	822
70944-2	353
70946-6	956
70948-0	353
70950-3	956
70952-7	353
70954-1	956



Upevňovací rameno vyseknout
Upevňovací rameno vyseknout a ohnout

Obj.č.	Kč/m
22240-8	144
na poptávku	


5. ZÁSUVNÉ A LEMOVACÍ PROFILY

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6, dodací doba 14 dní.

Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks

SB-balení včetně vrtů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks

Zásuvný profil 3 mm, hliník elox., vrtaný




AUSKLINKEN
& BIEGEN
notched + bent

stříbrná	0,9	46718-2	135
	1,0	46720-5	149
	2,7	46722-9	402
zlatá	0,9	46732-8	139
	1,0	46734-2	155
	2,7	46736-6	415
bronz světlá	0,9	46746-5	159
	1,0	46748-9	176
	2,7	46750-2	476
bronz tmavá	0,9	46760-1	159
	1,0	46762-5	176
	2,7	46764-9	476

46724-3	155
46726-7	169
46728-1	464
46738-0	159
46740-3	174
46742-7	476
46752-6	179
46754-0	197
46756-4	537
46766-3	179
46768-7	197
46770-0	537

Zásuvný profil 5 mm, hliník elox., vrtaný




AUSKLINKEN
& BIEGEN
notched + bent

stříbrná	0,9	26090-5	149
	1,0	26100-1	165
	2,7	26130-8	445
zlatá	0,9	26190-2	151
	1,0	26200-8	169
	2,7	26230-5	456
bronz světlá	0,9	26290-9	181
	1,0	26300-5	202
	2,7	26330-2	543
bronz tmavá	0,9	26390-6	181
	1,0	26400-2	202
	2,7	26430-9	543

26091-2	166
26101-8	185
26131-5	500
26191-9	171
26201-5	190
26231-2	513
26291-6	200
26301-2	222
26331-9	597
26391-3	200
26401-9	222
26431-6	597

Zásuvný profil 6 mm, hliník elox., vrtaný



AUSKLINKEN
& BIEGEN
notched + bent

stříbrná	2,7	47886-7	401
zlatá		47890-4	407
bronz světlá		47894-2	457
bronz tmavá		47898-0	457

47888-1	462
47892-8	467
47896-6	519
47900-0	519

Samolepící provedení na poptávku.

AUSKLINKEN
& BIEGEN
notched + bent

Upevňovací rameno vyseknout
Upevňovací rameno vyseknout a ohnout

Obj.č.	Kč/m
22240-8	144
na poptávku	


5. ZÁSUVNÉ A LEMOVACÍ PROFILY

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6,
dodací doba 14 dní.

Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks


Zásuvný profil pro laminát 7 mm, hliník elox., vrtaný



stříbrná	1,0	48120-1	136
	2,7	48122-5	367
zlatá	1,0	48128-7	140
	2,7	48130-0	377
bronz světlá	1,0	48144-7	151
	2,7	48146-1	410
bronz tmavá	1,0	48152-2	151
	2,7	48154-6	410

48124-9	156
48126-3	428
48132-4	160
48134-8	440
48148-5	173
48150-8	473
48156-0	173
48158-4	473

Zásuvný profil pro laminát 8 mm, hliník elox., vrtaný



AUSKLINKEN
& BIEGEN
notched + bent

stříbrná	1,0	29160-2	146
	2,7	29165-7	394
zlatá	1,0	29170-1	150
	2,7	29175-6	407
bronz světlá	1,0	29180-0	163
	2,7	29185-5	440
bronz tmavá	1,0	29190-9	163
	2,7	29195-4	440
zlatá světlá	1,0	62135-5	150
	2,7	62140-9	407


29166-4	166
29167-1	450
29176-3	171
29177-0	462
29186-2	184
29187-9	495
29196-1	184
29197-8	495
62145-4	171
62155-3	462

Dřevodekory / fólie

buk	1,0	40580-1	218
	2,7	40600-6	586
dub	1,0	40610-5	218
	2,7	40630-3	586
javor	1,0	40640-2	218
	2,7	40660-0	586
třešeň	1,0	43154-1	218
	2,7	43158-9	586
dub rustikál	1,0	43162-6	218
	2,7	43166-4	586

40581-8	239
40601-3	645
40611-2	239
40631-0	645
40641-9	239
40661-7	645
43156-5	239
43160-2	645
43164-0	239
43168-8	645

Zásuvný profil pro parkety 10 mm, hliník elox., vrtaný



AUSKLINKEN
& BIEGEN
notched + bent

stříbrná	1,0	29500-6	180
	2,7	29505-1	485
zlatá	1,0	29510-5	199
	2,7	29515-0	536
bronz světlá	1,0	29520-4	229
	2,7	29525-9	621
bronz tmavá	1,0	29530-3	229
	2,7	29535-8	621

29506-8	202
29507-5	541
29516-7	219
29517-4	591
29526-6	251
29527-3	675
29536-5	251
29537-2	675

AUSKLINKEN
& BIEGEN
notched + bent

Upevňovací rameno vyseknout
Upevňovací rameno vyseknout a ohnout

Obj.č.	Kč/m
22240-8	144
na poptávku	


5. ZÁSUVNÉ A LEMOVACÍ PROFILY

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6,
dodací doba 14 dní.

Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks

SB-balení včetně vrtů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks


Zásuvný profil pro parkety 13 mm, hliník elox., vrtaný



stříbrná	1,0	29540-2	220
	2,7	29545-7	596
zlatá	1,0	29550-1	230
	2,7	29555-6	620
bronz světlá	1,0	29560-0	265
	2,7	29565-5	714
bronz tmavá	1,0	29570-9	265
	2,7	29575-4	714

29546-4	244
29547-1	642
29556-3	253
29557-0	682
29566-2	288
29567-9	776
29576-1	288
29577-8	776

Zásuvný profil pro parkety 15 mm, hliník elox., vrtaný



stříbrná	1,0	29580-8	234
	2,7	29585-3	635
zlatá	1,0	29590-7	247
	2,7	29595-2	666
bronz světlá	1,0	29600-3	279
	2,7	29605-8	754
bronz tmavá	1,0	29610-2	279
	2,7	29615-7	754
zlatá světlá	1,0	62100-3	247
	2,7	62105-8	666

29586-0	257
29587-7	697
29596-9	270
29597-6	727
29606-5	302
29607-2	814
29616-4	302
29617-1	814
62110-2	270
62120-1	727

Dřevodery / fólie

buk	1,0	40670-9	277
	2,7	40690-7	747
dub	1,0	40700-3	277
	2,7	40720-1	747
javor	1,0	40730-0	277
	2,7	40750-8	747
třešeň	1,0	43172-5	277
	2,7	43176-3	747
dub rustikál	1,0	43180-0	277
	2,7	43184-8	747

40671-6	301
40691-4	813
40701-0	301
40721-8	813
40731-7	301
40751-5	813
43174-9	301
43178-7	813
43182-4	301
43186-2	813



Upevňovací rameno vyseknout
Upevňovací rameno vyseknout a ohnout

Obj.č.	Kč/m
22240-8	162
na poptávku	


5. ZÁSUVNÉ A LEMOVACÍ PROFILY

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6, dodací doba 14 dní.

Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks

Zásuvný profil 3 mm s nosem, hliník elox., vrtaný




AUSKLINKEN
& BIEGEN
notched + bent

stříbrná	0,9	32070-8	140
	1,0	32075-3	156
	2,7	32080-7	421
zlatá	0,9	32085-2	149
	1,0	32090-6	165
	2,7	32095-1	445
bronz světlá	0,9	32100-2	171
	1,0	32105-7	189
	2,7	32110-1	512
bronz tmavá	0,9	32115-6	171
	1,0	32120-0	189
	2,7	32125-5	512

32071-5	159
32076-0	175
32081-4	475
32086-9	166
32091-3	185
32096-8	499
32101-9	189
32106-4	209
32111-8	567
32116-3	189
32121-7	209
32126-2	567

Zásuvný profil 3 mm s 24 mm nosem, hliník elox., vrtaný




AUSKLINKEN
& BIEGEN
notched + bent

stříbrná	1,0	70862-9	241
	2,7	70864-3	649
zlatá	1,0	70870-4	246
	2,7	70872-8	663
bronz světlá	1,0	70878-0	277
	2,7	70880-3	750
bronz tmavá	1,0	70886-5	277
	2,7	70888-9	750

70866-7	260
70868-1	703
70874-2	266
70876-6	718
70882-7	297
70884-1	805
70890-2	297
70892-6	805

Zásuvný profil 5 mm s nosem, hliník elox., vrtaný




AUSKLINKEN
& BIEGEN
notched + bent

stříbrná	0,9	27090-4	169
	1,0	27100-0	186
	2,7	27130-7	505
zlatá	0,9	27190-1	171
	1,0	27200-7	192
	2,7	27230-4	515
bronz světlá	0,9	27290-8	203
	1,0	27300-4	226
	2,7	27330-1	606
bronz tmavá	0,9	27390-5	203
	1,0	27400-1	226
	2,7	27430-8	606

27091-1	186
27101-7	207
27131-4	559
27191-8	190
27201-4	212
27231-1	571
27291-5	221
27301-1	246
27331-8	663
27391-2	221
27401-8	246
27431-5	663

Šchodová hrana, zásuvný profil 5 mm s 24 mm nosem, hliník elox., vrtaný



AUSKLINKEN
& BIEGEN
notched + bent

stříbrná	0,9	32005-0	243
	1,0	32010-4	270
	2,7	32015-9	730
zlatá	0,9	32020-3	244
	1,0	32025-8	272
	2,7	32030-2	735
bronz světlá	0,9	32035-7	282
	1,0	32040-1	314
	2,7	32045-6	843
bronz tmavá	0,9	32050-0	282
	1,0	32055-5	314
	2,7	32060-9	843

32006-7	262
32011-1	290
32016-6	785
32021-0	263
32026-5	292
32031-9	789
32036-4	300
32041-8	333
32046-3	898
32051-7	300
32056-2	333
32061-6	898

AUSKLINKEN
& BIEGEN
notched + bent

Upevňovací rameno vyseknout
Upevňovací rameno vyseknout a ohnout

Obj.č.	Kč/m
22240-8	144
na poptávku	


5. ZÁSUVNÉ A LEMOVACÍ PROFILY

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6,
dodací doba 14 dní.

Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks


Zásuvný profil 8,5 mm s nosem pro laminát, hliník elox., vrtaný



stříbrná	1,0	32140-8	208
	2,7	32145-3	562
zlatá	1,0	32155-2	215
	2,7	32160-6	578
bronz světlá	1,0	32170-5	227
	2,7	32175-0	612
bronz tmavá	1,0	32185-9	227
	2,7	32190-3	612
zlatá světlá	1,0	62175-1	215
	2,7	62180-5	578

32141-5	228
32146-0	622
32156-9	234
32161-3	640
32171-2	247
32176-7	673
32186-6	247
32191-0	673
62190-4	234
62195-9	640


Zásuvný profil 8,5 mm s 44 mm nosem pro laminát, hliník elox., vrtaný



stříbrná	1,0	46234-7	336
	2,7	46236-1	910
zlatá	1,0	46248-4	352
	2,7	46250-7	950
bronz světlá	1,0	46262-0	387
	2,7	46264-4	1043
bronz tmavá	1,0	46276-7	387
	2,7	46278-1	1043
zlatá světlá	1,0	46438-9	352
	2,7	46440-2	950

46240-8	357
46242-2	970
46254-5	372
46256-9	1011
46268-2	407
46270-5	1105
46282-8	407
46284-2	1105
46442-6	372
46444-0	1011

Zásuvný profil 10 mm s 44 mm nosem pro parkety, hliník elox., vrtaný



stříbrná	1,0	67100-8	354
	2,7	67102-2	958
zlatá	1,0	67104-6	369
	2,7	67106-0	997
bronz světlá	1,0	67112-1	404
	2,7	67114-5	1091
bronz tmavá	1,0	67116-9	404
	2,7	67118-3	1091
zlatá světlá	1,0	67108-4	369
	2,7	67110-7	997

67124-4	374
67126-8	1018
67128-2	389
67130-5	1057
67136-7	425
67138-1	1152
67140-4	425
67142-8	1152
67132-9	389
67134-3	1057



Upevňovací rameno vyseknout
Upevňovací rameno vyseknout a ohnout

Obj.č.	Kč/m
22240-8	144
na poptávku	


5. ZÁSUVNÉ A LEMOVACÍ PROFILY

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6,
dodací doba 14 dní.

Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek	
Obj.č.	Kč/ks


Zásuvný profil 10 mm s nosem pro parkety, hliník elox., vrtaný



stříbrná	1,0	46122-7	221
	2,7	46124-1	597
zlatá	1,0	46136-4	231
	2,7	46138-8	622
bronz světlá	1,0	46150-0	252
	2,7	46152-4	683
bronz tmavá	1,0	46164-7	252
	2,7	46166-1	683
zlatá světlá	1,0	46448-8	231
	2,7	46450-1	622

46128-9	242
46130-2	658
46142-5	251
46144-9	684
46156-2	272
46158-6	743
46170-8	272
46172-2	743
46452-5	251
46454-9	684


Zásuvný profil 13 mm s nosem pro parkety, hliník elox., vrtaný



stříbrná	1,0	46178-4	239
	2,7	46180-7	645
zlatá	1,0	46192-0	248
	2,7	46194-4	670
bronz světlá	1,0	46206-4	270
	2,7	46208-8	730
bronz tmavá	1,0	46220-0	270
	2,7	46222-4	730
zlatá světlá	1,0	46458-7	248
	2,7	46460-0	670

46184-5	260
46186-9	707
46198-2	268
46200-2	731
46212-5	290
46214-9	791
46226-2	290
46228-6	791
46462-4	268
46464-8	731

Zásuvný profil 15 mm s nosem pro parkety, hliník elox., vrtaný



stříbrná	1,0	37020-8	270
	2,7	37030-7	727
zlatá	1,0	37040-6	276
	2,7	37050-5	743
bronz světlá	1,0	37060-4	287
	2,7	37070-3	777
bronz tmavá	1,0	37080-2	287
	2,7	37090-1	777
zlatá světlá	1,0	62210-9	276
	2,7	62215-4	743

37021-5	290
37031-4	789
37041-3	296
37051-2	805
37061-1	307
37071-0	838
37081-9	307
37091-8	838
62220-8	296
62230-7	805



Upevňovací rameno vyseknout
Upevňovací rameno vyseknout a ohnout


Obj.č.	Kč/m
22240-8	144
na poptávku	

5. ZÁSUVNÉ A LEMOVACÍ PROFILY

Jiné barvy eloxování viz. Záložka 6,
dodací doba 14 dní.

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek	


Schodová hrana pro laminát 20 x 33 x 8,5 mm, hliník elox., 2 x vrtaná



stříbrná	1,0	29100-8	336
	2,5	29110-7	840
zlatá	1,0	29115-2	350
	2,5	29125-1	874
bronz světlá	1,0	29130-5	377
	2,5	29140-4	945
bronz tmavá	1,0	29145-9	377
	2,5	29155-8	945
zlatá světlá	1,0	62300-7	350
	2,5	62310-6	874

29101-5	357
29111-4	902
29116-9	370
29126-8	936
29131-2	398
29141-1	1007
29146-6	398
29156-5	1007
62315-1	369
62320-5	936


Schodová hrana pro parkety 20 x 33 x 10 mm, hliník elox., 2 x vrtaná



stříbrná	1,0	46288-0	343
	2,5	46290-3	856
zlatá	1,0	46298-9	354
	2,5	46300-9	886
bronz světlá	1,0	46308-5	384
	2,5	46310-8	960
bronz tmavá	1,0	46318-4	384
	2,5	46320-7	960
zlatá světlá	1,0	46408-2	354
	2,5	46410-5	886

46292-7	363
46294-1	917
46302-3	374
46304-7	948
46312-2	404
46314-6	1022
46322-1	404
46324-5	1022
46412-9	374
46414-3	948


Schodová hrana pro parkety 20 x 33 x 13 mm, hliník elox., 2 x vrtaná



stříbrná	1,0	46328-3	364
	2,5	46330-6	911
zlatá	1,0	46338-2	377
	2,5	46340-5	945
bronz světlá	1,0	46348-1	408
	2,5	46350-4	1022
bronz tmavá	1,0	46358-0	408
	2,5	46360-3	1022
zlatá světlá	1,0	46418-1	377
	2,5	46420-4	945

46332-0	384
46334-4	973
46342-9	398
46344-3	1007
46352-8	428
46354-2	1082
46362-7	428
46364-1	1082
46422-8	398
46424-2	1007

Schodová hrana pro parkety 20 x 33 x 15 mm, hliník elox., 2 x vrtaná



stříbrná	1,0	46368-9	374
	2,5	46370-2	936
zlatá	1,0	46378-8	387
	2,5	46380-1	969
bronz světlá	1,0	46388-7	410
	2,5	46390-0	1050
bronz tmavá	1,0	46398-6	410
	2,5	46400-6	1050
zlatá světlá	1,0	46428-0	387
	2,5	46430-3	969

46372-6	394
46374-0	997
46382-5	408
46384-9	1031
46392-4	441
46394-8	1111
46402-0	441
46404-4	1111
46432-7	408
46434-1	1031

6. SERVIS

Servis pro naše zákazníky

Upevňovací rameno **vyseknout**



Dvojitý počet děr

Obj.č.	Kč/m
22240-8	144

Dodatečně k ceně materiálu.

Při ohýbání profilů může dojít k velkým rozdílům ohybu, způsobeným rozdílnými vlastnostmi materiálů.

Upevňovací rameno **vyseknout a ohnout.**



Upevňovací rameno pro všechny běžné zásuvné a lemovací profily, vyseknutí a ohýbání profilu podle nákresu, šablony nebo rádiusu.



Udávejte, prosím, vždy směr ohýbání!

Obj.č.	Kč/rádus
22241-5	3921

Dodatečně k ceně materiálu

Uschování šablon u výrobce max. 6 měsíců!

Pozor! Při ohýbání úhlových a přechodových profilů může být cena provedení vyšší! Poptávejte, prosím zvlášť.

Ohýbání **sloupového kroužku**


Dodatečně k ceně materiálu



Ø mm	Obj.č.	Kč/kruh
Ø 200-300	45720-6	2133
Ø 300-400	45725-1	1974
Ø 400-500	45730-5	1816
Ø 500-X	45735-0	1816

Zhotovení ve dvou částech -dvou poloskořepinách!


Dilatační profil, hliník



Přechodový profil klenutý




Zásuvný profil s nosem z nerez, ohýbání.



7. SYSTÉMOVÉ PROFILE PRO 4-24mm PODLAHOVINY

MINI-APL - systém 5 - 9 mm, 2-dílný

MINI-APL-přechodový profil 5 - 9 mm, hliník vrtaný




Extra vruty viz. Záložka 12.

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek

Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	0,9	48776-0	381
	1,0	48778-4	422
	2,7	48780-7	1139
zlatá	0,9	48782-1	383
	1,0	48784-5	426
	2,7	48786-9	1149
bronz světlá	0,9	48788-3	402
	1,0	48790-6	446
	2,7	48792-0	1206
bronz tmavá	0,9	48794-4	402
	1,0	48796-8	446
	2,7	48798-2	1206
zlatá světlá	0,9	48800-2	383
	1,0	48802-6	426
	2,7	48804-0	1149
barva nerez	0,9	48806-4	402
	1,0	48808-8	446
	2,7	48810-1	1206

APL - systém 7 - 15 mm, 2- dílný

APL-přechodový profil 7 - 15 mm, hliník, vrtaný



Extra vruty viz. Záložka 12

Vyvýšení základního profilu +8 mm, str. 80

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek

Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	0,9	45944-6	349
	1,0	45824-1	387
	2,7	45800-5	1046
zlatá	0,9	45946-0	352
	1,0	45826-5	391
	2,7	45802-9	1057
bronz světlá	0,9	45950-7	370
	1,0	45830-2	412
	2,7	45806-7	1113
bronz tmavá	0,9	45952-1	370
	1,0	45832-6	412
	2,7	45808-1	1113
zlatá světlá	0,9	45948-4	352
	1,0	45828-9	391
	2,7	45804-3	1057
barva nerez	0,9	45964-4	370
	1,0	45844-9	412
	2,7	45820-3	1113
buk	0,9	45954-5	478
	1,0	45834-0	530
	2,7	45810-4	1431
dub	0,9	45956-9	478
	1,0	45836-4	530
	2,7	45812-8	1431
javor	0,9	45958-3	478
	1,0	45838-8	530
	2,7	45814-2	1431
třešeň	0,9	45960-6	478
	1,0	45840-1	530
	2,7	45816-6	1431
dub rustikál	0,9	45962-0	478
	1,0	45842-5	530
	2,7	45818-0	1431

Dřevodery/ fólie


40 mm široký APL-základní profil pro 7 - 15 mm podlahoviny



7. SYSTÉMOVÉ PROFILY PRO 4-24mm PODLAHOVINY

APL- systém 7 - 15 mm, 2-dílný

APL- přechodový profil
50 mm extra široký,
7 - 15 mm, hliník, vrtaný



Extra vruty viz. Záložka 12

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek


Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	0,9	71356-2	367
	1,0	71358-6	407
	2,7	71360-9	1100
zlatá	0,9	71362-3	374
	1,0	71364-7	416
	2,7	71366-1	1123
bronz světlá	0,9	71368-5	403
	1,0	71370-8	447
	2,7	71372-2	1207
bronz tmavá	0,9	71374-6	403
	1,0	71376-0	447
	2,7	71378-4	1207
zlatá světlá	0,9	71380-7	374
	1,0	71382-1	416
	2,7	71384-5	1123
barva nerez	0,9	71386-9	403
	1,0	71388-3	447
	2,7	71390-6	1207

40 mm široký APL- základní profil pro 7 - 15 mm podlahoviny, hliník, vrtaný



Délka	Obj.č.	Kč/ks
2,7	71350-0	396

Vyvýšení základního profilu +8 mm, hliník, pro APL- & SLP- systém,
2x vrtaný, včetně vrutů




Délka	Obj.č.	Kč/ks
0,06 m	71396-8	79

7. SYSTÉMOVÉ PROFILY PRO 4-24mm PODLAHOVINY

MINI-APL- systém 5 - 9 mm, 2-dílný

MINI-APL- výškové vyrovnání
5 - 9 mm, hliník, vrtaný




Extra vruty viz. Záložka 12

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek

Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	0,9	48856-9	433
	1,0	48858-3	481
	2,7	48860-6	1299
zlatá	0,9	48862-0	435
	1,0	48864-4	483
	2,7	48866-8	1303
bronz světlá	0,9	48868-2	457
	1,0	48870-5	509
	2,7	48872-9	1375
bronz tmavá	0,9	48874-3	457
	1,0	48876-7	509
	2,7	48878-1	1375
zlatá světlá	0,9	48880-4	435
	1,0	48882-8	483
	2,7	48884-2	1303
barva nerez	0,9	48886-6	457
	1,0	48888-0	509
	2,7	48890-3	1375

APL-systém 7 - 15 mm, 2- dílný

APL- výškové vyrovnání
7 - 15 mm, hliník , vrtaný



Extra vruty viz. Záložka 12

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek

Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	0,9	45966-8	402
	1,0	45872-2	447
	2,7	45848-7	1206
zlatá	0,9	45968-2	404
	1,0	45874-6	447
	2,7	45850-0	1211
bronz světlá	0,9	45972-9	427
	1,0	45878-4	475
	2,7	45854-8	1283
bronz tmavá	0,9	45974-3	427
	1,0	45880-7	475
	2,7	45856-2	1283
zlatá světlá	0,9	45970-5	404
	1,0	45876-0	447
	2,7	45852-4	1211
barva nerez	0,9	45986-6	427
	1,0	45892-0	475
	2,7	45868-5	1283

Vyvýšení základního profilu +8 mm, viz. Str. 80

Dřevodery/ fólie

buk	0,9	45976-7	530
	1,0	45882-1	590
	2,7	45858-6	1590
dub	0,9	45978-1	530
	1,0	45884-5	590
	2,7	45860-9	1590
javor	0,9	45980-4	530
	1,0	45886-9	590
	2,7	45862-3	1590
třešeň	0,9	45982-8	530
	1,0	45888-3	590
	2,7	45864-7	1590
dub rustikál	0,9	45984-2	530
	1,0	45890-6	590
	2,7	45866-1	1590

40 mm široký APL- základní profil pro 7 - 15 mm podlahoviny,


Viz. Str. 80



7. SYSTÉMOVÉ PROFILY PRO 4-24mm PODLAHOVINY

MINI-APL- systém 5 - 9 mm, 2- dílný

MINI-APL- ukončovací profil 5 - 9 mm, hliník, vrtaný




Extra vruty viz. Záložka 12

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek

Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	0,9	48936-8	353
	1,0	48938-2	392
	2,7	48940-5	1058
zlatá	0,9	48942-9	354
	1,0	48944-3	394
	2,7	48946-7	1065
bronz světlá	0,9	48948-1	374
	1,0	48950-4	416
	2,7	48952-8	1124
bronz tmavá	0,9	48954-2	374
	1,0	48956-6	416
	2,7	48958-0	1124
zlatá světlá	0,9	48960-3	354
	1,0	48962-7	394
	2,7	48964-1	1065
barva nerez	0,9	48966-5	374
	1,0	48968-9	416
	2,7	48970-2	1124

APL- systém 7 - 15 mm, 2-dílný

APL- ukončovací profil 7 - 15 mm, hliník, vrtaný



Extra vruty viz. Záložka 12

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek

Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	0,9	45988-0	323
	1,0	45920-0	358
	2,7	45896-8	966
zlatá	0,9	45990-3	324
	1,0	45922-4	360
	2,7	45898-2	973
bronz světlá	0,9	45994-1	344
	1,0	45926-2	382
	2,7	45902-6	1031
bronz tmavá	0,9	45996-5	344
	1,0	45928-6	382
	2,7	45904-0	1031
zlatá světlá	0,9	45992-7	324
	1,0	45924-8	360
	2,7	45900-2	973
barva nerez	0,9	46008-4	344
	1,0	45940-8	382
	2,7	45916-3	1031

Dřevodery/ fólie

buk	0,9	45998-9	450
	1,0	45930-9	499
	2,7	45906-4	1349
dub	0,9	46000-8	450
	1,0	45932-3	499
	2,7	45908-8	1349
javor	0,9	46002-2	450
	1,0	45934-7	499
	2,7	45910-1	1349
třešeň	0,9	46004-6	450
	1,0	45936-1	499
	2,7	45912-5	1349
dub rustikál	0,9	46006-0	450
	1,0	45938-5	499
	2,7	45914-9	1349

40 mm široký APL- základní profil pro 7 - 15 mm podlahoviny,
Viz. Str. 80




7. SYSTÉMOVÉ PROFILY PRO 4-24mm PODLAHOVINY

MINI-APL-KLIK- systém 4-7 mm, 2- dílný

MINI-APL-klik- přechodový profil

4 - 7 mm, k zaklapnutí, hliník




SB-balení včetně vrutů a hmoždinek

Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	0,9	68396-4	324
	1,0	68398-8	359
	2,7	68400-8	971
zlatá	0,9	68402-2	333
	1,0	68404-6	369
	2,7	68406-0	999
bronz světlá	0,9	68408-4	362
	1,0	68410-7	402
	2,7	68412-1	1086
bronz tmavá	0,9	68414-5	362
	1,0	68416-9	402
	2,7	68418-3	1086
zlatá světlá	0,9	68420-6	333
	1,0	68422-0	369
	2,7	68424-4	999
barva nerez / Al INOX	0,9	68426-8	362
	1,0	68428-2	402
	2,7	68430-5	1086

APL-KLIK- systém 7-10 mm, 2- dílný

APL-klik- přechodový profil

7 - 10 mm, k zaklapnutí, hliník



SB-balení včetně vrutů a hmoždinek

Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	0,9	48300-7	347
	1,0	48302-1	384
	2,7	48304-5	1038
zlatá	0,9	48306-9	350
	1,0	48308-3	388
	2,7	48310-6	1048
bronz světlá	0,9	48312-0	368
	1,0	48314-4	410
	2,7	48316-8	1105
bronz tmavá	0,9	48318-2	368
	1,0	48320-5	410
	2,7	48322-9	1105
zlatá světlá	0,9	48324-3	350
	1,0	48326-7	388
	2,7	48328-1	1048
barva nerez / Al INOX	0,9	48330-4	368
	1,0	48332-8	410
	2,7	48334-2	1105
buk	0,9	48336-6	475
	1,0	48338-0	527
	2,7	48340-3	1424
dub	0,9	48342-7	475
	1,0	48344-1	527
	2,7	48346-5	1424
javor	0,9	48348-9	475
	1,0	48350-2	527
	2,7	48352-6	1424
třešeň	0,9	48354-0	475
	1,0	48356-4	527
	2,7	48358-8	1424
dub rustikál	0,9	48360-1	475
	1,0	48362-5	527
	2,7	48364-9	1424

Pro 7-10 mm- pokládku + 2 mm izolace


Dřevodery/ fólie

7. SYSTÉMOVÉ PROFILY PRO 4-24mm PODLAHOVINY

APL-KLICK- systém 11-15 mm, 2- dílný

APL-klik- přechodový profil

11 - 15 mm, k zaklapnutí, hliník



Pro 11-15 mm-podlahoviny + 2 mm izolace

Dřevodery/ fólie


SB-balení včetně vrutů a hmoždinek

Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	0,9	48378-6	368
	1,0	48380-9	410
	2,7	48382-3	1105
zlatá	0,9	48384-7	372
	1,0	48386-1	412
	2,7	48388-5	1115
bronz světlá	0,9	48390-8	391
	1,0	48392-2	433
	2,7	48394-6	1171
bronz tmavá	0,9	48396-0	391
	1,0	48398-4	433
	2,7	48400-4	1171
zlatá světlá	0,9	48402-8	372
	1,0	48404-2	412
	2,7	48406-6	1115
barva nerez/ AI INOX	0,9	48408-0	391
	1,0	48410-3	433
	2,7	48412-7	1171
buk	0,9	48414-1	496
	1,0	48416-5	552
	2,7	48418-9	1489
dub	0,9	48420-2	496
	1,0	48422-6	552
	2,7	48424-0	1489
javor	0,9	48426-4	496
	1,0	48428-8	552
	2,7	48430-1	1489
třešeň	0,9	48432-5	496
	1,0	48434-9	552
	2,7	48436-3	1489
dub rustikál	0,9	48438-7	496
	1,0	48440-0	552
	2,7	48442-4	1489

APL-KLIK- systém 15-24 mm, 2- dílný

APL-klik- přechodový profil

15 - 24 mm, k zaklapnutí, hliník



Pro 15-24 mm- podlahoviny + 2 mm izolace


SB-balení včetně vrutů a hmoždinek

Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	0,9	68440-4	459
	1,0	68442-8	510
	2,7	68444-2	1377
zlatá	0,9	68446-6	462
	1,0	68448-0	513
	2,7	68450-3	1386
bronz světlá	0,9	68452-7	488
	1,0	68454-1	542
	2,7	68456-5	1462
bronz tmavá	0,9	68458-9	488
	1,0	68460-2	542
	2,7	68462-6	1462
zlatá světlá	0,9	68464-0	462
	1,0	68466-4	513
	2,7	68468-8	1386
barva nerez/ AI INOX	0,9	68470-1	488
	1,0	68472-5	542
	2,7	68474-9	1462

7. SYSTÉMOVÉ PROFILY PRO 4-24mm PODLAHOVINY

MINI-APL-KLIK- systém 4-7 mm, 2- dílný

MINI-APL-klik- výškové vyrovnání
4 - 7 mm, k zaklapnutí, hliník




SB-balení včetně vrutů a hmoždinek

Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	0,9	68484-8	300
	1,0	68486-2	335
	2,7	68488-6	903
zlatá	0,9	68490-9	309
	1,0	68492-3	344
	2,7	68494-7	928
bronz světlá	0,9	68496-1	338
	1,0	68498-5	375
	2,7	68500-5	1011
bronz tmavá	0,9	68502-9	338
	1,0	68504-3	375
	2,7	68506-7	1011
zlatá světlá	0,9	68508-1	309
	1,0	68510-4	344
	2,7	68512-8	928
barva nerez/ Al INOX	0,9	68514-2	338
	1,0	68516-6	375
	2,7	68518-0	1011

APL-KLIK- systém 7-10 mm, 2- dílný

APL-klik-
výškové vyrovnání

7 - 10 mm, k zaklapnutí, hliník



SB-balení včetně vrutů a hmoždinek

Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	0,9	48458-5	401
	1,0	48460-8	445
	2,7	48462-2	1200
zlatá	0,9	48464-6	401
	1,0	48466-0	445
	2,7	48468-4	1202
bronz světlá	0,9	48470-7	425
	1,0	48472-1	473
	2,7	48474-5	1275
bronz tmavá	0,9	48476-9	425
	1,0	48478-3	473
	2,7	48480-6	1275
zlatá světlá	0,9	48482-0	401
	1,0	48484-4	445
	2,7	48486-8	1202
barva nerez/ Al INOX	0,9	48488-2	425
	1,0	48490-5	473
	2,7	48492-9	1275

Dřevodý/ fólie

buk	0,9	48494-3	527
	1,0	48496-7	586
	2,7	48498-1	1583
dub	0,9	48500-1	527
	1,0	48502-5	586
	2,7	48504-9	1583
javor	0,9	48506-3	527
	1,0	48508-7	586
	2,7	48510-0	1583
třešeň	0,9	48512-4	527
	1,0	48514-8	586
	2,7	48516-2	1583
dub rustikál	0,9	48518-6	527
	1,0	48520-9	586
	2,7	48522-3	1583


Pro 7-10 mm-podlahoviny + 2 mm izolace

7. SYSTÉMOVÉ PROFILY PRO 4-24mm PODLAHOVINY

APL-KLIK-systém 11-15 mm, 2- dílný

APL-klik-
výškové vyrovnání

11 - 15 mm, k zaklapnutí, hliník



Pro 15-24 mm- podlahoviny + 2 mm izolace

Dřevodry/ fólie


SB-balení včetně vrutů a hmoždinek

Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	0,9	48536-0	422
	1,0	48538-4	469
	2,7	48540-7	1265
zlatá	0,9	48542-1	422
	1,0	48544-5	470
	2,7	48546-9	1269
bronz světlá	0,9	48548-3	447
	1,0	48550-6	496
	2,7	48552-0	1341
bronz tmavá	0,9	48554-4	447
	1,0	48556-8	496
	2,7	48558-2	1341
zlatá světlá	0,9	48560-5	422
	1,0	48562-9	470
	2,7	48564-3	1269
barva nerez/ Al INOX	0,9	48566-7	447
	1,0	48568-1	496
	2,7	48570-4	1341
buk	0,9	48572-8	552
	1,0	48574-2	614
	2,7	48576-6	1657
dub	0,9	48578-0	552
	1,0	48580-3	614
	2,7	48582-7	1657
javor	0,9	48584-1	552
	1,0	48586-5	614
	2,7	48588-9	1657
třešeň	0,9	48590-2	552
	1,0	48592-6	614
	2,7	48594-0	1657
dub rustikál	0,9	48596-4	552
	1,0	48598-8	614
	2,7	48600-8	1657

APL-KLIK-systém 15-24 mm, 2- dílný

APL-klik-
výškové vyrovnání

15 - 24 mm, k zaklapnutí, hliník



Pro 15-24 mm- podlahoviny + 2 mm izolace

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek

Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	0,9	68528-9	562
	1,0	68530-2	625
	2,7	68532-6	1688
zlatá	0,9	68534-0	563
	1,0	68536-4	626
	2,7	68538-8	1691
bronz světlá	0,9	68540-1	597
	1,0	68542-5	664
	2,7	68544-9	1793
bronz tmavá	0,9	68546-3	597
	1,0	68548-7	664
	2,7	68550-0	1793
zlatá světlá	0,9	68552-4	563
	1,0	68554-8	626
	2,7	68556-2	1691
barva nerez/ Al INOX	0,9	68558-6	597
	1,0	68560-9	664
	2,7	68562-3	1793


7. SYSTÉMOVÉ PROFILY PRO 4-24mm PODLAHOVINY

MINI-APL-KLICK-systém 4-7 mm, 2-dílný

MINI-APL-klik-

ukončovací profil

4 - 7 mm, k zaklapnutí, hliník



SB-balení včetně vrutů a hmoždinek


Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	0,9	68572-2	321
	1,0	68574-6	357
	2,7	68576-0	964
zlatá	0,9	68578-4	330
	1,0	68580-7	367
	2,7	68582-1	990
bronz světlá	0,9	68584-5	359
	1,0	68586-9	398
	2,7	68588-3	1076
bronz tmavá	0,9	68590-6	359
	1,0	68592-0	398
	2,7	68594-4	1076
zlatá světlá	0,9	68596-8	330
	1,0	68598-2	367
	2,7	68600-2	990
barva nerez/ Al INOX	0,9	68602-6	359
	1,0	68604-0	398
	2,7	68606-4	1076

APL-KLICK-systém 7-10 mm, 2-dílný

APL-klik-

ukončovací profil

7 - 10 mm, k zaklapnutí, hliník



SB-balení včetně vrutů a hmoždinek

Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	0,9	48616-9	319
	1,0	48618-3	354
	2,7	48620-6	956
zlatá	0,9	48622-0	321
	1,0	48624-4	357
	2,7	48626-8	964
bronz světlá	0,9	48628-2	340
	1,0	48630-5	378
	2,7	48632-9	1022
bronz tmavá	0,9	48634-3	340
	1,0	48636-7	378
	2,7	48638-1	1022
zlatá světlá	0,9	48640-4	321
	1,0	48642-8	357
	2,7	48644-2	964
barva nerez/ Al INOX	0,9	48646-6	340
	1,0	48648-0	378
	2,7	48650-3	1022
buk	0,9	48652-7	447
	1,0	48654-1	496
	2,7	48656-5	1341
dub	0,9	48658-9	447
	1,0	48660-2	496
	2,7	48662-6	1341
javor	0,9	48664-0	447
	1,0	48666-4	496
	2,7	48668-8	1341
třešeň	0,9	48670-1	447
	1,0	48672-5	496
	2,7	48674-9	1341
dub rustikál	0,9	48676-3	447
	1,0	48678-7	496
	2,7	48680-0	1341

Dřevodery/ fólie


Pro 7-10 mm- podlahoviny + 2 mm izolace

7. SYSTÉMOVÉ PROFILY PRO 4-24mm PODLAHOVINY

APL-KLIK- systém 11-15 mm, 2- dílný

APL-klik- ukončovací profil

11 - 15 mm, k zaklapnutí, hliník



Pro podlahoviny 11-15 mm- + 2 mm izolace.

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek


Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	0,9	48694-7	341
	1,0	48696-1	379
	2,7	48698-5	1023
zlatá	0,9	48700-5	344
	1,0	48702-9	382
	2,7	48704-3	1031
bronz světlá	0,9	48706-7	363
	1,0	48708-1	403
	2,7	48710-4	1087
bronz tmavá	0,9	48712-8	363
	1,0	48714-2	403
	2,7	48716-6	1087
zlatá světlá	0,9	48718-0	344
	1,0	48720-3	382
	2,7	48722-7	1031
barva nerez/ Al INOX	0,9	48724-1	363
	1,0	48726-5	403
	2,7	48728-9	1087
buk	0,9	48730-2	469
	1,0	48732-6	522
	2,7	48734-0	1407
dub	0,9	48736-4	469
	1,0	48738-8	522
	2,7	48740-1	1407
javor	0,9	48742-5	469
	1,0	48744-9	522
	2,7	48746-3	1407
třešeň	0,9	48748-7	469
	1,0	48750-0	522
	2,7	48752-4	1407
dub rustikál	0,9	48754-8	469
	1,0	48756-2	522
	2,7	48758-6	1407

Dřevodery/ fólie

7. SYSTÉMOVÉ PROFILY PRO 4-24mm PODLAHOVINY

SKD – SYSTÉM PRO ZAKLAPÁVACÍ PODLAH. KRYTINY 4 - 7 mm, flexibilní, 2-dílný

SKD- přechodový profil pro designové podlah. krytiny ve výšce 4 -




Extra vruty viz záložka 12.

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek			
Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks

stříbrná	0,9	49014-2	493
	2,7	49016-6	1191
zlatá	0,9	49018-0	509
	2,7	49020-3	1246
bronz světlá	0,9	49064-7	519
	2,7	49066-1	1283
bronz tmavá	0,9	49022-7	509
	2,7	49024-1	1246
v barvě nerez	0,9	49026-5	519
	2,7	49028-9	1283


SKD- výškové vyrovnání pro designové podlah. Krytiny ve výšce 4 -



Extra vruty viz záložka 12.

stříbrná	0,9	49030-2	519
	2,7	49032-6	1278
zlatá	0,9	49034-0	539
	2,7	49036-4	1343
bronz světlá	0,9	49068-5	549
	2,7	49070-8	1390
bronz tmavá	0,9	49038-8	539
	2,7	49040-1	1343
v barvě nerez	0,9	49042-5	549
	2,7	49044-9	1390


SKD- ukončovací profil pro designové podlah. Krytiny ve výšce 4 -



Extra vruty viz záložka 12.

stříbrná	0,9	49046-3	485
	2,7	49048-7	1163
zlatá	0,9	49050-0	499
	2,7	49052-4	1213
bronz světlá	0,9	49072-2	509
	2,7	49074-6	1249
bronz tmavá	0,9	49054-8	499
	2,7	49056-2	1213
v barvě nerez	0,9	49058-6	509
	2,7	49060-9	1249

SKD- podložka 4 mm pro zvýšení profilu na 8 - 11 mm, PVC,



2,7	49062-3	568
-----	---------	-----


7. SYSTÉMOVÉ PROFILY PRO 4-24mm PODLAHOVINY

SKD – PROFILOVÝ SYSTÉM PRO DESIGNOVÉ PODLAHOVINY 4 - 7 mm, flexibilní, 2- dílný

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek

Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks
-------	-------	--------	-------

SKD- schodový profil pro designové podlahy 4 - 7 mm, flexibilní, hliník, vrtaný




stříbrná	0,9	49078-4	794
	2,7	49088-3	2142
zlatá	0,9	49080-7	823
	2,7	49090-6	2223
bronz světlá	0,9	49086-9	843
	2,7	49096-8	2277
bronz tmavá	0,9	49082-1	823
	2,7	49092-0	2223
v barvě nerez	0,9	49084-5	843
	2,7	49094-4	2277

Extra vruty viz záložka 12.

SKD - systém pro zaklapávací designové podlahoviny

SLP-systém 7-17 mm, FLEX, 3-dílný

SLP- přechodový profil 35 mm
pro laminát/ parkety 7 - 17 mm
flexibilní, 3-dílný, hliník, vrtaný




možné výškové vyrovnání až do 5 mm

Vyvýšení základního profilu +8 mm,
viz str. 80

Extra vruty viz záložka 12.


SLP- výškové vyrovnání 39 mm
pro laminát / parkety 7 - 17 mm
flexibilní, 3-dílný, hliník, vrtaný



Vyvýšení základního profilu +8 mm,
viz str. 80.

SLP- ukončovací profil 24 mm
pro laminát/ parkety 7 - 17 mm
flexibilní, 3-dílný, hliník, vrtaný

Extra vruty viz záložka 12.



Extra vruty viz záložka 12.

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek

Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	0,9	42005-7	425
	2,7	42000-2	1274
zlatá	0,9	42015-6	432
	2,7	42010-1	1300
bronz světlá	0,9	42025-5	498
	2,7	42020-0	1492
zlatá světlá	0,9	62020-4	432
	2,7	62025-9	1300

Dřevodery/ fólie

buk	0,9	42045-3	571
	2,7	42040-8	1715
dub	0,9	42055-2	571
	2,7	42050-7	1715
javor	0,9	42065-1	571
	2,7	42060-6	1715
třešeň	0,9	43254-8	571
	2,7	43256-2	1715
dub rustikál	0,9	43258-6	571
	2,7	43260-9	1715

Dřevodery/ fólie

stříbrná	0,9	42075-0	474
	2,7	42070-5	1418
zlatá	0,9	42085-9	481
	2,7	42080-4	1444
bronz světlá	0,9	42095-8	552
	2,7	42090-3	1654
zlatá světlá	0,9	62040-2	481
	2,7	62045-7	1444

Dřevodery/ fólie


buk	0,9	42115-3	602
	2,7	42110-8	1808
dub	0,9	42125-2	602
	2,7	42120-7	1808
javor	0,9	42135-1	602
	2,7	42130-6	1808
třešeň	0,9	43264-7	602
	2,7	43266-1	1808
dub rustikál	0,9	43268-5	602
	2,7	43270-8	1808

stříbrná	0,9	42145-0	384
	2,7	42140-5	1154
zlatá	0,9	42155-9	394
	2,7	42150-4	1181
bronz světlá	0,9	42165-8	457
	2,7	42160-3	1372
zlatá světlá	0,9	62060-0	394
	2,7	62065-5	1181

buk	0,9	42185-6	544
	2,7	42180-1	1634
dub	0,9	42195-5	544
	2,7	42190-0	1634
javor	0,9	42205-1	544
	2,7	42200-6	1634
třešeň	0,9	43274-6	544
	2,7	43276-0	1634
dub rustikál	0,9	43278-4	544
	2,7	43280-7	1634

7. SYSTÉMOVÉ PROFILY PRO 4-24mm PODLAHOVINY

SLP- schodová hrana 7-15,5 mm, FLEX, 3- dílná



Extra vruty viz záložka 12.

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek


Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks
-------	-------	--------	-------

SLP- schodová hrana 28 mm, pro laminát / parkety 7 - 15,5 mm, flexibilní, 3- dílná, hliník, vrtaná

stříbrná	0,9	41880-1	696
	2,7	41890-0	2088
zlatá	0,9	41900-6	705
	2,7	41910-5	2115
bronz světlá	0,9	41920-4	795
	2,7	41930-3	2385
zlatá světlá	0,9	62000-6	705
	2,7	62005-1	2115

SLP- systém pro parkety 12-22 mm, FLEX, 3- dílný

SLP- přechodový profil 35 mm, pro parkety 12 - 22 mm, flexibilní, 3- dílný, hliník, vrtaný




možné výškové vyrovnání až do 5 mm

Vyvýšení základního profilu +8 mm, viz str. 80.

Extra vruty viz záložka 12.

SLP- profil výškové vyrovnání 50 mm, pr



Vyvýšení základního profilu +8 mm, viz str. 80.

Extra vruty viz záložka 12.

Dřevodery/ fólie

stříbrná	0,9	43000-1	489
	2,7	43002-5	1380
zlatá	0,9	43004-9	497
	2,7	43006-3	1406
bronz světlá	0,9	43008-7	564
	2,7	43010-0	1608
zlatá světlá	0,9	43012-4	497
	2,7	43014-8	1406
buk	0,9	43016-2	642
	2,7	43018-6	1842
dub	0,9	43020-9	642
	2,7	43022-3	1842
javor	0,9	43024-7	642
	2,7	43026-1	1842
třešeň	0,9	43028-5	642
	2,7	43030-8	1842
dub rustikál	0,9	43032-2	642
	2,7	43034-6	1842

Dřevodery/ fólie

stříbrná	0,9	43046-9	618
	2,7	43048-3	1852
zlatá	0,9	43050-6	628
	2,7	43052-0	1885
bronz světlá	0,9	43054-4	723
	2,7	43056-8	2169
zlatá světlá	0,9	43058-2	628
	2,7	43060-5	1885
buk	0,9	43062-9	791
	2,7	43064-3	2381
dub	0,9	43066-7	791
	2,7	43068-1	2381
javor	0,9	43070-4	791
	2,7	43072-8	2381
třešeň	0,9	43074-2	791
	2,7	43076-6	2381
dub rustikál	0,9	43078-0	791
	2,7	43080-3	2381


7. SYSTÉMOVÉ PROFILY PRO 4-24mm PODLAHOVINY

SLP- systém 7-17 mm, nerez matný, FLEX, pro laminát/ parkety

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek

Rozměry	Délka	Obj.č.	Kč/ks
---------	-------	--------	-------

SLP- přechodový profil 37 mm, nerez matný, pro 7 - 17 mm, flexibilní, 3-dílný, vrtaný




37 x 1,5 mm	0,9	42900-5	657
	2,7	42905-0	1970



možné výškové vyrovnání až do 5 mm

Extra vruty viz. Záložka 12.


SLP- výškové vyrovnání 42 mm, nerez matný, pro 7 - 17 mm, flex., 3-dílný, vrtaný



42 x 1,5 mm	0,9	42910-4	772
	2,7	42915-9	2315

Extra vruty viz. záložka 12.


SLP- ukončení 30 mm, nerez matný, pro celkovou výšku 7 - 9 mm, flex., 3- dílný, vrtaný



7-9 x 30 x 1,5 mm	0,9	42920-3	735
	2,7	42925-8	2206

Extra vruty viz. záložka 12.


SLP- ukončení 25 mm, nerez matný, pro celkovou výšku 10 - 13 mm, flex., 3-dílný, vrtaný



10-13 x 25 x 1,5 mm	0,9	42930-2	772
	2,7	42935-7	2315

Extra vruty viz záložka 12.

SLP-ukončení 23 mm, nerez matný, pro celkovou výšku 14 - 17 mm, flex., 3-dílný, vrtaný



14-17 x 23 x 1,5 mm	0,9	42940-1	772
	2,7	42945-6	2315

Extra vruty viz. Záložka 12.


8. SOKLOVÉ LIŠTY

Jiné rozměry na
poptávku.

Rovná- soklová lišta z nerez, matně kartáčovaná, TYP i- tvar

Výška	Délka/m	B = 1,0 mm tloušťka materiálu			B = 1,5 mm tloušťka materiálu		
			Obj.č.	Kč/ks		Obj.č.	Kč/ks

Rovná -soklová lišta 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 mm, nerez matný



Výška 40 mm	1	68350-6	288	68362-9	434
	2,5	68352-0	721	68364-3	1082
Výška 50 mm	1	67420-7	386	67442-9	486
	2,5	61892-8	973	61906-2	1216
Výška 60 mm	1	67422-1	480	67444-3	584
	2,5	61894-2	1200	61908-6	1459
Výška 70 mm	1	67424-5	536	67446-7	681
	2,5	67426-9	1340	67448-1	1702
Výška 80 mm	1	67428-3	603	67450-4	779
	2,5	61896-6	1510	61910-9	1945
Výška 100 mm	1	67430-6	766	67452-8	973
	2,5	67432-0	1915	61912-3	2432

**Vždy uveďte způsob
vrtání:**

- 01 středově vrtaný
- 02 bočně vrtaný
- 03 střídavě bočně vrtaný
- 04 nevrtaný
- 05 samolepící

Výška A (mm)	Délka	B = 2,0 mm tloušťka materiálu			B = 3,0 mm tloušťka materiálu		
			Obj.č.	Kč/ks		Obj.č.	Kč/ks
Výška 40 mm	1		68374-2	577		68386-5	865
	2,5		68376-6	1443		68388-9	2164
Výška 50 mm	1		67464-1	604		67496-2	973
	2,5		67466-5	1621		67498-6	2432
Výška 60 mm	1		67468-9	779		67500-6	1166
	2,5		67470-2	1945		67502-0	2918
Výška 70 mm	1		67472-6	907		67504-4	1361
	2,5		67474-0	2270		67506-8	3404
Výška 80 mm	1		67476-4	1038		67508-2	1556
	2,5		67478-8	2595		67510-5	3890
Výška 100 mm	1		67480-1	1297		67512-9	1945
	2,5		67482-5	3243		67514-3	4863

Zhotovení vhodných vnitřních a
vnějších rohů viz str. 97 -->
doba dodání podle předchozí
domluvy s výrobou

Vrtání do 2 mm tloušťky - 3,5 mm vruty;
Vrtání do 3 mm tloušťky - 4 mm vruty

Extra vruty viz záložka
12.

8. SOKLOVÉ LIŠTY

Jiné rozměry na
poptávku.


Hraněné – soklové lišty, nerez matný, TYP L- & J-tvar

Uvedená cena je za 1 m délky.

Při objednávání vždy uveďte úhel, 94° nebo 135°!

AxBxC mm	Délka	samolepící	Kč/m	středově vrtaný	Kč/m	bez ničeho	Kč/m
----------	-------	------------	------	--------------------	------	------------	------

Soklová lišta, nerez matný, hranění na 94° nebo 135°



40 x 10 x 1,0	2,5	69704-6	383	69718-3	352	69732-9	309
40 x 15 x 1,0	2,5	69706-0	414	69720-6	383	69734-3	339
40 x 10 x 1,5	2,5	69708-4	537	69722-0	507	69736-7	463
40 x 15 x 1,5	2,5	69710-7	584	69724-4	553	69738-1	511
40 x 15 x 2,0	2,5	69712-1	754	69726-8	724	69740-4	680
40 x 15 x 3,0	2,5	69714-5	1093	69728-2	1063	69742-8	1019

50 x 10 x 1,0	2,5	69748-0	409	69762-6	379	60320-7	336
50 x 15 x 1,0	2,5	69750-3	414	69764-0	383	69778-7	339
50 x 10 x 1,5	2,5	69752-7	629	69766-4	600	69780-0	556
50 x 15 x 1,5	2,5	69754-1	677	69768-8	646	69782-4	603
50 x 15 x 2,0	2,5	69756-5	877	69770-1	846	69784-8	804
50 x 15 x 3,0	2,5	69758-9	1278	69772-5	1249	69786-2	1206

60 x 10 x 1,0	2,5	69792-3	507	69806-7	476	69820-3	434
60 x 15 x 1,0	2,5	69794-7	668	69808-1	638	61600-9	596
60 x 10 x 1,5	2,5	69796-1	722	69810-4	692	69824-1	649
60 x 15 x 1,5	2,5	69798-5	769	69812-8	738	69826-5	696
60 x 15 x 2,0	2,5	69800-5	1000	69814-2	970	69828-9	927
60 x 15 x 3,0	2,5	69802-9	1465	69816-6	1434	69830-2	1390

80 x 10 x 1,0	2,5	69836-4	629	69850-0	600	69864-7	556
80 x 15 x 1,0	2,5	69838-8	792	69852-4	763	61610-8	719
80 x 10 x 1,5	2,5	69840-1	909	69854-8	878	69868-5	834
80 x 15 x 1,5	2,5	69842-5	954	69856-2	923	69870-8	881
80 x 15 x 2,0	2,5	69844-9	1248	69858-6	1217	69872-2	1175
80 x 15 x 3,0	2,5	69846-3	1836	69860-9	1804	69874-6	1762

100 x 10 x 1,0	2,5	69880-7	791	69894-4	724	69908-8	680
100 x 15 x 1,0	2,5	69882-1	821	69896-8	754	69910-1	711
100 x 10 x 1,5	2,5	69884-5	1130	69898-2	1063	69912-5	1019
100 x 15 x 1,5	2,5	69886-9	1176	69900-2	1109	61620-7	1066
100 x 15 x 2,0	2,5	69888-3	1532	69902-6	1465	69916-3	1421
100 x 15 x 3,0	2,5	69890-6	2244	69904-0	2175	69918-7	2133

Zhotovení vhodných
vnitřních a vnějších rohů viz
str. 97 --> doba dodání
podle předchozí domluvy s
výrobou

Zhotovení lišt s přesahem pro zakrytí starých sokl. lišt na poptávku.



8. SOKLOVÉ LIŠTY


Jiné rozměry na
poptávku.

Soklové lišty pro vlepení, nerez matný, hraněný, TYP r- tvar

Uvedená cena je za 1 m délky.

AxBxC mm	Délka	samolepící	Kč/m	vrtaná	Kč/m	bez ničeho	kč/m
----------	-------	------------	------	--------	------	------------	------

Soklová lišta pro vlepení, nerez matný, hraněný



40 x 6 x 1,0	2,5	68618-7	358	68626-2	328	68634-7	285
40 x 11 x 1,0	2,5	68620-0	389	68628-6	358	68636-1	314

50 x 6 x 1,0	2,5	68642-2	419	68650-7	389	68658-3	347
50 x 11 x 1,0	2,5	68644-6	451	68652-1	421	68660-6	377

60 x 6 x 1,0	2,5	68666-8	480	68674-3	451	68682-8	408
60 x 11 x 1,0	2,5	68668-2	513	68676-7	482	68684-2	440

80 x 6 x 1,0	2,5	68690-3	606	68698-9	575	68706-1	531
80 x 11 x 1,0	2,5	68692-7	636	68700-9	606	68708-5	562

100 x 6 x 1,5	2,5	68714-6	1093	68722-1	1026	68730-6	983
100 x 11 x 1,5	2,5	68716-0	1140	68724-5	1072	68732-0	1029

Zhotovení vhodných vnitřních
a vnějších rohů viz str. 97 -->
doba dodání podle předchozí
domluvy s výrobou

Zhotovení vhodných rohů (30 x 30 mm) pro všechny soklové lišty:

	Ceny za 1 roh	
	Obj.č.	Kč/ks
Vnitřní roh 90° řezaný na úkos	61830-0	270
Vnější roh 90° řezaný na úkos	61840-9	270

Rozměry rohů jsou volně volitelné.

Dodací doba po domluvě.

8. SOKLOVÉ LIŠTY

Jiné rozměry na poptávku.

Práškové lakování dle RAL 2 - 3 týdny.

Rovná soklová lišta- hliník, i-tvar


Uvedená cena je za 1m délky.

AxB mm	Délka	samolepící	Kč/m	vrtaná	Kč/m	bez ničeho	Kč/m
--------	-------	------------	------	--------	------	------------	------

Samolepící soklové lišty dodatečně připevnit montážním lepidlem.

Rovná- soklová lišta, hliník, typ i- tvar

VÝŠKA 40 mm



Stříbrná elox.	40 x 1,0	2,5	68736-8	187	68744-3	160	68752-8	123
	40 x 2,0	2,5	68738-2	310	68746-7	283	68754-2	248
	40 x 3,0	2,5*	68740-5	433	68748-1	407	68756-6	370
v barvě nerez	40 x 1,0	2,5*	68760-3	234	68768-9	208	68776-4	171
	40 x 2,0	2,5*	68762-7	358	68770-2	332	68778-8	293
	40 x 3,0	2,5*	68764-1	482	68772-6	455	68780-1	419
Práškování RAL/ cena od 100 m	40 x 1,0	2,5	68784-9	346	68792-4	319	68800-6	282
	40 x 2,0	2,5	68786-3	469	68794-8	442	68802-0	405
	40 x 3,0	2,5	68788-7	594	68796-2	566	68804-4	530
	Práškování dle RAL pod 100 bm na poptávku							

VÝŠKA 50 mm

Stříbrná elox.	50 x 1,0	2,5	68808-2	218	68816-7	192	68824-2	153
	50 x 2,0	2,5	68810-5	372	68818-1	345	68826-6	309
	50 x 3,0	2,5*	68812-9	515	68820-4	489	68828-0	452
v barvě nerez	50 x 1,0	2,5*	68832-7	260	68840-2	233	68848-8	197
	50 x 2,0	2,5*	68834-1	420	68842-6	393	68850-1	356
	50 x 3,0	2,5*	68836-5	562	68844-0	535	68852-5	500
Práškování RAL/ cena od 100 m	50 x 1,0	2,5	68856-3	376	68864-8	351	68872-3	314
	50 x 2,0	2,5	68858-7	532	68866-2	505	68874-7	467
	50 x 3,0	2,5	68860-0	674	68868-6	647	68876-1	612
	Práškování dle RAL pod 100 bm na poptávku							

VÝŠKA 60 mm

Stříbrná elox.	60 x 1,0	2,5	61918-5	262	61924-6	231	61930-7	198
	60 x 2,0	2,5	67240-1	375	67246-3	366	67252-4	311
	60 x 3,0	2,5*	61938-3	544	61944-4	514	61950-5	480
	60 x 5,0	3,0*	61958-1	819	61964-2	787	61970-3	755
v barvě nerez	60 x 1,0	2,5*	61920-8	305	61926-0	273	61932-1	240
	60 x 2,0	2,5*	67242-5	504	67248-7	473	67254-8	440
	60 x 3,0	2,5*	61940-6	587	61946-8	557	61952-9	523
	60 x 5,0	3,0*	61960-4	862	61966-6	832	61972-7	797
Práškování RAL/ cena od 100 m	60 x 1,0	2,5	61922-2	442	61928-4	411	61934-5	376
	60 x 2,0	2,5	67244-9	515	67250-0	484	67256-2	451
	60 x 3,0	2,5	61942-0	725	61948-2	693	61954-3	661
	60 x 5,0	3,0	61962-8	999	61968-0	968	61974-1	935
	Práškování dle RAL pod 100 bm na poptávku							

*včetně 40 mm otisku svěrek od eloxování, použitelná délka 246cm

Zhotovení vhodných vnitřních a vnějších rohů viz. Str.97 → Doba dodání dle domluvy

8. SOKLOVÉ LIŠTY

Jiné rozměry na poptávku.

Práškové lakování dle RAL 2 - 3 týdny.


Rovná hliníková – soklová lišta typ i- tvar

Uvedená cena je za 1m délky.

AxB mm	Délka	samolepící	Kč/m	vrtaná	Kč/m	bez ničeho	Kč/m
Samolepící soklové lišty dodatečně připevnit montážním lepidlem.							

Rovná- soklová lišta, hliník, typ i- tvar

VÝŠKA 80
mm



stříbrná elox	80 x 1,0	2,5	68880-8	310	68888-4	283	68896-9	248
	80 x 2,0	2,5	68882-2	557	68890-7	531	68898-3	493
	80 x 3,0	2,5*	68884-6	803	68892-1	776	68900-3	739
barva nerez	80 x 1,0	2,5*	68904-1	373	68912-6	346	68920-1	310
	80 x 2,0	2,5*	68906-5	620	68914-0	594	68922-5	557
	80 x 3,0	2,5*	68908-9	867	68916-4	840	68924-9	803
práškování dle RAL	80 x 1,0	2,5	68928-7	491	68936-2	464	68944-7	426
	80 x 2,0	2,5	68930-0	737	68938-6	722	68946-1	673
	80 x 3,0	2,5	68932-4	984	68940-9	956	68948-5	920
	Práškování dle RAL pod 100 bm na poptávku							

VÝŠKA 100
mm

stříbrná elox	100 x 1,0	2,5	68952-2	403	68960-7	345	68968-3	309
	100 x 2,0	2,5	68954-6	712	68962-1	653	68970-6	616
	100 x 3,0	2,5*	68956-0	1019	68964-5	961	68972-0	925
barva nerez	100 x 1,0	2,5*	68976-8	484	68984-3	424	68992-8	389
	100 x 2,0	2,5*	68978-2	792	68986-7	734	68994-2	696
	100 x 3,0	2,5*	68980-5	1100	68988-1	1040	68996-6	1005
práškování dle RAL	100 x 1,0	2,5	69000-9	595	69008-5	536	69016-0	500
	100 x 2,0	2,5	69002-3	903	69010-8	844	69018-4	808
	100 x 3,0	2,5	69004-7	1211	69012-2	1152	69020-7	1116
	Práškování dle RAL pod 100 bm na poptávku							

Zhotovení vhodných vnitřních a vnějších rohů viz. Str.97 → Doba dodání dle domluvy

*včetně 40 mm otisku svěrek od eloxování, použitelná délka 246cm

Soklový plát

Materiál/uchycení	A x B (mm)	Délka	Obj.č.	Kč/ks
-------------------	------------	-------	--------	-------

Soklový plát 200 x 1 mm



Hliník čistý, děrovaný	200 x 1	1,0 m	22060-2	402
------------------------	---------	-------	---------	-----

Jiné rozměry na poptávku

8. SOKLOVÉ LIŠTY


Jiné rozměry na poptávku.

Práškové lakování dle RAL 2 - 3 týdny.

Soklové lišty hliníkové ,hraněné, L- & j- tvar							
Uvedená cena je za 1m délky.							
Při objednávání vždy uveďte úhel, 94° nebo 135°!							
AxBxC mm	Délka	samolepící	Kč/m	vrtané	Kč/m	bez ničeho	Kč/m

Soklové lišty, hliník, hraněné na 94° nebo 135°

VÝŠKA 40 mm



stříbrná elox	40 x 10 x 1,0	2,5	69024-5	266	69034-4	239	69044-3	202
	40 x 20 x 1,0	2,5	69026-9	273	69036-8	247	69046-7	210
	40 x 10 x 2,0	2,5	69028-3	412	69038-2	386	69048-1	348
	40 x 20 x 2,0	2,5	69030-6	427	69040-5	401	69050-4	364
barva nerez	40 x 10 x 1,0	2,5*	69054-2	302	69064-1	277	69074-0	239
	40 x 20 x 1,0	2,5*	69056-6	314	69066-5	287	69076-4	249
	40 x 10 x 2,0	2,5*	69058-0	451	69068-9	425	69078-8	388
	40 x 20 x 2,0	2,5*	69060-3	467	69070-2	442	69080-1	404
práškování dle RAL	40 x 10 x 1,0	2,5	69084-9	435	69094-8	408	69104-4	372
	40 x 20 x 1,0	2,5	69086-3	444	69096-2	417	69106-8	381
	40 x 10 x 2,0	2,5	69088-7	582	69098-6	554	69108-2	518
	40 x 20 x 2,0	2,5	69090-0	597	69100-6	571	69110-5	533
	Práškování dle RAL pod 100 bm na poptávku							

VÝŠKA 50 mm

Zhotovení lišt s přesahem pro zakrytí starých sokl.lišt na poptávku.



stříbrná elox	50 x 10 x 1,0	2,5	69662-9	284	69676-6	257	69690-2	219
	50 x 20 x 1,0	2,5	65000-3	287	65006-5	257	65012-6	223
	50 x 10 x 2,0	2,5	69664-3	444	69678-0	417	69692-6	381
	50 x 20 x 2,0	2,5	65020-1	450	65026-3	420	65032-4	386
barva nerez	50 x 10 x 1,0	2,5*	69666-7	325	69680-3	299	69694-0	261
	50 x 20 x 1,0	2,5*	65002-7	330	65008-9	300	65014-0	266
	50 x 10 x 2,0	2,5*	69668-1	486	69682-7	460	69696-4	422
	50 x 20 x 2,0	2,5*	65022-5	493	65028-7	462	65034-8	428
práškování dle RAL	50 x 10 x 1,0	2,5	69670-4	461	69684-1	433	69698-8	397
	50 x 20 x 1,0	2,5	65004-1	467	65010-2	436	65016-4	403
	50 x 10 x 2,0	2,5	69672-8	621	69686-5	595	69700-8	557
	50 x 20 x 2,0	2,5	65024-9	630	65030-0	600	65036-2	566
	Práškování dle RAL pod 100 bm na poptávku							

VÝŠKA 60 mm

stříbrná elox	60 x 10 x 1,0	2,5	65080-5	287	65086-7	257	65092-8	223
	60 x 20 x 1,0	2,5	65040-9	305	65046-1	273	65052-2	239
	60 x 10 x 2,0	2,5	65100-0	450	65106-2	420	65112-3	386
	60 x 20 x 2,0	2,5	65060-7	493	65066-9	462	65072-0	428
barva nerez	60 x 10 x 1,0	2,5*	65082-9	330	65088-1	300	65094-2	266
	60 x 20 x 1,0	2,5*	65042-3	348	65048-5	316	65054-6	282
	60 x 10 x 2,0	2,5*	65102-4	493	65108-6	476	65114-7	428
	60 x 20 x 2,0	2,5*	65062-1	536	65068-3	505	65074-4	473
práškování dle RAL	60 x 10 x 1,0	2,5	65084-3	467	65090-4	436	65096-6	403
	60 x 20 x 1,0	2,5	65044-7	485	65050-8	454	65056-0	421
	60 x 10 x 2,0	2,5	65104-8	630	65110-9	600	65116-1	566
	60 x 20 x 2,0	2,5	65064-5	673	65070-6	641	65076-8	609
	Práškování dle RAL pod 100 bm na poptávku							

Zhotovení vhodných vnitřních a vnějších rohů viz. Str.97 → Doba dodání dle domluvy

*včetně 40 mm otisku svěrek od eloxování, použitelná délka 246cm

8. SOKLOVÉ LIŠTY


Jiné rozměry na poptávku.

Práškové lakování dle RAL 2-3 týdny.

Soklové lišty hliníkové ,hraněné, L- & j- tvar							
Uvedená cena je za 1m délky.							
Při objednávání vždy uveďte úhel, 94° nebo 135°!							
AxBxC mm	Délka	samolepící	Kč/m	vrtané	Kč/m	bez ničeho	Kč/m

Soklové lišty, hliník, hraněné na 94° nebo 135°

VÝŠKA 80 mm



stříbrná elox	80 x 10 x 1,0	2,5	69114-3	375	69124-2	347	69134-1	306
	80 x 20 x 1,0	2,5	69116-7	409	69126-6	381	69136-5	340
	80 x 10 x 2,0	2,5	69118-1	749	69128-0	653	69138-9	613
	80 x 20 x 2,0	2,5	69120-4	450	69130-3	721	69140-2	680
barva nerez	80 x 10 x 1,0	2,5*	69144-0	450	69154-9	420	69164-8	381
	80 x 20 x 1,0	2,5*	69146-4	482	69156-3	452	69166-2	412
	80 x 10 x 2,0	2,5*	69148-8	756	69158-7	727	69168-6	687
	80 x 20 x 2,0	2,5*	69150-1	824	69160-0	795	69170-9	755
práškování dle RAL	80 x 10 x 1,0	2,5	69174-7	569	69184-6	541	69194-5	500
	80 x 20 x 1,0	2,5	69176-1	603	69186-0	575	69196-9	535
	80 x 10 x 2,0	2,5	69178-5	876	69188-4	847	69198-3	806
	80 x 20 x 2,0	2,5	69180-8	943	69190-7	915	69200-3	876
	Práškování dle RAL pod 100 bm na poptávku							

VÝŠKA 100 mm



stříbrná elox	100 x 10 x 1,0	2,5	69204-1	444	69214-0	414	69224-9	374
	100 x 20 x 1,0	2,5	69206-5	477	69216-4	449	69226-3	409
	100 x 10 x 2,0	2,5	69208-9	818	69218-8	788	69228-7	748
	100 x 20 x 2,0	2,5	69210-2	886	69220-1	858	69230-0	818
barva nerez	100 x 10 x 1,0	2,5*	69234-8	529	69244-7	500	69254-6	459
	100 x 20 x 1,0	2,5*	69236-2	562	69246-1	534	69256-0	495
	100 x 10 x 2,0	2,5*	69238-6	903	69248-5	874	69258-4	834
	100 x 20 x 2,0	2,5*	69240-9	972	69250-8	943	69260-7	903
práškování dle RAL	100 x 10 x 1,0	2,5	69264-5	650	69274-4	619	69284-3	580
	100 x 20 x 1,0	2,5	69266-9	683	69276-8	654	69286-7	614
	100 x 10 x 2,0	2,5	69268-3	1024	69278-2	995	69288-1	954
	100 x 20 x 2,0	2,5	69270-6	1091	69280-5	1063	69290-4	1024
	Práškování dle RAL pod 100 bm na poptávku							

Zhotovení sokl. lišt s přesahem pro překrytí starých lišt → na poptávku


Zhotovení vhodných vnitřních a vnějších rohů viz. Str.97 →

→ Doba dodání dle domluvy

Hliníkové soklové lišty pro designové podlahoviny 3mm

Barva	Délka	Obj.č.	Kč/m
-------	-------	--------	------

DESIGNOVÉ- soklové lišty 60 x 10 x 3,2 mm pro vlepení podlah. až 3 mm, hliník elox., vrtané



stříbrná elox.	2,5	44524-1	
v barvě nerez /AL-INOX	2,5	44532-6	

Práškové lakování? Samolepící? Jiné délky? Vše možné na poptávku.

8. SOKLOVÉ LIŠTY


Hliníkové soklové lišty typ L40 - L80, hliník lisovaný

Uvedená cena je za 1m délky.

Samolepící soklové lišty dodatečně připevnit montážním lepidlem.

Barva	Délka	samolepící	Kč/m	vrtané	Kč/m	bez ničeho	Kč/m
-------	-------	------------	------	--------	------	------------	------


Soklová lišta 40 x 10 x 1,4 mm, TYP L40, hliník lisovaný



stříbrná elox.	2,5	44000-0	255	44004-8	222	44008-6	223
Al.elox. V barvě nerez	2,5	44036-9	305	44040-6	284	44044-4	286
práškování dle RAL cena od 100bm	2,5	44018-5	463	44022-2	412	44026-0	420

Práškování dle RAL pod 100 bm na poptávku


Soklová lišta 50 x 10 x 1,4 mm, TYP L50, hliník lisovaný



stříbrná elox.	2,5	44056-7	280	44060-4	251	44064-2	214
Al.elox. V barvě nerez	2,5	44092-5	327	44096-3	308	44100-7	258
práškování dle RAL cena od 100bm	2,5	44074-1	504	44078-9	454	44082-6	437

Práškování dle RAL pod 100 bm na poptávku


Soklová lišta 60 x 10 x 1,5 mm, TYP L60, hliník lisovaný



stříbrná elox.	2,5	44112-0	308	44116-8	279	44120-5	243
Al.elox. V barvě nerez	2,5	44148-9	361	44152-6	342	44156-4	291
práškování dle RAL cena od 100bm	2,5	44130-4	553	44134-2	503	44138-0	437

Práškování dle RAL pod 100 bm na poptávku

Soklová lišta 80 x 10 x 1,5 mm, TYP L80, hliník lisovaný



stříbrná elox.	2,5	44168-7	383	44172-4	353	44176-2	315
Al.elox. V barvě nerez	2,5	44204-2	426	44208-0	392	44212-7	337
práškování dle RAL cena od 100bm	2,5	44186-1	663	44190-8	613	44194-6	548


Práškování dle RAL pod 100 bm na poptávku

Práškové lakování dle RAL 2 - 3 týdny.

8. SOKLOVÉ LIŠTY

Příslušenství pro hliníkové soklové lišty L40 – L80


Vnější roh



	L40		L50		L60		L80	
stříbrná elox.	44232-5		44294-3		44356-8	#REF!	44418-3	292
Al.nerez elox.	44228-8		44290-5		44352-0	#REF!	44414-5	330
práš.dle RAL	44230-1		44292-9		44354-4	277	44416-9	391

Přirážka pro samolepící provedení pro jednu stranu 44222-6 29
(pro 2. stranu použít montážní lepidlo)



Vnitřní roh



	L40		L50		L60		L80	
stříbrná elox.	44238-7		44300-1	177	44362-9		44424-4	292
Al.nerez elox.	44234-9		44296-7	204	44358-2		44420-6	330
práš.dle RAL	44236-3		44298-1	#REF!	44360-5		44422-0	391

Přirážka pro samolepící provedení pro jednu stranu 44222-6 29
(pro 2. stranu použít montážní lepidlo)



Schodový roh vzadu, soklová lišta + 20 mm příložený rozměr



	L40		L50		L60		L80	
stříbrná elox.	44244-8		44306-3		44368-1		44430-5	292
Al.nerez elox.	44240-0		44302-5		44364-3		44426-8	330
práš.dle RAL	44242-4		44304-9		44366-7		44428-2	391

Přirážka pro samolepící provedení pro jednu stranu 44222-6 29
(pro 2. stranu použít montážní lepidlo)

Schodový roh vpředu, 20 x 20 mm příložený rozměr



	L40		L50		L60		L80	
stříbrná elox.	44250-9		44312-4	177	44374-2		44436-7	292
Al.nerez elox.	44246-2		44308-7	204	44370-4		44432-9	330
práš.dle RAL	44248-6		44310-0	#REF!	44372-8		44434-3	391

Přirážka pro samolepící provedení pro jednu stranu 44222-6 29
(pro 2. stranu použít montážní lepidlo)

Práškové lakování dle RAL je možné pouze při objednávce soklových lišt!!! Dodací doba pro práškové lakování dle RAL je 2-3 týdny na poptávku.

8. SOKLOVÉ LIŠTY

Jiné rozměry a barvy
na poptávku.

Soklové lišty pro vlepení podlahovin, hliník stříbrný elox., hraněný, TYP r-

Uvedená cena je za 1m délky.

Rozměr	Délka	samolepící	Kč/m	vrtané	Kč/m	bez ničeho	Kč/m
--------	-------	------------	------	--------	------	------------	------

Soklová lišta pro vlepení, hliník stříbrný elox., hraněný




40 x 4 x 1,0	2,5	69294-2	265	69302-4	238	69310-9	200
40 x 6 x 1,0	2,5	69296-6	266	69304-8	239	69312-3	202
40 x 11 x 1,0	2,5	69298-0	268	69306-2	242	69314-7	204
50 x 4 x 1,0	2,5	69318-5	282	69326-0	257	69334-5	219
50 x 6 x 1,0	2,5	69320-8	284	69328-4	257	69336-9	221
50 x 11 x 1,0	2,5	69322-2	286	69330-7	260	69338-3	223
60 x 4 x 1,0	2,5	69342-0	286	69350-5	260	69358-1	223
60 x 6 x 1,0	2,5	69344-4	287	69352-9	261	69360-4	223
60 x 11 x 1,0	2,5	69346-8	290	69354-3	263	69362-8	226
80 x 4 x 1,0	2,5	69366-6	349	69374-1	323	69382-6	285
80 x 6 x 1,0	2,5	69368-0	350	69376-5	324	69384-0	286
80 x 11 x 1,0	2,5	69370-3	353	69378-9	326	69386-4	290
100 x 4 x 1,5	2,5	69390-1	408	69398-7	382	69406-9	345
100 x 6 x 1,5	2,5	69392-5	411	69400-7	386	69408-3	348
100 x 11 x 1,5	2,5	69394-9	416	69402-1	389	69410-6	352

Práškové lakování dle RAL
2-3 týdny.

Soklová lišta pro vlepení, hliník lisovaný


Rozměr	Délka	samolepící	Kč/m	vrtané	Kč/m	bez ničeho	Kč/m
--------	-------	------------	------	--------	------	------------	------

Soklová lišta pro vlepení 60 x 3 mm, hliník lisovaný




stříbrná elox.	2,5	66494-9	305	66496-3	274	66498-7	241
Al. elox v barvě nerez	2,5	66500-7	342	66502-1	311	66504-5	278
práš.dle RAL cena od 100 bm	2,5	66506-9	433	66508-3	402	66510-6	368
Práškování dle RAL pod 100bm na poptávku.							

Soklová lišta pro vlepení 60 x 5 mm, hliník lisovaný



stříbrná elox.	2,5	66514-4	314	66516-8	282	66518-2	249
Al. elox v barvě nerez	2,5	66520-5	351	66522-9	320	66524-3	286
práš.dle RAL cena od 100 bm	2,5	66526-7	441	66528-1	411	66530-4	376
Práškování dle RAL pod 100bm na poptávku.							

Soklová lišta pro vlepení 60 x 11 mm, hliník lisovaný



stříbrná elox.	2,5	66534-2	334	66536-6	304	66538-0	270
Al. elox v barvě nerez	2,5	66540-3	376	66542-7	345	66544-1	311
práš.dle RAL cena od 100 bm	2,5	66546-5	463	66548-9	432	66550-2	399
Práškování dle RAL pod 100bm na poptávku.							

Zhotovení vhodných vnitřních a vnějších rohů viz. Str.97 → Doba dodání dle domluvy

8. SOKLOVÉ LIŠTY

CONTEGO- soklové lišty z hliníku

Uvedená cena je za 1m délky.

Barva	AxB mm	Délka	Obj.č.	Kč/m
-------	--------	-------	--------	------

CONTEGO- soklová lišta hliník, bez příslušenství

Bez příslušenství k upevnění.



stříbrná elox.	40 x 11	2,5	69416-8	329
	60 x 11	2,5	69418-2	409
	60 x 15	2,5	69420-5	466
	100 x 11	2,5	69422-9	564
práškování dle RAL cena od 100 bm	40 x 11	2,5	69436-6	510
	60 x 11	2,5	69438-0	588
	60 x 15	2,5	69440-3	647
	100 x 11	2,5	69442-7	847

Práškování dle RAL pod 100 bm na poptávku

Na poptávku možnost
vrtaného profilu.

Tento profil lze přichytit montážním lepidlem, přichycovacími klipsy (viz. Profil 466), nebo může být na poptávku také vrtaný k uchycení vruty a hmoždinkami.

Práškové lakování dle RAL 2 - 3 týdny.

Příslušenství k CONTEGO- soklovým lištám


Přichycovací klipsy včetně vrutů a hmoždinek pro soklovou lištu Contego

Pro jednu Contego-soklovou lištu à 2,5 m
doporučujeme 6 přichycovacích klipsů.



Balení	Obj.č.	Kč
à 1 ks	69446-5	58
Kart./box à 100 ks	69447-2	5060

Těsnící lem pro Contego- soklovou lištu , PVC metalické barvy



Délka	Obj.č.	Kč
role po 20 m	69450-2	1996
		100

Jiné délky na poptávku s přírážkou 15% ,plus prořez.

8. SOKLOVÉ LIŠTY

Práškové lakování dle RAL 2-3 týdny.

Příslušenství k CONTEGO- soklovým lištám

Barva		Pro velikost AxB mm	Obj.č.	Kč/ks
-------	--	------------------------	--------	-------


Vnitřní roh pro CONTEGO- soklovou lištu, hliník litý



stříbrná		40 x 11	69456-4	487
		60 x 11	69458-8	487
		60 x 15	69460-1	514
		100 x 11	69462-5	572
Práškové lakování dle RAL		40 x 11	69476-2	572
		60 x 11	69478-6	572
		60 x 15	69480-9	598
		100 x 11	69482-3	657

Práškové lakování dle RAL je možné pouze při objednávce soklových lišt!!!


Vnější roh pro CONTEGO- soklovou lištu, hliník litý



stříbrná		40 x 11	69488-5	487
		60 x 11	69490-8	487
		60 x 15	69492-2	514
		100 x 11	69494-6	584
Práškové lakování dle RAL		40 x 11	69508-0	572
		60 x 11	69510-3	572
		60 x 15	69512-7	598
		100 x 11	69514-1	669

Práškové lakování dle RAL je možné pouze při objednávce soklových lišt!!!

Spojovací díl pro CONTEGO- soklovou lištu, hliník litý



stříbrná		40 x 11	69520-2	551
		60 x 11	69522-6	504
		60 x 15	69524-0	586
		100 x 11	69526-4	636
Práškové lakování dle RAL		40 x 11	69540-0	636
		60 x 11	69542-4	645
		60 x 15	69544-8	627
		100 x 11	69546-2	721

Práškové lakování dle RAL je možné pouze při objednávce soklových lišt!!!

Práškové lakování dle RAL 2-3 týdny.

8. SOKLOVE LISTY

Příslušenství pro CONTEGO-soklové lišty

Barva		Pro velikost AxB mm	Obj.č.	Kč/ks
-------	--	------------------------	--------	-------

Ukončovací díl LEVÝ, pro CONTEGO- soklové lišty, hliník litý



stříbrná		40 x 11	69552-3	500
		60 x 11	69554-7	512
		60 x 15	69556-1	538
		100 x 11	69558-5	531
Práškové lakování dle RAL		40 x 11	69572-1	584
		60 x 11	69574-5	596
		60 x 15	69576-9	623
		100 x 11	69578-3	616

Práškové lakování dle RAL je možné pouze při objednávce soklových lišt!!!

Ukončovací díl PRAVÝ, pro CONTEGO- soklové lišty, hliník litý



stříbrná		40 x 11	69924-8	500
		60 x 11	69926-2	512
		60 x 15	69928-6	538
		100 x 11	69930-9	531
Práškové lakování dle RAL		40 x 11	69944-6	584
		60 x 11	69946-0	596
		60 x 15	69948-4	623
		100 x 11	69950-7	616

Práškové lakování dle RAL je možné pouze při objednávce soklových lišt!!!


8. SOKLOVÉ LIŠTY

Klik- soklové lišty z hliníku

Barva	Délka	Obj.č.	Kč/m
-------	-------	--------	------

Klik- soklová lišta 60 x 15 mm, hliník elox., včetně 6 ks upevnění

s vruty a hmoždinkami k přichycení




stříbrná elox.	2,5	61978-9	525
v barvě nerez / Al INOX	2,5	61980-2	573

Jiné barvy na poptávku

Zubehör für Klick-Sockelleiste 60 x 15 mm


Materiál/ barva	Obj.č.	Kč/ks
-----------------	--------	-------

Vnější roh pro klik- soklové lišty 60 x 15 mm



Plast -stříbrná barva	61984-0	129
Plast- barva nerez	61992-5	141

Vnitřní roh pro klik- soklové lišty 60 x 15 mm




Plast -stříbrná barva	61986-4	129
Plast- barva nerez	61994-9	141

Spojovací díl pro klik – soklové lišty 60 x 15 mm



Plast -stříbrná barva	61988-8	111
Plast- barva nerez	61996-3	123


Ukončovací díly, 1 pár, pro klik – soklové lišty 60 x 15 mm



Plast -stříbrná barva	61990-1	205/ pár
Plast- barva nerez	61998-7	227/ pár

9. PROFILY PRO DLAŽBY, DILATAČNÍ PROFILY, STAVEBNÍ & T-PROFILY


Profil pro dlažbu





Profily pro dlažbu dle vnitřního rozměru						
Materiál	Délka/m		Výška	Obj.č.	Kč/m	Kč/ks
Hliník čistý lisovaný 	2,5		2	30129-5	78	195
			2,5	30135-6	78	195
			3	30130-1	78	195
			4,5	30140-0	78	195
			6	30150-9	78	197
			8	30160-8	87	218
			10	30170-7	97	243
			11	30175-2	103	258
			12,5	30180-6	108	270
			15	30190-5	121	304
			18	30766-2	155	389
			20	30767-9	195	486
			22	30195-0	198	493
			25	30768-6	209	523
			30	30769-3	221	552
Hliník stříbrný elox. 	2,5		2	69582-0	120	299
			2,5	69584-4	120	299
			3	69586-8	120	299
			4,5	69588-2	120	299
			6	69590-5	121	301
Hliník černý elox. 	2,5		2	69594-3	132	331
			2,5	69596-7	132	331
			3	69598-1	132	331
			4,5	69600-1	132	331
			6	69602-5	135	339

Jiné velikosti nebo jiné barvy eloxování na poptávku – doba dodání cca 14 dní

Profil pro dlažbu



Profily pro dlažbu dle vnitřního rozměru						
Materiál	Délka		Výška	Obj.č.	Kč/m	Kč/ks
Mosaz čistá lisovaná 	2,5		3	30010-6	310	775
			4,5	30020-5	312	779
			6	30030-4	323	810
			8	30040-3	341	852
			10	30050-2	368	920
			12,5	30060-1	415	1038
			15	30070-0	441	1104
			22	30075-5	603	1507
Nerez 	2,5		2	30072-4	245	610
			2,5	30765-5	245	610
			3	30073-1	245	610
			4,5	30074-8	250	628
			6	30080-9	266	668
			8	30090-8	275	689
			10	30100-4	285	713
			11	30105-9	300	748
			12,5	30110-3	306	764
			15	30120-2	314	788
			17	30123-3	325	812
			20	30762-4	335	837
			22	30125-7	341	852
			25	30763-1	373	933
			30	30764-8	418	1045
PVC bílá PVC béžová PVC šedá	2,5		6	30340-4	79	198
			8	30350-3	88	219
			10	30360-2	95	238
	2,5		6	30370-1	79	198
			8	30380-0	88	219
			10	30390-9	95	238
	2,5		6	30400-5	79	198
			8	30410-4	88	219
			10	30420-3	95	238

Flexibilní oddělovací profil pro dlažbu podle**vnitřního rohu****Flexibilní profil pro
dlažbu**

Materiál	Délka		Výška	Obj.č.	Kč/m	Kč/ks
Hliník čistý lisovaný 	2,5	10	2	30268-1	144	359
			3	30270-4	129	323
			4,5	30280-3	131	326
			6	30290-2	134	334
			8	30300-8	137	344
			10	30310-7	144	360
			12,5	30320-6	152	382
			15	30330-5	164	408
			18	69606-3	200	501
			20	69608-7	210	525
			22	30335-0	215	541
			25	69612-4	249	624
			30	69614-8	273	683
Mosaz čistá lisovaná 	2,5	10	3	30200-1	374	936
			4,5	30210-0	380	949
			6	30220-9	397	994
			8	30230-8	421	1053
			10	30240-7	448	1118
			12,5	30250-6	472	1178
			15	30260-5	511	1275
Nerez 	2,5	10	3	38000-9	453	1131
			4,5	38010-8	456	1140
			6	38020-7	510	1274
			8	38030-6	526	1315
			10	38040-5	547	1367
			12,5	38050-4	563	1409
			15	38060-3	677	1692


Ohýbačka pro flexibilní profily pro dlažbu a oddělovací profily



Obj.č.	Kč/ks
31050-1	15905

Flexibilní profil pro dlažbu s šedou silikonovou vložkou dle vnitřního rozměru

Flexibilní profil pro
dlažbu s šedou
silikonovou vložkou



Materiál	Délka		Výška	Obj.č.	Kč/m	Kč/ks
Hliník čistý lisovaný	2,5		2	37630-9	481	1205
			2,5	37105-2	483	1207
			3	37100-7	485	1211
			4,5	37600-2	495	1239
			6	36230-2	499	1247
			8	36240-1	533	1333
			10	36250-0	578	1446
			11	36255-5	668	1670
			12,5	37632-3	760	1899
			15	37634-7	811	2030
Hliník stříbrný elox.	2,5		2	69620-9	564	1410
			2,5	69622-3	564	1412
			3	69624-7	567	1419
			4,5	69626-1	578	1446
			6	69628-5	583	1459
Mosaz čistá lisovaná	2,5		3	37110-6	1048	2621
			4,5	37610-1	1061	2654
			6	36290-6	1104	2759
			8	36300-2	1184	2959
			10	36310-1	1275	3189
			12,5	37642-2	1540	3853
			15	37644-6	1663	4155
Nerez	2,5		2	37650-7	774	1934
			2,5	37651-4	780	1949
			3	37115-1	785	1963
			4,5	37620-0	912	2283
			6	36350-7	973	2432
			8	36360-6	1120	2798
			10	36370-5	1229	3071
			11	36375-0	1328	3320
			12,5	37652-1	1428	3568
			15	37654-5	1638	4095
			25	37656-9	2019	5048


Dilatační profil s barevnou silikonovou vložkou:

Výběr barev silik.vložek dle Otto-Seal S51/S100/S110 (s. www.otto-chemie.de) a dle RAL-barev

do 10 kusů --> 30 % příplatek


od 11 kusů --> 15 % příplatek

od 40 kusů --> žádný příplatek




Dodací doba na poptávku

Dilatační **černý elox.** S
černou silikonovou
vložkou



Dilatační profil **černý elox.** s **černou** silikonovou vložkou dle vnitřního rozměru

Materiál	Délka		Výška	Obj.č.	Kč/m	Kč/ks
Hliník černý elox.	2,5		2	69634-6		1317
			2,5	69636-0		1479
			3	69638-4		1321
			4,5	69640-7		1349
			6	69642-1		1368


Dilatační profil **černý elox.** S barevnou silikonovou vložkou:

Výběr barev dle Otto-Seal S51 / S100 / S110 (s. www.otto-chemie.de) a dle RAL- barev

do 10 kusů --> 30 % příplatek


od 11 kusů --> 15 % příplatek


od 40 kusů --> žádný příplatek




Dodací doba na poptávku

PVC- dilatační profil



PVC bílá	2,5		6	36440-5	219	548
PVC béžová				36500-6	219	548
PVC šedá				36560-0	219	548

Vlnitá spojka k zamezení trhlin ve stěrce 70 x 6 mm




		Obj.č.	Kč
karton á 1000 ks	1	36620-1	1670
Sáček á 100 ks	10	36621-8	224

9. PROFILY PRO DLAŽBY, DILATAČNÍ PROFILY, STAVEBNÍ & T-PROFILY


Dilatační profil **černý elox.** s **diamantovo glitrovou** – silikonovou vložkou dle vnitřního rozměru

Dilatační profil **černý elox.** s **diamantovo-glitrovou- silikonovou vložkou**

Materiál	Délka		Výška	Obj.č.	Kč/m	Kč/ks
Hliník černý elox.	2,5	10	2	69648-3		1779
			2,5	69650-6		1780
			3	69652-0		1788
			4,5	69654-4		1822
			6	69656-8		1847



Zhotovení pouze na zakázku! Doba dodání na poptávku!



Jiné barvy ramen jako rubín glitr, smaragd-glitr nebo multi-glitr k dostání na poptávku.







Diamant-Glitter
diamond glitter

Smaragd-Glitter
emerald glitter

Multi-Glitter
multi glitter

Rubin-Glitter
ruby glitter



Speciální dilatační profily

Vnitřní rozměr


Materiál	Délka		Výška v mm	Obj.č.	Kč/m	Kč/ks
----------	-------	--	------------	--------	------	-------

Speciální- dilatační profil, šířka spáry do 20 mm, vrtaný

Pro velké zatížení.

Plněná část 10 mm, plněno šedým silikonem

Hliník čistý, lisovaný	2,5		2,2	37728-3	751	1879
			2,8	37730-6	648	1934
			3,7	37768-9	801	2003
			5	37770-2	838	2094




Jiné šířky spár na poptávku s přírůžkou 15%.

Speciální- dilatační profil, šířka spáry do 20 mm, vrtaný, 3-dimenzionálně pohyblivý

Hliník čistý lisovaný	2,5		2,2	70896-4	751	1879
			2,8	70898-8	774	1934

Pro velké zatížení.

Plněná část 10 mm, plněno šedým silikonem



Dilatační profil s barevnou silikonovou vložkou:

Výběr barev silik.vložek dle Otto-Seal S51/S100/S110 (s. www.otto-chemie.de) a dle RAL-barev

do 10 kusů --> 30 % příplatek

od 11 kusů --> 15 % příplatek

od 40 kusů --> žádný příplatek

Dodací doba na poptávku


Dilatační profily "SUPER 20" pro dodatečné zabudování

Materiál	Délka		Výška v mm	Obj.č.	Kč/m	Kč/ks
----------	-------	--	------------	--------	------	-------

Dilatační profil TYP 20/12, pro šířku spáry přes 20 mm , vrtaný

s šedou PVC- vložkou, pro dodatečné zabudování, k položení na podlahovou krytinu


Hliník čistý lisovaný	2,0 m			37734-4	1631	3260
	4,0 m		-	37736-8		6519



Dilatační profil TYP 20/12/3, pro šířku spáry přes 20 mm , vrtaný,

s šedou PVC- vložkou, pro dodatečné zabudování, k přiložení 3 mm podlahové krytiny


Hliník čistý lisovaný	2,0 m		3 mm	37740-5	1656	3315
	4,0 m			37742-9		6629



Dilatační profil TYP 20/12/5, pro šířku spáry přes 20 mm , vrtaný,

s šedou PVC- vložkou, pro dodatečné zabudování, k přiložení 5 mm podlahové krytiny

Hliník čistý lisovaný	2,0 m		5 mm	70976-3	1656	3311
	4,0 m			70978-7		6623




Dilatační profily "SUPER 35" pro dodatečné zabudování

Materiál	Délka		Výška v mm	Obj.č.	Kč/m	Kč/ks
----------	-------	--	------------	--------	------	-------

Dilatační TYP 35/15, pro šířku spáry přes 35 mm, vrtaný,

s šedou PVC- vložkou, pro dodatečné zabudování, k položení na podlahovou krytinu


Hliník čistý lisovaný	2,0 m			37746-7	2223	4445
	4,0 m		-	37748-1		8891



Dilatační profil TYP 35/15/3, pro šířku spáry přes 35 mm, vrtaný,

s šedou PVC- vložkou, pro dodatečné zabudování, k přiložení 3 mm podlahové krytiny


Hliník čistý lisovaný	2,0 m		3 mm	37752-8	2259	4518
	4,0 m			37754-2		9037



Dilatační profil TYP 35/15/5, pro šířku spáry přes 35 mm, vrtaný,


s šedou PVC- vložkou, pro dodatečné zabudování, k přiložení 5 mm podlahové krytiny

Hliník čistý lisovaný	2,0 m		5 mm	70982-4	2259	5083
	4,0 m			70984-8		10166




Jiné délky + rozměry na poptávku.

Úhlový profil




Stavební profily – hliník čistý lisovaný (vnější rozměry)				
Délka/m		AxBxC mm	Obj.č.	Kč/ks
1,0		10 x 10 x 2	37120-5	117
		15 x 15 x 2	37122-9	127
		20 x 20 x 2	37130-4	137
		25 x 25 x 2	37132-8	169
		30 x 30 x 2	37140-3	202
2,0		10 x 10 x 2	37150-2	234
		15 x 15 x 2	37152-6	255
		20 x 20 x 2	37160-1	271
		25 x 25 x 2	37162-5	339
		30 x 30 x 2	37170-0	401

U-profil




1,0		10 x 10 x 2	37180-9	176
		15 x 15 x 2	37182-3	185
		20 x 20 x 2	37190-8	193
		30 x 30 x 3	37200-4	441
2,0		10 x 10 x 2	37210-3	353
		15 x 15 x 2	37212-7	370
		20 x 20 x 2	37220-2	388
		30 x 30 x 3	37230-1	879

T-profil




1,0		20 x 20 x 2	37240-0	215
		25 x 25 x 3	37250-9	246
		30 x 30 x 3	37260-8	304
2,0		20 x 20 x 2	37270-7	432
		25 x 25 x 3	37280-6	491
		30 x 30 x 3	37290-5	607

Trubka




1,0		10 x 1	37300-1	111
		12 x 1	37310-0	132
		16 x 2	37320-9	155
2,0		10 x 1	37330-8	224
		12 x 1	37340-7	265
		16 x 2	37350-6	311

Ploché profil



1,0		10 x 2	37360-5	59
		15 x 2	37362-9	88
		20 x 2	37364-3	118
		30 x 2	37370-4	141
		40 x 3	37380-3	207
2,0		10 x 2	37390-2	117
		15 x 2	37392-6	178
		20 x 2	37394-0	236
		30 x 2	37400-8	282
		40 x 3	37410-7	413

Čtyřhranný profil




1,0		15 x 15 x 1,5	37420-6	260
		20 x 20 x 2	37430-5	344
		30 x 30 x 3	37440-4	586
2,0		15 x 15 x 1,5	37450-3	517
		20 x 20 x 2	37460-2	689
		30 x 30 x 3	37470-1	1172

Jiné délky + rozměry na poptávku.

**Úhlový profil
stejnostranný**


Hliník stříbrně elox.



Hliníkové stavební profily- stříbrně eloxované (vnější)				
Délka/m		AxBxC mm	Obj.č.	Kč/ks
1,0 m		10 x 10 x 1	45000-9	84
		15 x 15 x 1	45002-3	116
		20 x 20 x 1,5	45004-7	160
		25 x 25 x 1,5	45006-1	198
		30 x 30 x 1,5	45008-5	239
		40 x 40 x 1,5	45010-8	321
2,0 m		10 x 10 x 1	45016-0	169
		15 x 15 x 1	45018-4	233
		20 x 20 x 1,5	45020-7	321
		25 x 25 x 1,5	45022-1	396
		30 x 30 x 1,5	45024-5	480
		40 x 40 x 1,5	45026-9	641

**Úhlový profil
růžnostranný**


Hliník stříbrně elox.




1,0 m		10 x 15 x 1	45032-0	98
		15 x 20 x 1,5	45034-4	140
		15 x 25 x 1,5	45036-8	159
		20 x 30 x 1,5	45038-2	200
		20 x 40 x 1,5	45040-5	239
2,0 m		10 x 15 x 1	45046-7	195
		15 x 20 x 1,5	45048-1	281
		15 x 25 x 1,5	45050-4	316
		20 x 30 x 1,5	45052-8	493
		20 x 40 x 1,5	45054-2	480

***včetně 40 mm otisku svěrek**


od eloxování, použitelná délka 246cm

**T-profil 14 mm
pro přechody**

Přechodové T - profily					
Materiál/barva	Výška	Délka/m	Obj.č.	Kč/m	Kč/ks
mosaz čistá	9 mm	2,5 m	36380-4	322	804
Nerez matný	9 mm		36420-7	387	243
Hliník čistý	5 mm		36390-3	84	837
Hliník stříbrný	5 mm		46630-7	130	325
Hliník zlatý	5 mm		46632-1	150	374
Hliník bronz světlá	5 mm	2,5 m*	46634-5	181	452
Hliník bronz tmavá	5 mm		46636-9	181	452

**T-profil 25 mm
pro přechody**

mosaz čistá	9 mm	2,5 m	36400-9	935	2337
Nerez matný	9 mm		36430-6	517	520
Hliník čistý	5 mm		36410-8	180	1119
Hliník stříbrný	5 mm		46640-6	231	576
Hliník zlatý	5 mm		46642-0	260	649
Hliník bronz světlá	5 mm	2,5 m*	46644-4	294	735
Hliník bronz tmavá	5 mm		46646-8	294	735

Upevňovací hmoždinka pro T- profily

Rozměr	Balení	Obj.č.	Kč/sáček
45 x 6,2 mm	sáček à 10	70988-6	451

10. SCHODIŠŤOVÉ TYČE

POZOR: Příplatek za zhotovení jiných délek činí vždy +15% plus prořez!!

Schodišťové tyče Ø 10 mm

	Materiál	Délka/m	Obj.č.	Kč
Schodišťová tyč Ø 10 x 0,8 mm mosaz				
Koncovky jsou započítávány do celkové délky!!! 	Mosazná tyč leštěná, lakovaná	0,75	05770-3	262
		0,8	05780-2	280
		0,9	05790-1	313
		1,0	05800-7	347
		1,1	05810-6	383
		1,2	05820-5	416
		1,3	05830-4	451
	Mosazná tyč s ocelovým jádrem Leštěná, lakovaná, včetně koncovek	0,75	05813-7	304
		0,8	05814-4	325
		0,9	05815-1	364
		1,0	05816-8	406
		1,1	05817-5	447
		1,2	05818-2	488
		1,3	05819-9	527

Schodišťová tyč Ø 10 x 1,5 mm nerez, leštěná				
Koncovky jsou započítávány do celkové délky!!! 	Nerezová tyč-leštěná Včetně poniklovaných koncovek	0,75	66346-1	408
		0,8	66348-5	434
		0,9	66350-8	469
		1,0	66352-2	521
		1,1	66354-6	574
		1,2	66356-0	626
		1,3	66358-4	677


Schodišťová tyč Ø 10 x 1,5 mm nerez, matná				
Koncovky jsou započítávány do celkové délky!!! 	Nerezová tyč-matná Včetně matně poniklovaných koncovek	0,75	38820-3	312
		0,8	38830-2	332
		0,9	38840-1	374
		1,0	05450-4	416
		1,1	38850-0	457
		1,2	38860-9	499
		1,3	38870-8	540

Schodišťová tyč Ø 10 x 0,8 mm mosaz brunýrovaná				
Koncovky jsou započítávány do celkové délky!!!	Mosazná tyč- brunýrovaná, s ocelovým včetně brunýrovaných koncovek	1,0	05100-8	607
	Dodací doba- na poptávku!!!			

Ocelová schodišťová tyč s dekorativním povrchem Ø 10 x 1,5 mm				
Včetně mosazných koncovek.	černá matná	1,0	05300-2	233
	měď antik		05350-7	
	bílá		05400-9	
	Není vhodné pro venkovní použití!!!			

10. SCHODIŠŤOVÉ TYČE

Příslušenství pro tyče Ø 10 mm

	Materiál		Obj.č.	Kč
Kulová oka pro tyče Ø 10 mm, soustružená				
soustružené provedení se šroubkem M4  Feststellschraube/ locking screw Brunýrování může být u jednotlivých kusů odlišné. Dodací doba brunýrování na poptávku.	mosaz, leštěná, lakovaná	1 kus	05500-6	45
	mosaz se stavěcím šroubkem, leštěná, lakovaná	1 kus	05700-0	74
	poniklovaná		05600-3	53
	poniklovaná se stavěcím šroubkem	1 kus	05705-5	81
	poniklovaná matná		38890-6	108
	poniklovaná matná se stavěcím šroubkem	1 kus	38900-2	136
	brunýrovaná		05710-9	110
	brunýrovaná se stavěcím šroubkem	1 kus	05720-8	139

Kulová oka 10 mm, litá

mosaz leštěná, lakovaná		39310-8	38
poniklovaná		39312-2	43

Nástroj k zašroubování kulových oček 10 mm, mosaz

K použití s akurtačkou

39150-0	877
---------	-----

Zaklapávací oka Ø 10 mm, otevřená

Včetně vrtů a hmoždinek



Brunýrování může být u jednotlivých kusů odlišné.

mosaz leštěná, lakovaná	1 pár	05030-8	423
poniklovaná	1 pár	05031-5	557
poniklovaná matná	1 pár	38910-1	792
brunýrovaná	1 pár	05050-6	631

Dodací doba brunýrování na poptávku.

Zaklapávací oka Ø 10 mm, zavřená

Včetně vrtů a hmoždinek



Brunýrování může být u jednotlivých kusů odlišné.

	1 pár		
mosaz leštěná, lakovaná	1 pár	05040-7	423
poniklovaná	1 pár	05041-4	557
poniklovaná matná	1 pár	38920-0	792
brunýrovaná	1 pár	05060-5	631

Dodací doba brunýrování na poptávku.

10. SCHODIŠŤOVÉ TYČE

POZOR: Příplatek za zhotovení jiných délek činí vždy +15% plus prořez!!

Schodišťové tyče Ø 13 mm

	Materiál	Délka/m	Obj.č.	Kč
--	----------	---------	--------	----

Schodišťová tyč Ø 13 x 1,0 mm mosaz

Koncovky jsou započítávány do celkové délky!!!



mosaz leštěná, lakovaná, včetně koncovek	0,9	05822-9	491
	1,0	05823-6	543
	1,2	05824-3	654
Mosaz s ocelovým jádrem, leštěná, lakovaná, včetně koncovek	0,9	39100-5	641
	1,0	39110-4	711
	1,5	39120-3	1064

Schodišťová tyč Ø 13 x 1,0 mm nerez, leštěná

Koncovky jsou započítávány do celkové délky!!!



nerez ,leštěná včetně poniklovaných koncovek	0,9	66466-6	593
	1,0	66468-0	658
	1,2	66472-7	789
nerez s ocelovým jádrem, leštěná, včetně poniklovaných koncovek	0,9	66482-6	754
	1,0	66484-0	826
	1,5	66490-1	1294

Schodišťová tyč Ø 13 x 1,0 mm nerez, matná

Koncovky jsou započítávány do celkové délky!!!



nerez ,matná včetně poniklovaných koncovek	0,9	67538-9	563
	1,0	67540-2	626
	1,2	67544-0	750
nerez s ocelovým jádrem, matná, včetně poniklovaných koncovek	0,9	67554-9	713
	1,0	67556-3	794
	1,5	67560-0	1191

Schodišťová tyč Ø 13 x 1,0 mm mosaz brunýrovaná

Koncovky jsou započítávány do celkové délky!!!

Brunýrování může být u jednotlivých kusů odlišné.

mosaz brunýrovaná včetně brunýrovaných koncovek	1,0	67576-1	737
mosaz brunýrovaná s ocelovým jádrem včetně brunýrovaných koncovek	1,0	67592-1	904

Dodací doba na poptávku!!!

10. SCHODIŠŤOVÉ TYČE

Příslušenství ke schodišťovým tyčím Ø 13 mm

	Materiál	množství	Obj.č.	Kč
Kulová oka 13 mm, soustružená				
soustružené provedení se šroubkem M4  Feststellschraube/ locking screw Brunýrování může být u jednotlivých kusů odlišné.	mosaz, leštěná, lakovaná	1 kus	05825-0	92
	mosaz se stavěcím šroubkem, leštěná, lakovaná	1 kus	05850-2	146
	poniklovaná	1 kus	39230-9	141
	poniklovaná se stavěcím šroubkem	1 kus	39235-4	226
	poniklovaná matná	1 kus	39238-5	144
	poniklovaná matná se stavěcím šroubkem	1 kus	39239-2	231
	brunýrovaná	1 kus	39236-1	159
	brunýrovaná se stavěcím šroubkem	1 kus	39237-8	213
Dodací doba na poptávku!!!				

Zaklapávací oka Ø 13 mm, otevřená				
Včetně vrtů a hmoždinek  Brunýrování může být u jednotlivých kusů odlišné.	mosaz leštěná, lakovaná	1 pár	39130-2	550
	poniklovaná	1 pár	39240-8	665
	poniklovaná matná	1 pár	39131-9	899
	brunýrovaná	1 pár	39132-6	756
	Dodací doba na poptávku!!!			

Zaklapávací oka Ø 13 mm, zavřená				
Včetně vrtů a hmoždinek  Brunýrování může být u jednotlivých kusů odlišné.	mosaz leštěná, lakovaná	1 pár	39140-1	550
	poniklovaná	1 pár	39245-3	665
	poniklovaná matná	1 pár	39141-8	899
	brunýrovaná	1 pár	39142-5	756
	Dodací doba na poptávku!!!			

10. SCHODIŠŤOVÉ TYČE

POZOR: Příplatek za zhotovení jiných délek činí vždy +15% plus prořez!!

Příslušenství

Kobercové šrouby s kovovým pouzdrem



Materiál	Obj.č.	Balení	Kč
mosaz	20562-3	SB- sáček po 10ks	766
	20561-6	Karton po 50 ks	3673
poniklované	20565-4	Karton po 50 ks	3896

Podložka pro kobercové šrouby



Materiál	Obj.č.	Balení	Kč
mosaz	20563-0	SB- sáček po 10ks	246
	20564-7	Karton po 50 ks	884
poniklované	20566-1	Karton po 50 ks	948

Kobercové hřebíky



Materiál	Obj.č.	Balení	Kč
barvy mosazi 3,0 x 30	20574-6	SB-sáček po 10 ks	132
	20570-8	Karton po 100 ks	741
poniklované 3,0 x 30	20582-1	SB-sáček po 10 ks	146
	20578-4	Karton po 100 ks	860

Trojhranná tyč 16 x 16 mm

Trojhranná tyč 16 x 16 mm



Brunýrování může být u jednotlivých kusů odlišné!

Materiál	Délka	Obj.č.	Kč
Železná trubka s bezešvým mosazným potažením, leštěná, lakovaná	1,0	05003-2	572
	2,5	05000-1	1431
poniklovaná	1,0	05002-5	852
	2,5	05001-8	2120
brunýrovaná	1,0	05006-3	949
	2,5	05007-0	2375

Není vhodné pro venkovní použití!

Příslušenství pro trojhrannou tyč 16 x 16 mm

Zaklapávací očka 16 x 16 mm, zavřená

Včetně vrtů a hmoždinek.



Materiál	Délka	Obj.č.	Kč
mosaz,leštěná,lakovaná	05020-9	1 pár	573
poniklovaná	05021-6	1 pár	752
brunýrovaná	05022-3	1 pár	792

Brunýrování může být u jednotlivých kusů odlišné!

10. SCHODIŠŤOVÉ TYČE

POZOR: Příplatek za zhotovení jiných délek činí vždy +15% plus prořez!!

Schodišťová tyč Ø 16 mm

Materiál	Délka/m	Obj.č.	Kč
----------	---------	--------	----

Schodišťová tyč Ø 16 x 3 mm ,mosaz

Leštěná, lakovaná, tloušťka stěny 3 mm, bez koncovek

1,0	05451-1	1247
-----	---------	------



Výroba na zakázku dle objektu.

Délka = délka tyče bez koncovek!

Koncovky pro schodišťové tyče Ø 16 x 3 mm

Uvedená cena je za 1 pár

Mosaz soustružená, leštěná, lakovaná 16 mm



1. tvar hříbu		05801-4	474
2. tvar koruny		05802-1	660
3. tvar žezla		05803-8	626
4. imperiál		05806-9	1322
5. tvar žaludu		05804-5	474
6. tvar válce		05805-2	413

Schodišťová tyč Ø 16 x 1 mm nerez matný

Bez koncovek!!

Délka = délka tyče bez koncovek!



0,75	38930-9	470
0,8	38940-8	499
0,9	38950-7	563
1,0	05015-5	626
1,1	38960-6	687
1,2	38970-5	751
1,3	38980-4	812

Schodišťová tyč Ø 16 x 2 mm nerez matný

Bez koncovek!!

Délka = délka tyče bez koncovek!



1,0	05014-8	875
1,5	38990-3	1312
2,0	39000-8	1749

Koncovka ve tvaru válce pro schodišťové tyče 16 x 1 a 16 x 2 mm



poniklovaná	05016-2	430
poniklovaná matná	39010-7	515

10. SCHODIŠŤOVÉ TYČE

Příslušenství pro schodišťové tyče Ø 16 mm

	Materiál	Balení	Obj.č.	Kč/kus
--	----------	--------	--------	--------

Kulová oka pro schodišťové tyče Ø 16 mm, soustružená

Soustružené provedení se šroubkem M5 x 30 pro stabilní upevnění



mosaz, leštěná, lakovaná	1 ks	05826-7	169
mosaz se stavěcím šroubkem	1 ks	05827-4	197
poniklovaná	1 ks	05828-1	197
poniklovaná se stavěcím šroubkem	1 ks	05829-8	226
poniklovaná matná	1 ks	39020-6	282
poniklovaná matná se stavěcím šroubkem		39030-5	311

Kulová oka Ø 16 mm, litá

Šroubek 4 x 20 mm

mosaz, leštěná, lakovaná	1 ks	05811-3	124
poniklovaná	1 ks	05812-0	144

Zaklapávací oka, velké provedení Ø 16 mm, otevřená

Kč/pár

Včetně vrtů a hmoždinek.



mosaz hladká	1 pár	05510-5	797
mosaz s dekorem	1 pár	05530-3	825
poniklovaná hladká	1 pár	05520-4	917
poniklovaná s dekorem	1 pár	05540-2	942
poniklovaná matná, hladká	1 pár	39040-4	1116
poniklovaná matná s dekorem	1 pár	39050-3	1024

Zaklapávací oka, velké provedení Ø 16 mm, zavřená

Včetně vrtů a hmoždinek.



mosaz hladká	1 pár	39060-2	797
mosaz s dekorem	1 pár	39070-1	825
poniklovaná hladká	1 pár	39065-7	917
poniklovaná matná, hladká	1 pár	39075-6	1116

10. SCHODIŠŤOVÉ TYČE

POZOR: Příplatek za zhotovení jiných délek činí vždy +15% plus prořez!!

Schodišťová tyč Ø 25 mm

	Materiál	Délka	Obj.č.	Kč
--	----------	-------	--------	----

Schodišťová tyč Ø 25 x 4 mm mosaz

4 mm tloušťka stěny



mosaz, leštěná, lakovaná

1,0

39250-7

2685/m

Výroba na zakázku dle objektu.

Koncovka imperiál 25 mm



mosaz leštěná, lakovaná

39266-8

1322/pár

Profi-kulová očka 25 mm, soustružená

Soustružené provedení se šroubkem M6 x 50
pro stabilní upevnění



mosaz, leštěná, lakovaná

39262-0

659/kus

mosaz se stavěcím šroubkem

39264-4

754/kus

Zaklapávací očka Ø 25 mm, velké provedení

Včetně vrutů a hmoždinek



mosaz leštěná, lakovaná, otevřená, s dekorem

39260-6

1151/pár

Pro šířku běhounu až 2,9 m bez středového oka ve významných objektech.




Státní divadlo Varšava.

11. OPRAVNÉ ÚHLY & PVC-PROFILY

Šrouby a hmoždinky viz. Záložka 12.!

Opravné úhly nerez pro úpravu schodiště				
Materiál	Obj.č.	Délka/m		Kč

NEREZ- opravný úhel **B20** pro betonová schodiště matně broušený K180




20 mm nos	bez příslušenství k přichycení	00973-3	1,0		472
		00982-1	1,25		584
		00975-1	2,0		884

Extra příslušenství k přichycení viz. Záložka 12.


Opravné úhly ocelové pozinkované pro úpravu schodiště				
Materiál	Obj.č.	Délka/m		Kč

Opravný úhel **H15** pro dřevěné schody




15 mm nos	Včetně hřebíků	00942-9	1,0		136
		00943-6	2,0		273
	bez příslušenství k přichycení	00950-4	1,0		130
		00951-1	2,0		259

Opravný úhel **H20** pro dřevěné schody




20 mm nos	Včetně hřebíků	00910-8	1,0		136
		00983-0	1,25		179
		00915-3	2,0		273
	bez příslušenství k přichycení	00955-9	1,0		130
		00984-9	1,25		169
		00957-3	2,0		259

Opravný úhel **H38** pro dřevěné schody




38 mm nos	Včetně hřebíků	00920-7	1,0		174
		00925-2	2,0		349
	bez příslušenství k přichycení	00960-3	1,0		157
		00961-0	2,0		314

Opravný úhel **B15** pro betonové schody




15 mm nos	včetně vrutů a hmoždinek	00945-0	1,0		184
		00946-7	2,0		358
	bez příslušenství k přichycení	00965-8	1,0		164
		00966-5	2,0		326

Opravný úhel **B20** pro betonové schody



20 mm nos	včetně vrutů a hmoždinek	00930-6	1,0		184
		00985-8	1,25		237
		00935-1	2,0		358
	bez příslušenství k přichycení	00970-2	1,0		164
		00986-7	1,25		213
		00972-6	2,0		326

OBLÝ- opravný úhel **B25x40, R 7,5** pro DEBOLON-TK 3




25 mm nos	včetně vrutů a hmoždinek	00979-7	1,0		295
		00987-6	1,25		382
		00981-2	2,0		470
	bez příslušenství k přichycení	00976-0	1,0		273
		00988-5	1,25		357
		00978-8	2,0		549

11. OPRAVNÉ ÚHLÝ & PVC-PROFILY


PVC- profily					
Materiál		Délka	Barva	Obj.č.	Kč/ks

PVC- lemovací lišta, jednostranná




Jednostranná, bez lepidla, měkké PVC, pro podlahoviny do 5 mm		2,7	šedá	52848-7	213
			černá	52850-0	
			hnědá	52852-4	
			běžová	52854-8	

PVC- lemovací lišta, dvostranná




Dvostranná, bez lepidla, měkké PVC, pro podlahoviny do 6 mm		2,7	šedá	52856-2	189
			černá	52858-6	
			hnědá	52860-9	
			běžová	52862-3	

PVC- přechodový profil 30 mm



30 mm tvrdé PVC, děrovaný profil		1,0	šedá	52864-7	62
			hnědá	52866-1	
			běžová	52868-5	

PVC- úhel pro schodové nášlapy




samolepící		0,63		52101-3	57
		2,70		52102-0	235

11. OPRAVNÉ ÚHLY & PVC-PROFILY

PVC- profily


PVC- profily					
Materiál		Délka	Barva	Obj.č.	Kč/m

PVC- sokl 20 x 20 mm



Samolepící měkké PVC v roli		role po 25 m	šedá	57301-2	30/m 727/role
			hnědá	57303-6	
			běžová	57304-3	
			bílá	57308-1	
			dub světlý	57305-0	30/m 764/role

PVC- sokl 15 x 50 mm




Bez lepidla měkké PVC v roli		role po 50 m	šedá	58381-3	30/m 1543/role
			hnědá	58383-7	
			běžová	58384-4	
			bílá	58388-2	
			dub světlý	58385-1	
			jasan světlý	58387-5	
			buk	58389-9	
			javor	58420-9	

Pokyny pro pokládku:

Ošetřete hrubé a savé podklady nivelací dle návodu výrobce. Mastná místa musí být odmaštěna, případně izolována.

PVC- dutý profil 25 x 25 mm jako podpěra pro sokl z podlahoviny



Měkké -PVC		role po 25 m	černá	59502-1	36/m 1578/role
------------	--	-----------------	-------	---------	-------------------


Pro optimální přechod podlahoviny mezi podlahou a stěnou.

11. OPRAVNÉ ÚHLY & PVC-PROFILY

PVC-schodové hrany


Materiál		Délka	Barva	Obj.č.	Kč
----------	--	-------	-------	--------	----

PVC- schodová hrana 30 x 45 x 3 mm




Pro podlahoviny až 3 mm, měkké PVC	2,5		šedá	52800-5	167/m 419/kus
			černá	52802-9	
			hnědá	52804-3	
			béžová	52806-7	

PVC- schodová hrana 45 x 35 x 2 mm




Pro podlahoviny až 2 mm, měkké PVC	2,5		šedá	52808-1	175/m 440/kus
			černá	52810-4	
			hnědá	52812-8	
			béžová	52814-2	

PVC- schodová hrana 42 x 45 x 3 mm




Pro podlahoviny až 3 mm, měkké PVC	2,5		šedá	52816-6	164/m 410/kus
			černá	52818-0	
			hnědá	52820-3	
			béžová	52822-7	

PVC- schodová hrana 42 x 42 x 3 mm




Pro podlahoviny až 3 mm, měkké PVC	2,5		šedá	52824-1	180/m 451/kus
			černá	52826-5	
			hnědá	52828-9	
			béžová	52830-2	

PVC- schodová hrana 40 x 40 x 5 mm



Pro podlahoviny až 5 mm, měkké PVC	2,5		šedá	52832-6	204/m 512/kus
			černá	52834-0	
			hnědá	52836-4	
			béžová	52838-8	

PVC- schodová hrana 42 x 57 mm



měkké PVC	2,5		šedá	52840-1	169/m 421/kus
			černá	52842-5	
			hnědá	52844-9	
			béžová	52846-3	

12. PŘÍSLUŠENSTVÍ & LED- SCHODOVÁ HRANA

Lepicí příslušenství

Šířka/mm	Délka/m role po	Obj.č.	Kč/role
----------	--------------------	--------	---------

Speciální páska 50 mm

Oboustranná, akrylátové lepidlo
s textilním nosičem odolným vůči změkčovadlům

50	25 m	15024-4	526
----	------	---------	-----

Páska super 35 mm

oboustranná, extrémní lepicí síla,
Např. pro sokl. Lišty

35	50 m	15026-8	1081
----	------	---------	------

Páska

oboustranná
pro lepení kobercových soklů

55	50 m	15028-2	1118
45		15030-5	865

Lepicí pás plochý 22 mm

Oboustranně lepicí pro kovové profily,
1 lepicí pás 18 mm široký, 0,4 mm silný
na bázi syntetického kaučuku

22	100 m	15040-4	2761
----	-------	---------	------



Lepicí pás -kulatá šňůra 28 mm

Oboustranně lepicí pro kovové profily,
2 lepicí pásy, 2,5 mm průměr

28	100 m	15052-7	2066
----	-------	---------	------



Lepicí pás- plochá šňůra 27 mm

Oboustranně lepicí pro kovové profily,
2 lepicí pásy, 6 mm široké, 0,8 mm silné

27	250 m	15062-6	4313
----	-------	---------	------



Mějte, prosím na zřeteli následující pokyny pro samolepící produkty! Viz. Záložka 13.

Montážní lepidla (báze MSX-Polymer)



	Obj.č.	Kč/ks
Kartuš „FIX ALL FLEXI“ 470 g, bílá	22245-3	735
Kartuš „FIX ALL CRISTAL“ 300 g, transparentní	22257-6	1112
Kartuš „FIX ALL TURBO“ 430 g, bílá	22258-3	803

12. PŘÍSLUŠENSTVÍ & LED- SCHODOVÁ HRANA

Vrutky PZD 1/ TORX TX10

				Čočková hlava		Zápustná hlava	
							
Rozměr	Materiál/ barva		Kusů/sáček	Obj.č.	Kč/sáček	Obj.č.	Kč/sáček
3x20	Fe- mosaz		50 SB	20031-4	54	20035-2	54
			10 SB	20032-1	15	20036-9	15
			100	20033-8	91	20037-6	91
			500	20034-5	432	20038-3	432
	Fe- nikl		50 SB	20041-3	54	20045-1	54
			10 SB	20042-0	15	20046-8	15
			100	20043-7	91	20047-5	91
			500	20044-4	432	20048-2	432
	Fe-bronz světlá		50 SB	16005-2	54	16025-0	54
			10 SB	16010-6	15	16030-4	15
			100	16015-1	91	16035-9	91
			500	16020-5	432	16040-3	432
	Fe-bronz tmavá		50 SB	20051-2	54	20055-0	54
			10 SB	20052-9	15	20056-7	15
			100	20053-6	91	20057-4	91
			500	20054-3	432	20058-1	432
3x25	Fe- mosaz		50 SB	20065-9	60	20061-1	60
			10 SB	20066-6	19	20062-8	19
			100	20067-3	108	20063-5	108
			500	20068-0	478	20064-2	478
	Fe- nikl		50 SB	20075-8	60	20071-0	60
			10 SB	20076-5	19	20072-7	19
			100	20077-2	108	20073-4	108
			500	20078-9	478	20074-1	478
	Fe-bronz světlá práškově lakovaná		50 SB	16045-8	60	16065-6	60
			10 SB	16050-2	19	16070-0	19
			100	16055-7	108	16075-5	108
			500	16060-1	478	16080-9	478
	Fe- bronz tmavá		50 SB	20085-7	60	20081-9	60
			10 SB	20086-4	19	20082-6	19
			100	20087-1	108	20083-3	108
			500	20088-8	478	20084-0	478
3x30	Fe- mosaz		50 SB	20091-8	76	20095-6	76
			10 SB	20092-5	20	20096-3	20
			100	20093-2	137	20097-0	137
			500	20094-9	658	20098-7	658
	Fe- nikl		50 SB	20101-4	76	20105-2	76
			10 SB	20102-1	20	20106-9	20
			100	20103-8	137	20107-6	137
			500	20104-5	658	20108-3	658
	Fe-bronz světlá práškově lakovaná		50 SB	16085-4	76	16105-9	76
			10 SB	16090-8	20	16110-3	20
			100	16095-3	137	16115-8	137
			500	16100-4	658	16120-2	658
	Fe-bronz tmavá		50 SB	20111-3	76	20115-1	76
			10 SB	20112-0	20	20116-8	20
			100	20113-7	137	20117-5	137
			500	20114-4	658	20118-2	658

Balení po 500 ks můžete dostat jak v sáčku, tak i v kartonu. Upřesněte, prosím při objednání.

12. PŘÍSLUŠENSTVÍ & LED- SCHODOVÁ HRANA

Emailované vruty, PZD 1/ TORX TX10, zápustná hlava

 Barva	Velikost	Obj.č.		Kusů/ sáček	Kč/sáček
tmavě šedá, metalická	3x25	40120-9		sáček à 100	301
stříbrná metalická		40270-1			301

Vruty pro dřevotřísku TORX TX10, zápustná hlava

 materiál/ barva	Velikost	Obj.č.		Kusů/ sáček	Kč/sáček
Fe- nikl	3,5x25	16000-7		sáček à 100	126
	3,5x30	16001-4			160
	3,5x40	16002-1			213

Profi-K-speciální vruty 4x45, TX 10, hlava 5,8 mm

 materiál/ barva	Obj.č.		Kusů/ sáček	Kč/sáček
Fe- mosaz	36630-0		sáček à 100	478
Fe- nikl	36640-9			478
Fe-bronz světlá	36645-4			659
Fe-bronz tmavá	36650-8			478

Vhodné pro zápusné otvory v našich profilech.

Nerezové vruty, zápustná křížová hlava, sáček à 100 ks

 Velikost	Obj.č.	Kč/100ks		Obj.č.	Kč/sáček
3x20	39330-6	265		39360-3	386
3x25	39340-5	307		39365-8	422
3x30	39350-4	347		39370-2	459
4x40	39400-6	642		39380-1	507
4x45	39410-5	724		39390-0	546
4x50	39420-4	792			

Hmoždinky

	Velikost	Počet ks v sáčku		Obj.č.	Kč/sáček
 Expanzní hmoždinky	5 mm	à 20 SB		20151-9	23
		à 100		20150-2	81
		à 500		20160-1	387
	6 mm	à 20 SB		20171-7	33
		à 100		20170-0	101
		à 500		20172-4	509

 Quattro-hmoždinky	5 mm	à 100		20161-8	318
 Řešitelé problémů!	6 mm	à 100		20165-6	410

12. PŘÍSLUŠENSTVÍ & LED- SCHODOVÁ HRANA

Vruty pro mini-APL- & SKD-systém

		2,9 x 5,5 mm		2,9 x 9,0 mm	
Materiál/ barva		Obj.č.	Kč/100ks	Obj.č.	Kč/100ks
FE-nikl		20986-7	261	20991-1	272
FE-mosaz		20987-4	261	20992-8	272
FE-bronz tmavá		20988-1	261	20993-5	272
FE-žlutá , pozink.		20989-8	261	20994-2	272

Vruty pro APL- & SLP-systém

		2,9 x 7 mm		2,9 x 11 mm		2,9 x 17 mm	
Materiál/ barva		Kč/100ks	Obj.č.	Kč/100ks	Obj.č.	Kč/100ks	Obj.č.
FE-nikl	1	20971-3	248	70902-2	286	20981-2	292
FE-mosaz		20972-0	248	70904-6	286	20982-9	292
FE-bronz tmavá		20973-7	248	70906-0	286	20983-6	292
FE-žlutá pozink.		20974-4	248	70908-4	286	20984-3	292
nerez		20975-1	263	70910-7	297	20985-0	314

Extra upevňovací příslušenství pro opravné úhly H15, H20, H38

Hřebíky	Velikost/mm	Materiál/barva	ks/sáček	Obj.č.	Kč/sáček
	2,2/ 2,4 x 27 mm	Fe-nikl	50	20181-6	30
			100	20180-9	54
			500	20182-3	253
		Fe-mosaz	50	20201-1	30
			100	20200-4	54
			500	20202-8	253
		Fe-bronz	50	20211-0	30
			100	20210-3	54
			500	20212-7	253

12. PŘÍSLUŠENSTVÍ & LED- SCHODOVÁ HRANA

Lištové hřebíky

	Materiál	Rozměry/ mm	Ks/ balení		Obj.č.	Kč/ sáček/karton
--	----------	----------------	------------	--	--------	------------------

1,5 mm lištové hřebíky, tvrzená ocel



pozinkované	1,5x20	Karton po 1000 ks		20600-2	471
	1,5x25			20610-1	552
	1,5x30			20620-0	577
	1,5x35			20630-9	650
čistá ocel	1,5x20	Karton po 1000 ks		20640-8	360
	1,5x25			20650-7	375
	1,5x30			20660-6	389
	1,5x35			20670-5	428
pomosazené, lakované	1,5x25	Sáček po 100 ks		20680-4	81
	1,5x30			20685-9	88
	1,5x35			20690-3	96
	1,5x25	Karton po 1000 ks		20681-1	597
	1,5x30			20686-6	660
	1,5x35			20691-0	752

1,4 mm lištové hřebíky, tvrzená ocel

S raženou špičkou,
pro běžné namáhání



pozinkované	1,4x20	Karton po 1000 ks		20300-1	273
		Sáček po 1000 ks		20302-5	275
		Sáček po 100 ks		20301-8	42
	1,4x25	Karton po 1000 ks		20350-6	309
		Sáček po 1000 ks		20352-0	312
		Sáček po 100 ks		20351-3	43
	1,4x30	Karton po 1000 ks		20400-8	340
		Sáček po 1000 ks		20402-2	344
		Sáček po 100 ks		20401-5	44
	1,4x35	Karton po 1000 ks		20450-3	373
		Sáček po 1000 ks		20452-7	375
		Sáček po 100 ks		20451-0	44

"ELOXAL-FIX" čistící přípravek po broušení, střední, zrnitost 120

K odstranění lehkých povrchových nečistot eloxovaných
profilů
(není vhodný
pro přerušovanou elox. Vrstvu)

Obj.č.	Kč/ks
22281-1	501

12. PŘÍSLUŠENSTVÍ & LED- SCHODOVÁ HRANA

Dveřní zarážky

	Materiál			Obj.č.	Kč/ks
--	----------	--	--	--------	-------

Vysokohodnotná dveřní zarážka pro montáž do zdi

Celková délka **80 mm**, velikost klíče 24 mm



mosaz			20598-2	525
			20599-9	544
poniklovaná			20360-5	568
			20361-2	588

Vysokohodnotná dveřní zarážka

Celková výška **35 mm**, průměr 28 mm



mosaz			20590-6	263
			20592-0	288
poniklovaná			20591-3	305
			20593-7	329

Dveřní zarážka -těžké provedení

Celková výška **44 mm**, průměr 38 mm



Jiné rozměry na poptávku.

mosaz			20594-4	445
			20596-8	466
poniklovaná			20595-1	498
			20597-5	519

Topenářské rozety z 3 mm **nerez** matný

		AxBxC (mm)		Obj.č.	Kč/ks
Rozeta Kompletní kruh		50 x 12		14400-7	563
		50 x 15		14402-1	
		50 x 18		14404-5	
		50 x 22		14406-9	
Rozeta S částí ke zdi		50 x 12		14416-8	563
		50 x 15		14418-2	
		50 x 18		14420-5	
		50 x 22		14422-9	
Mezičlánek- kombinovatelný , pro dvojité trubky		50 x 12 x 50		14408-3	772
		50 x 15 x 50		14410-6	
		50 x 18 x 50		14412-0	
		50 x 22 x 50		14414-4	


C = rozestup trubek

12. PŘÍSLUŠENSTVÍ & LED- SCHODOVÁ HRANA

Větrací plechy z hliníku

Lüftungsblech/ vents

70 x 70 mm



110 x 110 mm

150 x 150 mm

Barva		Obj.č.	Kč/ks		Ks/sáček	Obj.č.	Kč/sáček
stříbrná, elox.		21013-9	26		à 2 ks	21014-6	69
zlatá elox.		21000-9			à 4 ks	21015-3	121
bílá, PVC-nátěr		21025-2	27		à 2 ks	21001-6	72
					à 4 ks	21002-3	121
					à 2 ks	21026-9	74
					à 4 ks	21027-6	131

bílá, PVC-nátěr		21305-5	102
měď antik, PVC-nátěr		21300-0	

bílá, PVC-nátěr		21315-4	157
měď antik, PVC-nátěr		21310-9	

Větrací plech

Ø 70 mm



stříbrná, elox.		21070-2	26		à 2 ks	21071-9	69
zlatá elox.		21050-4			à 4 ks	21072-6	111
bílá, PVC-nátěr		21056-6	27		à 2 ks	21051-1	72
měď antik, PVC-nátěr		21053-5			à 4 ks	21052-8	111
					à 2 ks	21057-3	74
					à 4 ks	21058-0	131
					à 2 ks	21054-2	74
					à 4 ks	21055-9	131

Větrací plech


Ø 60 mm



stříbrná, elox.		21063-4	26		à 2 ks	21064-1	68
zlatá elox.		21060-3			à 4 ks	21065-8	109
bílá, PVC-nátěr		21040-5	27		à 2 ks	21061-0	72
měď antik, PVC-nátěr		21043-6			à 4 ks	21062-7	119
					à 2 ks	21041-2	73
					à 4 ks	21042-9	122
					à 2 ks	21044-3	73
					à 4 ks	21045-0	122


Větrací plech

Ø 50 mm




stříbrná, elox.		21073-3	22		à 2 ks	21074-0	59
zlatá elox.		21030-6			à 4 ks	21075-7	104
bílá, PVC-nátěr		21036-8	22		à 2 ks	21031-3	62
měď antik, PVC-nátěr		21033-7			à 4 ks	21032-0	104
					à 2 ks	21037-5	63
					à 4 ks	21038-2	111
					à 2 ks	21034-4	63
					à 4 ks	21035-1	111

Větrací plech 60 x 200 mm



bílá, PVC-nátěr		21190-7	119		à 2 ks	21201-0	251
-----------------	--	---------	-----	--	--------	---------	-----

Větrací plech 60 x 400 mm



bílá, PVC-nátěr		21240-9	228		à 2 ks	21241-6	473
-----------------	--	---------	-----	--	--------	---------	-----

12. PŘÍSLUŠENSTVÍ & LED- SCHODOVÁ HRANA

LED- svítící schodová hrana

➔ Nabídka dle specifikace ok



Nabídka komponentů:

Barva	Obj.č.
-------	--------

Schodová hrana 20x38 mm, hliník elox., vrtaná

stříbrná	47990-1
zlatá	47992-5
bronz světlá	47994-9
bronz tmavá	47996-3
v barvě nerez	47998-7

PVC- trubka 10 x 10 mm

K zasunutí do schodové hrany

transparentní	48010-5
modrá	48004-4
červená	48008-2
zelená	48006-8
žlutá	48002-0
fialová	48042-6

LED- osvětlovací lišta

12 V, teplá bílá 10 LED/ bm (po 3LED/ 25 cm dělitelná)	48014-3
12 V, teplá bílá 30 LED/ bm (po 3LED/ 10 cm dělitelná)	48016-7

Varianty proudového připojení

Volba síťového dílu je závislá
na počtu LED

Zástrčkový síťový díl 24 W	48026-6
Zástrčkový síťový díl 48 W	48028-0
Síťový díl k vestavbě 12 W	48030-3
Síťový díl k vestavbě 60 W	48032-7
Síťový díl k vestavbě 100 W	48034-1

Služby

Letování přípojného kabelu	48038-9
----------------------------	---------