RESKO TACHOV s.r.o.



Rozšířená nabídka povrchů





Katalog výrobků

1. 7. 2026

www.resko-tachov.cz

FARB- und MUSTERNUMMERNVERZEICHNIS / COLOUR and CASE NUMBER LIST



Koffer Nr./case no.	Seite page
1	52
2	59
3	62
4	63
5	54/55
6	57
7	58
8	63
9	70
10	56
11	56
12	60/61
13	53
14	53
15	59
16	59
17	86
18	81
19	76
20	76
21	85
22	77
23	76
24	82
25	142
26	142
27	78
28	78
29	78
30	78
31	134
32	131
33	132
34	132
35	133
36	132
51	156
57	156
68	149
69	149
70	149
71	150
72	150
73	145
74	144
75	144
76	144
79	164
80	25
81	21
82	21
83	12
84	12
85	6
86	25
87	9
88	4/5
89	2/3
90	6
91	10/11
92	22
93	87
94	16
95	9
97	10
98	20
99	6
100	6
101	91
105	87
108	82
109	83
110	83
111	84
112	89
119	154
120	154
121	22
127	13
128	13
129	13
130	75
131	75
132	71
133	71
134	26
135	26
136	66
137	72
138	110
139	110
140	110
141	111
142	51
143	51
144	51
145	62
146	22
147	21
148	112
149	112
150	112
151	112
152	112
153	111
154	32
155	62
156	121
157	121
158	121
159	121
160	123
161	123
162	123
163	123
164	111
165	133
166	133
167	135
168	135
169	135
170	140
171	140
172	140
173	140
174	140
175	140
178	141
179	141
180	149
182	151
183	151
184	152
185	152
186	152
187	152
189	145
190	145
194	150
197	147
198	148
199	148
200	148
201	32
202	32
203	32
204	32
205	20
206	33
207	33
208	33
209	44
210	45
211	45
212	46
213	46
214	46
215	46
216	46
217	46
218	46
219	46
220	46
221	46
222	46
223	115
224	115
225	115
226	115
227	46
228	30
229	30
230	49
231	49
232	49
233	49
234	49
235	47
236	47
237	66
238	66
239	66
240	66
241	48
242	154
243	154
244	154
246	155
248	164
249	164
250	66
251	96
252	30
253	30
254	30
255	98
256	100
257	101
258	81
259	91
260	91
261	91
262	88
263	89
264	26
265	88
266	15
267	18
268	77
269	77
270	20
271	20
272	102
273	103
274	104
275	105
276	106
277	107
278	164
279	164
280	164
281	135
282	79
283	79
284	79
285	68/114
286	68/114
287	68/114
288	68/114
289	68/114
290	68/114
291	68/114
292	119
293	119
294	119
295	119
296	119
297	119
298	67/117
299	67/117
300	67/117
301	129
302	129
303	129
304	129
305	129
306	98
307	100
308	101
309	93
310	124
311	34
312	34
315	108
316	108
317	108
318	34
319	34
320	34
322	137
323	138
324	138
325	139
326	139
327	108
328	35
329	35
330	35
331	35
332	35
333	18
334	17
336	154
337	43
338	43
339	13
340	18
341	17
342	7
343	7
344	8
345	8
346	74
347	74
348	74
349	70
350	64
351	109
352	30
353	30
354	30
355	30
356	155
357	155
361	157
362	157
363	157
364	157
366	157
367	31
368	31
369	19
370	19
371	144
372	7
373	23
374	23
375	23
379	147
380	125
381	125
382	125
383	15
384	16
385	16
386	26
387	77
388	7
389	8
394	29
395	29
396	29
397	48
398	48
399	30
400	30
401	30
402	30
403	30
404	30
405	30
406	31
407	31
408	31
409	31
410	31
411	31
412	65
413	68/114
414	68/114
415	68/114
416	68/114
417	68/114
418	68/114
419	68/114
420	68/114
421	68/114
422	68/114
423	68/114
424	68/114
425	68/114
426	68/114
427	88
428	67/117
429	144
430	147
431	147
432	154
433	156
434	151
435	15
436	15
437	16
438	33
439	65
440	65
441	65
442	68/114
443	68/114
444	68/114
445	68/114
446	82
447	102
448	103
449	104
450	105
451	106
452	116
453	116
454	116
455	116
456	116
457	67/117
458	67/117
461	119
462	120
463	120
464	125
465	126
466	126
467	126
468	127
469	127
470	127
471	128
472	128
473	115
474	14
475	14
476	14
477	46
478	85
479	137
480	79
481	44
482	138
483	142
484	139
486	22
487	23
489	25
490	25
491	90
492	90
493	39
494	40
495	40
496	18
498	99
499	99
500	24
501	86
502	87
503	43
504	24
505	24
506	72
507	36
508	36
509	36
510	36
511	39
512	40
513	93
514	94
515	94
516	99
517	99
518	125/131
519	27
520	27
521	27
522	27
523	37
524	51
525	80
526	80
527	80
528	80
529	80
530	81
531	81
532	83
533	84
534	85
535	86
536	80
537	17
538	67/117
539	67/117
540	67/117
541	67/117
542	67/118
543	67/118
544	67/118
545	67/118
546	67/118
547	67/118
548	68/114
549	68/114
550	68/114
551	68/114
552	68/114
553	68/114
554	68/114
555	68/114
556	68/114
557	68/114
558	68/114
559	68/114
560	69
561	69
562	69
563	69
564	69
565	69
566	69
567	69
568	69
569	121
570	122
571	122
572	122
573	122
574	122
575	41
576	41
577	41
578	41
579	41/75
580	42/75
581	42
582	42
583	42/142
584	42
585	64
586	146
587	146

Resko Tachov s.r.o.

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz



Veronika Burianová – jednatelka

Náš servis pro vás:
- krátké dodací termíny
- zhotovení délek na míru
- výroba hraněných profilů dle požadavků zákazníka
- široký výběr barev eloxování
- poradenství

Nejširší sortiment profilů v ČR.

Nejmodernější velkokapacitní technologická zařízení výrobní firmy Auer Metallprofile GmbH umožňují splnit nejnáročnější požadavky trhu na interiérový design.

Což znamená neustálé rozšiřování sortimentu.

Více než 500.000 profilů, které jsou u výrobce průběžně k dispozici uspokojí i ty nejnáročnější zákazníky.

Resko Tachov s.r.o.

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

Dodací a platební podmínky

Resko Tachov, s.r.o., Sokolovská 691, 34701 Tachov
DIČ: CZ 27983102
OR: Krajský soud Plzeň, spis zn. C 20034

1. Všechny dodávky budou účtovány v cenách dle platného ceníku s dohodnutým rabatem. Kupující uznává předkládané ceníkové ceny jako závazné.

2. V ceníku jsou uvedeny ceny bez DPH.

3. Odeslání zboží, které je skladem, se provádí zpravidla do 10 pracovních dní. Ostatní dle dohody. Zboží je zasíláno balíkovou poštou nebo prostřednictvím spedičních firem.

4. Při objednávkách v hodnotě zboží pod 5000,- Kč bez DPH bude účtována paušální částka za přepravné ve výši 230,- Kč bez DPH. Při objednávce v hodnotě zboží nad 5000,- Kč bez DPH je provedena dodávka bez účtování částky za přepravné.

5. Splatnost faktury: 14 dní nebo v dohodnutých termínech.

6. Při nedodržení splatnosti faktury má dodavatel právo vyúčtovat odběrateli úroky z prodlení ve výši 0,05% za den z prodlení.

7. Až do zaplacení faktury zůstává zboží majetkem firmy Resko Tachov, s.r.o.

8. Případné soudní spory budou řešeny u soudu v místě sídla dodavatele.

9. Vrácení řádně objednaného a dodaného zboží lze uskutečnit pouze s výslovným souhlasem firmy Resko Tachov, s.r.o. Přepravní náklady nese odesílatel. Zboží musí být řádně a bezpečně zabaleno, aby nedošlo k jeho poškození přepravou. Při vrácení zboží budeme účtovat paušální poplatek ve výši 15% hodnoty dodávky. Dobropis s vyúčtováním paušálního poplatku bude vystaven neprodleně po obdržení zboží. V případě dodání jiného ne objednaného zboží, nebo zboží vykazujícího kvalitativní nedostatky, paušální poplatek při vrácení neúčtujeme a i náklady na přepravu hradí firma Resko Tachov, s.r.o.

10. Vydáním tohoto ceníku ztrácejí starší ceníky svojí platnost.

Tyto platební podmínky nabývají platnost dnem 1. 7. 2026

Resko Tachov s.r.o.



Mini-T-Profil







- Velikost: 14 x 22 mm
- Délka: 2,7 m
- Materiál: hliník
- Standardní barvy eloxu
  - stříbrná
  - barva nerezu
  - černá



Mini-úhlový profil





- Velikost: 7 x 10 mm
- Délka: 2,7 m
- Materiál: hliník
- Standardní barvy eloxu
  - stříbrná
  - barva nerezu
  - černá

Resko Tachov s.r.o.



NOVINKY 2025

NOVÉ!





Mini- vnitřní roh





- Velikost: 10 x 10 mm
- Pro výšku podlahoviny od 1,3 mm
- Délka: 2,7 m
- Materiál: hliník
- Standardní barvy eloxu
  - stříbrná
  - barva nerezu
  - černá



- zlatý hřeb pro vaše podlahoviny
- snadná montáž

Mini- vnější roh





- Velikost: 10 x 10 mm
- Pro výšku podlahoviny od 3,5 mm
- Délka: 2,7 m
- Materiál: hliník
- Standardní barvy eloxu
  - stříbrná
  - barva nerezu
  - černá

Resko Tachov s.r.o.



Ochrana rohu - vnitřní



- Rozměr: 3,5 x 3,5 mm 577
  5 x 5 mm 578
- Délka: 2,7 m
- Materiál: hliník
- Standardní barvy eloxu
  - stříbrná
  - barva nerezu
  - černá

- pro moderní tvrdé obklady na zdi
- alternativa namísto silikonových spár
- mnohotvárné využití

Ochrana rohu - vnější



- Rozměr: 3,5 x 3,5 575
  5 x 5 mm 576
- Délka: 2,7 m
- Materiál: hliník
- Standardní barvy eloxu
  - stříbrná
  - barva nerezu
  - černá

Resko Tachov s.r.o.



NOVINKY 2025

Přechodový profil



- Délka: 2,7 m
- Materiál: hliník
- Standardní barvy eloxu
  - stříbrná
- Upevnění
  - středově vrtaný
  - bočně vrtaný
  - samolepící



NOVÉ!

Dvojitý zásuvný profil



- Rozměr: 3,5 x 3,5 mm 579
  5 x 5 mm 580
- Délka: 2,7 m
- Materiál: hliník
- Standardní barvy eloxu
  - stříbrná
  - barva nerezu
  - černá

514



515



NOVÉ! Barva dle RAL 9016 dopravní bílá u LED soklových lišt 60 mm a 100 mm pro nepřímé LED osvětlení



310

NOVÉ! Způsob upevnění: nevrtané u DESIGN - soklové lišty 60 x 10 x 3,2 mm, pro vlepení



586



NOVÉ! čtyřhranná schodišťová tyč 10 x 10 x 1,0 mm, nerez matný, včetně čtyřhranných koncovek

Kulová očka pro čtyřhrannou schodišťovou tyč, s nebo bez stavěcího šroubku, s 8-úhly pro rovné nebo diagonální upevnění



587

Resko Tachov s.r.o.

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

Str. Tvar

1-27 **1. Úhlové profily a schodové hrany z hliníku a mosazi**

Úhlové profily / schodové hrany / lemovací profily / hliníkové schod. Rohy / rohové profily
Kombi-schodové hrany s vložkou, dvojité schodové hrany



28-37 **2. Schodové hrany z nerezu**

Nerezová schodová hrana: *INOX PROTECT / profilivané drážkování / Frézované drážkování / prolis. děrování / prolis. Děrování s kotvou / tažený nerez V4A /nopovaní / schod. Hrany pro dlažbu*
Nerez. Zásuvné profily s nosem, nerezové rohy



38-49 **3. Ochrany rohů- & speciální profily z nerezu, hliníku a mosazi**

Ochrany rohů, nerezové dekorační úhly/
Nerezové zásuvné profily, nerezové vyrovnávací profily
Miniúhlové profily z nerezu +mosazi /speciální nerezové profily



50-72 **4. Přechodové profily z hliníku, nerezu a mosazi**

Přechodové profily z hliníku, mosazi a nerezu
Nerezové přechodové profily/ s drážkováním/ *V4A / hraněné profily/ ploché profily / INOX PROTECT /*
Hliníkové profily/ ukončovací profily
Přizpůsobivé profily / soklové profily



Resko Tachov s.r.o.

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

Str. Tvar

73-91	**5. Zásuvné a lemovací profily z hliníku**

jednoduchý & dvojitý zásuvný profil s nosem & bez nosu /
Dvojitý- /jednoduchý- / mini profil / lemovací profily /
jednoduchý & dvojitý zásuvný profil s nosem & bez nosu /



92-96	**6. LED +servis**

LED-schodové hrany přímé + nepřímé / LED-soklové lišty/
Servis / ohýbání & vyseknutí / ohýbání sloupového kruhu



97-112	**7. Systémové profily z hliníku a nerezu pro 4 - 24 mm podlahoviny**

MINI-APL-systém 5-9 mm /
APL-systém 7-15 mm /
MINI-APL-Klick-systém 4-7 mm /
APL-Klick-systém 7-10 / 11-15 / 15-24 mm /
SKD-systém 4-7 mm /
SLP-systém 7-17 / 12-22 mm



113-129	**8. Soklové lišty z nerezu a hliníku**

Nerezové soklové lišty: TYP I / L / J / r -tvar + rohy /
Hliníkové soklové lišty:
Soklové lišty TYP I / L / J / r -tvar + příslušenství /
Soklové lišty Contego + příslušenství / soklový plech /
designový sokl pro vlepení. / Klick-soklové lišty + příslušenství



Resko Tachov s.r.o.

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

Str. Tvar

130-142 **9. Profily pro dlažbu, dilatační profily, stavební - & T-profily z hliníku, nerezu, mosazi & PVC**

Profily pro dlažbu / flexibilní oddělovací profily
Speciální oddělovací profily, šířka spár až 20 mm /
SUPER-dilatační profily, šířka spár 20/ 35 mm /
Vlnitá spojka / stavební profily:
Úhlový profil / U-profily / T-profily + upevnění /trubky /
Plochý profil / čtyřhranný profil



143-152 **10. Schodišťové tyče z mosazi a nerezu**

Schodišťové tyče Ø 10 / 13 / 16 / 25 mm + příslušenství /
Trojhranná tyč 16x16 mm + příslušenství /
Kobercové vruty & -hřebíky
Schodišťové tyče Ø 10 / 13 / 16 / 25 mm + příslušenství /
Čtyřhranná schodišť. Tyč 10x10mm + příslušenství /



153-157 **11. Opravné úhly PVC- profily**

Opravné úhly nerez + pozink.ocel / oblé opravné úhly /
PVC-profily:
PVC-lemovací lišty jedno- a oboustranné / PVC-přechodový profil /
Schodové hrany atd./
Dutý profil / PVC- schodové hrany



158-165 **12. Příslušenství**

Lepící pásky / montážní lepidlo, vruty/ hmoždinky
Hřebíky
topenářské rozety



166-170 **13. Obchodní podmínky a pokyny pro pokládku**

pokyny pro pokládku
obchodní podmínky

Resko Tachov s.r.o.

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

Obsah

1. Úhlové profily a schodové hrany z hliníku a mosazi 1

2. Schodové hrany z nerezu 2

3. Ochrany rohů a speciální profily z nerezu, hliníku a mosazi 3

4. Přechodové profily z hliníku,nerezu a mosazi 4

5. Zásuvné profily a lemovací profily z hliníku 5

6. LED + servis 6

7. Systémové profily z hliníku a nerezu pro podlahoviny 4 - 24 mm 7

8. Soklové lišty z nerezu a hliníku 8

9. Profily pro dlažbu, dilatační profily, stavební & T-profily z hliníku a nerezu,mosazi & PVC 9

10. Schodišťové tyče z mosazi a nerezu 10

11. Opravné profily a PVC- profily 11

12. Příslušenství 12

13. Pokyny pro pokládku 13

Resko Tachov s.r.o.

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

1. ÚHLOVÉ PROFILY + SCHODOVÉ HRANY Z HLINÍKU A MOSAZI



tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

1. ÚHLOVÉ PROFILY

Jiné barvy eloxu viz. Kapitola 6

89 Úhlový profil 10 x 24,5 mm, hliník, eloxovaný, vrtaný



Barva	Délka/m	Obj.č.	Cena /kus	SB balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	Cena /kus
stříbrná	0,8	04480-2	93		
	0,9	04490-1	104	04491-8	124
	1,0	04500-7	115	04501-4	136
	1,2	04510-6	138		
	2,0	04520-5	231	04521-2	272
	2,7	04530-4	312	04531-1	374
zlatá	0,8	04580-9	116		
	0,9	04590-8	131	04591-5	153
	1,0	04600-4	145	04601-1	166
	1,2	04610-3	174		
	2,0	04620-2	290	04621-9	337
	2,7	04630-1	392	04631-8	460
bronz světlá	0,8	04680-6	123		
	0,9	04690-5	138	04691-2	164
	1,0	04700-1	154	04701-8	179
	1,2	04710-0	184		
	2,0	04720-9	308	04721-6	360
	2,7	04730-8	415	04731-5	494
bronz tmavá	0,8	04780-3	123		
	0,9	04790-2	138	04791-9	161
	1,0	04800-8	154	04801-5	176
	1,2	04810-7	184		
	2,0	04820-6	308	04821-3	353
	2,7	04830-5	415	04831-2	483
zlatá světlá	0,8	70580-2	116		
	0,9	70582-6	131	70604-5	153
	1,0	70584-0	145	70606-9	166
	1,2	70586-4	174		
	2,0	70588-8	290	70608-3	337
	2,7	70590-1	392	70610-6	460
barva nerezu	0,8	70592-5	123		
	0,9	70594-9	138	70612-0	161
	1,0	70596-3	154	70614-4	176
	1,2	70598-7	184		
	2,0	70600-7	308	70616-8	353
	2,7	70602-1	415	70618-2	483
černá	1,0	72024-9	154	72028-7	176
	2,7	72026-3	415	72030-0	483
Dřevodekory- fólie buk	1,0	38700-8	266	38701-5	290
	2,7	38710-7	721	38711-4	785
dub	1,0	38720-6	266	38721-3	290
	2,7	38730-5	721	38731-2	785
javor	1,0	38740-4	266	38741-1	290
	2,7	38750-3	721	38751-0	785
třešeň	1,0	38760-2	266	38761-9	290
	2,7	38765-7	721	38766-4	785
dub rustikální	1,0	38770-1	266	38771-8	290
	2,7	38775-6	721	38776-3	785

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

1. ÚHLOVÉ PROFILY

Jiné barvy eloxu viz. Kapitola 6

89

Úhlový profil 10 x 24,5 mm, hliník eloxovaný, samolepící



				SB balení včetně vrutů a hmoždinek	
Barva	Délka/m	Obj.č.	Cena /kus	Obj.č.	Cena /kus
stříbrná	1,0	04503-8	154	04502-1	175
	2,7	04533-5	415	04532-8	473
zlatá	1,0	04603-5	187	04602-8	210
	2,7	04633-2	504	04632-5	566
bronz světlá	1,0	04703-2	195	04702-5	218
	2,7	04733-9	527	04732-2	589
bronz tmavá	1,0	04803-9	195	04802-2	218
	2,7	04833-6	527	04832-9	589
zlatá světlá	1,0	70622-9	187	70630-4	210
	2,7	70624-3	504	70632-8	566
barva nerezu	1,0	70626-7	195	70634-2	218
	2,7	70628-1	527	70636-6	589
černá	1,0	72032-4	195	72036-2	218
	2,7	72034-8	527	72038-6	589
Dřevodekory- fólie buk	1,0	38640-7	328	38641-4	342
	2,7	38650-6	884	38651-3	924
dub	1,0	38660-5	328	38661-2	342
	2,7	38670-4	884	38671-1	924
javor	1,0	38680-3	328	38681-0	342
	2,7	38690-2	884	38691-9	924
třešeň	1,0	38780-0	328	38781-7	342
	2,7	38785-5	884	38786-2	924
dub rustikální	1,0	38790-9	328	38791-6	342
	2,7	38795-4	884	38796-1	924

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

1. ÚHLOVÉ PROFILY

Jiné barvy eloxu viz. Kapitola 6

88

Úhlový profil 18 x 24,5 mm, hliník eloxovaný, vrtaný



Barva	Délka/m	Obj.č.	Cena /kus	SB balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	Cena /kus
stříbrná	0,8	04080-4	104		
	0,9	04090-3	117	04091-0	138
	1,0	04100-9	130	04101-6	151
	1,2	04110-8	156		
	2,0	04120-7	260	04121-4	302
	2,7	04130-6	351	04131-3	413
zlatá	0,8	04180-1	142		
	0,9	04190-0	160	04191-7	183
	1,0	04200-6	178	04201-3	200
	1,2	04210-5	213		
	2,0	04220-4	355	04221-1	401
	2,7	04230-3	479	04231-0	547
bronz světlá	0,8	04280-8	151		
	0,9	04290-7	170	04291-4	195
	1,0	04300-3	187	04301-0	213
	1,2	04310-2	225		
	2,0	04320-1	375	04321-8	427
	2,7	04330-0	508	04331-7	585
bronz tmavá	0,8	04380-5	151		
	0,9	04390-4	170	04391-1	191
	1,0	04400-0	187	04401-7	210
	1,2	04410-9	225		
	2,0	04420-8	375	04421-5	421
	2,7	04430-7	508	04431-4	575
zlatá světlá	0,8	70640-3	142		
	0,9	70642-7	160	70664-9	183
	1,0	70644-1	178	70666-3	200
	1,2	70646-5	213		
	2,0	70648-9	355	70668-7	401
	2,7	70650-2	479	70670-0	547
barva nerezu	0,8	70652-6	151		
	0,9	70654-0	170	70672-4	191
	1,0	70656-4	187	70674-8	210
	1,2	70658-8	225		
	2,0	70660-1	375	70676-2	421
	2,7	70662-5	508	70678-6	575
černá	1,0	72040-9	187	72044-7	210
	2,7	72042-3	508	72046-1	575
Dřevodekory- fólie buk	1,0	38520-2	298	38521-9	322
	2,7	38530-1	807	38531-8	870
dub	1,0	38540-0	298	38541-7	322
	2,7	38550-9	807	38551-6	870
javor	1,0	38560-8	298	38561-5	322
	2,7	38570-7	807	38571-4	870
třešeň	1,0	38580-6	298	38581-3	322
	2,7	38585-1	807	38586-8	870
dub rustikální	1,0	38590-5	298	38591-2	322
	2,7	38595-0	807	38596-7	870

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

1. ÚHLOVÉ PROFILY

Jiné barvy eloxu viz. Kapitola 6

88

Úhlový profil 18 x 24,5 mm, hliník eloxovaný, samolepící



Barva	Délka/m	Obj.č.	Cena /kus	SB balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	SB balení včetně vrutů a hmoždinek Cena /kus
stříbrná	1,0	04103-0	169	04102-3	190
	2,7	04133-7	455	04132-0	512
zlatá	1,0	04203-7	212	04202-0	234
	2,7	04233-4	573	04232-7	633
bronz světlá	1,0	04303-4	223	04302-7	245
	2,7	04333-1	598	04332-4	659
bronz tmavá	1,0	04403-1	223	04402-4	245
	2,7	04433-8	598	04432-1	659
zlatá světlá	1,0	70682-3	212	70690-8	234
	2,7	70684-7	573	70692-2	633
barva nerezu	1,0	70686-1	223	70694-6	245
	2,7	70688-5	598	70696-0	659
černá	1,0	72048-5	223	720522	245
	2,7	72050-8	598	720546	659
Dřevodekory- fólie buk	1,0	38460-1	360	38461-8	374
	2,7	38470-0	971	38471-7	1012
dub	1,0	38480-9	360	38481-6	374
	2,7	38490-8	971	38491-5	1012
javor	1,0	38500-4	360	38501-1	374
	2,7	38510-3	971	38511-0	1012
třešeň	1,0	38600-1	360	38601-8	374
	2,7	38605-6	971	38606-3	1012
dub rustikální	1,0	38610-0	360	38611-7	374
	2,7	38615-5	971	38616-2	1012

Resko Tachov s.r.o.
tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

1. ÚHLOVÉ PROFILY

Jiné barvy eloxu viz. Kapitola 6

90 Schodová hrana 20 x 20 mm, hliník elox., vrtaná





Barva	Délka/m	Obj.č.	Cena /kus	SB balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	Cena /kus
stříbrná	1,0	39500-3	161	39501-0	183
	2,7	39510-2	434	39511-9	491
zlatá	1,0	39520-1	181	39521-8	203
	2,7	39530-0	489	39531-7	548
bronz světlá	1,0	39540-9	193	39541-6	227
	2,7	39550-8	523	39551-5	614
bronz tmavá	1,0	39560-7	193	39561-4	216
	2,7	39570-6	523	39571-3	585
100 mosaz leštěná	1,0	28733-9	738	28732-2	769
	2,5	28730-8	1845	28731-5	1927

Vyžádejte si, prosím, pokyny pro ošetřování mosazných profilů.

85 Schodová hrana 30 x 30 mm, hliník elox., vrtaná





Barva	Délka/m	Obj.č.	Cena /kus	SB balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	Cena /kus
stříbrná	0,9	31450-9	191		
	1,0	31455-4	213	31456-1	234
	2,7	31460-8	574	31461-5	632
zlatá	0,9	31465-3	256		
	1,0	31470-7	286	31471-4	308
	2,7	31475-2	769	31476-9	830
bronz světlá	0,9	31480-6	290		
	1,0	31485-1	322	31486-8	355
	2,7	31490-5	870	31491-2	960
bronz tmavá	0,9	31495-0	290		
	1,0	31500-1	322	31501-8	345
	2,7	31505-6	870	31506-3	931
99 mosaz leštěná	1,0	28752-0	1227	28753-7	1254
	2,5	28750-6	3067	28751-3	3148

Vyžádejte si, prosím, pokyny pro ošetřování mosazných profilů.

Hliník se speciálním otěruvzdorným emailem.



nerez. Email. povrch. úprava, barva metalic-tm.šedá

1,0	40060-8	750	40061-5	796
2,0	72848-1	1499	72850-4	1591
2,7 *	40070-7 *	2024	40071-4 *	2162



Emailová povrch.úprava- stříbrná metalická

1,0	40210-7	969	40212-1	1015
2,0	72852-8	1937	72854-2	2029
2,7 *	40211-4 *	2604	40213-8 *	2743



nerez. Email. povrch. úprava, se 4 fluoreskujícími drážkami-tmavě šedá

1,0	40065-3	1357	40067-7	1403
2,0	72856-6	2714	72858-0	2805
2,7 *	40075-2 *	3663	40077-6 *	3802

* doprodej

Vhodné emailované vruty naleznete v kapitole 12 příslušenství.

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

1. ÚHLOVÉ PROFILY

Jiné barvy eloxu viz. Kapitola 6

372 Schodová hrana 30 x 30 x 2 mm, hliník elox., vrtaná



Barva	Délka/m	Obj.č.	Cena /kus	SB balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	Cena /kus
stříbrná	1,0	66200-6	211	66216-7	235
	2,7	66202-0	568	66218-1	642
zlatá	1,0	66204-4	220	66220-4	245
	2,7	66206-8	593	66222-8	667
bronz světlá	1,0	66208-2	242	66224-2	267
	2,7	66210-5	656	66226-6	730
bronz tmavá	1,0	66212-9	254	66228-0	278
	2,7	66214-3	686	66230-3	760

342 Schodová hrana 22 x 30 mm, hliník elox., vrtaná



Barva	Délka/m	Obj.č.	Cena /kus	Obj.č.	Cena /kus
stříbrná	1,0	65540-4	208	65560-2	229
	2,7	65542-8	560	65562-6	626
zlatá	1,0	65544-2	215	65564-0	237
	2,7	65546-6	580	65566-4	647
bronz světlá	1,0	65548-0	242	65568-8	275
	2,7	65550-3	655	65570-1	754
bronz tmavá	1,0	65552-7	242	65572-5	264
	2,7	65554-1	655	65574-9	721

388 Schodová hrana 27 x 27 mm, hliník elox., vrtaná



Barva	Délka/m	Obj.č.	Cena /kus	Obj.č.	Cena /kus
stříbrná	1,0	67196-1	216	67216-6	226
	2,7	67198-5	584	67218-0	649
zlatá	1,0	67200-5	224	67220-3	246
	2,7	67202-9	603	67222-7	669
bronz světlá	1,0	67204-3	251	67224-1	285
	2,7	67206-7	678	67226-5	777
bronz tmavá	1,0	67208-1	251	67228-9	273
	2,7	67210-4	678	67230-2	744

343 Schodová hrana 32 x 30 mm, hliník elox., vrtaná



Barva	Délka/m	Obj.č.	Cena /kus	Obj.č.	Cena /kus
stříbrná	1,0	65582-4	261	65602-9	282
	2,7	65584-8	703	65604-3	768
zlatá	1,0	65586-2	277	65606-7	299
	2,7	65588-6	749	65608-1	815
bronz světlá	1,0	65590-9	313	65610-4	346
	2,7	65592-3	844	65612-8	944
bronz tmavá	1,0	65594-7	313	65614-2	335
	2,7	65596-1	844	65616-6	911

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

1. ÚHLOVÉ PROFILY

Jiné barvy eloxu viz. Kapitola 6

344 Schodová hrana 42 x 30 mm, hliník elox., vrtaná



Barva	Délka/m	Obj.č.	Cena /kus	SB balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	Cena /kus
stříbrná	1,0	65624-1	302	65644-9	323
	2,7	65626-5	813	65646-3	880
zlatá	1,0	65628-9	312	65648-7	334
	2,7	65630-2	842	65650-0	909
bronz světlá	1,0	65632-6	337	65652-4	370
	2,7	65634-0	910	65654-8	1009
bronz tmavá	1,0	65636-4	337	65656-2	358
	2,7	65638-8	910	65658-6	976

389 Schodová hrana 42 x 40 mm, hliník elox., vrtaná



Barva	Délka/m	Obj.č.	Cena /kus	Obj.č.	Cena /kus
stříbrná	1,0	67152-7	343	67172-5	364
	2,7	67154-1	924	67174-9	991
zlatá	1,0	67156-5	355	67176-3	376
	2,7	67158-9	958	67178-7	1025
bronz světlá	1,0	67160-2	397	67180-0	429
	2,7	67162-6	1071	67182-4	1170
bronz tmavá	1,0	67164-0	397	67184-8	418
	2,7	67166-4	1071	67186-2	1137

345 Schodová hrana 52 x 30 mm, hliník elox., vrtaná



Barva	Délka/m	Obj.č.	Cena /kus	Obj.č.	Cena /kus
stříbrná	1,0	65666-1	343	65686-9	364
	2,7	65668-5	924	65688-3	991
zlatá	1,0	65670-8	355	65690-6	376
	2,7	65672-2	958	65692-0	1025
bronz světlá	1,0	65674-6	397	65694-4	429
	2,7	65676-0	1071	65696-8	1170
bronz tmavá	1,0	65678-4	397	65698-2	418
	2,7	65680-7	1071	65700-2	1137

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

1. ÚHLOVÉ PROFILY

Jiné barvy eloxu viz. Kapitola 6

95 Schodová hrana 15 x 40 mm, hliník elox., vrtaná



Barva	Délka/m	Obj.č.	Cena /kus	SB balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	Cena /kus
stříbrná	1,0	41100-0	313	41105-5	336
	2,7	41110-9	847	41115-4	906
zlatá	1,0	41120-8	325	41125-3	347
	2,7	41130-7	876	41135-2	937
bronz světlá	1,0	41140-6	353	41145-1	386
	2,7	41150-5	954	41155-0	1043
bronz tmavá	1,0	41160-4	353	41165-9	375
	2,7	41170-3	954	41175-8	1014
hliník čistý	1,0	41180-2	254	41185-7	278
	2,7	41190-1	689	41195-6	751

87 Schodová hrana 23 x 40 mm, hliník elox., vrtaná



stříbrná	0,9	29430-6	302		
	1,0	29435-1	335	29436-8	357
	2,7	29440-5	905	29441-2	967
zlatá	0,9	29445-0	312		
	1,0	29450-4	347	29451-1	369
	2,7	29455-9	938	29456-6	1000
bronz světlá	0,9	29460-3	342		
	1,0	29465-8	380	29466-5	414
	2,7	29470-2	1025	29471-9	1118
bronz tmavá	0,9	29475-7	342		
	1,0	29480-1	380	29481-8	403
	2,7	29485-6	1025	29486-3	1087

Hliník se speciálním otěruvzdorným emailem, vrtaný



nerez. Email. povrch. úprava, barva metalic-tm.šedá

1,0	40080-6	872	40081-3	918
2,0	72836-8	1744	72838-2	1836
2,7 *	40090-5 *	2354	40091-2 *	2492



Emailová povrch.úprava- stříbrná metalická

1,0	40230-5	1091	40232-9	1137
2,0	72840-5	2182	72842-9	2274
2,7 *	40231-2 *	2946	40233-6 *	3084



nerez. Email. povrch. úprava, se 4 fluoreskujícími drážkami-tmavě šedá

1,0	40085-1	1479	40087-5	1525
2,0	72844-3	2958	72846-7	3051
2,7 *	40095-0 *	3994	40097-4 *	4132

*** doprodej**

Vhodné emailované vruty naleznete v kapitole 12 příslušenství.

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

1. ÚHLOVÉ PROFILY Z HLINÍKU A MOSAZI

Jiné barvy eloxu viz. Kapitola 6

91

Schodová hrana 20 x 40 mm, hliník elox., vrtaná



Barva	Délka/m	Obj.č.	Cena /kus	SB balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	SB balení včetně vrutů a hmoždinek Cena /kus
stříbrná	0,8	07080-1	232		
	0,9	07090-0	262	07091-7	282
	1,0	07100-6	290	07101-3	311
	1,2	07110-5	348	07111-2	373
	2,0	07120-4	581	07121-1	623
	2,7	07130-3	785	07131-0	847
zlatá	0,8	07180-8	286		
	0,9	07190-7	321	07191-4	341
	1,0	07200-3	356	07201-0	379
	1,2	07210-2	427	07211-9	455
	2,0	07220-1	714	07221-8	759
	2,7	07230-0	963	07231-7	1023
bronz světlá	0,8	07280-5	311		
	0,9	07290-4	351	07291-1	380
	1,0	07300-0	389	07301-7	423
	1,2	07310-9	468	07311-6	508
	2,0	07320-8	778	07321-5	847
	2,7	07330-7	1051	07331-4	1141
bronz tmavá	0,8	07380-2	311		
	0,9	07390-1	351	07391-8	370
	1,0	07400-7	389	07401-4	411
	1,2	07410-6	468	07411-3	494
	2,0	07420-5	778	07421-2	824
	2,7	07430-4	1051	07431-1	1112

Vyžádejte si, prosím, pokyny k ošetření mosazi.

97

mosaz leštěná	1,0	28722-3	1426	28723-0	1453
	2,5	28720-9	3565	28721-6	3647



Příklad: Schodová hrana s otěruvzdorným a floureskujícím emailovým povrchem (91)
Svítivost: 1 hodina intenzivně při minimálním osvětlení 100 Lux pro cca. 5 Min. (viz další strana)

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

1. ÚHLOVÉ PROFILY Z HLINÍKU A MOSAZI

Jiné barvy eloxu viz. Kapitola 6

91 Schodová hrana 20 x 40 mm, hliník se speciálním otěruvzdorným emailem, vrtaná



Barva	Délka/m	Obj.č.	Cena /kus	SB balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	Cena /kus
šedá tmavá	1,0	40000-4	827	40001-1	873
	2,0	72796-5	1655	72798-9	1747
	2,7 *	40010-3 *	2234	40011-0 *	2372
stříbrná metalická	1,0	40150-6	1046	40152-0	1092
	2,0	72800-9	2093	72802-3	2185
	2,7 *	40151-3 *	2826	40153-7 *	2964
zlatá	1,0 *	64000-4 *	1011	64022-6 *	1057
	2,7 *	64002-8 *	2729	64024-0 *	2867
modrá	1,0	64004-2	1011	64026-4	1057
	2,0	72804-7	2021	72806-1	2114
	2,7 *	64006-6 *	2729	64028-8 *	2867
červená	1,0 *	64008-0 *	1011	64030-1 *	1057
	2,7 *	64010-3 *	2729	64032-5 *	2867
zelená	1,0	64012-7	1011	64034-9	1057
	2,0	72808-5	2021	72810-8	2114
	2,7 *	64014-1 *	2729	64036-3 *	2867
černá	1,0	64016-5	1011	64038-7	1057
	2,0	72812-2	2021	72814-6	2114
	2,7 *	64018-9 *	2729	64040-0 *	2867

* doprodej

91 Schodová hrana 20 x 40 mm, hliník se speciálním otěruvzdorným emailem,

5 fluoreskujících drážek , vrtaná



Barva	Délka/m	Obj.č.	Cena /kus	SB balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	Cena /kus
šedá tmavá	1,0	40005-9	1435	40007-3	1481
	2,0	72816-0	2869	72818-4	2962
	2,7 *	40015-8 *	3874	40017-2 *	4012
stříbrná metalická	1,0	40140-7	1653	40144-5	1700
	2,0	72820-7	3307	72822-1	3399
	2,7 *	40142-1 *	4465	40146-9 *	4603
zlatá	1,0 *	64044-8 *	1618	64066-0 *	1664
	2,7 *	64046-2 *	4369	64068-4 *	4507
modrá	1,0	64048-6	1618	64070-7	1664
	2,0	72824-5	3236	72826-9	3328
	2,7 *	64050-9 *	4369	64072-1 *	4507
červená	1,0 *	64052-3 *	1618	64074-5 *	1664
	2,7 *	64054-7 *	4369	64076-9 *	4507
zelená	1,0	64056-1	1618	64078-3	1664
	2,0	72828-3	3236	72830-6	3328
	2,7 *	64058-5 *	4369	64080-6 *	4507
černá	1,0	64060-8	1618	64082-0	1664
	2,0	72832-0	3236	72834-4	3328
	2,7 *	64062-2 *	4369	64084-4 *	4507

* doprodej

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

1. ÚHLOVÉ PROFILY Z HLINÍKU A MOSAZI

Jiné barvy eloxu viz. Kapitola 6

84 Schodová hrana 28 x 50 mm, hliník elox., vrtaná



Barva	Délka/m	Obj.č.	Cena /kus	SB balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	Cena /kus
stříbrná	1,0	31410-3	451		
	2,7	31415-8	1216	31416-5	1279
zlatá	1,0	31420-2	454		
	2,7	31425-7	1226	31426-4	1286
bronz světlá	1,0	31430-1	531		
	2,7	31435-6	1436	31436-3	1525
bronz tmavá	1,0	31440-0	531		
	2,7	31445-5	1436	31446-2	1495

Hliník se speciálním otěruvzdorným emailem, vrtaný

Nerez-email.povrch.úprava, barva - tmavě šedá	1,0	40040-0	988	40041-7	1034
	2,0	72772-9	1976	72774-3	2068
	2,7 *	40050-9 *	2668	40051-6 *	2805
Emailová povrch.úprava Barva – stříbrná metalická	1,0	40190-2	1207	40192-6	1253
	2,0	72776-7	2414	72778-1	2506
	2,7 *	40191-9 *	3259	40193-3 *	3398
Nerez-email.povrch.úprava s 5ti fluoreskujícími drážkami Barva: - tmavě šedá	1,0	40045-5	1595	40047-9	1641
	2,0	72780-4	3190	72782-8	3282
	2,7 *	40055-4 *	4307	40057-8 *	4445

* doprodej

Vhodné emailované vrtuty, viz . Kapitola 12

83 Schodová hrana 42 x 50 mm, hliník elox., vrtaná



Barva	Délka/m	Obj.č.	Cena /kus	SB balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	Cena /kus
stříbrná	1,0	07621-6	388		
	2,5	07620-9	971	07622-3	1029
zlatá	1,0	07641-4	546		
	2,5	07640-7	1364	07642-1	1424
bronz světlá	1,0	07661-2	638		
	2,5	07660-5	1598	07662-9	1687
bronz tmavá	1,0	07681-0	638		
	2,5	07680-3	1598	07682-7	1658

Hliník se speciálním otěruvzdorným emailem, vrtaný

Nerez-email.povrch.úprava, barva - tmavě šedá	1,0	40020-2	925	40021-9	971
	2,0	72784-2	1850	72786-6	1942
	2,5 *	40030-1 *	2313	40031-8 *	2451
Emailová povrch.úprava Barva – stříbrná metalická	1,0	40170-4	1144	40172-8	1191
	2,0	72788-0	2288	72790-3	2380
	2,5 *	40171-1 *	2860	40173-5 *	2998
Nerez-email.povrch.úprava s 5ti fluoreskujícími drážkami Barva: - tmavě šedá	1,0	40025-7	1532	40027-1	1578
	2,0	72792-7	3065	72794-1	3157
	2,5 *	40035-6 *	3831	40037-0 *	3969

* doprodej

Vhodné emailované vrtuty, viz . Kapitola 12

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

1. ÚHLOVÉ PROFILY Z HLINÍKU A MOSAZI

Jiné barvy eloxování viz kap. 6.

339 Schodová hrana 55 x 69 mm, hliník elox, vrtaná



Barva	Délka/m	Obj.č.	Cena /kus
stříbrná	1,0	65504-6	547
	2,7	65506-0	1475
zlatá	1,0	65508-4	566
	2,7	65510-7	1529
bronz světlá	1,0	65512-1	634
	2,7	65514-5	1712
bronz tmavá	1,0	65516-9	634
	2,7	65518-3	1712

Vhodné vruty viz. Kapitola 12

127 Schodový profil 2 x 25 mm, vrtaný





Barva	Délka/m	Obj.č.	Cena /kus	SB balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	Cena /kus
hliník stříbrný	1,0	69960-6	142	69978-1	163
	2,5	69962-0	354	69980-4	419
hliník zlatý	1,0	69964-4	147	69982-8	169
	2,5	69966-8	367	69984-2	432
hliník bronz světlá	1,0	69968-2	179	69986-6	201
	2,5	69970-5	449	69988-0	518
hliník bronz tmavá	1,0	69972-9	179	69990-3	201
	2,5	69974-3	449	69992-7	518
mosaz leštěná	1,0	28210-5	732	28211-2	764
	2,0	28220-4	1465		
	2,5	28200-6	1830	28201-3	1912

Vyžádejte si, prosím, pokyny k ošetřování mosazných profilů.

129 Schodový profil 3 x 30 mm, vrtaný



mosaz leštěná	1,0	28630-1	806	28631-8	838
	2,0	28640-0	1611		
	2,5	28650-9	2014	28651-6	2098

Vyžádejte si, prosím, pokyny k ošetřování mosazných profilů.

128 Schodový profil 3 x 35 mm, vrtaný





hliník stříbrný	1,0	28530-4	243	28531-1	267
	2,5	28535-9	609	28536-6	668
hliník bronz světlá	1,0	28540-3	251	28541-0	276
	2,5	28545-8	630	28546-5	691
hliník bronz světlá	1,0	28550-2	290	28551-9	327
	2,5	28555-7	726	28556-4	815
hliník bronz světlá	1,0	28560-1	290	28561-8	315
	2,5	28565-6	726	28566-3	787
mosaz leštěná	1,0	28610-3	1029	28611-0	1061
	2,0	28620-2	2058		
	2,5	28600-4	2573	28601-1	2655

Vyžádejte si, prosím, pokyny k ošetřování mosazných profilů.

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

1. SCHODOVÉ HRANY

Jiné barvy eloxování viz kap. 6.

474 Schodová hrana s oblým zakončením 2 mm, hliník elox., vrtaná





Barva	Délka/m	Obj.č.	Cena /kus	SB balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	Cena /kus
stříbrná	1,0	70700-4	138	70716-5	160
	2,7	70702-8	373	70718-9	435
zlatá	1,0	70704-2	145	70720-2	168
	2,7	70706-6	393	70722-6	454
bronz světlá	1,0	70708-0	159	70724-0	192
	2,7	70710-3	429	70726-4	519
bronz tmavá	1,0	70712-7	159	70728-8	182
	2,7	70714-1	429	70730-1	519

475 Schodová hrana s oblým zakončením 2,5 mm, hliník elox., vrtaná





stříbrná	1,0	70734-9	139	70750-9	161
	2,7	70736-3	374	70752-3	437
zlatá	1,0	70738-7	147	70754-7	169
	2,7	70740-0	397	70756-1	457
bronz světlá	1,0	70742-4	160	70758-5	193
	2,7	70744-8	433	70760-8	523
bronz tmavá	1,0	70746-2	160	70762-2	183
	2,7	70748-6	433	70764-6	523

476 Schodová hrana s oblým zakončením 3 mm, hliník elox., vrtaná





stříbrná	1,0	70768-4	140	70784-4	162
	2,7	70770-7	378	70786-8	440
zlatá	1,0	70772-1	148	70788-2	170
	2,7	70774-5	399	70790-5	461
bronz světlá	1,0	70776-9	162	70792-9	194
	2,7	70778-3	436	70794-3	526
bronz tmavá	1,0	70780-6	162	70796-7	184
	2,7	70782-0	436	70798-1	526



	Obj.č.	Kč/m
Upevňovací rameno vyseknout	22240-8	160
Upevňovací rameno vyseknout ohnout	na poptávku	

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

1. SCHODOVÉ HRANY Z HLINÍKU A MOSAZI

Jiné barvy eloxování viz kap. 6.

435 Schodová hrana 10 x 37 x 2 mm, hliník elox., vrtaná





Barva	Délka/m	Obj.č.	Cena /kus	SB balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	Cena /kus
stříbrná	1,0	68100-7	254	68118-2	277
	2,7	68102-1	688	68120-5	755
zlatá	1,0	68104-5	270	68122-9	291
	2,7	68106-9	727	68124-3	795
bronz světlá	1,0	68108-3	303	68126-7	326
	2,7	68110-6	819	68128-1	887
bronz tmavá	1,0	68112-0	303	68130-4	326
	2,7	68114-4	819	68132-8	887

436 Schodová hrana 24 x 37 x 2 mm, hliník elox., vrtaná





Barva	Délka/m	Obj.č.	Cena /kus	SB balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	Cena /kus
stříbrná	1,0	68150-2	274	68168-7	297
	2,7	68152-6	739	68170-0	808
zlatá	1,0	68154-0	288	68172-4	311
	2,7	68156-4	777	68174-8	846
bronz světlá	1,0	68158-8	324	68176-2	346
	2,7	68160-1	873	68178-6	942
bronz tmavá	1,0	68162-5	324	68180-9	346
	2,7	68164-9	873	68182-3	942

266 Schodová hrana 40 x 37 x 2 mm, hliník elox., vrtaná





Barva	Délka/m	Obj.č.	Cena /kus	SB balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	Cena /kus
stříbrná	1,0	46482-2	301	46486-0	324
	2,7	46480-8	812	46484-6	880
zlatá	1,0	46492-1	313	46496-9	336
	2,7	46490-7	847	46494-5	914
bronz světlá	1,0	46502-7	355	46506-5	378
	2,7	46500-3	959	46504-1	1026
bronz tmavá	1,0	46512-6	355	46516-4	378
	2,7	46510-2	959	46514-0	1026

383 Schodová hrana 10 x 37 x 2,5 mm, hliník elox., vrtaná





Barva	Délka/m	Obj.č.	Cena /kus	SB balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	Cena /kus
stříbrná	1,0	66556-4	269	66580-9	291
	2,7	66558-8	726	66582-3	793
zlatá	1,0	66560-1	283	66584-7	306
	2,7	66562-5	764	66586-1	832
bronz světlá	1,0	66564-9	317	66588-5	339
	2,7	66566-3	855	66590-8	923
bronz tmavá	1,0	66568-7	317	66592-2	339
	2,7	66570-0	855	66594-6	923



	Obj.č.	Kč/m
Upevňovací rameno vyseknout	22240-8	160
Upevňovací rameno vyseknout ohnout	na poptávku	

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

1. SCHODOVÉ HRANY Z HLINÍKU A MOSAZI

Jiné barvy eloxování viz kap. 6.

384 Schodová hrana 24 x 37 x 2,5 mm, hliník elox., vrtaná



Barva	Délka/m	Obj.č.	Cena /kus	SB balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	Cena /kus
stříbrná	1,0	66604-2	276	66628-8	299
	2,7	66606-6	746	66630-1	813
zlatá	1,0	66608-0	290	66632-5	313
	2,7	66610-3	784	66634-9	851
bronz světlá	1,0	66612-7	325	66636-3	348
	2,7	66614-1	879	66638-7	946
bronz tmavá	1,0	66616-5	325	66640-0	348
	2,7	66618-9	879	66642-4	946

385 Schodová hrana 40 x 37 x 2,5 mm, hliník elox., vrtaná



Barva	Délka/m	Obj.č.	Cena /kus	SB balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	Cena /kus
stříbrná	1,0	66652-3	303	66676-9	325
	2,7	66654-7	822	66678-3	890
zlatá	1,0	66656-1	314	66680-6	337
	2,7	66658-5	848	66682-0	916
bronz světlá	1,0	66660-8	374	66684-4	397
	2,7	66662-2	1 009	66686-8	1076
bronz tmavá	1,0	66664-6	374	66688-2	397
	2,7	66666-0	1 009	66690-5	1076

437 Schodová hrana 10 x 37 x 3 mm, hliník elox., vrtaná



Barva	Délka/m	Obj.č.	Cena /kus	SB balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	Cena /kus
stříbrná	1,0	68200-4	259	68218-9	282
	2,7	68202-8	700	68220-2	768
zlatá	1,0	68204-2	274	68222-6	297
	2,7	68206-6	739	68224-0	808
bronz světlá	1,0	68208-0	307	68226-4	330
	2,7	68210-3	828	68228-8	896
bronz tmavá	1,0	68212-7	307	68230-1	330
	2,7	68214-1	828	68232-5	896

94 Schodová hrana 24 x 37 x 3 mm, hliník elox., vrtaná



Barva	Délka/m	Obj.č.	Cena /kus	SB balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	Cena /kus
stříbrná	1,0	35560-1	278	35561-8	302
	2,7	35520-5	753	35521-2	815
zlatá	1,0	35570-0	293	35571-7	314
	2,7	35530-4	790	35531-1	851
bronz světlá	1,0	35580-9	327	35581-6	348
	2,7	35540-3	880	35541-0	942
bronz tmavá	1,0	35590-8	327	35591-5	348
	2,7	35550-2	880	35551-9	942



	Obj.č.	Kč/m
Upevňovací rameno vyseknout	22240-8	160
Upevňovací rameno vyseknout ohnout	na poptávku	

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

1. SCHODOVÉ HRANY Z HLINÍKU A MOSAZI

Jiné barvy eloxování viz kap. 6.

341 Schodová hrana 40 x 40 x 3 mm, hliník elox., vrtaná



Barva	Délka/m	Obj.č.	Cena /kus	SB balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	Cena /kus
stříbrná	1,0	65750-7	303	65770-5	325
	2,7	65752-1	821	65772-9	884
zlatá	1,0	65754-5	315	65774-3	337
	2,7	65756-9	853	65776-7	918
bronz světlá	1,0	65758-3	376	65778-1	398
	2,7	65760-6	1 016	65780-4	1080
bronz tmavá	1,0	65762-0	376	65782-8	398
	2,7	65764-4	1 016	65784-2	1080

537 Schodová hrana 80 x 50 x 3 mm, hliník elox., vrtaná



stříbrná	1,0	72862-7	458	72878-8	479
	2,7	72864-1	1 236	72880-1	1300
zlatá	1,0	72866-5	481	72882-5	503
	2,7	72868-9	1 300	72884-9	1364
bronz světlá	1,0	72870-2	537	72886-3	559
	2,7	72872-6	1 451	72888-7	1515
bronz tmavá	1,0	72874-0	537	72890-0	559
	2,7	72876-4	1 451	72892-4	1515

334 Schodová hrana 10 x 37 x 5 mm, hliník elox., vrtaná



stříbrná	1,0	65350-9	280	65354-7	303
	2,7	65352-3	759	65356-1	825
zlatá	1,0	65360-8	295	65364-6	317
	2,7	65362-2	796	65366-0	862
bronz světlá	1,0	65370-7	328	65374-5	351
	2,7	65372-1	887	65376-9	953
bronz tmavá	1,0	65380-6	328	65384-4	351
	2,7	65382-0	887	65386-8	953



	Obj.č.	Kč/m
Upevňovací rameno vyseknout	22240-8	160
Upevňovací rameno vyseknout ohnout	na poptávku	

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

1. SCHODOVÉ HRANY Z HLINÍKU A MOSAZI

Jiné barvy eloxování viz kap. 6.

267 Schodová hrana 24 x 37 x 5 mm, hliník elox., vrtaná



Barva	Délka/m	Obj.č.	Cena /kus	SB balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	Cena /kus
stříbrná	1,0	46522-5	284	46526-3	306
	2,7	46520-1	766	46524-9	833
zlatá	1,0	46532-4	298	46536-2	320
	2,7	46530-0	803	46534-8	871
bronz světlá	1,0	46542-3	331	46546-1	354
	2,7	46540-9	895	46544-7	963
bronz tmavá	1,0	46552-2	331	46556-0	354
	2,7	46550-8	895	46554-6	963

340 Schodová hrana 40 x 40 x 5 mm, hliník elox., vrtaná



stříbrná	1,0	65708-8	311	65728-6	333
	2,7	65710-1	840	65730-9	905
zlatá	1,0	65712-5	324	65732-3	346
	2,7	65714-9	875	65734-7	940
bronz světlá	1,0	65716-3	385	65736-1	407
	2,7	65718-7	1 041	65738-5	1105
bronz tmavá	1,0	65720-0	385	65740-8	407
	2,7	65722-4	1 041	65742-2	1105

333 Schodová hrana 10 x 37 x 7 mm, hliník elox., vrtaná



stříbrná	1,0	65300-4	284	65304-2	306
	2,7	65302-8	766	65306-6	833
zlatá	1,0	65310-3	298	65314-1	320
	2,7	65312-7	803	65316-5	871
bronz světlá	1,0	65320-2	331	65324-0	354
	2,7	65322-6	895	65326-4	963
bronz tmavá	1,0	65330-1	331	65334-9	354
	2,7	65332-5	895	65336-3	963

496 Oboustranný schodový profil 3 / 5 mm, hliník elox., nevrtaný



stříbrná	2,7	71330-2	363	71338-8	380
zlatá		71332-6	369	71340-1	386
bronz světlá		71334-0	450	71342-5	467
bronz tmavá		71336-4	450	71344-9	467



	Obj.č.	Kč/m
Upevňovací rameno vyseknout	22240-8	160
Upevňovací rameno vyseknout ohnout	na poptávku	

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

1. SCHODOVÉ HRANY Z HLINÍKU A MOSAZI

Vnitřní schodové rohy z hliníku

Jiné barvy eloxování viz kap. 6.

369 Schodišťový vnitřní roh 3 mm, hliník elox., vrtaný



Barva	Délka/m	Obj.č.	Cena /kus	SB balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	Cena /kus
stříbrná	1,0	66426-0	144	66427-7	166
	2,7	66428-4	390	66429-1	458
zlatá	1,0	66430-7	149	66431-4	171
	2,7	66432-1	401	66433-8	468
bronz světlá	1,0	66434-5	163	66435-2	186
	2,7	66436-9	440	66437-6	508
bronz tmavá	1,0	66438-3	163	66439-0	186
	2,7	66440-6	440	66441-3	508

370 Schodišťový vnitřní roh 5 mm, hliník elox., vrtaný



Barva	Délka/m	Obj.č.	Cena /kus	Obj.č.	Cena /kus
stříbrná	1,0	66444-4	165	66445-1	188
	2,7	66446-8	446	66447-5	514
zlatá	1,0	66448-2	170	66449-9	192
	2,7	66450-5	459	66451-2	527
bronz světlá	1,0	66452-9	183	66453-6	206
	2,7	66454-3	496	66455-0	563
bronz tmavá	1,0	66456-7	183	66457-4	206
	2,7	66458-1	496	66459-8	563

Příklad: Vnitřní schod. Roh 5 mm, hliník eloxovaný



tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

1. SCHODOVÉ HRANY Z MOSAZI

205 **Schodová hrana 10 x 30 x 1,2 mm, mosaz leštěná, profilované drážky, vrtaná**



	Barva	Délka/m	Obj.č.	Cena /kus	SB balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	Cena /kus
MOSAZ leštěná		1,0	61850-8	445	61860-7	488
		2,7	61870-6	1203	61880-5	1313

Vyžádejte si, prosím, pokyny pro ošetřování mosazných profilů.

270 **Schodová hrana 20 x 40 x 1,5 mm, mosaz matná, profilované drážky, vrtaná**



	Barva	Délka/m	Obj.č.	Cena /kus	SB balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	Cena /kus
MOSAZ leštěná		1,0	46600-0	936	46604-8	961
		2,0	46602-4	1871	46606-2	1922

Vyžádejte si, prosím, pokyny pro ošetřování mosazných profilů.

271 **Schodová hrana 40 x 40 x 1,5 mm, mosaz matná, profilované drážky, vrtaná**



	Barva	Délka/m	Obj.č.	Cena /kus	SB balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	Cena /kus
MOSAZ leštěná		1,0	46610-9	1220	46614-7	1246
		2,0	46612-3	2442	46616-1	2493

Vyžádejte si, prosím, pokyny pro ošetřování mosazných profilů.

98 **Schodová hrana 15 x 35 mm, mosaz leštěná, vrtaná**



	Barva	Délka/m	Obj.č.	Cena /kus	SB balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	Cena /kus
MOSAZ leštěná		1,0	28712-4	1206	28713-1	1233
		2,5	28710-0	3014	28711-7	3095

Vyžádejte si, prosím, pokyny pro ošetřování mosazných profilů.

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

1. SCHODOVÉ HRANY Z HLINÍKU A MOSAZI

Jiné barvy eloxování viz kap. 6.

82 Schodová hrana kombi 23 x 40 mm, hliník elox., vrtaná



Barva	Délka/m	Obj.č.	Cena /kus	SB balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	SB balení včetně vrutů a hmoždinek Cena /kus
stříbrná	1,0	07501-1	334		
	2,5	07500-4	835	07502-8	895
zlatá	1,0	07521-9	340		
	2,5	07520-2	851	07522-6	912
bronz světlá	1,0	07541-7	386		
	2,5	07540-0	967	07542-4	1030
bronz tmavá	1,0	07561-5	386		
	2,5	07560-8	967	07562-2	1030

Vhodné pro vložky viz. Str. 22

81 Schodová hrana kombi 27 x 58 mm, hliník elox., vrtaná



Barva	Délka/m	Obj.č.	Cena /kus	SB balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	SB balení včetně vrutů a hmoždinek Cena /kus
stříbrná	1,0	07941-5	353		
	2,5	07940-8	884	07942-2	941
zlatá	1,0	07951-4	442		
	2,5	07950-7	1106	07952-1	1167
bronz světlá	1,0	07961-3	490		
	2,5	07960-6	1223	07962-0	1284
bronz tmavá	1,0	07971-2	490		
	2,5	07970-4	1223	07972-9	1284

Vhodné pro vložky viz. Str. 22

Hliník se speciálním otěruvzdorným emailováním ,vrtaný

Nerez.-emailová povrch. úprava barva – tmavě šedá

Délka/m	Obj.č.	Cena /kus	SB balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	SB balení včetně vrutů a hmoždinek Cena /kus
1,0	40100-1	890	40101-8	937
2,0	72764-4	1780	72766-8	1873
2,5 *	40110-0 *	2226	40111-7 *	2364

Emailová povrch. Úprava, barva – stříbrná metalická

Délka/m	Obj.č.	Cena /kus	SB balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	SB balení včetně vrutů a hmoždinek Cena /kus
1,0	40250-3	1110	40252-7	1155
2,0	72768-2	2219	72770-5	2311
2,5 *	40251-0 *	2773	40253-4 *	2912

*** doprodej**

147 Schodová hrana kombi 45 x 58 mm, hliník elox., vrtaná



Barva	Délka/m	Obj.č.	Cena /kus	SB balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	SB balení včetně vrutů a hmoždinek Cena /kus
stříbrná	1,0	42700-1	483		
	2,7	42705-6	1304	42710-0	1366
zlatá	1,0	42715-5	511		
	2,7	42720-9	1377	42725-4	1437
bronz světlá	1,0	42730-8	563		
	2,7	42735-3	1523	42740-7	1583
bronz tmavá	1,0	42745-2	563		
	2,7	42750-6	1523	42755-1	1583

Vhodné pro vložky viz. Str. 22

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

1. SCHODOVÉ HRANY Z HLINÍKU A MOSAZI

Jiné barvy eloxování viz kap. 6.

146 Schodová hrana kombi 80 x 58 mm, hliník elox., vrtaná



Barva	Délka/m	Obj.č.	Cena /kus	SB balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	Cena /kus
stříbrná	1,0	42760-5	656		
	2,7	42765-0	1771	42770-4	1832
zlatá	1,0	42775-9	692		
	2,7	42780-3	1870	42785-8	1931
bronz světlá	1,0	42790-2	766		
	2,7	42795-7	2066	42800-8	2127
bronz tmavá	1,0	42805-3	766		
	2,7	42810-7	2066	42815-2	2127

Vhodné pro vložky 27mm, viz. č.121

Délka ramene může být zkrácena.

121 PVC-vložka 27 mm, měkké -PVC

Pro schod. hrany kombi č.. 81, 82, 146 a 147



		hladká 27		vroubkovaná 27	
šedá	25 m	55301-4	74/m 1855/Ro.	56301-3	74/m 1855/Ro.
černá		55302-1		56302-0	
hnědá		55303-8		56303-7	
béžová		55304-5		56304-4	
červená		55309-0		56309-9	
modrá		55300-7		56300-6	
Extrémní noční svítivost	25 m	Extrémní svítivost		40135-3	505/m 12617/Ro.

Jiné délky na poptávku s přirážkou 15%.

Montážní pokyny: Při montáži je třeba oba konce vložky upevnit montážním lepidlem.

92 Schodová hrana 15 x 36 mm, hliník elox. vrtaná, vhodná pro vložku 12mm



Barva	Délka/m	Obj.č.	Cena /kus	SB balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	Cena /kus
stříbrná	1,0	07710-7	248	07711-4	270
	2,7	07720-6	667	07721-3	727
zlatá	1,0	07730-5	256	07731-2	278
	2,7	07740-4	691	07741-1	752
bronz světlá	1,0	07750-3	294	07751-0	315
	2,7	07760-2	792	07761-9	855
bronz tmavá	1,0	07770-1	294	07771-8	315
	2,7	07780-0	792	07781-7	855

486 Easy-Clean-vložka 12 mm, hrubá

samolepící pro schod.hranu č.92



Barva	D/m	Obj.č.	Kč
černá	role 25m	71100-1	60/m 1506/Ro.
šedá		71102-5	
Žluto-černá		71104-9	64/m 1603/Ro.

Jiné délky na poptávku s přirážkou 15%.

Pozor! Pokyny k instalaci PVC vložek viz. Kapitola 13.

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

1. SCHODOVÉ HRANY Z HLINÍKU A MOSAZI

Jiné barvy eloxování viz kap. 6.

373 Schodová hrana 39 x 48 mm, hliník elox., vrtaná



Barva	Délka/m	Obj.č.	Cena /kus	SB balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.		Cena /kus
stříbrná	1,0	66362-1	334			
	2,7	66364-5	900	66366-9		967
zlatá	1,0	66368-3	348			
	2,7	66370-6	940	66372-0		1007
bronz světlá	1,0	66374-4	396			
	2,7	66376-8	1070	66378-2		1137
bronz tmavá	1,0	66380-5	396			
	2,7	66382-9	1070	66384-3		1137

Vhodné pro vložky 39 mm, č. 375+487

374 Schodová hrana 43 x 50 mm, hliník elox., vrtaná



Barva	Délka/m	Obj.č.	Cena /kus			
stříbrná	1,0	66388-1	353			
	2,7	66390-4	953	66392-8		1020
zlatá	1,0	66394-2	404			
	2,7	66396-6	1090	66398-0		1158
bronz světlá	1,0	66400-0	418			
	2,7	66402-4	1129	66404-8		1196
bronz tmavá	1,0	66406-2	418			
	2,7	66408-6	1129	66410-9		1196

Vhodné pro vložky 39 mm, č. 375+487

375 Easy-Clean-vložka , hrubá, samolepící



Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč
černá	25 m	66416-1	72/m 1799/Ro.
šedá		66414-7	
žluto-černá		66418-5	85/m 2133/Ro.

487 Protiskluzová -vložka 39 mm, hrubá zrnitost K60, samolepící



černá	25 m	71110-0	72/m 1799/Ro.
šedá		71112-4	
hnědá		71114-8	
žluto-černá		71116-2	85/m 2133/Ro.

Jiné délky na poptávku s přirážkou 15%.

Pozor! Pokyny k instalaci PVC vložek viz. Kapitola 13.

vhodné pro přechod. Profil č. 412 & schod.hrany č . 373/ 374/ 394-396

Resko Tachov s.r.o.
tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

1. SCHODOVÉ HRANY Z HLINÍKU A MOSAZI

Jiné barvy eloxování viz kap. 6.

500 Schodová hrana 30 x 60 mm, hliník elox., vrtaná



Barva	Délka/m	Obj.č.	Cena /kus	SB-balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.		Kč/ks
stříbrná	1,0	71534-4	378	71550-4		400
	2,7	71536-8	1021	71552-8		1087
zlatá	1,0	71538-2	393	71554-2		415
	2,7	71540-5	1060	71556-6		1125
bronz světlá	1,0	71542-9	427	71558-0		449
	2,7	71544-3	1154	71560-3		1218
bronz tmavá	1,0	71546-7	442	71562-7		464
	2,7	71548-1	1194	71564-1		1259

Dle **DIN 18040-"Bezbariérové stavby "může být na schodnici přilepena 23 mm vložka**

Vhodné pro vložky 50 mm-,č. 504+505, na schodnici a 23 mm-vložku, č. 489+490, na schodnici, viz.dole & další č. 489+490,

504 Easy-Clean- vložka 50 mm, hrubá, samolepící



Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč
černá	25 m	71570-2	92/m 2300/Ro.
šedá		71572-6	
Žluto-černá		71574-0	109/m 2733/Ro.

505 Protiskluzová -vložka 50 mm, hrubá zrnitost K60, samolepící



Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč
černá	25 m	71580-1	92/m 2300/Ro.
šedá		71582-5	
žluto-černá		71584-9	109/m 2733/m

Jiné délky na poptávku s přirážkou 15%.

Pozor! Pokyny k instalaci PVC vložek viz. Kapitola 13.

vhodné pro přechod. Profil č. 412 & schod.hrany č . 373/ 374/ 394-396



Příklad: Schodové hrany 30 x 60 mm s 50 mm žluto-černou lepenou vložkou, bez/s vložkou na přední hraně 23 mm.

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

1. SCHODOVÉ HRANY Z HLINÍKU A MOSAZI

Jiné barvy eloxování viz kap. 6.

86 Schodová hrana 28,5 x 53 mm, hliník elox., vrtaná



Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks	SB balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	1,0	35440-6	408		
	2,7	35400-0	1102	35401-7	1163
zlatá	1,0	35450-5	422		
	2,7	35410-9	1137	35411-6	1198
bronz světlá	1,0	35460-4	479		
	2,7	35420-8	1295	35421-5	1356
bronz tmavá	1,0	35470-3	479		
	2,7	35430-7	1295	35431-4	1356

Vhodné pro 23 mm-vložku, č. 489+490,

Schodová hrana 28,5 x 75 mm, hliník elox., vrtaná

80



Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks	Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	1,0	39660-4	490		
	2,7	39670-3	1321	39671-0	1382
zlatá	1,0	39680-2	508		
	2,7	39690-1	1369	39691-8	1431
bronz světlá	1,0	39700-7	568		
	2,7	39710-6	1535	39711-3	1596
bronz tmavá	1,0	39720-5	568		
	2,7	39730-4	1535	39731-1	1596

Vhodné pro 23 mm-vložku, č. 489+490,

489 Easy-Clean- vložka 23mm, hrubá, samolepící



Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks
černá	Role 25 m	71122-3	66/m
šedá		71124-7	1645/Ro.
žluto-černá		71126-1	72/m 1812/Ro.

Pro schodové hrany č.. 80 / 86 / 500

490 Protiskluzová – vložka 23 mm, hrubá zrnitost K60, samolepící



Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks
černá	Role 25 m	71132-2	66/m
šedá		71134-6	1645/Ro.
hnědá		71136-0	
žluto-černá		71138-4	72/m 1812/Ro.

Pro schodové hrany č.. 80 / 86 / 500

Jiné délky na poptávku s přirážkou 15%.

Pozor! Pokyny k instalaci PVC vložek viz. Kapitola 13.

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

1. SCHODOVÉ HRANY Z HLINÍKU A MOSAZI

Jiné barvy eloxování viz kap. 6.

264 Schodová hrana 30 x 40 x 2 mm, hliník elox., vrtaná



Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks	SB balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	1,0	46560-7	263	46564-5	286
	2,7	46562-1	709	46566-9	776
zlatá	1,0	46570-6	273	46574-4	295
	2,7	46572-0	737	46576-8	803
bronz světlá	1,0	46580-5	317	46584-3	339
	2,7	46582-9	857	46586-7	924
bronz tmavá	1,0	46590-4	317	46594-2	339
	2,7	46592-8	857	46596-6	924

386 Schodová hrana 30 x 40 x 2,5 mm, hliník elox., vrtaná



Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks	Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	1,0	66700-1	271	66724-7	291
	2,7	66702-5	729	66726-1	796
zlatá	1,0	66704-9	306	66728-5	327
	2,7	66706-3	755	66730-8	822
bronz světlá	1,0	66708-7	325	66732-2	347
	2,7	66710-0	879	66734-6	944
bronz tmavá	1,0	66712-4	325	66736-0	347
	2,7	66714-8	879	66738-4	944

134 Schodová hrana 30 x 40 x 3 mm, hliník elox., vrtaná



Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks	Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	1,0	41340-0	309	41341-7	331
	2,7	41350-9	831	41351-6	893
zlatá	1,0	41360-8	320	41361-5	344
	2,7	41370-7	865	41371-4	928
bronz světlá	1,0	41380-6	350	41381-3	373
	2,7	41390-5	943	41391-2	1005
bronz tmavá	1,0	41400-1	350	41401-8	373
	2,7	41410-0	943	41411-7	1005

135 Schodová hrana 30 x 40 x 5 mm, hliník elox., vrtaná



Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks	Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	1,0	41260-1	338	41261-8	361
	2,7	41270-0	915	41271-7	982
zlatá	1,0	41280-9	353	41281-6	375
	2,7	41290-8	953	41291-5	1020
bronz světlá	1,0	41300-4	385	41301-1	407
	2,7	41310-3	1041	41311-0	1108
bronz tmavá	1,0	41320-2	385	41321-9	407
	2,7	41330-1	1041	41331-8	1108



	Obj.č.	Kč/ks
Upevňovací rameno vyseknout	22240-8	160
Upevňovací rameno vyseknout ohnout	na poptávku	

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

1. SCHODOVÉ HRANY Z HLINÍKU A MOSAZI

Jiné barvy eloxování viz kap. 6.

519 Schodová hrana 30 x 40 2 mm hladká , hliník elox., vrtaná



Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks	SB balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	1,0	71880-2	263	71884-0	286
	2,7	71882-6	709	71886-4	776
barva nerezu	1,0	72696-8	314	72706-4	336
	2,7	72698-2	849	72708-8	916
černá	1,0	72700-2	314	72710-1	336
	2,7	72702-6	849	72712-5	916

520 Schodová hrana 30 x 40 x 2,5 mm hladká, hliník elox., vrtaná



Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks	SB balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	1,0	71890-1	271	71894-9	291
	2,7	71892-5	729	71896-3	796
barva nerezu	1,0	72714-9	323	72722-4	345
	2,7	72716-3	871	72724-8	938
černá	1,0	72718-7	323	72726-2	345
	2,7	72720-0	871	72728-6	938

521 Schodová hrana 30 x 40 x 3 mm hladká, hliník elox., vrtaná



Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks	SB balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	1,0	71900-7	309	71904-5	331
	2,7	71902-1	831	71906-9	893
barva nerezu	1,0	72730-9	362	72738-5	385
	2,7	72732-3	979	72740-8	1046
černá	1,0	72734-7	362	72742-2	385
	2,7	72736-1	979	72744-6	1046

522 Schodová hrana 30 x 40 x 5 mm hladká, hliník elox., vrtaná



Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks	SB balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	1,0	71910-6	338	71914-4	361
	2,7	71912-0	915	71916-8	982
barva nerezu	1,0	72746-0	398	72754-5	421
	2,7	72748-4	1075	72756-9	1142
černá	1,0	72750-7	398	72758-3	421
	2,7	72752-1	1075	72760-6	1142



	Obj.č.	Kč/ks
Upevňovací rameno vyseknout	22240-8	160
Upevňovací rameno vyseknout ohnout	na poptávku	

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

2. SCHODOVÉ HRANY Z NEREZU



tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

2.SCHODOVÉ HRANY Z NEREZU

Nerezové vruty viz. Kapitola 12

Nerezové schodové hrany INOX PROTECT Pro pokládku s vložkou 39 mm			
Délka		Obj.č.	Kč/ks

394 **Schodová hrana 25 x 63 x 1,5 mm INOX PROTECT, vrtaná, nerez matný**



1,0 m		67000-1	1150
2,5 m		67002-5	2876
3,0 m		67004-9	3450

Pro pokládku s **vložkou 39 mm, viz. str.23**

395 **Schodová hrana 35 x 63 x 1,5 mm INOX PROTECT, vrtaná, nerez matný**



1,0 m		67008-7	1277
2,5 m		67010-0	3195
3,0 m		67012-4	3834

Pro pokládku s **vložkou 39 mm, viz. str.23**

396 **Schodová hrana 45 x 63 x 1,5 mm INOX PROTECT, vrtaná, nerez matný**



1,0 m		67016-2	1405
2,5 m		67018-6	3514
3,0 m		67020-9	4216

Pro pokládku s **vložkou 39 mm, viz. str.23**



Schodová hrana INOX PROTECT s vložkou 39 mm, žluto-černá

Řezací kotouč 115 x 1 mm Inox speciál, k dělení nerezových profilů



kus	Obj.č.	Kč/ks
1	22246-0	126

Téměř čistý řez bez termického zmodrání

Vějířovitý kotouč 115 x 22,2 mm, zrnitost 60, k odstranění otřepů/grotů v řezu



1	22250-7	205

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

2.SCHODOVÉ HRANY Z NEREZU

Jiné rozměry na poptávku

Zásuvné profily z nerezu, matné, kartáčované pro výšky od 2 mm do 22 mm				
číslo vzorku	AxBxCxD (mm)	délka	Obj.č.	Kč/ks

Zásuvný profil s nosem, nerez matný, vrtaný



352	2 x 23 x 1,5 x 6	2,7 m	60385-6	2954
353	2,5 x 23 x 1,5 x 6		60395-5	
354	3 x 23 x 1,5 x 6		60405-1	
355	5 x 23 x 1,5 x 6		60416-7	
399	8 x 23 x 1,5 x 6		67662-1	
400	10 x 23 x 1,5 x 6		67668-3	
401	11 x 23 x 1,5 x 6		67674-4	
402	12 x 23 x 1,5 x 6		67680-5	
403	15 x 23 x 1,5 x 6		67686-7	



252	2,5 x 40 x 1,5 x 10	2,5 m	60380-1	3832
229	4,5 x 40 x 1,5 x 10		60390-0	
228	8 x 40 x 1,5 x 10		60400-6	
404	11 x 40 x 1,5 x 10		60402-0	
405	12 x 40 x 1,5 x 10		60408-2	
253	15 x 40 x 1,5 x 10		60410-5	
254	22 x 40 x 1,5 x 10		60420-4	

Vhodné nerezové vruty najdete v kapitole 12. PŘÍSLUŠENSTVÍ



Profil ohnout	na poptávku

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

2.SCHODOVÉ HRANY Z NEREZU

Jiné rozměry na poptávku

Vnitřní schodové rohy z nerezu, matné, kartáčované, pro výšku od 2 mm do 22 mm

Vnitřní schodový roh, nerez matný, vrtaný



	číslo vzorku	Pro výšku pokládky = výška v mm	Délka		Obj.č.	Kč/ks
367		2 - 3 mm	1,0 m		45621-6	971
			2,7 m		45620-9	2623
368		3 - 5 mm	1,0 m		45616-2	1029
			2,7 m		45615-5	2779



406		8 mm	1,0 m		67612-6	1325
			2,7 m		67614-0	3579
407		10 mm	1,0 m		67620-1	1325
			2,7 m		67622-5	3579
408		11 mm	1,0 m		67628-7	1398
			2,7 m		67630-0	3774
409		12 mm	1,0 m		67636-2	1398
			2,7 m		67638-6	3774



410		15 mm	1,0 m		67644-7	1553
			2,7 m		67646-1	4194
411		22 mm	1,0 m		67652-2	1612
			2,7 m		67654-6	4353

Vhodné nerezové vruty najdete v kapitole 12.



Příklad: Nerezový zásuvný profil s nosem a nerezový vnitřní roh.

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

2.SCHODOVÉ HRANY Z NEREZU

Protiskluzová třída : R10

Schodová hrana z nerezu s profilovaným drážkováním, matná, tloušťka materiálu 1,5 mm

Nerezové vruty viz. Kapitola 12.

154 Nerezová schodová hrana 20 x 40 x 1,5 mm, profilované drážkování, matná, vrtaná



Délka		Obj.č.	Kč/ks	SB balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	Kč/ks
1,0		61630-6	995	61635-1	1054
2,7		61640-5	2689	61645-0	2864

R10

201 Nerezová schodová hrana 40 x 40 x 1,5 mm, profilované drážkování, matná, vrtaná



1,0		61690-0	1328	61695-5	1386
2,7		61700-6	3584	61705-1	3760

R10

202 Nerezová schodová hrana 30 x 30 x 1,5 mm, profilované drážkování, matná, vrtaná



1,0		61720-4	995	61725-9	1054
2,7		61730-3	2689	61735-8	2864

R10

203 Nerezová schodová hrana 20 x 30 x 1,5 mm, profilované drážkování, matná, vrtaná



1,0		61750-1	830	61755-6	888
2,7		61760-0	2240	61765-5	2416

R10

204 Nerezová schodová hrana 10 x 30 x 1,5 mm, profilované drážkování, matná, vrtaná



1,0		61780-8	664	61785-3	722
2,7		61790-7	1792	61795-2	1967

R10

- Materiál 1.4301 (V2A) / V4A na poptávku

Zvolit kvalitu je nejlepší způsob jak ušetřit!

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

2.SCHODOVÉ HRANY Z NEREZU

Protiskluzová třída : R10

Nerezová schodová hrana s frézovanými drážkami – pro doraz podlahoviny do 3mm, protiskluzové drážkování, hladká plocha matná, hraněná, vrtaná se zapuštěním

Délka		Obj.č.	Kč/ks

206 Nerezová schodová hrana **20 x 40 x 3 mm**, s frézovanými drážkami, hraněná, **vrtaná**



1,0		60500-3	4050
2,5		60501-0	10126

R10

Vhodné vruty viz. Kapitola 12.

207 Nerezová schodová hrana **30 x 30 x 3 mm**, s frézovanými drážkami, hraněná, **vrtaná**



1,0		60510-2	4050
2,5		60511-9	10126

R10

Vhodné vruty viz. Kapitola 12.

208 Nerezová schodová hrana **28 x 50 x 3 mm**, s frézovanými drážkami, hraněná, **vrtaná**



1,0		60520-1	5400
2,5		60521-8	13501

R10

Vhodné vruty viz. Kapitola 12.



Hranu ve výběhu strhnout (nasazení na podlahovinu)

22213-2	952

Schodová hrana nerez V4A tažený

				SB včetně vrutů a hmožinek	
Délka		Obj.č.	Kč/ks	Obj.č.	Kč/ks

438 Schodová hrana **23 x 25 x 3,5 mm**, nerez **V4A** tažený, **vrtaná**



1,0		68250-9	2850	68256-1	2909
2,5		68252-3	7124	68258-5	7300

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

2.SCHODOVÉ HRANY Z NEREZU

Protiskluzová třída: R12

3,5 mm-nerezové vruty viz. Kapitola 12

NEREZOVÉ schodové hrany s prolisovaných děrováním, nerez kartáčovaný s ochranou folií

Rozměry v mm	Délka	Obj.č.	Kč/ks

311 **Schodová hrana 10 x 30 x 1,5 mm s prolisovaným děrováním, vrtaná, nerez matný s ochr. folií**



10 x 30 x 1,5	1,0 m	65118-5	753
	2,5 m	65120-8	1883
	3,0 m	65122-2	2259

R12

312 **Schodová hrana 20 x 40 x 1,5 mm s prolisovaným děrováním, vrtaná, nerez matný s ochr. Folií**



20 x 40 x 1,5	1,0 m	65128-4	1237
	2,5 m	65130-7	3093
	3,0 m	65132-1	3711

R12

318 **Schodová hrana 25 x 60 x 1,5 mm s prolisovaným děrováním, vrtaná, nerez matná s ochr.folií**



25 x 60 x 1,5	1,0 m	65158-1	1855
	2,5 m	65160-4	4640
	3,0 m	65162-8	5568

R12

319 **Schodová hrana 25 x 80 x 1,5 mm s prolisovaným děrováním, vrtaná, nerez matný s ochr. Folií**



25 x 80 x 1,5	1,0 m	65168-0	2475
	2,5 m	65170-3	6187
	3,0 m	65172-7	7424

R12

320 **Schodová hrana 50 x 80 x 1,5 mm s prolisovaným děrováním, vrtaná, nerez matný s ochranou folií**



50 x 80 x 1,5	1,0 m	65178-9	3065
	2,5 m	65180-2	7660
	3,0 m	65182-6	9192

R12

Termín dodání na základě předchozí domluvy!

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

2.SCHODOVÉ HRANY Z NEREZU

Protiskluzová třída: R12

328

Schodová hrana 10 x 30 x 1,5 mm s prolis.děrováním a KOTVOU, nerez matný



NEREZ – schod. hrana s prolis. Děrováním + kotva pro ukotvení do betonu , nerez kartáčovaný s ochranou folií			
Rozměry v mm	Délka	Obj.č.	Kč/ks
10 x 30 x 1,5	1,0 m	65188-8	1183
	2,5 m	65190-1	2957
	3,0 m	65192-5	3548
R12			

5 čepů / běžný à ø 6 mm a 20 mm délka

329

Schodová hrana 20 x 40 x 1,5 mm s prolis.děrováním a KOTVOU, nerez matný



20 x 40 x 1,5	1,0 m	65198-7	1667
	2,5 m	65200-7	4167
	3,0 m	65202-1	5000
R12			

5 čepů / běžný à ø 6 mm a 20 mm délka

330

Schodová hrana 25 x 60 x 1,5 mm s prolis.děrováním a KOTVOU, nerez matný



25 x 60 x 1,5	1,0 m	65208-3	2285
	2,5 m	65210-6	5714
	3,0 m	65212-0	6856
R12			

5 čepů / běžný à ø 6 mm a 20 mm délka

331

Schodová hrana 25 x 80 x 1,5 mm s prolis.děrováním a KOTVOU, nerez matný



25 x 80 x 1,5	1,0 m	65238-0	2905
	2,5 m	65240-3	7262
	3,0 m	65242-7	8714
R12			

5 čepů / běžný à ø 6 mm a 30 mm délka

332

Schodová hrana 50 x 80 x 1,5 mm s prolis.děrováním a KOTVOU, nerez matný



50 x 80 x 1,5	1,0 m	65248-9	3494
	2,5 m	65250-2	8734
	3,0 m	65252-6	10481
R12			

5 čepů / běžný à ø 6 mm a 30 mm délka

Termín dodání na základě předchozí domluvy!

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

2.SCHODOVÉ HRANY Z NEREZU

Zhotovení fixních délek na poptávku.

NEREZ – schodová hrana s nopovým prolisováním , nerez matný, kartáčovaný , s ochranou folií			
rozměr nopování	Délka	Obj.č.	Kč/ks

507 Schodová hrana 20 x 40 x 1,5 mm s 5 mm-nopovým prolisováním, nerez matný, vrtaná



5 mm	1,0 m	71632-7	1237
	2,5 m	71634-1	3093

508 Schodová hrana 25 x 60 x 1,5 mm s 5 mm-nopovým prolisováním, nerez matný, vrtaná



5 mm	1,0 m	71636-5	1855
	2,5 m	71638-9	4640

509 Schodová hrana 20 x 40 x 1,5 mm s 8 mm-nopovým prolisování, nerez matný, vrtaná



8 mm	1,0 m	71640-2	1237
	2,5 m	71642-6	3093

510 Schodová hrana 25 x 60 x 1,5 mm s 8 mm-nopovým prolisováním, nerez matný, vrtaná



8 mm	1,0 m	71644-0	1855
	2,5 m	71646-4	4640

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

2.SCHODOVÉ HRANY Z NEREZU

Schodová hrana pro dlažbu s nopovým prolisováním, nerez matný, kartáčovaný, s ochranou folií				
	Výška dlažby vnitřní	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks
523 Schodová hrana pro dlažbu 25 x 1,0 mm s 5 mm- nopovým prolisováním, nerez matný				
s trojúhelníkovým prolisem	6 mm	2,5 m	71920-5	1268
	8 mm		71922-9	1313



Na poptávku lze dodat boční krytky a jiné výšky.



tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

3. OCHRANY ROHŮ A SPECIÁLNÍ PROFILY Z NEREZU, HLINÍKU A MOSAZI



tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

3. OCHRANY ROHU, SPECIÁLNÍ PROFILY

Rohové profily na zeď a náběhové profily z hliníku

493

Vnější roh na zeď 2 mm, hliník, nevrtaný



Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	2,7	71248-0	404
barva nerezu		71250-3	530
Práškové lakování dle RAL 9016, dopravní bílá		71252-7	599
Práškové lakování dle RAL, cena od 150bm	2,7	71254-1	651
	Práškování RAL pod 150 bm na poptávku		

493

Vnější roh na zeď 2 mm, hliník, s trojúhelníkovým prolisováním



stříbrná	2,7	71650-1	460
barva nerezu		71652-5	651
Práškové lakování dle RAL 9016, dopravní bílá		71654-9	656
Práškové lakování dle RAL, cena od 150bm	2,7	71656-3	708
	Práškování RAL pod 150 bm na poptávku		

511

Vnější roh na zeď 3 mm, hliník, nevrtaný



stříbrná	2,7	71660-0	405
barva nerezu		71662-4	596
Práškové lakování dle RAL 9016, dopravní bílá		71664-8	600
Práškové lakování dle RAL, cena od 150bm	2,7	71666-2	652
	Práškování RAL pod 150 bm na poptávku		

511

Vnější roh na zeď 3 mm, hliník, s trojúhelníkovým prolisováním



stříbrná	2,7	71670-9	486
barva nerezu		71672-3	677
Práškové lakování dle RAL 9016, dopravní bílá		71674-7	681
Práškové lakování dle RAL, cena od 150bm	2,7	71676-1	733
	Práškování RAL pod 150 bm na poptávku		

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

3. OCHRANY ROHU, SPECIÁLNÍ PROFILY

Jiné barvy eloxování na poptávku

Vnitřní a vnější rohy z hliníku

494

Vnitřní rohový profil 2 mm, hliník, nevrtaný



Barva	D /l (m)	Obj.č.	Ks/Kč
stříbrná	2,7	71268-8	427
barva nerezu		71270-1	516
práškové lakování dle RAL 2016 pod 150 bm		71272-5	592
práškové lakování dle RAL 2016 nad 150 bm	2,7	71274-9	645
	Práškové lakování dle RAL pod 15bm na poptávku.		

494

Vnitřní rohový profil 2 mm, hliník, s prolisováním



stříbrná	2,7	71680-8	484
barva nerezu		71682-2	636
práškové lakování dle RAL 2016 pod 150 bm		71684-6	648
práškové lakování dle RAL 2016 nad 150 bm	2,7	71686-0	701
	Práškové lakování dle RAL pod 15bm na poptávku.		

512

Vnitřní rohový profil 3 mm, hliník, nevrtaný



stříbrná	2,7	71690-7	428
barva nerezu		71692-1	588
práškové lakování dle RAL 2016 pod 150 bm		71694-5	593
práškové lakování dle RAL 2016 nad 150 bm	2,7	71696-9	646
	Práškové lakování dle RAL pod 15bm na poptávku.		

512

Vnitřní rohový profil 3 mm, hliník, s prolisováním



stříbrná	2,7	71700-3	509
barva nerezu		71702-7	668
práškové lakování dle RAL 2016 pod 150 bm		71704-1	673
práškové lakování dle RAL 2016 nad 150 bm	2,7	71706-5	726
	Práškové lakování dle RAL pod 15bm na poptávku.		

495

Lemovací profil 2 mm, hliník, nevrtaný



stříbrná	2,7	71310-4	294
barva nerezu		71312-8	364
práškové lakování dle RAL 2016 pod 150 bm		71314-2	461
práškové lakování dle RAL 2016 nad 150 bm	2,7	71316-6	514
	Práškové lakování dle RAL pod 15bm na poptávku.		

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

3. OCHRANY ROHU, SPECIÁLNÍ PROFILY

Jiné barvy eloxování na poptávku

Rohové profily z hliníku

575

Vnější roh 3,5 x 3,5 mm, hliník, nevrtaný, SB-balení

NOVÉ!



Barva	D / (m)	Obj.č.	Ks/kč
stříbrná	2,7	72898-6	651
barva nerezu		72900-6	832
černá		72902-0	873

575

Vnější roh 5 x 5 mm, hliník, nevrtaný, SB-balení

NOVÉ!



Barva	D / (m)	Obj.č.	Ks/kč
stříbrná	2,7	72906-8	673
barva nerezu		72908-2	859
černá		72910-5	885

577

Vnitřní roh 3,5 x 3,5 mm, hliník, nevrtaný, SB-balení

NOVÉ!



Barva	D / (m)	Obj.č.	Ks/kč
stříbrná	2,7	72914-3	536
barva nerezu		72916-7	680
černá		72918-1	713

577

Vnitřní roh 5 x 5 mm, hliník, nevrtaný, SB-balení

NOVÉ!



Barva	D / (m)	Obj.č.	Ks/kč
stříbrná	2,7	72922-8	564
barva nerezu		72924-2	716
černá		72926-6	751

579

Dvojitý zásuvný profil 3,5 x 3,5 mm, hliník, nevrtaný, SB-balení



NOVÉ!



Barva	D / (m)	Obj.č.	Ks/kč
stříbrná	2,7	72930-3	444
barva nerezu		72932-7	582
černá		72934-1	603



	Obj.č.	Ks/kč
Upevňovací rameno ohnout	22240-8	160
Upevňovací rameno vyseknout ohnout	na poptávku	

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

3. OCHRANY ROHU, SPECIÁLNÍ PROFILY

Jiné barvy eloxování na poptávku

Rohové profily z hliníku

Barva	D / (m)	Obj.č.	Ks/Kč

580 Dvojitý zásuvný profil 5 x 5 mm, hliník, nevrtaný, SB-balení

ohnout

NOVÉ!



stříbrná	2,7	72938-9	460
barva nerezu		72940-2	604
černá		72942-6	626

ohnout

Upevňovací rameno ohnout	Obj.č.	Ks/Kč
	22240-8	160
Upevňovací rameno vyseknout ohnout	na poptávku	

MINI- profily z hliníku

Barva	D / (m)	Obj.č.	Ks/Kč

581 Mini-vnější roh 10 x 10 mm, hliník, pro podlahoviny do 3,5 mm, nevrtaný, SB-balení

NOVÉ!



stříbrná	2,7	72946-4	498
barva nerezu		72948-8	637
černá		72950-1	644

582 Mini-vnitřní roh 10 x 10 mm, hliník, pro podlahoviny od 1,3 mm, nevrtaný, SB-balení

NOVÉ!



stříbrná	2,7	72954-9	498
barva nerezu		72956-3	637
černá		72958-7	644

583 Mini-T-profil 14 x 2,2 mm, hliník, nevrtaný, SB-balení

ohnout

NOVÉ!



stříbrná	2,7	72962-4	433
barva nerezu		72964-8	572
černá		72966-2	579

584 Mini-úhel 7 x 10 mm, hliník, nevrtaný, SB-balení

ohnout

NOVÉ!



stříbrná	2,7	72970-9	443
barva nerezu		72972-3	587
černá		72974-7	599

Ohýbání profilu na poptávku

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

3. OCHRANY ROHU, SPECIÁLNÍ PROFILY

Jiné barvy eloxování na poptávku

Ochrana rohů bez hrotu z hliníku

337 Ochrana rohu 20 x 20 x 1,8 mm, bez hrotu, hliník



Barva	Délka	samolepící	Kč/ks	bez přísl.	Kč/ks
stříbrná	1,0	65810-8	248	65792-7	154
	1,25	65812-2	310	65794-1	192
	2,5	65814-6	618	65796-5	385
barva nerezu jemný zbrus	1,0	65816-0	373	65798-9	280
	1,25	65818-4	466	65800-9	350
	2,5	65820-7	932	65802-3	700
Práškové lakování dle RAL 9016,dopravní bílá	1,0	65834-4	316	65828-3	227
	1,25	65836-8	395	65830-6	284
	2,5	65838-2	790	65832-0	568
Práškové lakování dle RAL , cena od 150bm	1,0	65822-1	398	65804-7	305
	1,25	65824-5	498	65806-1	381
	2,5	65826-9	996	65808-5	763
	Práškové lakování dle RAL pod 150 bm na poptávku.				

338 Ochrana rohu 25 x 25 x 1,9 mm, bez hrotu, hliník



Barva	Délka	samolepící	Kč/ks	bez přísl.	Kč/ks
stříbrná	1,0	65888-7	278	65870-2	186
	1,25	65890-0	348	65872-6	232
	2,5	65892-4	697	65874-0	464
barva nerezu jemný zbrus	1,0	65894-8	398	65876-4	305
	1,25	65896-2	498	65878-8	381
	2,5	65898-6	995	65880-1	762
Práškové lakování dle RAL 9016,dopravní bílá	1,0	65912-9	344	65906-8	254
	1,25	65914-3	429	65908-2	318
	2,5	65916-7	858	65910-5	636
Práškové lakování dle RAL , cena od 150bm	1,0	65900-6	437	65882-5	343
	1,25	65902-0	546	65884-9	429
	2,5	65904-4	1091	65886-3	858
	Práškové lakování dle RAL pod 150 bm na poptávku.				

503 Ochrana rohu 30 x 30 x 1,9 mm, bez hrotu, hliník



Barva	Délka	samolepící	Kč/ks	bez přísl.	Kč/ks
stříbrná	1,0	71434-7	315	71410-1	223
	1,25	71436-1	395	71412-5	279
	2,5	71438-5	789	71414-9	558
barva nerezu jemný zbrus	1,0	71440-8	458	71416-3	366
	1,25	71442-2	574	71418-7	457
	2,5	71444-6	1146	71420-0	914
Práškové lakování dle RAL 9016,dopravní bílá	1,0	71446-0	398	71422-4	306
	1,25	71448-4	498	71424-8	382
	2,5	71450-7	995	71426-2	764
Práškové lakování dle RAL , cena od 150bm	1,0	71452-1	504	71428-6	411
	1,25	71454-5	630	71430-9	515
	2,5	71456-9	1261	71432-3	1029
	Práškové lakování dle RAL pod 150 bm na poptávku.				

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

3. OCHRANY ROHU S HROTEM,SPECIÁLNÍ PROFILY

Jiné rozměry na poptávku.

Ochrana rohů s hrotem z nerezu (V2A)

481

Ochrana rohu 20 x 20 x 1,0 mm, nerez matný, třikrát hraněná



Materiál	Délka	samolepící	Kč/ks	bez přísl.	Kč/ks
nerez matný	1,0	70958-9	342	70966-4	303
	1,25	70960-2	427	70968-8	378
	1,5	70962-6	512	70970-1	454
	2,5	70964-0	852	70972-5	756

Jiné rozměry na poptávku.

Ochrana rohu s hrotem z nerezu (V2A) a hliníku

209

Ochrana rohu 30 x 30 mm, třikrát hraněná



*** Vyberte možnost vrt**

01 jednostranně bočně
02 jednostranně středově
03 střídavě bočně
04 střídavě středově
05 v ohybu

	Tloušťka	Délka	samolepící	vrtaná	Kč/ks	bez přísl.	Kč/ks
nerez matný	1,0 mm	1,0	60824-0	60812-7	512	60800-4	454
		1,25	60825-7	60813-4	639	60801-1	567
		1,5	66238-9	66236-5	768	66234-1	681
		2,5	60826-4	60814-1	1279	60802-8	1136
	1,5 mm	1,0	60828-8	60816-5	767	60804-2	681
		1,25	60829-5	60817-2	959	60805-9	851
		1,5	66244-0	66242-6	1151	66240-2	1023
		2,5	60830-1	60818-9	1917	60806-6	1704
	2,0 mm	1,0	60832-5	60820-2	1022	60808-0	909
		1,25	60833-2	60821-9	1279	60809-7	1136
		1,5	66250-1	66248-8	1533	66246-4	1362
		2,5	60834-9	60822-6	2556	60810-3	2270
hliník válcovaný	1,5 mm	1,0	60960-5	60958-2	355	60956-8	232
		1,5	66258-7	66256-3	532	66254-9	348
		2,5	60961-2	60959-9	887	60957-5	581
	2,0 mm	1,0	60680-2	60970-4	421	60968-1	309
		1,5	66264-8	66262-4	631	66260-0	464
		2,5	60690-1	60971-1	1051	60969-8	770
hliník stříbrný elox.	1,5 mm	1,0	60966-7	60964-3	473	60962-9	350
		1,5	66270-9	66268-6	708	66266-2	525
		2,5	60967-4	60965-0	1179	60963-6	874
	2,0 mm	1,0	60976-6	60974-2	538	60972-8	425
		1,5	66276-1	66274-7	807	66272-3	637
		2,5	60977-3	60975-9	1344	60973-5	1063

Vhodné vruty viz. Kapitola 12

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

3. OCHRANY ROHU, SPECIÁLNÍ PROFILY

Jiné barvy eloxování na poptávku

Jiný rozměr na poptávku

Ochrana rohu s hrotem z nerezu (V2A) a hliníku

210 Ochrana rohu 40 x 40 mm, třikrát hraněná



	Tloušťka	Délka	samolepící	vrtaná	Kč/ks	bez přísl.	Kč/ks
nerez matný	1,0 mm	1,0	60185-2	60848-6	681	60836-3	625
		1,25	60190-6	60849-3	851	60837-0	780
		1,5	66284-6	66282-2	1023	66280-8	937
		2,5	60200-2	60850-9	1704	60838-7	1560
	1,5 mm	1,0	60165-4	60852-3	1022	60840-0	937
		1,25	60170-8	60853-0	1279	60841-7	1170
		1,5	66290-7	66288-4	1533	66286-0	1406
		2,5	60180-7	60854-7	2556	60842-4	2341
	2,0 mm	1,0	60650-5	60856-1	1364	60844-8	1249
		1,25	60655-0	60857-8	1704	60845-5	1561
		1,5	66296-9	66294-5	2045	66292-1	1874
		2,5	60660-4	60858-5	3407	60846-2	3123
hliník válcovaný	1,5 mm	1,0	60982-7	60980-3	421	60978-0	294
		1,5	66304-1	66302-7	631	66300-3	440
		2,5	60983-4	60981-0	1051	60979-7	734
	2,0 mm	1,0	60992-6	60990-2	484	60665-9	393
		1,5	66310-2	66308-9	726	66306-5	590
		2,5	60993-3	60991-9	1210	60675-8	984
hliník stříbrný elox.	1,5 mm	1,0	60988-9	60986-5	484	60984-1	449
		1,5	66316-4	66314-0	726	66312-6	674
		2,5	60989-6	60987-2	1210	60985-8	1121
	2,0 mm	1,0	60998-8	60996-4	576	60994-0	548
		1,5	66322-5	66320-1	863	66318-8	822
		2,5	60999-5	60997-1	1437	60995-7	1372

*** Vyberte možnost vrtání:**

01 jednostranně bočně
02 jednostranně středově
03 střídavě bočně
04 střídavě středově
05 v ohybu

211 Ochrana rohu 50 x 50 mm, nerez matný, třikrát hraněná



	Tloušťka	Délka	samolepící	vrtaná	Kč/ks	bez přísl.	Kč/ks
nerez matný	1,0 mm	1,0	60896-7	60884-4	852	60872-1	780
		1,25	60897-4	60885-1	1064	60873-8	975
		1,5	66330-0	66328-7	1279	66326-3	1170
		2,5	60898-1	60886-8	2129	60874-5	1950
	1,5 mm	1,0	60900-1	60888-2	1279	60876-9	1172
		1,25	60901-8	60889-9	1598	60877-6	1465
		1,5	66336-2	66334-8	1919	66332-4	1758
		2,5	60902-5	60890-5	3195	60878-3	2928
	2,0 mm	1,0	60904-9	60892-9	1704	60880-6	1561
		1,25	60905-6	60893-6	2130	60881-3	1951
		1,5	66342-3	66340-9	2556	66338-6	2341
		2,5	60906-3	60894-3	4260	60882-0	3903

*** Vyberte možnost vrtání:**

01 jednostranně bočně
02 jednostranně středově
03 střídavě bočně
04 střídavě středově
05 v ohybu

Jiné velikosti úhlů na poptávku.









tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

3. OCHRANY ROHU, SPECIÁLNÍ PROFILY

Jiný rozměr na poptávku.

Nerezové ohýbané profily, matné, kartáčované, s ochr. Folií

212 - 214 Dekorační úhel 1,5 / 2,0 / 3,0 mm, nerez matný, nevrtaný



číslo vzorku	Délka	AxBxC (mm)	Obj.č.	Kč/ks
212	2,5 m	20 x 20 x 1,5	60210-1	1279
213		30 x 30 x 1,5	60220-0	1915
214		40 x 40 x 1,5	60230-9	2556
213		30 x 30 x 2,0	60430-3	2555
214		40 x 40 x 2,0	60440-2	3407
214		40 x 40 x 3,0	60470-9	5110

Vrtání nebo samolepící provedení na zakázku.

215 - 217 Dekorační úhel 1,5 / 2,0 mm, nerez matný, nevrtaný



215	2,5 m	15 x 30 x 1,5	60240-8	1438
216		20 x 40 x 1,5	60250-7	1915
217		30 x 50 x 1,5	60260-6	2556
216		20 x 40 x 2,0	60450-1	2555
217		30 x 50 x 2,0	60460-0	3407

Vrtání nebo samolepící provedení na zakázku.

227 Vyrovnávací profil se dvěma upevňovacími rameny, nerez matný, vrtaný



	2,5 m	8 x 30 x 1,0	60330-6	1728
		10 x 30 x 1,0	60340-5	1851
		13 x 35 x 1,5	60350-4	2556
		15 x 40 x 1,5	60360-3	2876
		22 x 55 x 1,5	60370-2	3514
		13 x 35 x 2,0	60480-8	3407
		15 x 40 x 2,0	60490-7	3834
		20 x 80 x 3,0	60491-4	5253

218 - 222 477 Zásuvné profily, nerez matný, vrtaný



AxBxCxD (mm)

477	2,5 m	5 x 5 x 34 x 1,0	60268-2	761
218		8 x 8 x 34 x 1,0	60270-5	847
219		10 x 10 x 34 x 1,0	60280-4	1056
220		13 x 10 x 34 x 1,0	60290-3	1374
221		15 x 10 x 34 x 1,0	60300-9	1584
222		22 x 10 x 34 x 1,0	60310-8	1719

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

3. OCHRANY ROHU, SPECIÁLNÍ PROFILY

Mini – úhlový profil, profilovaný, nevrtaný, vnější strana vzhledová

Materiál	Délka		AxBxC mm	Obj.č.	Kč/m
235 **Mini -úhlový profil rovnostranný, vnitřní rádius 0,3 mm, vnější strana oblá, nevrtaný**					
					
Nerez matný	2,7	27 m	10 x 10 x 1,0	44800-6	229
Nerez matný			10 x 10 x 1,5	44802-0	259
mosaz leštěná			10 x 10 x 1,2	44804-4	253
Nerez matný	2,7	27 m	15 x 15 x 1,0	44806-8	183
Nerez matný			15 x 15 x 1,5	44808-2	338
mosaz leštěná			15 x 15 x 1,0	44810-5	351
Nerez matný	2,7	27 m	20 x 20 x 1,0	44812-9	206
Nerez matný			20 x 20 x 1,5	44814-3	427
mosaz leštěná			20 x 20 x 1,0	44816-7	479
236 **Mini – úhlový profil nerovnostranný, vnitřní rádius 0,3 mm, vnější strana oblá, nevrtaný**					
					
Nerez matný	2,7	27 m	3,5x16,5x1,0	44818-1	222
mosaz leštěná			3,5x16,5x1,2	44820-4	246
Nerez matný	2,7	27 m	3 x 25 x 1,0	44822-8	183
mosaz leštěná			3 x 25 x 1,0	44824-2	351
Nerez matný	2,7	27 m	2,5x33,5x1,0	44826-6	206
Nerez matný			3 x 34 x 1,0	44828-0	206
mosaz leštěná			3 x 34 x 1,0	44830-3	479
Nerez matný	2,7	27 m	4 x 24 x 1,5	44832-7	338
Nerez matný	2,7	27 m	5 x 15 x 1,0	44834-1	229
Nerez matný			5 x 15 x 1,5	44836-5	259
mosaz leštěná			5 x 15 x 1,2	44838-9	253
Nerez matný	2,7	27 m	5 x 22 x 1,0	44840-2	183
Nerez matný			5 x 22 x 1,5	44842-6	338
mosaz leštěná			5 x 22 x 1,0	44844-0	351
Nerez matný	2,7	27 m	5 x 32 x 1,0	44846-4	206
Nerez matný			5 x 32 x 1,5	44848-8	427
mosaz leštěná			5 x 32 x 1,0	44850-1	479
Nerez matný	2,7	27 m	6 x 21 x 1,0	44852-5	183
Nerez matný			6 x 21 x 1,5	44854-9	338
mosaz leštěná			6 x 21 x 1,0	44856-3	351
Nerez matný	2,7	27 m	8 x 19 x 1,0	44858-7	183
Nerez matný			8 x 19 x 1,5	44860-0	338
mosaz leštěná			8 x 19 x 1,0	44862-4	351
Nerez matný	2,7	27 m	8 x 29 x 1,0	44864-8	206
Nerez matný			8 x 29 x 1,5	44866-2	427
mosaz leštěná			8 x 29 x 1,0	44868-6	479
Nerez matný	2,7	27 m	10 x 17 x 1,0	44870-9	183
Nerez matný			10 x 17 x 1,5	44872-3	338
mosaz leštěná			10 x 17 x 1,0	44874-7	351
Nerez matný	2,7	27 m	10 x 27 x 1,0	44876-1	215
Nerez matný			10 x 27 x 1,5	44878-5	427
mosaz leštěná			10 x 27 x 1,0	44880-8	479
Nerez leštěný	2,7	27 m	12 x 26 x 1,5	44882-2	224
Nerez matný			15 x 22 x 1,0	44884-6	206
Nerez matný			15 x 22 x 1,5	44886-0	427
mosaz leštěná			15 x 22 x 1,0	44888-4	479

Rozměrová tolerance ± 1mm, jiné rozměry na poptávku

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

3. OCHRANY ROHU, SPECIÁLNÍ PROFILY

Jiné rozměry na poptávku.

Výškové vyrovnání pro individuální výšky, nerez matný

397 **Výškové vyrovnání 15 x 20 x 1,5 / 2,0 / 3,0 mm, nerez matný, vrtaný**



Délka	1,5 mm Tloušťka materiálu		2,0 mm Tloušťka materiálu		3,0 mm Tloušťka materiálu	
	Obj.č.	Kč/ks	Obj.č.	Kč/ks	Obj.č.	Kč/ks
1,00	67370-5	475	67376-7	596	67382-8	796
1,25	67372-9	594	67378-1	744	67384-2	994
2,50	67374-3	1187	67380-4	1489	67386-6	1989

Výškové vyrovnání 15 x 30 x 1,5 / 2,0 / 3,0 mm, nerez matný, vrtaný!

3,0 mm materiál pro nízko- a vysokozdvižné vozíky

Maximální doporučená výška pro tento profil je 8 mm.

398 **Výškové vyrovnání 15 x 30 x 1,5 / 2,0 / 3,0 mm, nerez matný, vrtaný**



Délka	1.5 mm Tloušťka materiálu		2.0 mm Tloušťka materiálu		3.0 mm Tloušťka materiálu	
	Obj.č.	Kč/ks	Obj.č.	Kč/ks	Obj.č.	Kč/ks
1,25	67396-5	723	67402-3	916	67408-5	1252
2,50	67398-9	1445	67404-7	1832	67410-8	2504

Individuální výška = udávejte při objednání profilu!

3,0 mm materiál pro nízko- a vysokozdvižné vozíky

Maximální doporučená výška pro tento profil je 15 mm.

241 **Výškové vyrovnání 20 x 50 x 1,5 / 2,0 / 3,0 mm, nerez matný, vrtaný**



Délka	1.5 mm Tloušťka materiálu		2.0 mm Tloušťka materiálu		3.0 mm Tloušťka materiálu	
	Obj.č.	Kč/ks	Obj.č.	Kč/ks	Obj.č.	Kč/ks
1,25	60150-0	1119	60640-6	1491	60765-6	2236
2,50	60160-9	2236	60645-1	2981	60770-0	4472

Individuální výška = udávejte při objednání profilu!

3,0 mm materiál pro nízko- a vysokozdvižné vozíky

Výškové vyrovnání 15 x 20 x 1,5 / 2,0 / 3,0 mm, nerez matný, vrtaný

Vhodné vruty viz.kapitola 12.

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

3. OCHRANY ROHU, SPECIÁLNÍ PROFILY

Jiné rozměry na poptávku.

Vhodné vruty viz. Kapitola 12

Speciální profily s ochranou folií

230 Krytka kabelu , robustní, oboustranně samolepící



Materiál	Délka	AxBxC (mm)	Obj.č.	Kč/m
nerez matný	2,5 m	10 x 80 x 1,5	45500-4	1533
		10 x 100 x 1,5	45505-9	1789
		15 x 120 x 1,5	45510-3	2044
hliník válcovaný	2,5 m	10 x 80 x 2,0	45515-8	516
		10 x 100 x 2,0	45520-2	603
		15 x 120 x 3,0	45525-7	689

231 Rám pro předložky, nerez matný, vrtaný



Zhotovení rámu na poptávku

Délka	AxBxC (mm)	Obj.č.	Kč/m
2,5 m	10 x 30 x 1,5	45541-7	767
	15 x 30 x 1,5	45540-0	767
	20 x 40 x 1,5	45545-5	959
	25 x 50 x 1,5	45550-9	1150
	20 x 40 x 2,0	45555-4	1277
	25 x 50 x 2,0	45560-8	1533

232 Oddělovací profil pro přírodní kámen, nerez matný, vrtaný



Profil je k dostání také bez bočních upevňovacích ramen, na poptávku.

Délka	AxB (mm)	Obj.č.	Kč/m
na poptávku	10 x 3	45575-2	952
	15 x 3	45580-6	1097
	20 x 3	45585-1	1255
	5 x 5	45590-5	899
	10 x 5	45595-0	1150
	12 x 5	45600-1	1255
	15 x 5	45605-6	1413
	20 x 5	45610-0	1676

Jiné výšky na poptávku

233 Ukončení běhounu , těžké, nerez matný, vrtaný



Pro volné položení, bez nutnosti připevnění podkladu.

Délka	AxBxC (mm)	Obj.č.	Kč/m
2,5 m	50 x 5 x 1,5	45625-4	1738
	60 x 10 x 1,5	45630-8	1864
	70 x 15 x 1,5	45635-3	1993

Uveďte, prosím tloušťku běhounu.

Alternativní tloušťky materiálu 2,0 & 3,0 mm na poptávku

234 Ochrana rohu pro dlažbu, nerez matný 1,0 mm



Skrytá upevňovací ramena, duté prostory zaplnit maltou

Délka	AxBxC (mm)	Obj.č.	Kč/m
2,5 m	25 x 25 x 6	45650-6	1307
	25 x 25 x 8	45655-1	1360
	25 x 25 x 10	45660-5	1431
	25 x 25 x 12,5	45665-0	1514
	30 x 30 x 6	45670-4	1383
	30 x 30 x 8	45675-9	1436
	30 x 30 x 10	45680-3	1507
	30 x 30 x 12,5	45685-8	1589
	40 x 40 x 6	45690-2	1535
	40 x 40 x 8	45695-7	1588
	40 x 40 x 10	45700-8	1659
	40 x 40 x 12,5	45705-3	1741

3 díly, bodově svařované, zástavba na úroveň povrchu

Jiné rozměry a povrchy na poptávku.

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

4. PŘECHODOVÉ PROFILY Z HLINÍKU, NEREZU A MOSAZI



tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

4. PŘECHODOVÉ PROFILY

K dostání na poptávku jako: stranově vrtaný, nevrtaný nebo jako plochý proužek.

142 Přechodový profil 20 mm, mosaz leštěná, s ochranou folií



	Tloušťka + způsob uchycení	Délka	Obj.č.	Kč/ks	SB-balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	Kč/ks
1,2 mm	středově vrtaný	0,9	41200-7	183	41201-4	211
		1,0	41210-6	203	41211-3	234
		2,7	41220-5	548	41221-2	632

Vyžádejte si, prosí, pokyny k ošetřování mosazných profilů.

143 Přechodový profil 20 mm, nerez leštěný, s ochranou folií



1,0 mm	středově vrtaný	0,9	41230-4	138	41231-1	160
		1,0	41240-3	153	41241-0	178
		2,7	41250-2	415	41251-9	480
1,5 mm	středově vrtaný	1,0	42220-4	170	42221-1	193
		2,7	42230-3	456	42231-0	523
2,0 mm	středově vrtaný	1,0	42250-1	196	42251-8	223
		2,7	42260-0	531	42261-7	598

144 Přechodový profil 20 mm, mosaz leštěná, s ochranou folií



1,0 mm	středově vrtaný	1,0	42280-8	183	42281-5	209
		2,7	42290-7	498	42291-4	563
1,5 mm	středově vrtaný	1,0	42310-2	233	42311-9	260
		2,7	42320-1	631	42321-8	700
2,0 mm	středově vrtaný	1,0	42340-9	286	42341-6	311
		2,7	42350-8	769	42351-5	838

524 Zátěžový přechodový profil 20 x 3,0 mm, hliník elox., středově vrtaný



Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks	Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	0,9	72058-4	130	72062-1	152
	2,7	72060-7	351	72064-5	417
barva nerezu	0,9	72066-9	176	72070-6	199
	2,7	72068-3	476	72072-0	544

Jiné barvy eloxu viz. Kapitola 6.

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

4. PŘECHODOVÉ PROFILY

K dostání na poptávku jako: stranově vrtaný, nevrtaný nebo jako plochý proužek.

01 Přechodový profil 28 mm, mosaz leštěná, s ochranou folií



Vyžádejte si, prosím, pokyny k ošetřovaní mosazných profilů.

	Tloušťka + způsob uchycení	Délka	Obj.č.	Kč/ks	SB-balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	Kč/ks
1,0 mm	středově vrtaný	0,9	03090-4	287	03091-1	313
		1,0	03100-0	320	03101-7	345
		2,0	03110-9	638	03111-6	689
		2,7	03120-8	860	03121-5	939
	stranově vrtaný	0,9	03390-5	287	03391-2	313
		1,0	03400-1	320	03401-8	345
		2,0	03410-0	638	03411-7	689
		2,7	03420-9	860	03421-6	939
	samolepící	0,9	03093-5	327	03092-8	345
		1,0	03103-1	358	03102-4	378
		2,7	03123-9	967	03126-0	1025
1,2 mm	středově vrtaný	0,9	03095-9	331	03096-6	356
		1,0	03105-5	367	03106-2	392
		2,7	03125-3	990	03122-2	1068
	stranově vrtaný	0,9	03094-2	331	03099-7	356
		1,0	02104-9	367	03109-3	392
		2,7	03124-6	990	03129-1	1068
	samolepící	0,9	03097-3	369	03098-0	388
		1,0	03107-9	406	03108-6	425
		2,7	03127-7	1095	03128-4	1154

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

4. PŘECHODOVÉ PROFILY

K dostání na poptávku jako: stranově vrtaný, nevrtaný nebo jako plochý proužek.

13 Přechodový profil 28 mm, nerez leštěný, s ochranou folií



	Tloušťka + způsob uchycení	Délka	Obj.č.	Kč/ks	SB-balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	Kč/ks
1,0 mm	středově vrtaný	0,9	03190-1	112	03191-8	134
		1,0	03200-7	123	03201-4	145
		2,0	03210-6	248	03211-3	291
		2,7	03220-5	334	03221-2	402
	stranově vrtaný	0,9	03490-2	112	03491-9	134
		1,0	03500-8	123	03501-5	145
		2,0	03510-7	248	03511-4	291
		2,7	03520-6	334	03521-3	402
	samolepící	0,9	03193-2	145	03192-5	162
		1,0	03203-8	162	03202-1	178
		2,7	03223-6	435	03224-3	486
1,5 mm	středově vrtaný	1,0	42370-6	168	42371-3	191
		2,7	42380-5	454	42381-2	522
	samolepící	1,0	42400-0	202	42401-7	219
		2,7	42410-9	544	42411-6	596
2,0 mm	středově vrtaný	1,0	42430-7	201	42431-4	224
		2,7	42440-6	543	42441-3	610
	samolepící	1,0	42460-4	235	42461-1	251
		2,7	42470-3	635	42471-0	685

14 Přechodový profil 28 mm, nerez matný, s ochranou folií



	Tloušťka + způsob uchycení	Délka	Obj.č.	Kč/ks	SB-balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	Kč/ks
1,0 mm	středově vrtaný	0,9	03690-6	145	03691-3	168
		1,0	03700-2	162	03701-9	184
		2,7	03720-0	437	03721-7	504
	stranově vrtaný	0,9	03790-3	145	03791-0	168
		1,0	03800-9	162	03801-6	184
		2,7	03820-7	437	03821-4	504
	samolepící	0,9	03890-0	179	03891-7	196
		1,0	03900-6	195	03901-3	205
		2,7	03920-4	528	03921-1	579
1,5 mm	středově vrtaný	1,0	60005-3	228	60006-0	250
		2,7	60021-3	616	60023-7	684
	samolepící	1,0	60007-7	262	60024-4	278
		2,7	60009-1	706	60026-8	759
2,0 mm	středově vrtaný	1,0	60530-0	303	60531-7	325
		2,7	60542-3	818	60543-0	886
	samolepící	1,0	60532-4	344	60533-1	361
		2,7	60538-6	928	60539-3	978

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

4. PŘECHODOVÉ PROFILY

Jiné barvy eloxu viz. Kapitola 6.

05

Přechodový profil 28 x 1,5 mm, hliník eloxovaný, středově vrtaný



Stranové vrtání na poptávku

Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks	SB-balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	0,9	08490-7	101	08491-4	121
	1,0	08500-3	112	08501-0	133
	2,0	08510-2	224	08511-9	266
	2,7	08520-1	303	08521-8	361
zlatá	0,9	08590-4	131	08591-1	152
	1,0	08600-0	145	08601-7	170
	2,0	08610-9	293	08611-6	337
	2,7	08620-8	396	08621-5	456
bronz světlá	0,9	08690-1	139	08691-8	170
	1,0	08700-7	154	08701-4	189
	2,0	08710-6	310	08711-3	375
	2,7	08720-5	417	08721-2	508
bronz tmavá	0,9	08790-8	139	08791-5	160
	1,0	08800-4	154	08801-1	177
	2,0	08810-3	310	08811-0	354
	2,7	08820-2	417	08821-9	477
zlatá světlá	0,9	70802-5	131	70810-0	152
	1,0	70804-9	145	70812-4	170
	2,0	70806-3	293	70814-8	337
	2,7	70808-7	396	70816-2	456
barva nerezu	0,9	70818-6	139	70826-1	160
	1,0	70820-9	154	70828-5	177
	2,0	70822-3	310	70830-8	354
	2,7	70824-7	417	70832-2	477
černá	1,0	72076-8	154	72080-5	177
	2,7	72078-2	417	72082-9	477



Dřevodekory-fólie	buk	1,0	38160-0	264	38161-7	287
		2,7	38170-9	712	38171-6	775
	dub	1,0	38180-8	264	38181-5	287
		2,7	38190-7	712	38191-4	775
	javor	1,0	38200-3	264	38201-0	287
		2,7	38210-2	712	38211-9	775
	třešeň	1,0	38220-1	264	38221-8	287
		2,7	38225-6	712	38226-3	775
	dub rustikál	1,0	38230-0	264	38231-7	287
		2,7	38235-5	712	38236-2	775

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

4. PŘECHODOVÉ PROFILY

Jiné barvy eloxu viz. Kapitola 6.

05 Přechodový profil 28 x 1,5 mm, hliník eloxovaný, samolepící



Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks	SB-balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	0,9	08493-8	144	08492-1	159
	1,0	08503-4	161	08502-7	174
	2,7	08523-2	434	08524-9	474
zlatá	0,9	08593-5	178	08592-8	191
	1,0	08603-1	199	08602-4	213
	2,7	08623-9	535	08624-6	575
bronz světlá	0,9	08693-2	186	08692-5	199
	1,0	08703-8	205	08702-1	222
	2,7	08723-6	556	08724-3	596
bronz tmavá	0,9	08793-9	186	08792-2	199
	1,0	08803-5	205	08802-8	222
	2,7	08823-3	556	08824-0	596
zlatá světlá	0,9	70836-0	178	70842-1	191
	1,0	70838-4	199	70844-5	213
	2,7	70840-7	535	70846-9	575
Barva nerezu, jemný zbrus	0,9	70848-3	186	70854-4	199
	1,0	70850-6	205	70856-8	222
	2,7	70852-0	556	70858-2	596
černá	1,0	72084-3	205	72088-1	222
	2,7	72086-7	556	72090-4	596



Dřevodekory-fólie						
	buk	1,0	38100-6	325	38101-3	338
		2,7	38110-5	876	38111-2	915
	dub	1,0	38120-4	325	38121-1	338
		2,7	38130-3	876	38131-0	915
	javor	1,0	38140-2	325	38141-9	338
		2,7	38150-1	876	38151-8	915
	třešeň	1,0	38240-9	325	38241-6	338
		2,7	38245-4	876	38246-1	915
	dub rustikál	1,0	38250-8	325	38251-5	338
		2,7	38255-3	876	38256-0	915



Příklad: vrchní přechodový profil 28 mm, č. 05, viz. Str. 53+54/spodní přechodový profil 38mm,č. 12, viz.str.59+60

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

4. PŘECHODOVÉ PROFILY

Jiné barvy eloxu viz. Kapitola 6.

10 Přechodový profil, 24,5 x 1,25 mm, hliník elox., středově vrtaný



Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks	SB-balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	0,9	31105-8	126	31106-5	145
	1,0	31110-2	139	31111-9	162
	2,7	31115-7	376	31116-4	437
zlatá	0,9	31120-1	129	31121-8	149
	1,0	31125-6	142	31126-3	165
	2,7	31130-0	385	31131-7	446
bronz světlá	0,9	31135-5	143	31136-2	174
	1,0	31140-9	160	31141-6	192
	2,7	31145-4	429	31146-1	520
bronz tmavá	0,9	31150-8	143	31151-5	163
	1,0	31155-3	160	31156-0	182
	2,7	31160-7	429	31161-4	490

10 Přechodový profil, 24,5 x 1,25 mm, hliník elox., samolepící



stříbrná	0,9	31107-2	172	31108-9	186
	1,0	31112-6	191	31113-3	205
	2,7	31118-8	514	31117-1	556
zlatá	0,9	31122-5	174	31123-2	189
	1,0	31127-0	193	31128-7	209
	2,7	31133-1	523	31132-4	563
bronz světlá	0,9	31137-9	189	31138-6	203
	1,0	31142-3	210	31143-0	225
	2,7	31148-5	567	31147-8	608
bronz tmavá	0,9	31152-2	189	31153-9	203
	1,0	31157-7	210	31158-4	225
	2,7	31163-8	567	31162-1	608

11 Přechodový profil, 27 x 1,7 mm, hliník elox., středově vrtaný



stříbrná	0,9	23090-8	98	23091-5	120
	1,0	23100-4	110	23101-1	130
	2,0	23120-2	219		
	2,7	23110-3	295	23111-0	353
zlatá	0,9	23190-5	134	23191-2	154
	1,0	23200-1	148	23201-8	171
	2,0	23220-9	297		
	2,7	23210-0	401	23211-7	461
bronz světlá	0,9	23290-2	147	23291-9	178
	1,0	23300-8	164	23301-5	199
	2,0	23320-6	329		
	2,7	23310-7	443	23311-4	534
bronz tmavá	0,9	23390-9	147	23391-6	168
	1,0	23400-5	164	23401-2	187
	2,0	23420-3	329		
	2,7	23410-4	443	23411-1	503

11 Přechodový profil, 27 x 1,7 mm, hliník elox., samolepící



stříbrná	0,9	23093-9	140	23092-2	154
	1,0	23103-5	154	23102-8	169
	2,7	23123-3	416	23122-6	458
zlatá	0,9	23193-6	175	23192-9	189
	1,0	23203-2	195	23202-5	210
	2,7	23223-0	526	23222-3	567
bronz světlá	0,9	23293-3	190	23292-6	203
	1,0	23303-9	211	23302-2	226
	2,7	23323-7	568	23322-0	610
bronz tmavá	0,9	23393-0	190	23392-3	203
	1,0	23403-6	211	23402-9	226
	2,7	23423-4	568	23422-7	610

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

4. PŘECHODOVÉ PROFILY

Jiné barvy eloxu viz. Kapitola 6.

06 Zátěžový přechodový profil 28 x 4,5 mm, hliník eloxovaný, středově vrtaný



Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks	SB-balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	0,9	31205-5	173	31207-9	192
	1,0	31210-9	191	31212-3	213
	2,7	31215-4	515	31217-8	578
zlatá	0,9	31220-8	174	31222-2	195
	1,0	31225-3	193	31227-7	215
	2,7	31230-7	523	31232-1	584
bronz světlá	0,9	31235-2	180	31237-6	210
	1,0	31240-6	200	31242-0	233
	2,7	31245-1	539	31247-5	630
bronz tmavá	0,9	31250-5	180	31252-9	201
	1,0	31255-0	200	31257-4	223
	2,7	31260-4	539	31262-8	601

06 Zátěžový přechodový profil 28 x 4,5 mm, hliník eloxovaný, samolepící



Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks	SB-balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	0,9	31206-2	218	31208-6	231
	1,0	31211-6	242	31213-0	258
	2,7	31216-1	655	31218-5	697
zlatá	0,9	31221-5	222	31223-9	233
	1,0	31226-0	245	31228-4	261
	2,7	31231-4	662	31233-8	702
bronz světlá	0,9	31236-9	226	31238-3	241
	1,0	31241-3	251	31243-7	266
	2,7	31246-8	678	31248-2	719
bronz tmavá	0,9	31251-2	226	31253-6	241
	1,0	31256-7	251	31258-1	266
	2,7	31261-1	678	31263-5	719

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

4. PŘECHODOVÉ PROFILY

Jiné barva eloxování viz. Kapitola 6.

07 Přechodový profil 37 x 4,5 mm, hliník eloxovaný, středově vrtaný



Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks	SB-balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	0,9	31305-2	222	31307-6	241
	1,0	31310-6	246	31312-0	267
	2,7	31315-1	664	31317-5	724
zlatá	0,9	31320-5	227	31322-9	248
	1,0	31325-0	251	31327-4	274
	2,7	31330-4	681	31332-8	741
bronz světlá	0,9	31335-9	247	31337-3	277
	1,0	31340-3	274	31342-7	308
	2,7	31345-8	740	31347-2	830
bronz tmavá	0,9	31350-2	247	31352-6	266
	1,0	31355-7	274	31357-1	297
	2,7	31360-1	740	31362-5	801

07 Přechodový profil 37 x 4,5 mm, hliník eloxovaný, stranově vrtaný



Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks	SB-balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	0,9	47700-6	222	47706-8	241
	1,0	47702-0	246	47708-2	267
	2,7	47704-4	664	47710-5	724
zlatá	0,9	47712-9	227	47718-1	248
	1,0	47714-3	251	47720-4	274
	2,7	47716-7	681	47722-8	741
bronz světlá	0,9	47724-2	247	47730-3	277
	1,0	47726-6	274	47732-7	308
	2,7	47728-0	740	47734-1	830
bronz tmavá	0,9	47736-5	247	47742-6	266
	1,0	47738-9	274	47744-0	297
	2,7	47740-2	740	47746-4	801

07 Přechodový profil 37 x 4,5 mm, hliník eloxovaný, samolepící



Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks	SB-balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	0,9	31306-9	267	31308-3	280
	1,0	31311-3	297	31313-7	312
	2,7	31316-8	802	31318-2	842
zlatá	0,9	31321-2	273	31323-6	286
	1,0	31326-7	303	31328-1	318
	2,7	31331-1	819	31333-5	859
bronz světlá	0,9	31336-6	293	31338-0	306
	1,0	31341-0	325	31343-4	339
	2,7	31346-5	878	31348-9	918
bronz tmavá	0,9	31351-9	293	31353-3	306
	1,0	31356-4	325	31358-8	339
	2,7	31361-8	878	31363-2	918

Příklad: Přechodový profil 37 x 4,5 mm, hliník (viz nahoře).



tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

4. PŘECHODOVÉ PROFILY

K dostání na poptávku jako: stranově vrtaný, nevrtaný nebo jako plochý proužek.

02 Přechodový profil 37 mm, mosaz leštěná s ochranou folií



Vyžádejte si, prosím, pokyny pro ošetřování mosazných profilů.

	Tloušťka + způsob uchycení	Délka	Obj.číslo	Kč/ks	Obj.č.	Kč/ks
1,0 mm	středově vrtaný	0,9	06090-1	391	06091-8	417
		1,0	06100-7	436	06101-4	461
		2,0	06110-6	870		
		2,7	06120-5	1175	06121-2	1254
	stranově vrtaný	0,9	06390-2	391	06391-9	417
		1,0	06400-8	436	06401-5	461
		2,0	06410-7	870		
		2,7	06420-6	1175	06421-3	1254
	samolepící	0,9	06093-2	432	06092-5	449
		1,0	06103-8	474	06102-1	494
		2,7	06123-6	1358	06122-9	1417
1,2 mm	středově vrtaný	0,9	06095-6	432	06096-3	458
		1,0	06105-2	480	06106-9	506
		2,7	06125-0	1297	06126-7	1375
	stranově vrtaný	0,9	06094-9	432	06099-4	458
		1,0	06104-5	480	06109-0	506
		2,7	06124-3	1297	06129-8	1375
	samolepící	0,9	06097-0	471	06098-7	491
		1,0	06107-6	520	06108-3	539
		2,7	06127-4	1403	06128-1	1461

15 Přechodový profil 37 mm, nerez leštěný, s ochranou folií



1,0 mm	středově vrtaný	0,9	06190-8	137	06191-5	160
		1,0	06200-4	152	06201-1	174
		2,0	06210-3	303		
		2,7	06220-2	411	06221-9	478
	stranově vrtaný	0,9	06490-9	137	06491-6	160
		1,0	06500-5	152	06501-2	174
		2,0	06510-4	303		
		2,7	06520-3	411	06521-0	478
	samolepící	0,9	06193-9	171	06192-2	187
		1,0	06203-5	186	06202-8	220
		2,7	06223-3	500	06222-6	568
1,5 mm	středově vrtaný	1,0	42490-1	186	42491-8	209
		2,7	42500-7	503	42501-4	570
	samolepící	1,0	42520-5	220	42521-2	237
		2,7	42530-4	594	42531-1	661
2,0 mm	středově vrtaný	1,0	42550-2	227	42551-9	249
		2,7	42560-1	611	42561-8	679
	samolepící	1,0	42580-9	261	42581-6	280
		2,7	42590-8	704	42591-5	753

16 Přechodový profil s ochranou folií 37 mm, nerez matný, vrtaný



1,0 mm	středově vrtaný	0,9	06690-3	189	06691-0	211
		1,0	06700-9	210	06701-6	231
		2,7	06720-7	565	06721-4	633
	stranově vrtaný	0,9	06790-0	189	06791-7	211
		1,0	06800-6	210	06801-3	231
		2,7	06820-4	565	06821-1	633
	samolepící	0,9	06890-7	223	06891-4	240
		1,0	06900-3	242	06901-0	261
		2,7	06920-1	656	06921-8	724
1,5 mm	středově vrtaný	1,0	60025-1	280	42601-1	303
		2,7	42600-4	759	42603-5	826
	stranově vrtaný	1,0	42610-3	315	42611-0	331
		2,7	42630-1	849	42631-8	917
2,0 mm	středově vrtaný	1,0	60545-4	353	42641-7	375
		2,7	42640-0	953	42643-1	1020
	samolepící	1,0	42650-9	386	42651-6	404
		2,7	42670-7	1043	42671-4	1112

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

4. PŘECHODOVÉ PROFILY

Jiné barvy eloxu viz. Kapitola 6.

12

Přechodový profil 38 x 1,8 mm, hliník eloxovaný, vrtaný



					SB-balení včetně vrutů a hmoždinek	
	Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks	Obj.č.	Kč/ks
	stříbrná	0,9	23490-6	108	23491-3	128
		1,0	23500-2	120	23501-9	142
		2,0	23510-1	241		
		2,7	23520-0	325	23521-7	384
	zlatá	0,9	23590-3	153	23591-0	174
		1,0	23600-9	170	23601-6	193
		2,0	23610-8	340		
		2,7	23620-7	460	23621-4	522
	bronz světlá	0,9	23690-0	163	23691-7	193
		1,0	23700-6	182	23701-3	215
		2,0	23710-5	362		
		2,7	23720-4	490	23721-1	580
	bronz tmavá	0,9	23790-7	163	23791-4	183
		1,0	23800-3	182	23801-0	204
		2,0	23810-2	362		0
		2,7	23820-1	490	23821-8	550
	barva nerezu, jemný zbrus	0,9	71930-4	163	71936-6	193
		1,0	71932-8	182	71938-0	215
		2,7	71934-2	490	71940-3	580
	černá	1,0	72094-2	182	72098-0	204
		2,7	72096-6	490	72100-0	550
Dřevodekory-fólie	buk	1,0	38340-6	290	38341-3	314
		2,7	38350-5	786	38351-2	848
	dub	1,0	38360-4	290	38361-1	314
		2,7	38370-3	786	38371-0	848
	javor	1,0	38380-2	290	38381-9	314
		2,7	38390-1	786	38391-8	848
	třešeň	1,0	38400-7	290	38401-4	314
		2,7	38405-2	786	38406-9	848
	dub rustikál	1,0	38410-6	290	38411-3	314
		2,7	38415-1	786	38416-8	848

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

4. PŘECHODOVÉ PROFILY

Jiné barvy eloxu viz. Kapitola 6.

12

Přechodový profil 38 x 1,8 mm, hliník eloxovaný, samolepící



	Barva	Délka/m	Obj.č.	Kč/ks	SB-balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	Kč/ks
	stříbrná	0,9	23493-7	153	23492-0	166
		1,0	23503-3	169	23502-6	184
		2,7	23523-1	459	23522-4	500
	zlatá	0,9	23593-4	200	23592-7	213
		1,0	23603-0	223	23602-3	237
		2,7	23623-8	598	23622-1	639
	bronz světlá	0,9	23693-1	210	23692-4	224
		1,0	23703-7	232	23702-0	249
		2,7	23723-5	628	23722-8	668
	bronz tmavá	0,9	23793-8	210	23792-1	224
		1,0	23803-4	232	23802-7	249
		2,7	23823-2	628	23822-5	668
	barva nerezu, jemný zbrus	0,9	71942-7	210	71948-9	224
		1,0	71944-1	232	68004-8	249
		2,7	71946-5	628	68006-2	668
	černá	1,0	72102-4	232	72106-2	249
		2,7	72104-8	628	72108-6	668
Dřevodekory-fólie	buk	1,0	38280-5	352	38281-2	366
		2,7	38290-4	949	38291-1	988
	dub	1,0	38300-0	352	38301-7	366
		2,7	38310-9	949	38311-6	988
	javor	1,0	38320-8	352	38321-5	366
		2,7	38330-7	949	38331-4	988
	třešeň	1,0	38420-5	352	38421-2	366
		2,7	38425-0	949	38426-7	988
	dub rustikál	1,0	38430-4	352	38431-1	366
		2,7	38435-9	949	38436-6	988

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

4. PŘECHODOVÉ PROFILY

Jiné barvy eloxu viz. Kapitola 6

03 Přechodový profil 48 x 2 mm, mosaz leštěná



Způsob uchycení	Délka	Obj.číslo	Kč/ks	Obj.č.	Kč/ks
středově vrtaný	1,0	28761-2	1120	28763-6	1151
	2,5	28760-5	2799	28762-9	2878
stranově vrtaný	1,0	48060-0	1120	48064-8	1151
	2,5	48062-4	2799	48066-2	2878
samolepící	1,0	48070-9	1175	48074-7	1201
	2,5	48072-3	2938	48076-1	3005

Vyžádejte si, prosím, pokyny k ošetřování mosazných profilů.

155 Přechodový profil 50 x 1,5 mm, nerez matný



středově vrtaný	1,0	63000-5	639	63010-4	701
	2,7	63005-0	1726	63015-9	1780
stranově vrtaný	1,0	63020-3	639	63030-2	701
	2,7	63025-8	1726	63035-7	1780
samolepící	1,0	63040-1	692	63050-0	753
	2,7	63045-6	1732	63055-5	1915

145 Přechodový profil 50 x 4 mm, hliník eloxovaný, středově vrtaný, pro velká zatížení



Barva					
stříbrná	1,0	42820-6	337	42830-5	361
	2,7	42825-1	913	42835-0	975
zlatá	1,0	42840-4	350	42850-3	373
	2,7	42845-9	944	42855-8	1004
bronz světlá	1,0	42860-2	373	42870-1	406
	2,7	42865-7	1005	42875-6	1096
bronz tmavá	1,0	42880-0	373	42890-9	396
	2,7	42885-5	1005	42895-4	1066

145 Přechodový profil 50 x 4 mm, hliník eloxovaný, stranově vrtaný, pro velká zatížení



stříbrná	1,0	47818-8	337	47822-5	361
	2,7	47820-1	913	47824-9	975
zlatá	1,0	47826-3	350	47830-0	373
	2,7	47828-7	944	47832-4	1004
bronz světlá	1,0	47834-8	373	47838-6	406
	2,7	47836-2	1005	47840-9	1096
bronz tmavá	1,0	47842-3	373	47846-1	396
	2,7	47844-7	1005	47848-5	1066

145 Přechodový profil 50 x 4 mm, hliník eloxovaný, samolepící, pro velká zatížení



stříbrná	1,0	47750-1	388	47754-9	404
	2,7	47752-5	1051	47756-3	1091
zlatá	1,0	47758-7	402	47762-4	415
	2,7	47760-0	1082	47764-8	1120
bronz světlá	1,0	47766-2	424	47770-9	449
	2,7	47768-6	1145	47772-3	1213
bronz tmavá	1,0	47774-7	424	47778-5	449
	2,7	47776-1	1145	47780-8	1213

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

4. PŘECHODOVÉ PROFILY

Jiné barvy eloxu viz. Kapitola 6

04 Přechodový profil 57 x 2 mm, mosaz leštěná



Barva	Délka	Obj.číslo	Kč/ks	Obj.č.	Kč/ks
středově vratný	1,0	28771-1	1201	28773-5	1232
	2,5	28770-4	3003	28772-8	3084
stranově vrtaný	1,0	48080-8	1201	48084-6	1232
	2,5	48082-2	3003	48086-0	3084
samolepící	1,0	48090-7	1258	48094-5	1282
	2,5	48092-1	3146	48096-9	3213

08 Přechodový profil 58 x 4 mm, hliník elox., středově vrtaný, pro velké zatížení



Barva					
stříbrná	1,0	31600-8	389	31601-5	411
	2,7	31605-3	1052	31606-0	1112
zlatá	1,0	31610-7	403	31611-4	426
	2,7	31615-2	1088	31616-9	1148
bronz světlá	1,0	31620-6	431	31621-3	463
	2,7	31625-1	1161	31626-8	1250
bronz tmavá	1,0	31630-5	431	31631-2	453
	2,7	31635-0	1161	31636-7	1222

08 Přechodový profil 58 x 4 mm, hliník elox., stranově vrtaný, pro velká zatížení



stříbrná	1,0	47852-2	389	47856-0	411
	2,7	47854-6	1052	47858-4	1112
zlatá	1,0	47860-7	403	47864-5	426
	2,7	47862-1	1088	47866-9	1148
bronz světlá	1,0	47868-3	431	47872-0	463
	2,7	47870-6	1161	47874-4	1250
bronz tmavá	1,0	47876-8	431	47880-5	453
	2,7	47878-2	1161	47882-9	1222

08 Přechodový profil 58 x 4 mm, hliník elox., samolepící, pro velká zatížení



stříbrná	1,0	47784-6	484	47788-4	490
	2,7	47786-0	1307	47790-7	1324
zlatá	1,0	47792-1	498	47796-9	504
	2,7	47794-5	1344	47798-3	1360
bronz světlá	1,0	47800-3	525	47804-1	540
	2,7	47802-7	1417	47806-5	1462
bronz tmavá	1,0	47808-9	525	47812-6	540
	2,7	47810-2	1417	47814-0	1462

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

4. PŘECHODOVÉ PROFILY

Jiné barvy eloxu viz. Kapitola 6

350 Přechodový profil 80 x 3,5 mm, hliník elox., středově vrtaný



Barva	Délka	Obj.číslo	Kč/ks	Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	1,0	65400-1	455	65416-2	477
	2,7	65402-5	1228	65418-6	1294
zlatá	1,0	65404-9	465	65420-9	486
	2,7	65406-3	1254	65422-3	1320
bronz světlá	1,0	65408-7	515	65424-7	537
	2,7	65410-0	1392	65426-1	1457
bronz tmavá	1,0	65412-4	515	65428-5	537
	2,7	65414-8	1392	65430-8	1457

350 Přechodový profil 80 x 3,5 mm, hliník elox., stranově vrtaný



Barva	Délka	Obj.číslo	Kč/ks	Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	1,0	65434-6	455	65450-6	477
	2,7	65436-0	1228	65452-0	1294
zlatá	1,0	65438-4	465	65454-4	486
	2,7	65440-7	1254	65456-8	1320
bronz světlá	1,0	65442-1	515	65458-2	537
	2,7	65444-5	1392	65460-5	1457
bronz tmavá	1,0	65446-9	515	65462-9	537
	2,7	65448-3	1392	65464-3	1457

350 Přechodový profil 80 x 3,5 mm, hliník elox., samolepící



Barva	Délka	Obj.číslo	Kč/ks	Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	1,0	65468-1	546	65484-1	563
	2,7	65470-4	1475	65486-5	1520
zlatá	1,0	65472-8	557	65488-9	573
	2,7	65474-2	1503	65490-2	1548
bronz světlá	1,0	65476-6	607	65492-6	624
	2,7	65478-0	1640	65494-0	1685
bronz tmavá	1,0	65480-3	607	65496-4	624
	2,7	65482-7	1640	65498-8	1685

585 NOVÉ! Přechodový profil 100 x 3,5 mm, hliník stříbrný eloxovaný







Upevnění	Délka	Obj.číslo	Kč/ks	Obj.č.	Kč/ks
středově vrtaný	2,7	72978-5	1655	72986-0	1720
stranově vrtaný	2,7	72980-8	1655	72988-4	1720
samolepící	2,7	72982-2	1901	72990-7	1946

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

4. PŘECHODOVÉ PROFILY

Způsob uchycení	Délka	Obj.číslo	Kč/ks	Obj.č.	Kč/ks

439 Nerez- přechodový profil 27 x 1,5 mm, profilované drážkování, matný





středově vrtaný	1,0	68270-7	274	68282-0	296
	2,7	68272-1	739	68284-4	800
samolepící	1,0	68276-9	315	68288-2	331
	2,7	68278-3	850	68290-5	910

440 Nerez – přechodový profil 38 x 1,5 mm, profilované drážkování, matný





středově vrtaný	1,0	68300-1	336	68312-4	358
	2,7	68302-5	909	68314-8	969
samolepící	1,0	68306-3	378	68318-6	394
	2,7	68308-7	1020	68320-9	1064

441 Přechodový profil 30 x 3,5 mm, nerez V4A tažený, vrtaný



středově vrtaný	1,0	68330-8	1978	68336-0	2037
	2,5	68332-2	4946	68338-4	5123

Nerezové vruty viz. Kap. 12

Nerez – přechodové profily INOX PROTECT pro pokládku s vložkou 39 mm

Délka		Obj.č.	Kč/ks

412 Přechodový profil 70 x 1,5 mm INOX PROTECT, nerez matný, vrtaný



1,0 m		67034-6	895
2,5 m		67036-0	2236
3,0 m*		67038-4	2684

Pro pokládku s **vložkou 39 mm, viz str. 23**



Přechodový profil INOX PROTECT s vložkou 39 mm, Easy-Clean, žluto - černá (viz. Str. 23 nahoře)

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

4. PŘECHODOVÉ PROFILY

Jiné rozměry na poptávku.

Hraněné profily z nerezu, matně kartáčované

Přechodový profil 1,5 / 2,0 / 3,0 mm, nerez matný, hraněný

Šířka	Délka	1,5 mm tloušťka		2,0 mm tloušťka	
		Obj.č.	Kč/ks	Obj.č.	Kč/ks
		250		136	
50 mm	1,00	60045-9	607	60560-7	810
	1,25	60050-3	761	60565-2	1013
	2,50	60060-2	1518	60570-6	2025
60 mm	1,00	60065-7	729	60575-1	970
	1,25	60070-1	911	60580-5	1215
	2,50	60080-0	1820	60585-0	2427
70 mm	1,00	60085-5	850	60590-4	1133
	1,25	60090-9	1063	60595-9	1417
	2,50	60100-5	2124	60600-0	2832
80 mm	1,00	60105-0	971	60605-5	1295
	1,25	60110-4	1215	60610-9	1619
	2,50	60120-3	2428	60615-4	3236
100 mm	1,00	60125-8	1215	60620-8	1619
	1,25	60130-2	1517	60625-3	2024
	2,50	60140-1	3034	60630-7	4046

Vyberte způsob uchycení:

01 středově vrtaný
02 stranově vrtaný
03 střídavě bočně
04 nevrtaný
05 samolepící



Šířka	Délka	3,0 mm tloušťka materiálu	
		Obj.č.	Kč/ks
		237	
60 mm	1,00	60700-7	1456
	1,25	60705-2	1820
	2,50	60710-6	3641
		238	
70 mm	1,00	60715-1	1699
	1,25	60720-5	2125
	2,50	60725-0	4248
		239	
80 mm	1,00	60730-4	1942
	1,25	60735-9	2428
	2,50	60740-3	4855
		240	
100 mm	1,00	60745-8	2428
	1,25	60750-2	3035
	2,50	60755-7	6070

Vrtání do 2 mm tloušťky pro vruty 3,5 mm.
Vrtání při 3mm tloušťky pro vruty 4 mm.

Nerezové vruty viz. Kapitola 12.

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

8. SOKLOVÉ LIŠTY

Jiné rozměry na poptávku.

Rovná soklová lišta -hliník

Rovná soklová lišta 1,5 / 2,0 / 3,0 / 5,0 mm, hliník

Šířka	Barva		AxB mm	Délka	vrtaná	Kč/m	bez ničeho	Kč/m
40 mm	stříbrná elox	457	40 x 1,0	2,5	68744-3	177	68752-8	135/m
		538	40 x 2,0	2,5	68746-7	312	68754-2	272/m
		539	40 x 3,0	2,5*	68748-1	449	68756-6	407/m
	barva nerezu		40 x 1,0	2,5*	68768-9	229	68776-4	189/m
			40 x 2,0	2,5*	68770-2	365	68778-8	324/m
			40 x 3,0	2,5*	68772-6	502	68780-1	461/m
50 mm	stříbrná elox	458	50 x 1,0	2,5	68816-7	211	68824-2	170/m
		540	50 x 2,0	2,5	68818-1	381	68826-6	340/m
		541	50 x 3,0	2,5*	68820-4	539	68828-0	498/m
	barva nerezu		50 x 1,0	2,5*	68840-2	257	68848-8	216/m
			50 x 2,0	2,5*	68842-6	433	68850-1	393/m
			50 x 3,0	2,5*	68844-0	590	68852-5	550/m
60 mm	stříbrná	298	60 x 1,0	2,5	61924-6	254	61930-7	218/m
		428	60 x 2,0	2,5	67246-3	405	67252-4	344/m
		299	60 x 3,0	2,5*	61944-4	566	61950-5	529/m
		300	60 x 5,0	**3,0***	61964-2	869	61970-3	831/m
	barva nerezu		60 x 1,0	2,5*	61926-0	302	61932-1	264/m
			60 x 2,0	2,5*	67248-7	522	67254-8	486/m
			60 x 3,0	2,5*	61946-8	614	61952-9	577/m
			60 x 5,0	**3,0***	61966-6	916	61972-7	879/m
80 mm	stříbrná elox	542	80 x 1,0	2,5	68888-4	312	68896-9	272/m
		543	80 x 2,0	2,5	68890-7	585	68898-3	544/m
		544	80 x 3,0	2,5*	68892-1	856	68900-3	815/m
	barva nerezu		80 x 1,0	2,5*	68912-6	383	68920-1	342/m
			80 x 2,0	2,5*	68914-0	655	68922-5	614/m
			80 x 3,0	2,5*	68916-4	927	68924-9	884/m
100 mm	stříbrná elox	545	100 x 1,0	2,5	68960-7	381	68968-3	340/m
		546	100 x 2,0	2,5	68962-1	720	68970-6	679/m
		547	100 x 3,0	2,5*	68964-5	1060	68972-0	1019/m
	barva nerezu		100 x 1,0	2,5*	68984-3	468	68992-8	427/m
			100 x 2,0	2,5*	68986-7	808	68994-2	767/m
			100 x 3,0	2,5*	68988-1	1147	68996-6	1107/m



Stranové a střídavě stranové vrtaní na poptávku.

*** včetně 40 mm otisku svěrek od eloxování, použitelná délka 246 cm**

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

4. PŘECHODOVÉ PROFILY

Jiné rozměry na poptávku

Plochý profil z nerezu, matně kartáčovaný

Plochý profil 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0/ 5,0 mm, nerez matný

413

Šířka A (mm)	Délka	B = 1,0 mm tloušťka materiálu			B = 1,5 mm tloušťka materiálu		
		číslo vzorku	Obj.č.	Kč/ks	číslo vzorku	Obj.č.	Ks/Kč
30 mm	1,00	548	72648-7	214	549	72660-9	310
	2,50		72650-0	535		72662-3	773
35 mm	1,00	550	72652-4	250	551	72664-7	356
	2,50		72654-8	625		72666-1	649
40 mm	1,00	442	68350-6	275	443	68362-9	414
	2,50		68352-0	688		68364-3	1032
45 mm	1,00	552	72656-2	321	553	72668-5	439
	2,50		72658-6	803		72670-8	1097
50 mm	1,00	285	67420-7	369	288	67442-9	464
	2,50		61892-8	928		61906-2	1160
60 mm	1,00	286	67422-1	458	289	67444-3	557
	2,50		61894-2	1145		61908-6	1392
70 mm	1,00	414	67424-5	512	416	67446-7	649
	2,50		67426-9	1277		67448-1	1624
80 mm	1,00	287	67428-3	576	290	67450-4	742
	2,50		61896-6	1440		61910-9	1855
100 mm	1,00	415	67430-6	730	291	67452-8	928
	2,50		67432-0	1826		61912-3	2320



Způsob uchycení:

01 středově vrtaný
02 stranově vrtaný
03 střídavě stranově vrtaný
04 nevrtaný
05 samolepící

Šířka A (mm)	Délka L / l (m)	B = 2,0 mm Tloušťka materiálu			B = 3,0 mm Tloušťka materiálu		
		číslo vzorku	Obj.č.	Kč/ks	číslo vzorku	Obj.č.	Kč/ks
30 mm	1,00	554	72672-2	411	555	72684-5	580
	2,50		72674-6	1026		72686-9	1450
35 mm	1,00	556	72676-0	476	557	72688-3	676
	2,50		72678-4	1197		72690-6	1692
40 mm	1,00	444	68374-2	550	445	68386-5	826
	2,50		68376-6	1377		68388-9	2064
45 mm	1,00	558	72680-7	585	559	72692-0	870
	2,50		72682-1	1461		72694-4	2175
50 mm	1,00	417	67464-1	618	422	67496-2	928
	2,50		67466-5	1547		67498-6	2320
60 mm	1,00	418	67468-9	742	423	67500-6	1113
	2,50		67470-2	1855		67502-0	2784
70 mm	1,00	419	67472-6	866	424	67504-4	1299
	2,50		67474-0	2165		67506-8	3247
80 mm	1,00	420	67476-4	990	425	67508-2	1485
	2,50		67478-8	2475		67510-5	3711
100 mm	1,00	421	67480-1	1237	426	67512-9	1855
	2,50		67482-5	3093		67514-3	4639

vrtání do 2 mm Tloušťka pro vruty 3,5 mm ; vrtání při 3 - 5 mm tloušťky pro vruty 4 mm

Nerezové vruty viz. Kapitola 12

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

4.PŘECHODOVÉ PROFILY

Jiné rozměry na poptávku.

Ploché profily z nerezu, matné kartáčované

413

Plochý profil 5,0 mm, nerez matný



Šířka **A** (mm)	Délka (m)		B = 5,0 mm tloušťka materiálu číslo vzorku	Obj.č.	Kč/ks
30 mm	1,00	560		72596-1	1160
	2,50			72598-5	2900
35 mm	1,00	561		72600-5	1353
	2,50			72602-9	3383
40 mm	1,00	562		72604-3	1547
	2,50			72606-7	3867
45 mm	1,00	563		72608-1	1740
	2,50			72610-4	4350
50 mm	1,00	564		72612-8	1933
	2,50			72614-2	4833
60 mm	1,00	565		72616-6	2320
	2,50			72618-0	5800

Otvory při tloušťce 3 - 5 mm
Pro vruty 4 mm

Způsob uchycení:

01 středově vrtaný
02 stranově vrtaný
03 střídavě stranově vratný
04 nevrtaný
05 samolepící

Jiné rozměry na poptávku.

Spojovací profil nerez-hliník

Spojovací profil, nevrtaný

Vrchní profil nerez matný lepený se základním válcovaným hliníkem



Šířka **A** (mm)	Délka (m)		B = 5,0 mm tloušťka materiálu Obj.č.	Kč/ks	B = 8,0 mm tloušťka materiálu Obj.č.	Kč/ks
40 mm	1,00	566	72622-7	1026	72626-5	1254
	2,50		72624-1	2565	72628-9	3135
50 mm	1,00	567	72630-2	1152	72634-0	1436
	2,50		72632-6	2879	72636-4	3591
60 mm	1,00	568	72638-8	1332	72642-5	1674
	2,50		72640-1	3330	72644-9	4186

Doba dodání dle domluvy

Jiné způsoby uchycení (vrtání, samolepení...) tak i vyseknutá verze k dostání na poptávku.

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

4.PŘECHODOVÉ PROFILY

Jiné barvy eloxu viz kapitola 6

09 Ukončovací profil 30 x 4,5 mm, hliník eloxovaný, vrtaný



Barva	Délka	Obj.č	Ks/Kč	SB balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č	Ks/Kč
stříbrná	0,9	08090-9	153	08091-6	174
	1,0	08100-5	170	08101-2	192
	2,7	08110-4	458	08111-1	520
zlatá	0,9	08190-6	155	08191-3	175
	1,0	08200-2	174	08201-9	195
	2,7	08210-1	468	08211-8	527
bronz světlá	0,9	08290-3	162	08291-0	191
	1,0	08300-9	179	08301-6	212
	2,7	08310-8	484	08311-5	574
bronz tmavá	0,9	08390-0	162	08391-7	182
	1,0	08400-6	179	08401-3	201
	2,7	08410-5	484	08411-2	544

09 Ukončovací profil 30 x 4,5 mm, hliník eloxovaný, samolepící



Barva	Délka	Obj.č	Ks/Kč	SB balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č	Ks/Kč
stříbrná	0,9	08093-0	200	08092-3	212
	1,0	08103-6	222	08102-9	235
	2,7	08113-5	597	08112-8	636
zlatá	0,9	08193-7	202	08192-0	215
	1,0	08203-3	224	08202-6	240
	2,7	08213-2	607	08212-5	646
bronz světlá	0,9	08293-4	207	08292-7	222
	1,0	08303-0	230	08302-3	245
	2,7	08313-9	622	08312-2	662
bronz tmavá	0,9	08393-1	207	08392-4	222
	1,0	08403-7	230	08402-0	245
	2,7	08413-6	622	08412-9	662

349 Vyrovnávací profil 40 mm, výškové vyrovnání 2 až 16 mm, hliník eloxovaný, vrtaný



Barva	Délka	Obj.č	Ks/Kč	SB balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č	Ks/Kč
stříbrná	1,0	66116-0	245	66136-8	266
	2,7	66118-4	660	66138-2	726
zlatá	1,0	66120-7	251	66140-5	273
	2,7	66122-1	678	66142-9	744
bronz světlá	1,0	66124-5	273	66144-3	306
	2,7	66126-9	738	66146-7	838
bronz tmavá	1,0	66128-3	273	66148-1	295
	2,7	66130-6	738	66150-4	803

349 Vyrovnávací profil 40 mm, výškové vyrovnání 2 až 16 mm, hliník elox., samolepící



Barva	Délka	Obj.č	Ks/Kč	SB balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č	Ks/Kč
stříbrná	1,0	66158-0	295	66178-8	308
	2,7	66160-3	796	66180-1	836
zlatá	1,0	66162-7	302	66182-5	315
	2,7	66164-1	813	66184-9	853
bronz světlá	1,0	66166-5	324	66186-3	337
	2,7	66168-9	873	66188-7	914
bronz tmavá	1,0	66170-2	324	66190-0	337
	2,7	66172-6	873	66192-4	914

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

4.PŘECHODOVÉ PROFILY

Jiné barvy eloxování viz. Kapitola 6.

132 Ukončovací profil pro laminát, 34 x 8,5 mm, hliník eloxovaný, vrtaný



Barva	Délka	Obj.č	Ks/Kč	SB balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č	Ks/Kč
stříbrná	1,0	41580-0	223	41581-7	246
	2,7	41590-9	599	41591-6	664
zlatá	1,0	41600-5	229	41601-2	251
	2,7	41610-4	618	41611-1	681
bronz světlá	1,0	41620-3	249	41621-0	282
	2,7	41630-2	671	41631-9	762
bronz tmavá	1,0	41640-1	249	41641-8	272
	2,7	41650-0	671	41651-7	734
zlatá světlá	1,0	62245-1	229	62255-0	251
	2,7	62250-5	618	62260-4	681

132 Ukončovací profil pro laminát, 34 x 8,5 mm, hliník eloxovaný, samolepící



stříbrná	1,0	47922-2	263	47926-0	286
	2,7	47924-6	712	47928-4	762
zlatá	1,0	47930-7	270	47934-5	289
	2,7	47932-1	727	47936-9	778
bronz světlá	1,0	47938-3	289	47942-0	306
	2,7	47940-6	780	47944-4	831
bronz tmavá	1,0	47946-8	289	47950-5	306
	2,7	47948-2	780	47952-9	831
zlatá světlá	1,0	48100-3	270	48104-1	286
	2,7	48102-7	727	48106-5	778

133 Ukončovací profil pro parkety, 47 x 15,5 mm, hliník eloxovaný, vrtaný



stříbrná	1,0	41660-9	288	41661-6	311
	2,7	41670-8	776	41671-5	839
zlatá	1,0	41680-7	298	41681-4	321
	2,7	41690-6	804	41691-3	867
bronz světlá	1,0	41700-2	324	41701-9	356
	2,7	41710-1	874	41711-8	963
bronz tmavá	1,0	41720-0	324	41721-7	347
	2,7	41730-9	874	41731-6	936
zlatá světlá	1,0	62275-8	298	62285-7	321
	2,7	62280-2	804	62290-1	867

133 Ukončovací profil pro parkety, 47 x 15,5 mm, hliník eloxovaný, samolepící



stříbrná	1,0	47956-7	328	47960-4	345
	2,7	47958-1	886	47962-8	937
zlatá	1,0	47964-2	338	47968-0	355
	2,7	47966-6	914	47970-3	964
bronz světlá	1,0	47972-7	365	47976-5	405
	2,7	47974-1	984	47978-9	1035
bronz tmavá	1,0	47980-2	365	47984-0	405
	2,7	47982-6	984	47986-4	1035
zlatá světlá	1,0	48110-2	338	48114-0	355
	2,7	48112-6	914	48116-4	964

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

4.PŘECHODOVÉ PROFILY

137 Soklový profil 8 x 18,4 mm, pro ukončení ke zdi, hliník eloxovaný, samolepící



Dřevodekory / folie

Barva	Délka	Obj.č.	Ks/kč
stříbrná	0,9	41741-5	200
	2,7	41751-4	598
zlatá	0,9	41761-3	203
	2,7	41771-2	609
bronz světlá	0,9	41781-1	253
	2,7	41791-0	761
barva nerezu/ INOX	0,9	41800-9	213
	2,7	41810-8	640
zlatá světlá	0,9	62080-8	203
	2,7	62085-3	609
bílá práškové lakování	0,9	62090-7	229
	2,7	62095-2	686
buk	0,9	41821-4	361
	2,7	41831-3	1084
dub	0,9	41841-2	361
	2,7	41851-1	1084
javor	0,9	41861-0	361
	2,7	41871-9	1084
třešeň	0,9	41844-3	361
	2,7	41854-2	1084
dub rustikál	0,9	41864-1	361
	2,7	41874-0	1084

506 Ukončovací profil 28 x 3 mm, hliník elox., středově vrtaný



Stranové vrtaní na poptávku

Barva	Délka	Obj.č.	Ks/Kč	SB-balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	Ks / Kč
stříbrná	1,0	71590-0	169	71610-5	191
	2,7	71592-4	456	71612-9	522
zlatá	1,0	71594-8	174	71614-3	196
	2,7	71596-2	472	71616-7	536
bronz světlá	1,0	71598-6	187	71618-1	218
	2,7	71600-6	506	71620-4	596
bronz tmavá	1,0	71602-0	193	71622-8	215
	2,7	71604-4	523	71624-2	588
barva nerezu jemný zbrus	1,0	71606-8	193	71626-6	215
	2,7	71608-2	523	71628-0	588

506 Ukončovací profil 28 x 3 mm, hliník elox., nevrtaný



Barva	Délka	Obj.č.	Ks/Kč		
stříbrná	1,0	71712-6	155	71732-4	172
	2,7	71714-0	419	71734-8	464
zlatá	1,0	71716-4	161	71736-2	178
	2,7	71718-8	435	71738-6	480
bronz světlá	1,0	71720-1	180	71740-9	197
	2,7	71722-5	486	71742-3	531
bronz tmavá	1,0	71724-9	180	71744-7	197
	2,7	71726-3	486	71746-1	531
barva nerezu jemný zbrus	1,0	71728-7	180	71748-5	197
	2,7	71730-0	486	71750-8	531

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

5. ZÁSUVNÉ A LEMOVACÍ PROFILY Z HLINÍKU



tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

5.ZÁSUVNÉ A LEMOVACÍ PROFILY

Jiné barvy eloxování viz. Kapitola 6.

348 Dvojitý zásuvný profil 14 x 3 mm, hliník eloxovaný, vrtaný



Barva	Délka	Obj.č.	Ks/kč	SB balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	Kš/kč
stříbrná	1,0	65948-8	195	65968-6	217
	2,7	65950-1	528	65970-9	593
zlatá	1,0	65952-5	203	65972-3	224
	2,7	65954-9	548	65974-7	613
bronz světlá	1,0	65956-3	227	65976-1	249
	2,7	65958-7	615	65978-5	679
bronz tmavá	1,0	65960-0	227	65980-8	249
	2,7	65962-4	615	65982-2	679

347 Dvojitý zásuvný profil 14 x 5 mm, hliník eloxovaný, vrtaný



Barva	Délka	Obj.č.	Ks/kč	SB balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	Kš/kč
stříbrná	1,0	65990-7	202	66010-1	224
	2,7	65992-1	545	66012-5	610
zlatá	1,0	65994-5	210	66014-9	231
	2,7	65996-9	565	66016-3	630
bronz světlá	1,0	65998-3	235	66018-7	256
	2,7	66000-2	635	66020-0	699
bronz tmavá	1,0	66002-6	235	66022-4	256
	2,7	66004-0	635	66024-8	699

346 Dvojitý zásuvný profil 14 x 7 mm, hliník eloxovaný, vrtaný



Barva	Délka	Obj.č.	Ks/kč	SB balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	Kš/kč
stříbrná	1,0	66074-3	209	66094-1	230
	2,7	66076-7	563	66096-5	628
zlatá	1,0	66078-1	216	66098-9	238
	2,7	66080-4	585	66100-9	649
bronz světlá	1,0	66082-8	243	66102-3	265
	2,7	66084-2	658	66104-7	722
bronz tmavá	1,0	66086-6	243	66106-1	265
	2,7	66088-0	658	66108-5	722



	Obj.č.	Kč/m
Upevňovací rameno vyseknout	22240-8	160
Upevňovací rameno vyseknout a ohnout	na poptávku	

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

5.ZÁSUVNÉ A LEMOVACÍ PROFILY

Jiné barvy eloxovaní na poptávku.

579 Dvojitý zásuvný profil 3,5 x 3,5 mm, hliník, nevrtaný, SB-balení



Barva	Délka	Obj.č.	ks/Kč
stříbrná	2,7	72930-3	444
barva nerezu		72932-7	582
černá		72934-1	603

580 Dvojitý zásuvný profil 5 x 5 mm, hliník, nevrtaný, SB-balení



Barva	Délka	Obj.č.	ks/Kč
stříbrná	2,7	72938-9	460
barva nerezu		72940-2	604
černá		72942-6	626



	Obj.č.	Kč/m
Upevňovací rameno vyseknout	22240-8	160
Upevňovací rameno vyseknout a ohnout	na poptávku	

130 Přechod.profil pro laminát - jednodílný 27 x 8,3 x 38 mm, hliník elox., vrtaný



Barva	délka	Obj.č.	ks/kč	SB-balení včetně vrutů a hmoždinekP Obj.č.	ks/kč
stříbrná	1,0	41500-8	322	41501-5	346
	2,7	41510-7	870	41511-4	931
zlatá	1,0	41520-6	336	41521-3	358
	2,7	41530-5	907	41531-2	970
bronz světlá	1,0	41540-4	367	41541-1	391
	2,7	41550-3	993	41551-0	1054
bronz tmavá	1,0	41560-2	367	41561-9	391
	2,7	41570-1	993	41571-8	1054

131 Výškové vyrovnání pro laminát - jednodílné 33 x 8,3 x 45 mm, hliník elox., vrtaný



Barva		Obj.č.	ks/kč		
stříbrná	1,0	41420-9	305	41421-6	328
	2,7	41430-8	822	41431-5	884
zlatá	1,0	41440-7	317	41441-4	339
	2,7	41450-6	856	41451-3	918
bronz světlá	1,0	41460-5	347	41461-2	369
	2,7	41470-4	937	41471-1	1000
bronz tmavá	1,0	41480-3	347	41481-0	369
	2,7	41490-2	937	41491-9	1000

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

5.ZÁSUVNÉ A LEMOVACÍ PROFILY

Jiné barvy eloxování viz. Kapitola 6.

20 Dvojitý svěrný profil, hliník eloxovaný, vrtaný



	Délka	Obj.č.	Kč/ks	SB balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	0,9	25090-6	201	25091-3	222
	1,0	25100-2	224	25101-9	246
	2,7	25110-1	602	25111-8	664
zlatá	0,9	25190-3	205	25191-0	225
	1,0	25200-9	227	25201-6	250
	2,7	25210-8	615	25211-5	676
bronz světlá	0,9	25290-0	240	25291-7	260
	1,0	25300-6	266	25301-3	288
	2,7	25310-5	718	25311-2	777
bronz tmavá	0,9	25390-7	240	25391-4	260
	1,0	25400-3	266	25401-0	288
	2,7	25410-2	718	25411-9	777

Na poptávku v samolepícím provedení.

19 Jednoduchý svěrný profil, hliník eloxovaný, vrtaný



stříbrná	0,9	24090-7	135	24091-4	155
	1,0	24100-3	151	24101-0	173
	2,7	24110-2	405	24111-9	465
zlatá	0,9	24190-4	138	24191-1	159
	1,0	24200-0	153	24201-7	175
	2,7	24210-9	414	24211-6	474
bronz světlá	0,9	24290-1	154	24291-8	174
	1,0	24300-7	172	24301-4	193
	2,7	24310-6	463	24311-3	523
bronz tmavá	0,9	24390-8	154	24391-5	174
	1,0	24400-4	172	24401-1	193
	2,7	24410-3	463	24411-0	523

Na poptávku v samolepícím provedení.

23 Mini svěrný profil, hliník eloxovaný, nevrtaný





stříbrná	1,0	36150-3	123	36151-0	145
	2,7	36110-7	335	36111-4	396
zlatá	1,0	36160-2	136	36161-9	160
	2,7	36120-6	367	36121-3	428
bronz světlá	1,0	36170-1	166	36171-8	190
	2,7	36130-5	452	36131-2	513
bronz tmavá	1,0	36180-0	166	36181-7	190
	2,7	36140-4	452	36141-1	513

Na poptávku v samolepícím provedení.



	Obj.č.	Kč/m
Upevňovací rameno vyseknout	22240-8	160
Upevňovací rameno vyseknout a ohnout	na poptávku	

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

5.ZÁSUVNÉ A LEMOVACÍ PROFILY

Jiné barvy eloxování viz. Kapitola 6.

269 Lemovací lišta 2 mm, hliník eloxovaný, vrtaná



	Délka	Obj.č.	Ks/kč	SB balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	Kš/kč
stříbrná	2,7	46652-9	338	46664-2	399
zlatá		46654-3	346	46666-6	407
bronz světlá		46656-7	385	46668-0	446
bronz tmavá		46658-1	385	46670-3	446

387 Lemovací lišta 2,5 mm, hliník eloxovaný, vrtaná



	Délka	Obj.č.	Ks/kč	SB balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	Kš/kč
stříbrná	2,7	66748-3	367	66764-3	428
zlatá		66750-6	376	66766-7	437
bronz světlá		66752-0	415	66768-1	476
bronz tmavá		66754-4	415	66770-4	476

22 Lemovací lišta 3 mm, hliník eloxovaný, vrtaná



	Délka	Obj.č.	Ks/kč	SB balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	Kš/kč
stříbrná	2,7	46674-1	374	46684-0	434
zlatá		46676-5	383	46686-4	443
bronz světlá		46678-9	422	46688-8	481
bronz tmavá		46680-2	422	46690-1	481

268 Lemovací lišta 5 mm, hliník eloxovaný , vrtaná



	Délka	Obj.č.	Ks/kč	SB balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	Kš/kč
stříbrná	2,7	46696-3	392	46708-3	453
zlatá		46698-7	398	46710-6	460
bronz světlá		46700-7	437	46712-0	498
bronz tmavá		46702-1	437	46714-4	498



	Obj.č.	Kč/m
Upevňovací rameno vyseknout	22240-8	160
Upevňovací rameno vyseknout a ohnout	na poptávku	

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

5.ZÁSUVNÉ A LEMOVACÍ PROFILY

Jiné barvy eloxování viz. Kapitola 6.

27 Náběhový ukončovací profil 3 mm, hliník eloxovaný, vrtaný



	Délka	Obj.č.	ks/Kč	SB balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	ks/Kč
stříbrná	2,7	47904-8	538	47906-2	606
zlatá		47908-6	557	47910-9	625
bronz světlá		47912-3	619	47914-7	687
bronz tmavá		47916-1	619	47918-5	687

29 Náběhový ukončovací profil 5/3, oboustranný, hliník eloxovaný, vrtaný



	Délka	Obj.č.	ks/Kč		
stříbrná	2,7	35870-1	559	35871-8	620
zlatá		35880-0	596	35881-7	656
bronz světlá		35890-9	675	35891-6	736
bronz tmavá		35900-5	675	35901-2	736



Upevňovací rameno vyseknout	Obj.č.	Ks/m
	22240-8	160
Upevňovací rameno vyseknout a ohnout	na poptávku	

28 Náběhový ukončovací profil 3/3, oboustranný, hliník eloxovaný, vrtaný



2x



	Délka	Obj.č.	ks/Kč		
stříbrná	2,7	35950-0	518	35951-7	578
zlatá		35960-9	554	35961-6	614
bronz světlá		35970-8	639	35971-5	700
bronz tmavá		35980-7	639	35981-4	700

30 Náběhový ukončovací profil 5/5, oboustranný, hliník eloxovaný, vrtaný



2x



	Délka	Obj.č.	ks/Kč		
stříbrná	2,7	36030-8	550	36031-5	610
zlatá		36040-7	585	36041-4	645
bronz světlá		36050-6	668	36051-3	730
bronz tmavá		36060-5	668	36061-2	730

2x



2xUpevňovací rameno vyseknout	Obj.č.	Kč/m
	22260-6	320
Upevňovací rameno vyseknout a ohnout	na poptávku	

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

5.ZÁSUVNÉ A LEMOVACÍ PROFILY

Jiné barvy eloxování viz. Kapitola 6.

282 Náběhový ukončovací profil 2 mm, hliník eloxovaný, vrtaný





	Délka	Obj.č.	Ks/Kč	SB balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	Ks/kč
stříbrná	1,0	35724-7	191	35740-7	213
	2,7	35726-1	515	35742-1	578
zlatá	1,0	35728-5	193	35744-5	215
	2,7	35730-8	523	35746-9	584
bronz světlá	1,0	35732-2	200	35748-3	212
	2,7	35734-6	539	35750-6	573
bronz tmavá	1,0	35736-0	200	35752-0	212
	2,7	35738-4	539	35754-4	573
barva nerezu / AL- INOX	1,0	35710-0	200	35714-8	212
	2,7	35712-4	539	35716-2	573

283 Náběhový ukončovací profil 3 mm, hliník eloxovaný, vrtaný





stříbrná	1,0	35800-8	223	35816-9	246
	2,7	35802-2	599	35818-3	664
zlatá	1,0	35804-6	229	35820-6	251
	2,7	35806-0	618	35822-0	681
bronz světlá	1,0	35808-4	249	35824-4	259
	2,7	35810-7	671	35826-8	699
bronz tmavá	1,0	35812-1	249	35828-2	259
	2,7	35814-5	671	35830-5	699
barva nerezu / AL- INOX	1,0	35720-9	249	35756-8	259
	2,7	35722-3	671	35758-2	699

284 Náběhový ukončovací profil 5 mm, hliník eloxovaný, vrtaný





stříbrná	1,0	35832-9	267	35848-0	277
	2,7	35834-3	723	35850-3	749
zlatá	1,0	35836-7	274	35852-7	282
	2,7	35838-1	739	35854-1	764
bronz světlá	1,0	35840-4	322	35856-5	328
	2,7	35842-8	870	35858-9	888
bronz tmavá	1,0	35844-2	322	35860-2	328
	2,7	35846-6	870	35862-6	888
barva nerezu / AL- INOX	1,0	35762-9	322	35766-7	328
	2,7	35764-3	870	35768-1	888

480 Náběhový ukončovací profil 8 mm, hliník eloxovaný, vrtaný



stříbrná	1,0	70916-9	322	70936-7	328
	2,7	70918-3	868	70938-1	887
zlatá	1,0	70920-6	329	70940-4	335
	2,7	70922-0	888	70942-8	906
bronz světlá	1,0	70924-4	386	70944-2	389
	2,7	70926-8	1043	70946-6	1054
bronz tmavá	1,0	70928-2	386	70948-0	389
	2,7	70930-5	1043	70950-3	1054
barva nerezu / AL- INOX	1,0	70932-9	386	70952-7	389
	2,7	70934-3	1043	70954-1	1054



Upevňovací rameno vyseknout	Obj.č.	Kč/m
	22240-8	160
Upevňovací rameno vyseknout a ohnout	na poptávku	

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

5.ZÁSUVNÉ A LEMOVACÍ PROFILY

Jiné barvy eloxování viz. Kapitola 6.

525 Náběhový ukončovací profil 10 mm, hliník eloxovaný, nevrtaný



Barva	Délka	Obj.č.	Ks/Kč
stříbrná	2,7	72112-3	1201

526 Náběhový ukončovací profil 15 mm, hliník eloxovaný, nevrtaný



stříbrná	2,7	72118-5	1640

527 Náběhový ukončovací profil 22 mm, hliník eloxovaný, nevrtaný



stříbrná	2,7	72124-6	2224

528 Podélná spojka pro náběhové profily, ocel pozink.



Obj.č.	Ks/Kč
72130-7	183

529 Rohová spojka 90°-roh, pro náběhové profily, ocel pozink.



72136-9	415

536 Rohová spojka flexibilní roh, pro náběhové profily, ocel pozink.



72131-4	415

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

5.ZÁSUVNÉ A LEMOVACÍ PROFILY

Jiné barvy eloxování na poptávku.

258 Zásuvný profil 3 mm, hliník eloxovaný, vrtaný





Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks	SB balení včetně vrutů s hmoždinek Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	0,9	46718-2	148	46724-3	170
	1,0	46720-5	164	46726-7	186
	2,7	46722-9	443	46728-1	511
zlatá	0,9	46732-8	153	46738-0	175
	1,0	46734-2	170	46740-3	192
	2,7	46736-6	457	46742-7	525
bronz světlá	0,9	46746-5	175	46752-6	198
	1,0	46748-9	195	46754-0	216
	2,7	46750-2	525	46756-4	593
bronz tmavá	0,9	46760-1	175	46766-3	198
	1,0	46762-5	195	46768-7	216
	2,7	46764-9	525	46770-0	593

530 Zásuvný profil 3 mm, hliník eloxovaný, hladký, vrtaný





stříbrná	0,9	72142-0	158	72146-8	180
	2,7	72144-4	473	72148-2	539
barva nerezu	0,9	72150-5	188	72154-3	210
	2,7	72152-9	564	72156-7	631
černá	0,9	72578-7	188	72582-4	210
	2,7	72580-0	564	72584-8	631

18 Zásuvný profil 5 mm, hliník eloxovaný, vrtaný





stříbrná	0,9	26090-5	163	26091-2	183
	1,0	26100-1	182	26101-8	204
	2,7	26130-8	491	26131-5	551
zlatá	0,9	26190-2	168	26191-9	189
	1,0	26200-8	187	26201-5	210
	2,7	26230-5	503	26231-2	565
bronz světlá	0,9	26290-9	200	26291-6	220
	1,0	26300-5	223	26301-2	245
	2,7	26330-2	598	26331-9	659
bronz tmavá	0,9	26390-6	200	26391-3	220
	1,0	26400-2	223	26401-9	245
	2,7	26430-9	598	26431-6	659

531 Zásuvný profil 5 mm, hliník eloxovaný, hladký, vrtaný





stříbrná	0,9	72160-4	174	72164-2	195
	2,7	72162-8	520	72166-6	587
barva nerezu	0,9	72168-0	223	72172-7	245
	2,7	72170-3	668	72174-1	735
černá	0,9	72586-2	223	72590-9	245
	2,7	72588-6	668	72592-3	735



	Obj.č.	Kč/m
Upevňovací rameno vyseknout	22240-8	160
Upevňovací rameno vyseknout a ohnout	na poptávku	

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

5.ZÁSUVNÉ A LEMOVACÍ PROFILY

Jiné barvy eloxování na poptávku.

24 Zásuvný profil 6 mm, hliník eloxovaný, vrtaný



Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks	SB balení včetně vrutů s hmoždinek Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	2,7	47886-7	441	47888-1	509
zlatá		47890-4	448	47892-8	515
bronz světlá		47894-2	504	47896-6	571
bronz tmavá		47898-0	504	47900-0	571

Na poptávku také v samolepícím provedení.

446 Zásuvný profil pro laminát 7,5 mm, hliník eloxovaný, vrtaný



stříbrná	1,0	48120-1	150	48124-9	173
	2,7	48122-5	405	48126-3	473
zlatá	1,0	48128-7	154	48132-4	177
	2,7	48130-0	415	48134-8	484
bronz světlá	1,0	48144-7	168	48148-5	191
	2,7	48146-1	452	48150-8	520
bronz tmavá	1,0	48152-2	168	48156-0	191
	2,7	48154-6	452	48158-4	520

108 Zásuvný profil pro laminát 8,5 mm, hliník eloxovaný, vrtaný



stříbrná	1,0	29160-2	161	29166-4	183
	2,7	29165-7	434	29167-1	496
zlatá	1,0	29170-1	165	29176-3	189
	2,7	29175-6	448	29177-0	510
bronz světlá	1,0	29180-0	179	29186-2	202
	2,7	29185-5	486	29187-9	546
bronz tmavá	1,0	29190-9	179	29196-1	202
	2,7	29195-4	486	29197-8	546
zlatá světlá	1,0	62135-5	165	62145-4	189
	2,7	62140-9	448	62155-3	510
Dřevodekory/folie buk	1,0	40580-1	240	40581-8	263
	2,7	40600-6	647	40601-3	711
dub	1,0	40610-5	240	40611-2	263
	2,7	40630-3	647	40631-0	711
javor	1,0	40640-2	240	40641-9	263
	2,7	40660-0	647	40661-7	711
třešeň	1,0	43154-1	240	43156-5	263
	2,7	43158-9	647	43160-2	711
dub rustikální	1,0	43162-6	240	43164-0	263
	2,7	43166-4	647	43168-8	711



	Obj.č.	Kč/m
Upevňovací rameno vyseknout	22240-8	160
Upevňovací rameno vyseknout a ohnout	na poptávku	

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

5.ZÁSUVNÉ A LEMOVACÍ PROFILY

Jiné barvy eloxování na poptávku.

532 Zásuvný profil 8,5 mm, hliník eloxovaný, hladký, vrtaný



Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks	SB balení včetně vrutů s hmoždinek Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	0,9	72178-9	203	72182-6	225
	2,7	72180-2	610	72184-0	676
barva nerezu	0,9	72186-4	270	72190-1	293
	2,7	72188-8	810	72192-5	878
černá	0,9	72570-1	270	72574-9	293
	2,7	72572-5	810	72576-3	878

109 Zásuvný profil pro parkety 10 mm, hliník eloxovaný, vrtaný



Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks	SB balení včetně vrutů s hmoždinek Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	1,0	29500-6	199	29506-8	222
	2,7	29505-1	535	29507-5	596
zlatá	1,0	29510-5	219	29516-7	241
	2,7	29515-0	590	29517-4	651
bronz světlá	1,0	29520-4	253	29526-6	276
	2,7	29525-9	685	29527-3	745
bronz tmavá	1,0	29530-3	253	29536-5	276
	2,7	29535-8	685	29537-2	745

110 Zásuvný profil pro parkety 13 mm, hliník eloxovaný, vrtaný



Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks	SB balení včetně vrutů s hmoždinek Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	1,0	29540-2	216	29546-4	240
	2,7	29545-7	585	29547-1	647
zlatá	1,0	29550-1	226	29556-3	249
	2,7	29555-6	610	29557-0	671
bronz světlá	1,0	29560-0	261	29566-2	283
	2,7	29565-5	703	29567-9	764
bronz tmavá	1,0	29570-9	261	29576-1	283
	2,7	29575-4	703	29577-8	764



	Obj.č.	Kč/m
Upevňovací rameno vyseknout	22240-8	160
Upevňovací rameno vyseknout a ohnout	na poptávku	

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

5.ZÁSUVNÉ A LEMOVACÍ PROFILY

Jiné barvy eloxování na poptávku.

111 Zásuvný profil pro parkety 15 mm, hliník eloxovaný, vrtaný



Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks	SB-balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	1,0	29580-8	231	29586-0	253
	2,7	29585-3	625	29587-7	686
zlatá	1,0	29590-7	242	29596-9	266
	2,7	29595-2	656	29597-6	715
bronz světlá	1,0	29600-3	274	29606-5	297
	2,7	29605-8	741	29607-2	802
bronz tmavá	1,0	29610-2	274	29616-4	297
	2,7	29615-7	741	29617-1	802
zlatá světlá	1,0	62100-3	242	62110-2	266
	2,7	62105-8	656	62120-1	715
Dřevodekory/ fólie buk	1,0	40670-9	273	40671-6	296
	2,7	40690-7	736	40691-4	800
dub	1,0	40700-3	273	40701-0	296
	2,7	40720-1	736	40721-8	800
javor	1,0	40730-0	273	40731-7	296
	2,7	40750-8	736	40751-5	800
třešeň	1,0	43172-5	273	43174-9	296
	2,7	43176-3	736	43178-7	800
dub rustikál	1,0	43180-0	273	43182-4	296
	2,7	43184-8	736	43186-2	800

533 Zásuvný profil 15,5 mm, hliník eloxovaný, hladký, vrtaný



Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks	Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	0,9	72196-3	223	72200-7	245
	2,7	72198-7	669	72202-1	736
barva nerezu	0,9	72204-5	297	72208-3	320
	2,7	72206-9	892	72210-6	959
černá	0,9	72562-6	297	72566-4	320
	2,7	72564-0	892	72568-8	959



	Obj.č.	Kč/m
Upevňovací rameno vyseknout	22240-8	160
Upevňovací rameno vyseknout a ohnout	na poptávku	

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

5.ZÁSUVNÉ A LEMOVACÍ PROFILY

Jiné barvy eloxování na poptávku.

21 Zásuvný profil 3 mm s nosem 7 mm , hliník eloxovaný, vrtaný





Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks	SB-balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	0,9	32070-8	154	32071-5	175
	1,0	32075-3	173	32076-0	193
	2,7	32080-7	464	32081-4	524
zlatá	0,9	32085-2	163	32086-9	183
	1,0	32090-6	182	32091-3	204
	2,7	32095-1	490	32096-8	550
bronz světlá	0,9	32100-2	189	32101-9	209
	1,0	32105-7	209	32106-4	231
	2,7	32110-1	563	32111-8	625
bronz tmavá	0,9	32115-6	189	32116-3	209
	1,0	32120-0	209	32121-7	231
	2,7	32125-5	563	32126-2	625

534 Zásuvný profil 3 mm s nosem 7 mm , hliník eloxovaný, hladký, vrtaný





Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks	SB-balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	0,9	72214-4	158	72218-2	179
	2,7	72216-8	472	72220-5	538
barva nerezu	0,9	72222-9	207	72226-7	230
	2,7	72224-3	622	72228-1	689
černá	0,9	72554-1	207	72558-9	230
	2,7	72556-5	622	72560-2	689

478 Zásuvný profil 3 mm s nosem 24 mm , hliník eloxovaný, vrtaný





Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks	SB-balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	1,0	70862-9	265	70866-7	286
	2,7	70864-3	715	70868-1	776
zlatá	1,0	70870-4	271	70874-2	294
	2,7	70872-8	731	70876-6	791
bronz světlá	1,0	70878-0	306	70882-7	328
	2,7	70880-3	826	70884-1	888
bronz tmavá	1,0	70886-5	306	70890-2	328
	2,7	70888-9	826	70892-6	888



	Obj.č.	Kč/m
Upevňovací rameno vyseknout	22240-8	160
Upevňovací rameno vyseknout a ohnout	na poptávku	

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

5.ZÁSUVNÉ A LEMOVACÍ PROFILY

Jiné barvy eloxování na poptávku.

501 Zásuvný profil 3 mm s nosem 44 mm, hliník eloxovaný, vrtaný



Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks	SB-balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	1,0	71462-0	286	71478-1	307
	2,7	71464-4	772	71480-4	838
zlatá	1,0	71466-8	365	71482-8	386
	2,7	71468-2	985	71484-2	1050
bronz světlá	1,0	71470-5	404	71486-6	425
	2,7	71472-9	1090	71488-0	1155
bronz tmavá	1,0	71474-3	422	71490-3	443
	2,7	71476-7	1138	71492-7	1203

17 Zásuvný profil 5 mm s nosem 7 mm , hliník eloxovaný, vrtaný





Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks	SB-balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	0,9	27090-4	186	27091-1	205
	1,0	27100-0	205	27101-7	228
	2,7	27130-7	557	27131-4	617
zlatá	0,9	27190-1	190	27191-8	210
	1,0	27200-7	211	27201-4	233
	2,7	27230-4	568	27231-1	630
bronz světlá	0,9	27290-8	224	27291-5	243
	1,0	27300-4	249	27301-1	271
	2,7	27330-1	668	27331-8	730
bronz tmavá	0,9	27390-5	224	27391-2	243
	1,0	27400-1	249	27401-8	271
	2,7	27430-8	668	27431-5	730

535 Zásuvný profil 5 mm s nosem 7 mm , hliník eloxovaný, hladký, vrtaný





Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks	SB-balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	0,9	72232-8	191,0	72236-6	213
	2,7	72234-2	573,0	72238-0	639
barva nerezu	0,9	72240-3	248,1	72244-1	270
	2,7	72242-7	743,9	72246-5	810
černá	0,9	72546-6	248,1	72550-3	270
	2,7	72548-0	743,9	72552-7	810



	Obj.č.	Kč/m
Upevňovací rameno vyseknout	22240-8	160
Upevňovací rameno vyseknout a ohnout	na poptávku	

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

5.ZÁSUVNÉ A LEMOVACÍ PROFILY

Jiné barvy eloxování na poptávku.

93 Schodový zásuvný profil 5 mm s nosem 24 mm, hliník eloxovaný, vrtaný



Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks	SB-balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	0,9	32005-0	267	32006-7	289
	1,0	32010-4	298	32011-1	320
	2,7	32015-9	804	32016-6	865
zlatá	0,9	32020-3	270	32021-0	290
	1,0	32025-8	299	32026-5	322
	2,7	32030-2	810	32031-9	870
bronz světlá	0,9	32035-7	311	32036-4	330
	1,0	32040-1	345	32041-8	367
	2,7	32045-6	930	32046-3	991
bronz tmavá	0,9	32050-0	311	32051-7	330
	1,0	32055-5	345	32056-2	367
	2,7	32060-9	930	32061-6	991

502 Schodový zásuvný profil 5 mm s nosem 44 mm , hliník eloxovaný, vrtaný





stříbrná	1,0	71498-9	293	71514-6	314
	2,7	71500-9	789	71516-0	855
zlatá	1,0	71502-3	372	71518-4	394
	2,7	71504-7	1004	71520-7	1070
bronz světlá	1,0	71506-1	412	71522-1	434
	2,7	71508-5	1112	71524-5	1178
bronz tmavá	1,0	71510-8	430	71526-9	452
	2,7	71512-2	1161	71528-3	1226

105 Zásuvný profil 8,5 mm s nosem 7 mm pro laminát, hliník eloxovaný, vrtaný





stříbrná	1,0	32140-8	229	32141-5	251
	2,7	32145-3	619	32146-0	687
zlatá	1,0	32155-2	237	32156-9	259
	2,7	32160-6	638	32161-3	705
bronz světlá	1,0	32170-5	250	32171-2	272
	2,7	32175-0	674	32176-7	742
bronz tmavá	1,0	32185-9	250	32186-6	272
	2,7	32190-3	674	32191-0	742
zlatá světlá	1,0	62175-1	237	62190-4	259
	2,7	62180-5	638	62195-9	705



	Obj.č.	Kč/m
Upevňovací rameno vyseknout	22240-8	160
Upevňovací rameno vyseknout a ohnout	na poptávku	

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

5.ZÁSUVNÉ A LEMOVACÍ PROFILY

Jiné barvy eloxování na poptávku.

265 Zásuvný profil 8,5 mm s nosem 44 mm pro laminát, hliník eloxovaný, vrtaný



Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks	SB-balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	1,0	46234-7	371	46240-8	393
	2,7	46236-1	1002	46242-2	1070
zlatá	1,0	46248-4	387	46254-5	409
	2,7	46250-7	1047	46256-9	1114
bronz světlá	1,0	46262-0	426	46268-2	448
	2,7	46264-4	1150	46270-5	1217
bronz tmavá	1,0	46276-7	426	46282-8	448
	2,7	46278-1	1150	46284-2	1217
zlatá světlá	1,0	46438-9	387	46442-6	409
	2,7	46440-2	1047	46444-0	1114

262 Zásuvný profil 10 mm s nosem 7 mm pro parkety, hliník eloxovaný, vrtaný



Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks	SB-balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	1,0	46122-7	243	46128-9	266
	2,7	46124-1	658	46130-2	726
zlatá	1,0	46136-4	254	46142-5	277
	2,7	46138-8	687	46144-9	754
bronz světlá	1,0	46150-0	278	46156-2	301
	2,7	46152-4	752	46158-6	820
bronz tmavá	1,0	46164-7	278	46170-8	301
	2,7	46166-1	752	46172-2	820
zlatá světlá	1,0	46448-8	254	46452-5	277
	2,7	46450-1	687	46454-9	754

427 Zásuvný profil 10,5 mm s nosem 44 mm pro parkety, hliník eloxovaný, vrtaný



Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks	SB-balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	1,0	67100-8	391	67124-4	414
	2,7	67102-2	1055	67126-8	1122
zlatá	1,0	67104-6	407	67128-2	429
	2,7	67106-0	1099	67130-5	1165
bronz světlá	1,0	67112-1	446	67136-7	467
	2,7	67114-5	1203	67138-1	1268
bronz tmavá	1,0	67116-9	446	67140-4	467
	2,7	67118-3	1203	67142-8	1268
zlatá světlá	1,0	67108-4	407	67132-9	429
	2,7	67110-7	1099	67134-3	1165



	Obj.č.	Kč/m
Upevňovací rameno vyseknout	22240-8	160
Upevňovací rameno vyseknout a ohnout	na poptávku	

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

5.ZÁSUVNÉ A LEMOVACÍ PROFILY

Jiné barvy eloxování na poptávku.

263 Zásuvný profil 13 mm s nosem 7 mm pro parkety, hliník eloxovaný, vrtaný





Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks	SB-balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	1,0	46178-4	263	46184-5	286
	2,7	46180-7	712	46186-9	779
zlatá	1,0	46192-0	273	46198-2	296
	2,7	46194-4	739	46200-2	807
bronz světlá	1,0	46206-4	298	46212-5	320
	2,7	46208-8	803	46214-9	871
bronz tmavá	1,0	46220-0	298	46226-2	320
	2,7	46222-4	803	46228-6	871
zlatá světlá	1,0	46458-7	273	46462-4	296
	2,7	46460-0	739	46464-8	807

112 Zásuvný profil 15 mm s 12 mm Nase pro parkety, hliník eloxovaný, vrtaný





Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks	SB-balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	1,0	37020-8	231	37021-5	251
	2,7	37030-7	622	37031-4	686
zlatá	1,0	37040-6	303	37041-3	326
	2,7	37050-5	820	37051-2	888
bronz světlá	1,0	37060-4	317	37061-1	339
	2,7	37070-3	857	37071-0	924
bronz tmavá	1,0	37080-2	317	37081-9	339
	2,7	37090-1	857	37091-8	924
zlatá světlá	1,0	62210-9	303	62220-8	326
	2,7	62215-4	820	62230-7	888



	Obj.č.	Kč/m
Upevňovací rameno vyseknout	22240-8	160
Upevňovací rameno vyseknout a ohnout	na poptávku	

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

5.ZÁSUVNÉ A LEMOVACÍ PROFILY

Jiné barvy eloxování na poptávku.

491

Dvojitý zásuvný profil 3 mm, hliník elox., 2 x vrtaný



Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks	SB-balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	1,0	71144-5	291	71168-1	312
	2,7	71146-9	788	71170-4	849
zlatá	1,0	71148-3	304	71172-8	325
	2,7	71150-6	821	71174-2	911
bronz světlá	1,0	71152-0	357	71176-6	378
	2,7	71154-4	965	71178-0	1027
bronz tmavá	1,0	71156-8	357	71180-3	378
	2,7	71158-2	965	71182-7	1027
zlatá světlá	1,0	71160-5	304	71184-1	325
	2,7	71162-9	821	71186-5	883
barva nerezu	1,0	71164-3	357	71188-9	378
	2,7	71166-7	965	71190-2	1027

492

Dvojitý zásuvný profil 5 mm, hliník elox., 2 x vrtaný



Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks	SB-balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	1,0	71196-4	303	71220-6	324
	2,7	71198-8	817	71222-0	880
zlatá	1,0	71200-8	318	71224-4	338
	2,7	71202-2	858	71226-8	920
bronz světlá	1,0	71204-6	370	71228-2	391
	2,7	71206-0	999	71230-5	1060
bronz tmavá	1,0	71208-4	370	71232-9	391
	2,7	71210-7	999	71234-3	1060
zlatá světlá	1,0	71212-1	318	71236-7	338
	2,7	71214-5	858	71238-1	920
barva nerezu	1,0	71216-9	370	71240-4	391
	2,7	71218-3	999	71242-8	1060

Technické listy, pokyny pro pokládku, popis materiálu a pokyny k ošetřování na vyžádání.

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

5.ZÁSUVNÉ A LEMOVACÍ PROFILY

Jiné barvy eloxování na poptávku.

101 Schodová hrana pro laminát 20 x 33 x 8,5 mm, hliník eloxovaný, 2 x vrtaná



Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks	SB-balení včetně vrutů a hmoždinek Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	1,0	29100-8	370	29101-5	393
	2,5	29110-7	927	29111-4	994
zlatá	1,0	29115-2	385	29116-9	407
	2,5	29125-1	964	29126-8	1031
bronz světlá	1,0	29130-5	416	29131-2	439
	2,5	29140-4	1041	29141-1	1110
bronz tmavá	1,0	29145-9	416	29146-6	439
	2,5	29155-8	1041	29156-5	1110
zlatá světlá	1,0	62300-7	385	62315-1	407
	2,5	62310-6	964	62320-5	1031

259 Schodová hrana pro parkety 20 x 33 x 10 mm, hliník eloxovaný, 2 x vrtaná



stříbrná	1,0	46288-0	378	46292-7	399
	2,5	46290-3	944	46294-1	1012
zlatá	1,0	46298-9	391	46302-3	414
	2,5	46300-9	977	46304-7	1044
bronz světlá	1,0	46308-5	423	46312-2	446
	2,5	46310-8	1059	46314-6	1126
bronz tmavá	1,0	46318-4	423	46322-1	446
	2,5	46320-7	1059	46324-5	1126
zlatá světlá	1,0	46408-2	391	46412-9	414
	2,5	46410-5	977	46414-3	1044

260 Schodová hrana pro parkety 20 x 33 x 13 mm, hliník eloxovaný, 2 x vrtaná



stříbrná	1,0	46328-3	402	46332-0	424
	2,5	46330-6	1004	46334-4	1072
zlatá	1,0	46338-2	416	46342-9	439
	2,5	46340-5	1041	46344-3	1110
bronz světlá	1,0	46348-1	451	46352-8	473
	2,5	46350-4	1126	46354-2	1194
bronz tmavá	1,0	46358-0	451	46362-7	473
	2,5	46360-3	1126	46364-1	1194
zlatá světlá	1,0	46418-1	416	46422-8	439
	2,5	46420-4	1041	46424-2	1110

261 Schodová hrana pro parkety 20 x 33 x 15 mm, hliník eloxovaný, 2 x vrtaná



stříbrná	1,0	46368-9	413	46372-6	434
	2,5	46370-2	1031	46374-0	1099
zlatá	1,0	46378-8	427	46382-5	450
	2,5	46380-1	1068	46384-9	1136
bronz světlá	1,0	46388-7	451	46392-4	486
	2,5	46390-0	1157	46394-8	1225
bronz tmavá	1,0	46398-6	451	46402-0	486
	2,5	46400-6	1157	46404-4	1225
zlatá světlá	1,0	46428-0	427	46432-7	450
	2,5	46430-3	1068	46434-1	1136

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

6. LED + SERVIS



tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

6. LED + SERVIS

LED-osvětlené schodové hrany

Nabídka za základě poptávky a specifikace objektu

	Barva + materiál	Obj.č.

309 Schodová hrana 21 x 37 mm, pro přímé osvětlení, hliník elox., vrtaná



stříbrná	47990-1
zlatá	47992-5
bronz světlá	47994-9
bronz tmavá	47996-3
barva nerezu	47998-7

513 Schodová hrana 40 x 45 mm, pro nepřímé osvětlení, hliník eloxovaný, vrtaný



stříbrná	71754-6
zlatá	71756-0
bronz světlá	71758-4
bronz tmavá	71760-7
barva nerezu	71762-1

Krytka k zasunutí do schodové hrany

PVC-trubka 10 x 10 mm	transparentní	48010-5
	červená	48008-2
	zelená	48006-8
	žlutá	48002-0
PVC-pruh 12 mm, transparentní		71764-5

LED-světelná lišta, samolepící

12 V, teplá bílá **10 LED/bm.**, všechny 3 LED/ 25 cm dělitelné	48014-3
12 V, teplá bílá **30 LED/bm.**, 8 mm široké, všechny 3 LED/ 10 cm dělitelné	48016-7
24 V, teplá bílá **ca. 500 LED/bm.**, samolepící, 10 mm široká, každé 4,2 cm dělitelná	71966-3

Varianty proudového připojení

Volba síťového dílu je závislá na počtu LED

Zástrčkový síťový díl 24 W	48026-6
Zástrčková síťový díl 48 W	48028-0
Síťový díl k vestavbě 12 W	48030-3
Síťový díl k vestavbě 60 W	48032-7
Síťový díl k vestavbě 100 W	48034-1

Služby

Dodáváme komplet k našroubování! Připojovací kabel letovaný, včetně bočních krytek.	48038-9

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

6. LED + SERVIS

Soklové lišty s LED-osvětlením

Výběr komponentů

	Barva	Délka	Obj.č.	Kč/m
514	**Soklová lišta 60 mm, pro nepřímé LED-osvětlení, hliník eloxovaný, nevrtaný**			
 NOVÉ!	stříbrná	2,5	71768-3	363
	Práškové lakování dle RAL 9016		73020-0	413
	Práškové lakování dle RAL; cena od 150 bm	2,5	71770-6	436
		Práškové lakování dle RAL pod 150 bm na poptávku		
	Soklová lišta se 2 kanály: 1x pro přívod elektřiny + 1x pro LED-osvětlení			
515	**Soklová lišta 100 mm, pro nepřímé LED-osvětlení, hliník eloxovaný, nevrtaný**			
 NOVÉ!	stříbrná	2,5	71774-4	480
	Práškové lakování dle RAL 9016		73022-4	519
	Práškové lakování dle RAL; cena od 150 bm	2,5	71776-8	553
		Práškové lakování dle RAL pod 150 bm na poptávku		
	Soklová lišta se 2 kanály: 1x pro přívod elektřiny + 1x pro LED-osvětlení			
LED-světelné proužky, samolepící	12 V, teplá bílá **30 LED/bm.**, 8 mm šířka, všechny 3 LED/ 10 cm dělitelné		48016-7	Cena na poptání
	24 V, teplá bílá **ca. 500 LED/bm.**, 10 mm šířka, všechny 4,2 cm dělitelné		71966-3	
Rohová spojka pro LED-proužky	4-bodová rohová spojka pro 8 a 10 mm široké LED-proužky		71860-4	Cena na poptání
Chladící proužky 10 x 1 mm k zasunutí	k nalepení LED, 1,0 m		71864-2	32
Krytka k zasunutí	PVC-proužky 12 mm, translucentní, role à 25 m		71764-5	61 1506 Kč/Role
	U jiných délek účtujeme cenovou přirážku 15 %.			

Varianty proudového připojení

Volba síťového dílu je závislá na počtu LED

Zástrčkový síťový díl 24 W	48026-6	cena na poptávku
Zástrčková síťový díl 48 W	48028-0	
Síťový díl k vestavbě 12 W	48030-3	
Síťový díl k vestavbě 60 W	48032-7	
Síťový díl k vestavbě 100 W	48034-1	

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

6. LED + SERVIS

Servisní služby pro naše zákazníky

Profil bez vrtání

NOVÉ!

Toto objednávací číslo uvádějte spolu s objednávacím číslem profilu

Obj.č.
22291-0

Upevňovací rameno vyseknout

Obj.č.	Kč/m
22240-8	160

dodatečně k ceně materiálu



Dvojitý počet děr

Profily mohou být ohýbány ve více než 3 m rádiusu.

Od profilu k profilu mohou vzniknout velké rozdíly v možnostech ohýbání.

Upevňovací rameno vyseknout a ohnout



Upevňovací rameno vyseknout pro všechny běžné zásuvné a lemovací profily dle nákresu,šablony nebo rádiusu.



Uveďte vždy směr ohybu!

Obj.č.	Kč/rádius
22241-5	4322

Dodatečně k ceně materiálu

Doba pro uschování šablony u výrobce je max. 6 měsíců.

Pozor!! U úhlových a přechodových profilů může být ohýbací proces náročnější. Cena na poptání.

251 Ohýbání sloupového kruhu

Dodatečně k ceně materiálu

Ø mm	Obj.č.	Kč/kruh
Ø 200-300	45720-6	2352
Ø 301-400	45725-1	2177
Ø 401-500	45730-5	2001
Ø 501-X	45735-0	2001



Symbolické zobrazení

Zhotovení ve 2 polokruzích

Dilatační profil ohýbaný





Přechodový profil ohýbaný

Zásuvný profil s nosem z nerezu, ohýbaný



tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

7. SYSTÉMOVÉ PROFILY Z HLINÍKU A NEREZU PRO 4-24mm PODLAHOVINY



tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

7. SYSTÉMOVÉ PROFILY PRO 4-24mm PODLAHOVINY

MINI-APL-systém - 9 mm, 2-dílný

306 **MINI-APL-přechod 5 - 9 mm, hliník, vrtaný, s 40 mm širokým zákl. Profilem**



Dodatečné vruty viz. Kap.. 12

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek

Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks
stříbrná	0,9	48776-0	419
	1,0	48778-4	465
	2,7	48780-7	1255
zlatá	0,9	48782-1	423
	1,0	48784-5	469
	2,7	48786-9	1266
bronz světlá	0,9	48788-3	443
	1,0	48790-6	492
	2,7	48792-0	1329
bronz tmavá	0,9	48794-4	443
	1,0	48796-8	492
	2,7	48798-2	1329
zlatá světlá	0,9	48800-2	423
	1,0	48802-6	469
	2,7	48804-0	1266
barva nerezu	0,9	48806-4	443
	1,0	48808-8	492
	2,7	48810-1	1329

APL-systém 7 - 15 mm, dílný

255 **APL-přechod. Profil 7 - 15 mm, hliník, vrtaný, s 40 mm širokým základním profilem**



Dodatečné vruty viz. Kap. 12

Vyvýšení základního profilu viz. Str. 96

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek

	Barva	Délka	Obj.č.	Kč/ks
	stříbrná	0,9	45944-6	385
		1,0	45824-1	427
		2,7	45800-5	1154
	zlatá	0,9	45946-0	387
		1,0	45826-5	432
		2,7	45802-9	1165
	bronz světlá	0,9	45950-7	409
		1,0	45830-2	454
		2,7	45806-7	1227
	bronz tmavá	0,9	45952-1	409
		1,0	45832-6	454
		2,7	45808-1	1227
	zlatá světlá	0,9	45948-4	387
		1,0	45828-9	432
		2,7	45804-3	1165
	barva nerezu	0,9	45964-4	409
		1,0	45844-9	454
		2,7	45820-3	1227
Dřevodekory/ fólie	buk	0,9	45954-5	526
		1,0	45834-0	585
		2,7	45810-4	1577
	dub	0,9	45956-9	526
		1,0	45836-4	585
		2,7	45812-8	1577
	javor	0,9	45958-3	526
		1,0	45838-8	585
		2,7	45814-2	1577
	třešeň	0,9	45960-6	526
		1,0	45840-1	585
		2,7	45816-6	1577
	dub rustikální	0,9	45962-0	526
		1,0	45842-5	585
		2,7	45818-0	1577

20 mm široký základní profil pro APL & MINI-APL viz. Str. 96

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

7. SYSTÉMOVÉ PROFILY PRO 4-24mm PODLAHOVINY

APL-systém 7 - 15 mm, 2-dílný

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek

499 **APL-přechod.profil 50 mm extra široký, 7 - 15 mm,hliník, vrtaný, s 40 mm širokým základním profilem**



Dodatečné vruty viz. Kap.. 12

barva	délka	obj.č.	Kč/ks
stříbrná	0,9	71356-2	405
	1,0	71358-6	449
	2,7	71360-9	1212
zlatá	0,9	71362-3	413
	1,0	71364-7	458
	2,7	71366-1	1237
bronz světlá	0,9	71368-5	444
	1,0	71370-8	494
	2,7	71372-2	1331
bronz tmavá	0,9	71374-6	444
	1,0	71376-0	494
	2,7	71378-4	1331
zlatá světlá	0,9	71380-7	413
	1,0	71382-1	458
	2,7	71384-5	1237
barva nerezu	0,9	71386-9	444
	1,0	71388-3	494
	2,7	71390-6	1331

516 **20 mm široký MINI-APL- základní profil pro 5 - 9 mm podlahoviny, hliník, vrtaný**

Bez vrutů a hmoždinek



délka	obj.č.	Kč/ks
0,9	71788-1	103
1,0	71790-4	114
2,7	71792-8	307

517 **20 mm široký APL- základní profil pro 7 - 15 mm podlahoviny, hliník, vrtaný**

Bez vrutů a hmoždinek



délka	obj.č.	Kč/ks
0,9	71780-5	119
1,0	71782-9	132
2,7	71784-3	355

498 **Základní vyvýšení pro APL- & SLP-systém, PLA-3D, 2x vrtaný, včetně vrutů**



výška v mm		obj.č.	Kč/ks
5		71796-6	44
8		71798-0	50
11		71800-0	55

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

7. SYSTÉMOVÉ PROFILY PRO 4-24mm PODLAHOVINY

MINI-APL-systém 5 - 9 mm, 2-dílný

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek

307 **MINI-APL- výškové vyrovnání 5 - 9 mm, hliník, vrtaný, se 40 mm širokým zákl. Profilem**



Kap. 12

barva	délka	obj.č.	Kč/ks
stříbrná	0,9	48856-9	477
	1,0	48858-3	530
	2,7	48860-6	1432
zlatá	0,9	48862-0	478
	1,0	48864-4	532
	2,7	48866-8	1436
bronz světlá	0,9	48868-2	505
	1,0	48870-5	562
	2,7	48872-9	1516
bronz tmavá	0,9	48874-3	505
	1,0	48876-7	562
	2,7	48878-1	1516
zlatá světlá	0,9	48880-4	478
	1,0	48882-8	532
	2,7	48884-2	1436
barva nerezu	0,9	48886-6	505
	1,0	48888-0	562
	2,7	48890-3	1516

APL-systém 7 - 15 mm, 2-dílný

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek

256 **APL-výškové vyrovnání 7 - 15 mm, hliník, vrtaný, s 40 mm širokým základním profilem**



Kap. 12

Vyvýšení základního profilu viz. Str. 96

barva	délka	obj.č.	Kč/ks
stříbrná	0,9	45966-8	443
	1,0	45872-2	492
	2,7	45848-7	1329
zlatá	0,9	45968-2	445
	1,0	45874-6	494
	2,7	45850-0	1335
bronz světlá	0,9	45972-9	472
	1,0	45878-4	523
	2,7	45854-8	1414
bronz tmavá	0,9	45974-3	472
	1,0	45880-7	523
	2,7	45856-2	1414
zlatá světlá	0,9	45970-5	445
	1,0	45876-0	494
	2,7	45852-4	1335
barva nerezu	0,9	45986-6	472
	1,0	45892-0	523
	2,7	45868-5	1414
Dřevodekory/ folie buk	0,9	45976-7	585
	1,0	45882-1	649
	2,7	45858-6	1753
dub	0,9	45978-1	585
	1,0	45884-5	649
	2,7	45860-9	1753
javor	0,9	45980-4	585
	1,0	45886-9	649
	2,7	45862-3	1753
třešeň	0,9	45982-8	585
	1,0	45888-3	649
	2,7	45864-7	1753
dub rustikál	0,9	45984-2	585
	1,0	45890-6	649
	2,7	45866-1	1753

20 mm široký základní profil pro APL & MINI-APL viz.str. 96

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

7. SYSTÉMOVÉ PROFILY PRO 4-24mm PODLAHOVINY

MINI-APL-systém 5 - 9 mm, 2-dílný

SB- balení včetně vrutů a hmoždinek

308 **MINI-APL-ukončovací profil 5 - 9 mm, hliník, vrtaný, s 40 mm širokým základním profilem**



Dodatečné vruty viz. Kap. 12.

barva	délka	obj.č.	Kč/ks
stříbrná	0,9	48936-8	389
	1,0	48938-2	432
	2,7	48940-5	1167
zlatá	0,9	48942-9	391
	1,0	48944-3	434
	2,7	48946-7	1173
bronz světlá	0,9	48948-1	413
	1,0	48950-4	458
	2,7	48952-8	1239
bronz tmavá	0,9	48954-2	413
	1,0	48956-6	458
	2,7	48958-0	1239
zlatá světlá	0,9	48960-3	391
	1,0	48962-7	434
	2,7	48964-1	1173
barva nerezu/INOX	0,9	48966-5	413
	1,0	48968-9	458
	2,7	48970-2	1239

APL-systém 7 - 15 mm, 2-dílný

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek

257 **APL-ukončovací profil 7 - 15 mm, hliník, vrtaný, s 40 mm širokým základním profilem**



Dodatečné vruty viz. Kap. 12

barva	délka	obj.č.	Kč/ks
stříbrná	0,9	45988-0	355
	1,0	45920-0	395
	2,7	45896-8	1065
zlatá	0,9	45990-3	357
	1,0	45922-4	397
	2,7	45898-2	1072
bronz světlá	0,9	45994-1	378
	1,0	45926-2	421
	2,7	45902-6	1136
bronz tmavá	0,9	45996-5	378
	1,0	45928-6	421
	2,7	45904-0	1136
zlatá světlá	0,9	45992-7	357
	1,0	45924-8	397
	2,7	45900-2	1072
barva nerezu	0,9	46008-4	378
	1,0	45940-8	421
	2,7	45916-3	1136
Dřevodekory/ folie buk	0,9	45998-9	496
	1,0	45930-9	550
	2,7	45906-4	1487
dub	0,9	46000-8	496
	1,0	45932-3	550
	2,7	45908-8	1487
javor	0,9	46002-2	496
	1,0	45934-7	550
	2,7	45910-1	1487
třešeň	0,9	46004-6	496
	1,0	45936-1	550
	2,7	45912-5	1487
dub rustikál	0,9	46006-0	496
	1,0	45938-5	550
	2,7	45914-9	1487

20 mm široký základní profil pro APL & MINI-APL viz.str. 96

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

7. SYSTÉMOVÉ PROFILY PRO 4-24mm PODLAHOVINY

MINI-APL-KLICK-systém 4-7 mm, 2-dílný

447 **MINI-APL-klick-přechodový profil 4 - 7 mm, k zakliknutí, hliník**



SB-balení včetně vrutů a hmoždinek

barva	délka	obj.č.	Kč/ks
stříbrná	0,9	68396-4	357
	1,0	68398-8	397
	2,7	68400-8	1071
zlatá	0,9	68402-2	367
	1,0	68404-6	407
	2,7	68406-0	1101
bronz světlá	0,9	68408-4	398
	1,0	68410-7	443
	2,7	68412-1	1197
bronz tmavá	0,9	68414-5	398
	1,0	68416-9	443
	2,7	68418-3	1197
zlatá světlá	0,9	68420-6	367
	1,0	68422-0	407
	2,7	68424-4	1101
barva nerezu/ INOX	0,9	68426-8	398
	1,0	68428-2	443
	2,7	68430-5	1197

APL-KLICK-systém 7-10 mm, 2-dílný

272 **APL-Klick-přechodový profil 7 - 10 mm, k zakliknutí, hliník**



Pro 7-10 mm-podlahoviny + 2 mm tlumení

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek

barva	délka	obj.č.	Kč/ks
stříbrná	0,9	48300-7	382
	1,0	48302-1	424
	2,7	48304-5	1145
zlatá	0,9	48306-9	385
	1,0	48308-3	427
	2,7	48310-6	1155
bronz světlá	0,9	48312-0	406
	1,0	48314-4	451
	2,7	48316-8	1217
bronz tmavá	0,9	48318-2	406
	1,0	48320-5	451
	2,7	48322-9	1217
zlatá světlá	0,9	48324-3	385
	1,0	48326-7	427
	2,7	48328-1	1155
barva nerezu/ INOX	0,9	48330-4	406
	1,0	48332-8	451
	2,7	48334-2	1217
Dřevodekory/ folie buk	0,9	48336-6	523
	1,0	48338-0	581
	2,7	48340-3	1569
dub	0,9	48342-7	523
	1,0	48344-1	581
	2,7	48346-5	1569
javor	0,9	48348-9	523
	1,0	48350-2	581
	2,7	48352-6	1569
třešeň	0,9	48354-0	523
	1,0	48356-4	581
	2,7	48358-8	1569
dub rustikál	0,9	48360-1	523
	1,0	48362-5	581
	2,7	48364-9	1569

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

7. SYSTÉMOVÉ PROFILY PRO 4-24mm PODLAHOVINY

APL-KLICK-systém 11-15 mm, 2-dílný

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek

273

APL-Klick-přechodový profil 11 - 15 mm, k zakliknutí, hliník



Pro 11-15 mm-podlahoviny + 2 mm tlumení

barva	délka	obj.č.	Kč/ks
stříbrná	0,9	48378-6	406
	1,0	48380-9	451
	2,7	48382-3	1217
zlatá	0,9	48384-7	409
	1,0	48386-1	455
	2,7	48388-5	1228
bronz světlá	0,9	48390-8	430
	1,0	48392-2	478
	2,7	48394-6	1291
bronz tmavá	0,9	48396-0	430
	1,0	48398-4	478
	2,7	48400-4	1291
zlatá světlá	0,9	48402-8	409
	1,0	48404-2	455
	2,7	48406-6	1228
barva nerezu/ INOX	0,9	48408-0	430
	1,0	48410-3	478
	2,7	48412-7	1291
Dřevodekory/ folie buk	0,9	48414-1	548
	1,0	48416-5	608
	2,7	48418-9	1642
dub	0,9	48420-2	548
	1,0	48422-6	608
	2,7	48424-0	1642
javor	0,9	48426-4	548
	1,0	48428-8	608
	2,7	48430-1	1642
třešeň	0,9	48432-5	548
	1,0	48434-9	608
	2,7	48436-3	1642
dub rustikál	0,9	48438-7	548
	1,0	48440-0	608
	2,7	48442-4	1642

APL-KLICK-systém 15-24 mm, 2-dílný

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek

448

APL-Klick-přechodový profil 15 - 24 mm, k zakliknutí, hliník



Pro 15-24 mm-podlahoviny + 2 mm tlumení

barva	délka	obj.č.	Kč/ks
stříbrná	0,9	68440-4	506
	1,0	68442-8	562
	2,7	68444-2	1518
zlatá	0,9	68446-6	509
	1,0	68448-0	566
	2,7	68450-3	1527
bronz světlá	0,9	68452-7	537
	1,0	68454-1	597
	2,7	68456-5	1611
bronz tmavá	0,9	68458-9	537
	1,0	68460-2	597
	2,7	68462-6	1611
zlatá světlá	0,9	68464-0	509
	1,0	68466-4	566
	2,7	68468-8	1527
barva nerezu/ INOX	0,9	68470-1	537
	1,0	68472-5	597
	2,7	68474-9	1611

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

7. SYSTÉMOVÉ PROFILY PRO 4-24mm PODLAHOVINY

MINI-APL-KLICK-systém 4-7 mm, 2-dílný

449

MINI-APL-Klick-výškové vyrovnání 4 - 7 mm, k zakliknutí hliník



SB-balení včetně vrutů a hmoždinek

barva	délka	obj.č.	Kč/ks
stříbrná	0,9	68484-8	371
	1,0	68486-2	414
	2,7	68488-6	1115
zlatá	0,9	68490-9	382
	1,0	68492-3	424
	2,7	68494-7	1145
bronz světlá	0,9	68496-1	416
	1,0	68498-5	463
	2,7	68500-5	1248
bronz tmavá	0,9	68502-9	416
	1,0	68504-3	463
	2,7	68506-7	1248
zlatá světlá	0,9	68508-1	382
	1,0	68510-4	424
	2,7	68512-8	1145
barva nerezu/ INOX	0,9	68514-2	416
	1,0	68516-6	463
	2,7	68518-0	1248

APL-KLICK-systém 7-10 mm, 2-dílný

274

APL-Klick-výškové vyrovnání 7 - 10 mm, k zakliknutí, hliník



Pro 7-10 mm-podlahoviny + 2 mm tlumení

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek

barva	délka	obj.č.	Kč/ks
stříbrná	0,9	48458-5	441
	1,0	48460-8	490
	2,7	48462-2	1322
zlatá	0,9	48464-6	442
	1,0	48466-0	491
	2,7	48468-4	1325
bronz světlá	0,9	48470-7	468
	1,0	48472-1	521
	2,7	48474-5	1405
bronz tmavá	0,9	48476-9	468
	1,0	48478-3	521
	2,7	48480-6	1405
zlatá světlá	0,9	48482-0	442
	1,0	48484-4	491
	2,7	48486-8	1325
barva nerezu/ INOX	0,9	48488-2	468
	1,0	48490-5	521
	2,7	48492-9	1405
Dřevodekory/ folie buk	0,9	48494-3	581
	1,0	48496-7	647
	2,7	48498-1	1744
dub	0,9	48500-1	581
	1,0	48502-5	647
	2,7	48504-9	1744
javor	0,9	48506-3	581
	1,0	48508-7	647
	2,7	48510-0	1744
třešeň	0,9	48512-4	581
	1,0	48514-8	647
	2,7	48516-2	1744
dub rustikál	0,9	48518-6	581
	1,0	48520-9	647
	2,7	48522-3	1744

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

7. SYSTÉMOVÉ PROFILY PRO 4-24mm PODLAHOVINY

APL-KLICK-systém 11-15 mm, 2-dílný

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek

275

APL-Klick-výškové vyrovnání 11 - 15 mm, k zakliknutí, hliník



Pro 11-15 mm-podlahoviny + 2 mm tlumení

	barva	délka	obj.č.	Kč/ks
	stříbrná	0,9	48536-0	465
		1,0	48538-4	516
		2,7	48540-7	1395
	zlatá	0,9	48542-1	465
		1,0	48544-5	518
		2,7	48546-9	1398
	bronz světlá	0,9	48548-3	492
		1,0	48550-6	548
		2,7	48552-0	1478
	bronz tmavá	0,9	48554-4	492
		1,0	48556-8	548
		2,7	48558-2	1478
	zlatá světlá	0,9	48560-5	465
		1,0	48562-9	518
		2,7	48564-3	1398
	barva nerezu/ INOX	0,9	48566-7	492
		1,0	48568-1	548
		2,7	48570-4	1478
Dřevodekory/ folie	buk	0,9	48572-8	609
		1,0	48574-2	676
		2,7	48576-6	1826
	dub	0,9	48578-0	609
		1,0	48580-3	676
		2,7	48582-7	1826
	javor	0,9	48584-1	609
		1,0	48586-5	676
		2,7	48588-9	1826
	třešeň	0,9	48590-2	609
		1,0	48592-6	676
		2,7	48594-0	1826
	dub rustikál	0,9	48596-4	609
		1,0	48598-8	676
		2,7	48600-8	1826

APL-KLICK-systém 15-24 mm, 2-dílný

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek

450

APL-Klick-výškové vyrovnání 15 - 24 mm, k zakliknutí, hliník



Pro 15-24 mm-podlahoviny + 2 mm tlumení

barva	délka	obj.č.	Kč/ks
stříbrná	0,9	68528-9	620
	1,0	68530-2	689
	2,7	68532-6	1861
zlatá	0,9	68534-0	621
	1,0	68536-4	690
	2,7	68538-8	1864
bronz světlá	0,9	68540-1	659
	1,0	68542-5	731
	2,7	68544-9	1976
bronz tmavá	0,9	68546-3	659
	1,0	68548-7	731
	2,7	68550-0	1976
zlatá světlá	0,9	68552-4	621
	1,0	68554-8	690
	2,7	68556-2	1864
barva nerezu/ INOX	0,9	68558-6	659
	1,0	68560-9	731
	2,7	68562-3	1976

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

7. SYSTÉMOVÉ PROFILY PRO 4-24mm PODLAHOVINY

MINI-APL-KLICK-systém 4-7 mm, 2-dílný

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek

451 **Ukončovací profil 4 - 7 mm, k zakliknutí, hliník**



barva	délka	obj.č.	Kč/ks
stříbrná	0,9	68572-2	355
	1,0	68574-6	394
	2,7	68576-0	1063
zlatá	0,9	68578-4	364
	1,0	68580-7	405
	2,7	68582-1	1091
bronz světlá	0,9	68584-5	395
	1,0	68586-9	440
	2,7	68588-3	1186
bronz tmavá	0,9	68590-6	395
	1,0	68592-0	440
	2,7	68594-4	1186
zlatá světlá	0,9	68596-8	364
	1,0	68598-2	405
	2,7	68600-2	1091
barva nerezu/ INOX	0,9	68602-6	395
	1,0	68604-0	440
	2,7	68606-4	1186

APL-KLICK-systém 7-10 mm, 2-dílný

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek

276 **APL-Klick-ukončovací profil 7 - 10 mm, k zakliknutí, hliník**



Pro 7-10 mm-podlahoviny + 2 mm tlumení

	barva	délka	obj.č.	Kč/ks
	stříbrná	0,9	48616-9	352
		1,0	48618-3	391
		2,7	48620-6	1054
	zlatá	0,9	48622-0	355
		1,0	48624-4	393
		2,7	48626-8	1062
	bronz světlá	0,9	48628-2	375
		1,0	48630-5	417
		2,7	48632-9	1127
	bronz tmavá	0,9	48634-3	375
		1,0	48636-7	417
		2,7	48638-1	1127
	zlatá světlá	0,9	48640-4	355
		1,0	48642-8	393
		2,7	48644-2	1062
	barva nerezu/ INOX	0,9	48646-6	375
		1,0	48648-0	417
		2,7	48650-3	1127
Dřevodekory/ folie	buk	0,9	48652-7	492
		1,0	48654-1	548
		2,7	48656-5	1478
	dub	0,9	48658-9	492
		1,0	48660-2	548
		2,7	48662-6	1478
	javor	0,9	48664-0	492
		1,0	48666-4	548
		2,7	48668-8	1478
	třešeň	0,9	48670-1	492
		1,0	48672-5	548
		2,7	48674-9	1478
	dub rustikál	0,9	48676-3	492
		1,0	48678-7	548
		2,7	48680-0	1478

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

7. SYSTÉMOVÉ PROFILY PRO 4-24mm PODLAHOVINY

APL-KLICK-systém 11-15 mm, 2-dílný

277

APL-Klick- ukončovací profil 11 - 15 mm, k zakliknutí, hliník



Pro 11-15 mm-podlahoviny + 2 mm tlumení

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek

barva	délka	obj.č.	Kč/ks
stříbrná	0,9	48694-7	376
	1,0	48696-1	418
	2,7	48698-5	1128
zlatá	0,9	48700-5	378
	1,0	48702-9	421
	2,7	48704-3	1136
bronz světlá	0,9	48706-7	399
	1,0	48708-1	444
	2,7	48710-4	1199
bronz tmavá	0,9	48712-8	399
	1,0	48714-2	444
	2,7	48716-6	1199
zlatá světlá	0,9	48718-0	378
	1,0	48720-3	421
	2,7	48722-7	1136
barva nerezu/ INOX	0,9	48724-1	399
	1,0	48726-5	444
	2,7	48728-9	1199
Dřevodekory/ folie			
buk	0,9	48730-2	517
	1,0	48732-6	575
	2,7	48734-0	1552
dub	0,9	48736-4	517
	1,0	48738-8	575
	2,7	48740-1	1552
javor	0,9	48742-5	517
	1,0	48744-9	575
	2,7	48746-3	1552
třešeň	0,9	48748-7	517
	1,0	48750-0	575
	2,7	48752-4	1552
dub rustikál	0,9	48754-8	517
	1,0	48756-2	575
	2,7	48758-6	1552

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

7. SYSTÉMOVÉ PROFILY PRO 4-24mm PODLAHOVINY

SKD - SYSTÉM PRO KLICKDESIGN-PODLAHOVINY 4 - 7 mm, flexibilní, 2-dílný

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek

315 SKD-přechodový profil pro klickdesign-podlahoviny pro výšku 4 - 7 mm, flexibilní, Al., vrtaný



Dodatečné vruty viz. Kap. 12

barva	délka	obj.č.	Kč/ks
stříbrná	0,9	49014-2	544
	2,7	49016-6	1313
zlatá	0,9	49018-0	562
	2,7	49020-3	1374
bronz světlá	0,9	49064-7	572
	2,7	49066-1	1414
zlatá světlá	0,9	49022-7	562
	2,7	49024-1	1374
barva nerezu	0,9	49026-5	572
	2,7	49028-9	1414

316 SKD- výškové vyrovnání pro klickdesign-podlahoviny prov výšku 4 - 7 mm, flexibilní, Al., vrtaný



Dodatečné vruty viz. Kap. 12

stříbrná	0,9	49030-2	572
	2,7	49032-6	1408
zlatá	0,9	49034-0	594
	2,7	49036-4	1481
bronz světlá	0,9	49068-5	606
	2,7	49070-8	1531
zlatá světlá	0,9	49038-8	594
	2,7	49040-1	1481
barva nerezu	0,9	49042-5	606
	2,7	49044-9	1531

317 SKD- ukončovací profil pro klickdesign- podlahoviny pro výšku 4 - 7 mm, flexibilní, Al., vrtaný



Dodatečné vruty viz. Kap. 12

stříbrná	0,9	49046-3	535
	2,7	49048-7	1282
zlatá	0,9	49050-0	550
	2,7	49052-4	1338
bronz světlá	0,9	49072-2	562
	2,7	49074-6	1376
zlatá světlá	0,9	49054-8	550
	2,7	49056-2	1338
barva nerezu	0,9	49058-6	562
	2,7	49060-9	1376

327 SKD-lifter 4 mm pro vyvýšení profilu na 8 - 11 mm. PVC, vrtaný





	2,7	49062-3	626

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

7. SYSTÉMOVÉ PROFILY PRO 4-24mm PODLAHOVINY

SKD - SYSTÉM PRO KLICKDESIGN-PODLAHOVINY 4 - 7 mm, flexibilní, 2-dílný

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek

barva	délka	obj.č.	Kč/ks

351 **SKD- schodová hrana pro klickdesign - podlahoviny pro výšku 4 - 7 mm, flexibilní, Al., vrtaná**



stříbrná	0,9	49078-4	874
	2,7	49088-3	2361
zlatá	0,9	49080-7	907
	2,7	49090-6	2449
bronz světlá	0,9	49086-9	930
	2,7	49096-8	2510
zlatá světlá	0,9	49082-1	907
	2,7	49092-0	2449
barva nerezu	0,9	49084-5	930
	2,7	49094-4	2510

Dodatečné vruty viz. Kap. 12

SKD - systém pro klickdesign-podlahoviny



Příklad: SLP-systém 7 - 17 mm + 12 - 22 mm (viz.str.110-112)



Příklad: Mini-APL-systém 5 - 9 mm (viz.str. 98 - 101)



Příklad: APL-systém 7 - 15 mm (viz.str. 98 - 101)



Příkladl: APL-KLICK-systém 4 - 7 / 7 - 10 / 11 - 15 / 15 - 24 mm (viz.str. 102 - 107)

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

7. SYSTÉMOVÉ PROFILY PRO 4-24mm PODLAHOVINY

SLP-systém 7-17 mm, FLEX, 3-dílný

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek

138 SLP-přechoodvý profil 35 mm pro laminát/ parkety 7 - 17 mm

flexibilní, 3-dílný, hliník, **vrtaný**



Rovnoměrné výškové vyrovnání až 5 mm

Základní vyvýšení profilu viz. Str. 96

Dodatečné vruty viz. Kap. 12

barva	délka	obj.č.	Kč/ks
stříbrná	0,9	42005-7	468
	2,7	42000-2	1405
zlatá	0,9	42015-6	477
	2,7	42010-1	1433
bronz světlá	0,9	42025-5	548
	2,7	42020-0	1645
zlatá světlá	0,9	62020-4	477
	2,7	62025-9	1433
buk	0,9	42045-3	630
	2,7	42040-8	1891
dub	0,9	42055-2	630
	2,7	42050-7	1891
javor	0,9	42065-1	630
	2,7	42060-6	1891
třešeň	0,9	43254-8	630
	2,7	43256-2	1891
dub rustikál	0,9	43258-6	630
	2,7	43260-9	1891

139 SLP-výškové vyrovnání 39 mm pro laminát/ parkety 7 - 17 mm

flexibilní, 3-dílný, hliník, **vrtaný**



Základní vyvýšení profilu viz. Str. 96

Dodatečné vruty viz. Kap. 12

stříbrná	0,9	42075-0	522
	2,7	42070-5	1563
zlatá	0,9	42085-9	530
	2,7	42080-4	1592
bronz světlá	0,9	42095-8	608
	2,7	42090-3	1824
zlatá světlá	0,9	62040-2	530
	2,7	62045-7	1592
buk	0,9	42115-3	664
	2,7	42110-8	1993
dub	0,9	42125-2	664
	2,7	42120-7	1993
javor	0,9	42135-1	664
	2,7	42130-6	1993
třešeň	0,9	43264-7	664
	2,7	43266-1	1993
dub rustikál	0,9	43268-5	664
	2,7	43270-8	1993

140 SLP-ukončovací profil 24 mm pro laminát/ parkety 7 - 17 mm

flexibilní, 3-dílný, hliník, **vrtaný**



Dodatečné vruty viz. Kap. 12

stříbrná	0,9	42145-0	424
	2,7	42140-5	1273
zlatá	0,9	42155-9	434
	2,7	42150-4	1302
bronz světlá	0,9	42165-8	504
	2,7	42160-3	1513
zlatá světlá	0,9	62060-0	434
	2,7	62065-5	1302
buk	0,9	42185-6	600
	2,7	42180-1	1802
dub	0,9	42195-5	600
	2,7	42190-0	1802
javor	0,9	42205-1	600
	2,7	42200-6	1802
třešeň	0,9	43274-6	600
	2,7	43276-0	1802
dub rustikál	0,9	43278-4	600
	2,7	43280-7	1802

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

7. SYSTÉMOVÉ PROFILY PRO 4-24mm PODLAHOVINY

SLP-schodová hrana 7-15,5 mm, FLEX, 3-dílná

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek

barva	délka	obj.č.	Kč/ks

141 **SLP-schodová hrana 28 mm, pro laminát/ parkety 7 - 15,5 mm, flexibilní, 3-dílná, hliník, vrtaná**



Dodatečné vruty viz. Kap. 12

stříbrná	0,9	41880-1	860
	2,7	41890-0	2580
zlatá	0,9	41900-6	871
	2,7	41910-5	2614
bronz světlá	0,9	41920-4	982
	2,7	41930-3	2947
zlatá světlá	0,9	62000-6	871
	2,7	62005-1	2614

SLP-systém pro parkety 12-22 mm, FLEX, 3-dílný

164 **SLP-přechodový profil 35 mm, pro parkety 12 - 22 mm, flexibilní, 3-dílný, hliník, vrtaný**



Základní vyvýšení profilu viz. Str. 96

Dodatečné vruty viz. Kap. 12

stříbrná	0,9	43000-1	604
	2,7	43002-5	1705
zlatá	0,9	43004-9	614
	2,7	43006-3	1739
bronz světlá	0,9	43008-7	697
	2,7	43010-0	1987
zlatá světlá	0,9	43012-4	614
	2,7	43014-8	1739
buk	0,9	43016-2	793
	2,7	43018-6	2277
dub	0,9	43020-9	793
	2,7	43022-3	2277
javor	0,9	43024-7	793
	2,7	43026-1	2277
třešeň	0,9	43028-5	793
	2,7	43030-8	2277
dub rustikál	0,9	43032-2	793
	2,7	43034-6	2277

153 **SLP-výškové vyrovnání 50 mm, pro parkety 12 - 22 mm, flexibilní, 3-dílný, hliník, vrtané**



Základní vyvýšení profilu viz. Str. 96

Dodatečné vruty viz. Kap. 12

stříbrná	0,9	43046-9	764
	2,7	43048-3	2288
zlatá	0,9	43050-6	777
	2,7	43052-0	2330
bronz světlá	0,9	43054-4	894
	2,7	43056-8	2681
zlatá světlá	0,9	43058-2	777
	2,7	43060-5	2330
buk	0,9	43062-9	979
	2,7	43064-3	2934
dub	0,9	43066-7	979
	2,7	43068-1	2934
javor	0,9	43070-4	979
	2,7	43072-8	2934
třešeň	0,9	43074-2	979
	2,7	43076-6	2934
dub rustikál	0,9	43078-0	979
	2,7	43080-3	2934

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

7. SYSTÉMOVÉ PROFILY PRO 4-24mm PODLAHOVINY

SLP-systém 7-17 mm, nerez matný, FLEX, pro laminát/ parkety

SB-balení včetně vrutů a hmoždinek

rozměr	délka	obj.č.	Kč/ks

151 **SLP-přechodový profil 37 mm, nerez matný, pro 7 - 17 mm,** flexibilní**, 3-dílný, vrtaný**



37 x 1,5 mm	0,9	42900-5	702
	2,7	42905-0	2105



Zároveň výškové vyrovnání až 5 mm

Dodatečné vruty viz. Kap. 12

152 **SLP-výškové vyrovnání 40 mm, nerez matný, pro 7 - 17 mm,** flexibilní**, 3-dílný, vrtaný**



40 x 1,5 mm	0,9	42910-4	737
	2,7	42915-9	2209

Dodatečné vruty viz. Kap. 12

148 **SLP-ukončovací profil 26 mm, nerez matný, pro celk.výšku 7 - 9 mm,** flexibilní.**, 3-dílný, vrtaný**



7-9 x 26 x 1,5 mm	0,9	42920-3	702
	2,7	42925-8	2105

Dodatečné vruty viz. Kap. 12

149 **SLP-ukončovací profil 28 mm, nerez matný,pro celk.výšku 10 - 13 mm, flex., 3-dílný, vrtaný**



10-13 x 28 x 1,5 mm	0,9	42930-2	737
	2,7	42935-7	2209

Dodatečné vruty viz. Kap. 12

150 **SLP-ukončovací profil 26 mm, nerez matný, pro celk. výšku 14 - 17 mm, flex., 3-dílný, vrtaný**



14-17 x 26 x 1,5 mm	0,9	42940-1	737
	2,7	42945-6	2209

Dodatečné vruty viz. Kap. 12

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

8. SOKLOVÉ LIŠTY Z NEREZU & HLINÍKU





tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

8. SOKLOVÉ LIŠTY

Jiné rozměry na poptávku.

Ploché soklové lišty ze nerezu, matně kartáčované, TYP i-tvar

413 **Plochá-soklová lišta 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 mm, nerez matný**

Šířka **A** (mm)	délka	**B = 1,0 mm** tloušťka materiálu			**B = 1,5 mm** tloušťka materiálu		
		číslo vzorku	obj.č	Kč/ks	číslo vzorku	obj.č	Kč/ks
30 mm	1,00	548	72648-7	214	549	72660-9	310
	2,50		72650-0	535		72662-3	773
35 mm	1,00	550	72652-4	250	551	72664-7	356
	2,50		72654-8	625		72666-1	649
40 mm	1,00	442	68350-6	275	443	68362-9	414
	2,50		68352-0	688		68364-3	1032
45 mm	1,00	552	72656-2	321	553	72668-5	439
	2,50		72658-6	803		72670-8	1097
50 mm	1,00	285	67420-7	369	288	67442-9	464
	2,50		61892-8	928		61906-2	1160
60 mm	1,00	286	67422-1	458	289	67444-3	557
	2,50		61894-2	1145		61908-6	1392
70 mm	1,00	414	67424-5	512	416	67446-7	649
	2,50		67426-9	1277		67448-1	1624
80 mm	1,00	287	67428-3	576	290	67450-4	742
	2,50		61896-6	1440		61910-9	1855
100 mm	1,00	415	67430-6	730	291	67452-8	928
	2,50		67432-0	1826		61912-3	2320



Vyberte způsob uchycení:

01 středově vrtaný
02 stranově vrtaný
03 střídavě stranově vrtaný
04 nevrtaný
05 samolepící

Šířka **A** (mm)	Délka (m)	**B = 2,0 mm** Tloušťka materiálu			**B = 3,0 mm** Tloušťka materiálu		
		číslo vzorku	obj.č	Kč/ks	číslo vzorku	obj.č	Kč/ks
30 mm	1,00	554	72672-2	411	555	72684-5	580
	2,50		72674-6	1026		72686-9	1450
35 mm	1,00	556	72676-0	476	557	72688-3	676
	2,50		72678-4	1197		72690-6	1692
40 mm	1,00	444	68374-2	550	445	68386-5	826
	2,50		68376-6	1377		68388-9	2064
45 mm	1,00	558	72680-7	585	559	72692-0	870
	2,50		72682-1	1461		72694-4	2175
50 mm	1,00	417	67464-1	618	422	67496-2	928
	2,50		67466-5	1547		67498-6	2320
60 mm	1,00	418	67468-9	742	423	67500-6	1113
	2,50		67470-2	1855		67502-0	2784
70 mm	1,00	419	67472-6	866	424	67504-4	1299
	2,50		67474-0	2165		67506-8	3247
80 mm	1,00	420	67476-4	990	425	67508-2	1485
	2,50		67478-8	2475		67510-5	3711
100 mm	1,00	421	67480-1	1237	426	67512-9	1855
	2,50		67482-5	3093		67514-3	4639

Zhotovení vhodných vnitřních a vnějších rohů viz. Str.97. Doba dodání dle předchozí domluvy.

Vrtání do 2 mm tloušťky pro 3,5 mm vruty.
Vrtaní u 3 mm tloušťky pro 4 mm vruty.

Nerezové vruty viz. Kap. 12

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

8. SOKLOVÉ LIŠTY

Jiné rozměry na poptávku.

Hraněné- soklové lišty, nerez matný, TYP L- & j-tvar

Při objednávce vždy uveďte úhel 94° nebo 135°!

AxBxC mm	Délka (m)	samolepící	Kč/m	vrtaná	Kč/m	bez ničeho	Kč/m
473 **Hraněná-soklová lišta, nerez matný, hraněná na 94° nebo 135 °**							
40 x 10 x 1,0	2,5	69704-6	365	69718-3	336	69732-9	295/m
40 x 15 x 1,0	2,5	69706-0	394	69720-6	365	69734-3	324/m
40 x 10 x 1,5	2,5	69708-4	513	69722-0	483	69736-7	442/m
40 x 15 x 1,5	2,5	69710-7	557	69724-4	527	69738-1	487/m
40 x 15 x 2,0	2,5	69712-1	719	69726-8	690	69740-4	648/m
40 x 15 x 3,0	2,5	69714-5	1043	69728-2	1014	69742-8	972/m
223 50 x 10 x 1,0	2,5	69748-0	391	69762-6	361	60320-7	321/m
50 x 15 x 1,0	2,5	69750-3	394	69764-0	365	69778-7	324/m
50 x 10 x 1,5	2,5	69752-7	601	69766-4	571	69780-0	530/m
50 x 15 x 1,5	2,5	69754-1	646	69768-8	616	69782-4	575/m
50 x 15 x 2,0	2,5	69756-5	837	69770-1	808	69784-8	767/m
50 x 15 x 3,0	2,5	69758-9	1220	69772-5	1191	69786-2	1150/m
224 60 x 10 x 1,0	2,5	69792-3	483	69806-7	454	69820-3	414/m
60 x 15 x 1,0	2,5	69794-7	638	69808-1	609	61600-9	568/m
60 x 10 x 1,5	2,5	69796-1	689	69810-4	660	69824-1	619/m
60 x 15 x 1,5	2,5	69798-5	733	69812-8	705	69826-5	664/m
60 x 15 x 2,0	2,5	69800-5	954	69814-2	926	69828-9	884/m
60 x 15 x 3,0	2,5	69802-9	1397	69816-6	1368	69830-2	1327/m
225 80 x 10 x 1,0	2,5	69836-4	601	69850-0	571	69864-7	530/m
80 x 15 x 1,0	2,5	69838-8	756	69852-4	727	61610-8	686/m
80 x 10 x 1,5	2,5	69840-1	867	69854-8	838	69868-5	797/m
80 x 15 x 1,5	2,5	69842-5	910	69856-2	881	69870-8	840/m
80 x 15 x 2,0	2,5	69844-9	1191	69858-6	1161	69872-2	1120/m
80 x 15 x 3,0	2,5	69846-3	1751	69860-9	1722	69874-6	1681/m
226 100 x 10 x 1,0	2,5	69880-7	754	69894-4	690	69908-8	648/m
100 x 15 x 1,0	2,5	69882-1	784	69896-8	719	69910-1	678/m
100 x 10 x 1,5	2,5	69884-5	1079	69898-2	1014	69912-5	972/m
100 x 15 x 1,5	2,5	69886-9	1123	69900-2	1058	61620-7	1017/m
100 x 15 x 2,0	2,5	69888-3	1461	69902-6	1397	69916-3	1356/m
100 x 15 x 3,0	2,5	69890-6	2140	69904-0	2075	69918-7	2034/m



Při objednávce uvádějte úhel hranění!



Zhotovení vhodných vnitřních a vnějších rohů viz. Str.113. Doba dodání dle předchozí domluvy.

Zhotovení lišt s přesahem pro zakrytí starých soklových lišt na poptávku.

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

8. SOKLOVÉ LIŠTY

Jiné rozměry na poptávku.

Soklové lišty pro vlepení , nerez matný hraněné, TYP r-Form

	AxBxC mm	délka (m)	samolepící	Kč/m	vrtaná	Kč/m	bez ničeho	Kč/m
	Soklová lišta pro vlepení , nerez matný, hraněná							
452	40 x 6 x 1,0	2,5	68618-7	342	68626-2	312	68634-7	272/m
	40 x 11 x 1,0	2,5	68620-0	371	68628-6	342	68636-1	301/m
453	50 x 6 x 1,0	2,5	68642-2	401	68650-7	371	68658-3	330/m
	50 x 11 x 1,0	2,5	68644-6	430	68652-1	401	68660-6	360/m
454	60 x 6 x 1,0	2,5	68666-8	459	68674-3	430	68682-8	389/m
	60 x 11 x 1,0	2,5	68668-2	489	68676-7	460	68684-2	419/m
455	80 x 6 x 1,0	2,5	68690-3	577	68698-9	548	68706-1	507/m
	80 x 11 x 1,0	2,5	68692-7	607	68700-9	577	68708-5	536/m
456	100 x 6 x 1,5	2,5	68714-6	1043	68722-1	979	68730-6	938/m
	100 x 11 x 1,5	2,5	68716-0	1087	68724-5	1023	68732-0	982/m



Zhotovení vhodných vnitřních a vnějších rohů viz. Str.97. Doba dodání dle předchozí domluvy.

Vhodné rohy (30 x 30 mm), svařované, pro všechny soklové lišty:

Řezané na úkos, 90° roh

	Obj.č.	Cena za 1 roh
Vnitřní roh	61830-0	**Cena za bm jednotlivé sokl. lišty** = cena za 1 roh
Vnější roh	61840-9	

Jiné úhly na poptávku

Dodací doba po domluvě.

Příklad: vnější roh
Hliník stříbrný





Příklad:Vnitřní roh
Hliník stříbrný

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

8. SOKLOVÉ LIŠTY

Jiné rozměry na poptávku

Dodací doba práškového lakování na poptávku.

Plochá hliníková- soklová lišta typ i-tvar

Samolepící soklové lišty dodatečně připevnit montážním lepidlem.

Plochá-soklová lišta, hliník, typ i-tvar



VÝŠKA 40 mm 457 538 539

	AxB mm	Délka	samolepící	Kč/ks	vrtaná	Kč/ks	bez ničeho	Kč/ks
Stříbrná elox.	40 x 1,0	2,5	68736-8	206	68744-3	177	68752-8	135/m
	40 x 2,0	2,5	68738-2	342	68746-7	312	68754-2	272/m
	40 x 3,0	2,5*	68740-5	478	68748-1	449	68756-6	407/m
Barva nerezu	40 x 1,0	2,5*	68760-3	259	68768-9	229	68776-4	189/m
	40 x 2,0	2,5*	68762-7	394	68770-2	365	68778-8	324/m
	40 x 3,0	2,5*	68764-1	530	68772-6	502	68780-1	461/m
Práškování dle RAL/ cena od 150 bm	40 x 1,0	2,5	68784-9	382	68792-4	352	68800-6	311/m
	40 x 2,0	2,5	68786-3	517	68794-8	488	68802-0	447/m
	40 x 3,0	2,5	68788-7	654	68796-2	624	68804-4	584/m
	Práškování dle RAL pod 150 bm na poptávku							

VÝŠKA 50 mm 458 540 541

	AxB mm	Délka	samolepící	Kč/ks	vrtaná	Kč/ks	bez ničeho	Kč/ks
Stříbrná elox.	50 x 1,0	2,5	68808-2	240	68816-7	211	68824-2	170/m
	50 x 2,0	2,5	68810-5	410	68818-1	381	68826-6	340/m
	50 x 3,0	2,5*	68812-9	568	68820-4	539	68828-0	498/m
Barva nerezu	50 x 1,0	2,5*	68832-7	286	68840-2	257	68848-8	216/m
	50 x 2,0	2,5*	68834-1	463	68842-6	433	68850-1	393/m
	50 x 3,0	2,5*	68836-5	620	68844-0	590	68852-5	550/m
Práškování dle RAL/ cena od 150 bm	50 x 1,0	2,5	68856-3	415	68864-8	386	68872-3	345/m
	50 x 2,0	2,5	68858-7	585	68866-2	557	68874-7	515/m
	50 x 3,0	2,5	68860-0	744	68868-6	714	68876-1	673/m
	Práškování dle RAL pod 150 bm na poptávku							

VÝŠKA 60 mm 298 428 299 300

	AxB mm	Délka	samolepící	Kč/ks	vrtaná	Kč/ks	bez ničeho	Kč/ks
Stříbrná elox.	60 x 1,0	2,5	61918-5	289	61924-6	254	61930-7	218/m
	60 x 2,0	2,5	67240-1	415	67246-3	405	67252-4	344/m
	60 x 3,0	2,5*	61938-3	600	61944-4	566	61950-5	529/m
	60 x 5,0	**3,0***	61958-1	903	61964-2	869	61970-3	831/m
Barva nerezu	60 x 1,0	2,5*	61920-8	336	61926-0	302	61932-1	264/m
	60 x 2,0	2,5*	67242-5	556	67248-7	522	67254-8	486/m
	60 x 3,0	2,5*	61940-6	647	61946-8	614	61952-9	577/m
	60 x 5,0	**3,0***	61960-4	950	61966-6	916	61972-7	879/m
Práškování dle RAL/ cena od 150 bm	60 x 1,0	2,5	61922-2	487	61928-4	453	61934-5	415/m
	60 x 2,0	2,5	67244-9	568	67250-0	534	67256-2	498/m
	60 x 3,0	2,5	61942-0	799	61948-2	764	61954-3	727/m
	60 x 5,0	**3,0**	61962-8	1101	61968-0	1066	61974-1	1030/m
	Práškování dle RAL pod 150 bm na poptávku							

*** včetně 40 mm otisku svěrek na jedné straně**

Zhotovení vhodných vnitřních a vnějších rohů viz. Str.113. Doba dodání dle předchozí domluvy.

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

8. SOKLOVÉ LIŠTY

Jiné rozměry na poptávku

Dodací doba práškového lakování na poptávku.

Plochá soklová lišta typ i-tvar

AxB mm	Délka	samolepící	Kč/ks	vrtaná	Kč/ks	bez ničeho	Kč/ks
Samolepící soklové lišty dodatečně připevnit montážním lepidlem.							

Plochá soklová lišta, hliník, typ i-tvar

VÝŠKA 80 mm

542 543 544



Stříbrná elox.	80 x 1,0	2,5	68880-8	342/m	68888-4	312/m	68896-9	272/m
	80 x 2,0	2,5	68882-2	614/m	68890-7	585/m	68898-3	544/m
	80 x 3,0	2,5*	68884-6	884/m	68892-1	856/m	68900-3	815/m
Barva nerezu	80 x 1,0	2,5*	68904-1	411/m	68912-6	383/m	68920-1	342/m
	80 x 2,0	2,5*	68906-5	684/m	68914-0	655/m	68922-5	614/m
	80 x 3,0	2,5*	68908-9	955/m	68916-4	927/m	68924-9	884/m
Práškování dle RAL/ cena od 150 bm	80 x 1,0	2,5	68928-7	540/m	68936-2	512/m	68944-7	470/m
	80 x 2,0	2,5	68930-0	812/m	68938-6	784/m	68946-1	742/m
	80 x 3,0	2,5	68932-4	1084/m	68940-9	1054/m	68948-5	1014/m
	Práškování dle RAL pod 150 bm na poptávku							

VÝŠKA 100 mm

545 546 547

Stříbrná elox.	100 x 1,0	2,5	68952-2	445/m	68960-7	381/m	68968-3	340/m
	100 x 2,0	2,5	68954-6	785/m	68962-1	720/m	68970-6	679/m
	100 x 3,0	2,5*	68956-0	1124/m	68964-5	1060/m	68972-0	1019/m
Barva nerezu	100 x 1,0	2,5*	68976-8	534/m	68984-3	468/m	68992-8	427/m
	100 x 2,0	2,5*	68978-2	872/m	68986-7	808/m	68994-2	767/m
	100 x 3,0	2,5*	68980-5	1212/m	68988-1	1147/m	68996-6	1107/m
Práškování dle RAL/ cena od 150 bm	100 x 1,0	2,5	69000-9	656/m	69008-5	592/m	69016-0	550/m
	100 x 2,0	2,5	69002-3	995/m	69010-8	931/m	69018-4	890/m
	100 x 3,0	2,5	69004-7	1335/m	69012-2	1271/m	69020-7	1230/m
	Práškování dle RAL pod 150 bm na poptávku							

Zhotovení vhodných vnitřních a vnějších rohů viz. Str.113. Doba dodání dle předchozí domluvy.

***včetně 40 mm otisku** **svěrek na jedné straně**

Soklový plát



Materiál/ upevnění	A x B (mm)	délka	obj.č.	Kč/ks
Soklový plát 200 x 1 mm				
Hliník čistý, děrovaný	200 x 1	1,0 m	22060-2	443

Jiné rozměry na poptávku

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

8. SOKLOVÉ LIŠTY

Jiné rozměry na poptávku

Dodací doba práškového lakování na poptávku.

Hraněná soklová lišta, hliník L- & j-tvar

Při objednávce vždy uveďte úhel 94° nebo 135°!

Hraněná soklová lišta, hliník, hraněná na 94° nebo 135°

VÝŠKA 40 mm

461

Uveďte úhel hranění



	AxB mm	Délka	samolepící	Kč/ks	vrtaná	Kč/ks	bez ničeho	Kč/ks
Stříbrná elox.	40 x 10 x 1,0	2,5	69024-5	293/m	69034-4	263/m	69044-3	223/m
	40 x 20 x 1,0	2,5	69026-9	302/m	69036-8	273/m	69046-7	232/m
	40 x 10 x 2,0	2,5	69028-3	454/m	69038-2	425/m	69048-1	384/m
	40 x 20 x 2,0	2,5	69030-6	471/m	69040-5	442/m	69050-4	401/m
Barva nerezu	40 x 10 x 1,0	2,5*	69054-2	334/m	69064-1	305/m	69074-0	264/m
	40 x 20 x 1,0	2,5*	69056-6	346/m	69066-5	317/m	69076-4	275/m
	40 x 10 x 2,0	2,5*	69058-0	498/m	69068-9	468/m	69078-8	427/m
	40 x 20 x 2,0	2,5*	69060-3	516/m	69070-2	487/m	69080-1	446/m
Práškování dle RAL/ cena od 150 bm	40 x 10 x 1,0	2,5	69084-9	480/m	69094-8	451/m	69104-4	409/m
	40 x 20 x 1,0	2,5	69086-3	489/m	69096-2	460/m	69106-8	419/m
	40 x 10 x 2,0	2,5	69088-7	641/m	69098-6	611/m	69108-2	571/m
	40 x 20 x 2,0	2,5	69090-0	658/m	69100-6	629/m	69110-5	588/m
	Práškování dle RAL pod 150 bm na poptávku							

VÝŠKA 50 mm

292

293



Zhotovení lišty s překrytím pro staré soklové lišty na poptávku.

	AxB mm	Délka	samolepící	Kč/ks	vrtaná	Kč/ks	bez ničeho	Kč/ks
Stříbrná elox.	50 x 10 x 1,0	2,5	69662-9	312/m	69676-6	283/m	69690-2	242/m
	50 x 20 x 1,0	2,5	65000-3	317/m	65006-5	283/m	65012-6	246/m
	50 x 10 x 2,0	2,5	69664-3	489/m	69678-0	460/m	69692-6	419/m
	50 x 20 x 2,0	2,5	65020-1	496/m	65026-3	463/m	65032-4	425/m
Barva nerezu	50 x 10 x 1,0	2,5*	69666-7	358/m	69680-3	329/m	69694-0	288/m
	50 x 20 x 1,0	2,5*	65002-7	364/m	65008-9	330/m	65014-0	293/m
	50 x 10 x 2,0	2,5*	69668-1	536/m	69682-7	506/m	69696-4	465/m
	50 x 20 x 2,0	2,5*	65022-5	543/m	65028-7	510/m	65034-8	473/m
Práškování dle RAL/ cena od 150 bm	50 x 10 x 1,0	2,5	69670-4	508/m	69684-1	478/m	69698-8	438/m
	50 x 20 x 1,0	2,5	65004-1	515/m	65010-2	481/m	65016-4	444/m
	50 x 10 x 2,0	2,5	69672-8	685/m	69686-5	656/m	69700-8	615/m
	50 x 20 x 2,0	2,5	65024-9	695/m	65030-0	660/m	65036-2	624/m
	Práškování dle RAL pod 150 bm na poptávku							

VÝŠKA 60 mm

296

294

297

295

***včetně 40 mm otisku svěrek na jedné straně**

	AxB mm	Délka	samolepící	Kč/ks	vrtaná	Kč/ks	bez ničeho	Kč/ks
Stříbrná elox.	60 x 10 x 1,0	2,5	65080-5	317/m	65086-7	283/m	65092-8	246/m
	60 x 20 x 1,0	2,5	65040-9	336/m	65046-1	302/m	65052-2	264/m
	60 x 10 x 2,0	2,5	65100-0	496/m	65106-2	463/m	65112-3	425/m
	60 x 20 x 2,0	2,5	65060-7	543/m	65066-9	510/m	65072-0	473/m
Barva nerezu	60 x 10 x 1,0	2,5*	65082-9	364/m	65088-1	330/m	65094-2	293/m
	60 x 20 x 1,0	2,5*	65042-3	383/m	65048-5	348/m	65054-6	312/m
	60 x 10 x 2,0	2,5*	65102-4	543/m	65108-6	510/m	65114-7	473/m
	60 x 20 x 2,0	2,5*	65062-1	590/m	65068-3	557/m	65074-4	520/m
Práškování dle RAL/ cena od 150 bm	60 x 10 x 1,0	2,5	65084-3	515/m	65090-4	481/m	65096-6	444/m
	60 x 20 x 1,0	2,5	65044-7	535/m	65050-8	500/m	65056-0	464/m
	60 x 10 x 2,0	2,5	65104-8	695/m	65110-9	660/m	65116-1	624/m
	60 x 20 x 2,0	2,5	65064-5	742/m	65070-6	707/m	65076-8	672/m
	Práškování dle RAL pod 150 bm na poptávku							

Zhotovení vhodných vnitřních a vnějších rohů viz. Str.113. Doba dodání dle předchozí domluvy.

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

8. SOKLOVÉ LIŠTY

Jiné rozměry na poptávku

Dodací doba práškového lakování na poptávku.

Abkant-Sockelleiste Aluminium, L- & j-Form

Při objednávce vždy uveďte úhel 94° nebo 135°!

Hraněná soklová lišta, hlimík, hraněná na 94° nebo 135 °

VÝŠKA 80 mm (462)



	AxB mm	Délka	samolepící	Kč/ks	vrtaná	Kč/ks	bez ničeho	Kč/ks
Stříbrná elox.	80 x 10 x 1,0	2,5	69114-3	384/m	69124-2	355/m	69134-1	314/m
	80 x 20 x 1,0	2,5	69116-7	419/m	69126-6	391/m	69136-5	349/m
	80 x 10 x 2,0	2,5	69118-1	699/m	69128-0	669/m	69138-9	628/m
	80 x 20 x 2,0	2,5	69120-4	768/m	69130-3	739/m	69140-2	697/m
Barva nerezu	80 x 10 x 1,0	2,5*	69144-0	461/m	69154-9	432/m	69164-8	391/m
	80 x 20 x 1,0	2,5*	69146-4	494/m	69156-3	464/m	69166-2	423/m
	80 x 10 x 2,0	2,5*	69148-8	775/m	69158-7	745/m	69168-6	705/m
	80 x 20 x 2,0	2,5*	69150-1	844/m	69160-0	815/m	69170-9	775/m
Práškování dle RAL/ cena od 150 bm	80 x 10 x 1,0	2,5	69174-7	584/m	69184-6	554/m	69194-5	513/m
	80 x 20 x 1,0	2,5	69176-1	618/m	69186-0	589/m	69196-9	548/m
	80 x 10 x 2,0	2,5	69178-5	897/m	69188-4	868/m	69198-3	827/m
	80 x 20 x 2,0	2,5	69180-8	967/m	69190-7	938/m	69200-3	897/m
	Práškování dle RAL pod 150 bm na poptávku							

VÝŠKA 100 mm (463)

Stříbrná elox.	100 x 10 x 1,0	2,5	69204-1	454/m	69214-0	425/m	69224-9	384/m
	100 x 20 x 1,0	2,5	69206-5	489/m	69216-4	460/m	69226-3	419/m
	100 x 10 x 2,0	2,5	69208-9	838/m	69218-8	809/m	69228-7	768/m
	100 x 20 x 2,0	2,5	69210-2	908/m	69220-1	879/m	69230-0	838/m
Barva nerezu	100 x 10 x 1,0	2,5*	69234-8	542/m	69244-7	513/m	69254-6	472/m
	100 x 20 x 1,0	2,5*	69236-2	577/m	69246-1	548/m	69256-0	506/m
	100 x 10 x 2,0	2,5*	69238-6	926/m	69248-5	896/m	69258-4	856/m
	100 x 20 x 2,0	2,5*	69240-9	995/m	69250-8	967/m	69260-7	926/m
Práškování dle RAL/ cena od 150 bm	100 x 10 x 1,0	2,5	69264-5	665/m	69274-4	635/m	69284-3	594/m
	100 x 20 x 1,0	2,5	69266-9	700/m	69276-8	670/m	69286-7	630/m
	100 x 10 x 2,0	2,5	69268-3	1049/m	69278-2	1019/m	69288-1	978/m
	100 x 20 x 2,0	2,5	69270-6	1119/m	69280-5	1089/m	69290-4	1049/m
	Práškování dle RAL pod 150 bm na poptávku							

***včetně 40 mm otisku svěrek na jedné straně**

Zhotovení vhodných vnitřních a vnějších rohů viz. Str.113. Doba dodání dle předchozí domluvy.



Zhotovení lišty s překrytím staré sokl.lišty na poptávku.

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

Dodací doba práškového lakování na poptávku.

Hliníkové soklové lišty - typ L40/50/60/80/100, hliník lisovaný

Samolepící soklové lišty dodatečně připevnit montážním lepidlem.

Hliníková -soklová lišta 40 x 10 x 1,4 mm, TYP L, lisovaná

156



AxB mm	Délka	samolepící	Kč/m	vrtaná	Kč/m	bez ničeho	Kč/m
Stříbrná elox.	2,5	44000-0	261/m	44004-8	229/m	44008-6	189/m
Barva nerezu, jemný zbrus	2,5	44036-9	312/m	44040-6	294/m	44044-4	241/m
práškování dle RAL od 150 bm	2,5	44018-5	474/m	44022-2	423/m	44026-0	356/m
	Práškové lakování dle RAL pod 150 bm na poptávku						

Hliníková -soklová lišta 50 x 10 x 1,4 mm, TYP L, lisovaná

157



Stříbrná elox.	2,5	44056-7	287/m	44060-4	257/m	44064-2	219/m
Barva nerezu, jemný zbrus	2,5	44092-5	335/m	44096-3	315/m	44100-7	263/m
práškování dle RAL od 150 bm	2,5	44074-1	517/m	44078-9	465/m	44082-6	398/m
	Práškové lakování dle RAL pod 150 bm na poptávku						

Hliníková -soklová lišta 60 x 10 x 1,5 mm, TYP L, lisovaná

158



Stříbrná elox.	2,5	44112-0	315/m	44116-8	286/m	44120-5	249/m
Barva nerezu, jemný zbrus	2,5	44148-9	369/m	44152-6	351/m	44156-4	298/m
práškování dle RAL od 150 bm	2,5	44130-4	566/m	44134-2	515/m	44138-0	447/m
	Práškové lakování dle RAL pod 150 bm na poptávku						

Hliníková -soklová lišta 80 x 10 x 1,5 mm, TYP L, lisovaná

159



Stříbrná elox.	2,5	44168-7	393/m	44172-4	361/m	44176-2	322/m
Barva nerezu, jemný zbrus	2,5	44204-2	436/m	44208-0	401/m	44212-7	346/m
práškování dle RAL od 150 bm	2,5	44186-1	679/m	44190-8	628/m	44194-6	561/m
	Práškové lakování dle RAL pod 150 bm na poptávku						

Hliníková -soklová lišta 100 x 10 x 1,7 mm, TYP L, lisovaná

569



Stříbrná elox.	2,5	72526-8	445/m	72532-9	415/m	72538-1	377/m
Barva nerezu, jemný zbrus	2,5	72528-2	472/m	72534-3	441/m	72540-4	404/m
práškování dle RAL od 150 bm	2,5	72530-5	672/m	72536-7	641/m	72542-8	604/m
	Práškové lakování dle RAL pod 150 bm na poptávku						

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

8. SOKLOVÉ LIŠTY

Příslušenství pro soklové lišty typ L40 – L100, hliník litý

Vnější roh pro L- soklové lišty, hliník litý

570



barva	L40 Obj.č.	L40 Kč/ks	L60 Obj.č.	L60 Kč/ks	L80 Obj.č.	L80 Kč/ks	L100 Obj.č.	L100 Kč/ks
stříbrná elox.	72372-1	222	72392-9	266	72412-4	311	72432-2	356
práškování dle RAL	72374-5	358	72394-3	403	72414-8	448	72434-6	492

Vnitřní roh pro L- soklové lišty, hliník litý

571



barva	L40 Obj.č.	L40 Kč/ks	L60 Obj.č.	L60 Kč/ks	L80 Obj.č.	L80 Kč/ks	L100 Obj.č.	L100 Kč/ks
stříbrná elox.	72376-9	222	72396-7	266	72416-2	311	72436-0	356
práškování dle RAL	72378-3	358	72398-1	403	72418-6	448	72438-4	492

Spojka pro L- soklové lišty, hliník litý

572



barva	L40 Obj.č.	L40 Kč/ks	L60 Obj.č.	L60 Kč/ks	L80 Obj.č.	L80 Kč/ks	L100 Obj.č.	L100 Kč/ks
stříbrná elox.	72380-6	111	72400-1	136	72420-9	162	72440-7	188
práškování dle RAL	72382-0	247	72402-5	273	72422-3	298	72442-1	324

Ukončení levé pro L- soklové lišty, hliník litý

573



barva	L40 Obj.č.	L40 Kč/ks	L60 Obj.č.	L60 Kč/ks	L80 Obj.č.	L80 Kč/ks	L100 Obj.č.	L100 Kč/ks
stříbrná elox.	72384-4	111	72404-9	136	72424-7	162	72444-5	188
práškování dle RAL	72386-8	247	72406-3	273	72426-1	298	72446-9	324

Ukončení pravé pro L- soklové lišty, hliník litý

574



barva	L40 Obj.č.	L40 Kč/ks	L60 Obj.č.	L60 Kč/ks	L80 Obj.č.	L80 Kč/ks	L100 Obj.č.	L100 Kč/ks
stříbrná elox.	72388-2	111	72408-7	136	72428-5	162	72448-3	188
práškování dle RAL	72390-5	247	72410-0	273	72430-8	298	72450-6	324

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

8. SOKLOVÉ LIŠTY

Příslušenství pro hliníkové-soklové lišty typ L40 – L100

160 Vnější roh pro L- soklové lišty, svařovaný

NOVÉ!



barva	L40 Obj.č.	L40 Kč/ks	L50 Obj.č.	L50 Kč/ks	L60 Obj.č.	L60 Kč/ks	L80 Obj.č.	L80 Kč/ks	L100 Obj.č.	L100 Kč/ks
Stříbrný elox.	44232-5	189	44294-3	219	44356-8	249	44418-3	322	72454-4	395
Barva nerezu, jemný zbrus	44228-8	216	44290-5	253	44352-0	283	44414-5	363	72456-8	454
Práškování dle Ral pod 150bm	44230-1	273	44292-9	307	44354-4	344	44416-9	432	72458-2	539

161 Vnitřní roh pro L- soklové lišty, svařovaný



	L40		L50		L60		L80		L100	
Stříbrný elox.	44238-7	189	44300-1	219	44362-9	249	44424-4	322	72460-5	395
Barva nerezu, jemný zbrus	44234-9	216	44296-7	253	44358-2	283	44420-6	363	72462-9	454
Práškování dle Ral pod 150bm	44236-3	273	44298-1	307	44360-5	344	44422-0	432	72464-3	539

162 Schodový roh zadní, soklová lišta + 20 mm podlah., pro sokl. Lištu typ L, svařovaný



	L40		L50		L60		L80		L100	
Stříbrný elox.	44244-8	189	44306-3	219	44368-1	249	44430-5	322	72466-7	395
Barva nerezu, jemný zbrus	44240-0	216	44302-5	253	44364-3	283	44426-8	363	72468-1	454
Práškování dle Ral pod 150bm	44242-4	273	44304-9	307	44366-7	344	44428-2	432	72470-4	539

163 Schodový roh přední, soklová lišta + 20 mm podlah., pro sokl. Lištu typ L, svařovaný



	L40		L50		L60		L80		L100	
Stříbrný elox.	44250-9	189	44312-4	219	44374-2	249	44436-7	322	72472-8	395
Barva nerezu, jemný zbrus	44246-2	216	44308-7	253	44370-4	283	44432-9	363	72474-2	454
Práškování dle Ral pod 150bm	44248-6	273	44310-0	307	44372-8	344	44434-3	432	72476-6	539

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

8. SOKLOVÉ LIŠTY

Hliníková soklová lišta pro vlepení podlahoviny 3 mm					
Barva	D/m	vrtání	Kč/m	bez ničeho	Kč/m

310

DESIGN-soklová lišta pro vlepení 60 x 10 x 3,2 mm , pro podlahoviny do 3 mm, hliník elox.



stříbrná elox.	2,5	44524-1	334/m	73026-2	297/m
Barva nerezu/ AL-INOX	2,5	44532-6	390/m	73028-6	353/m

NOVÉ!

Práškové lakování? Samolepící provedení? Zvláštní požadavky? K dostání na poptávku.



tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

8. SOKLOVÉ LIŠTY

Jiné barvy a rozměry na poptávku

Soklová lišta pro vlepení podlahoviny , hliník stříbrný elox., hraněná, TYP r-tvar

464

Soklová lišta pro vlepení- Hliník stříbrný, elox., hraněná



AxBxC mm	délka	samolepící	Kč/m	vrtaná	Kč/m	bez ničeho	Kč/m
40 x 4 x 1,0	2,5	69294-2	291/m	69302-4	262/m	69310-9	222/m
40 x 6 x 1,0	2,5	69296-6	293/m	69304-8	263/m	69312-3	223/m
40 x 11 x 1,0	2,5	69298-0	295/m	69306-2	266/m	69314-7	225/m
50 x 4 x 1,0	2,5	69318-5	312/m	69326-0	282/m	69334-5	241/m
50 x 6 x 1,0	2,5	69320-8	313/m	69328-4	284/m	69336-9	242/m
50 x 11 x 1,0	2,5	69322-2	315/m	69330-7	286/m	69338-3	246/m
60 x 4 x 1,0	2,5	69342-0	315/m	69350-5	286/m	69358-1	245/m
60 x 6 x 1,0	2,5	69344-4	317/m	69352-9	287/m	69360-4	246/m
60 x 11 x 1,0	2,5	69346-8	320/m	69354-3	290/m	69362-8	249/m
80 x 4 x 1,0	2,5	69366-6	385/m	69374-1	356/m	69382-6	315/m
80 x 6 x 1,0	2,5	69368-0	386/m	69376-5	357/m	69384-0	315/m
80 x 11 x 1,0	2,5	69370-3	389/m	69378-9	360/m	69386-4	320/m
100 x 4 x 1,5	2,5	69390-1	451/m	69398-7	421/m	69406-9	380/m
100 x 6 x 1,5	2,5	69392-5	454/m	69400-7	424/m	69408-3	383/m
100 x 11 x 1,5	2,5	69394-9	458/m	69402-1	429/m	69410-6	387/m

Soklová lišta pro vlepení- hliník lisovaný

518



Práškové lakování na poptávku

barva	délka	samolepící	Kč/m	vrtaná	Kč/m	bez ničeho	Kč/m

Soklová lišta pro vlepení 45 x v=2,5 mm, hliník lisovaný

Hliník lisovaný	2,7	-	-	-	-	72250-2	123/m

380

Soklová lišta pro vlepení 60 x 3 mm, hliník lisovaný



stříbrná elox.	2,5	66494-9	336/m	66496-3	303/m	66498-7	265/m
barva nerezu	2,5	66500-7	377/m	66502-1	343/m	66504-5	306/m
práškování dle RAL nad 150bm	2,5	66506-9	477/m	66508-3	443/m	66510-6	406/m
	Práškové lakování pod 150bm na poptávku						

381

Soklová lišta pro vlepení 60 x 5 mm, hliník lisovaný



stříbrná elox.	2,5	66514-4	345/m	66516-8	311/m	66518-2	274/m
barva nerezu	2,5	66520-5	386/m	66522-9	353/m	66524-3	315/m
práškování dle RAL nad 150bm	2,5	66526-7	486/m	66528-1	452/m	66530-4	415/m
	Práškové lakování pod 150bm na poptávku						

382

Soklová lišta pro vlepení 60 x 11 mm, hliník lisovaný



stříbrná elox.	2,5	66534-2	369/m	66536-6	335/m	66538-0	298/m
barva nerezu	2,5	66540-3	415/m	66542-7	381/m	66544-1	344/m
práškování dle RAL nad 150bm	2,5	66546-5	510/m	66548-9	476/m	66550-2	439/m
	Práškové lakování pod 150bm na poptávku						

Zhotovení vnitřních a vnějších rohu na poptávku, viz. Str. 113

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

8. SOKLOVÉ LIŠTY

CONTEGO - soklové lišty z hliníku

Barva	AxB mm	Délka	Obj.č.	Kč/m
465 **CONTEGO- soklová lišta hliník, bez montážního příslušenství**				
Bez montážního příslušenství stříbrná	40 x 11	2,5	69416-8	362/m
	60 x 11	2,5	69418-2	449/m
	60 x 15	2,5	69420-5	514/m
	100 x 11	2,5	69422-9	622/m
Práškování dle RAL od 150bm	40 x 11	2,5	69436-6	561/m
	60 x 11	2,5	69438-0	648/m
	60 x 15	2,5	69440-3	714/m
	100 x 11	2,5	69442-7	934/m
	Práškování dle RAL pod 150 bm na poptávku			



Na poptávku k dostání s vrtáním

Tento profil lze přichytit montážním lepidlem, přichycovacími klipsy (viz. Profil č. 466) nebo může být také vrtaný (na poptávku) pro vruty a hmoždinky.

Práškové lakování na poptávku

Příslušenství ke CONTEGO- soklovým lištám

466 **Přichycovací klipsy včetně vrutů a hmoždinek pro soklovou lištu Contego**



Balení	Obj.č.	Kč
à 1 ks.	69446-5	64
Kart. à 100 ks.	69447-2	5584

Pro jednu Contego-soklovou lištu **à 2,5 m** doporučujeme **6** přichycovacích klipsů.

467 **Těsnící lem pro Contego- soklovou lištu, silikon metalické barva**

Délka	Obj.č.	Kč
Role à 20 m	69450-2	2199



Jiné délky na poptávku s přirážkou 15% + prořez

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

8. SOKLOVÉ LIŠTY

Práškové lakování na poptávku

Příslušenství ke CONTEGO- soklovým lištám

Barva		Pro rozměr AxB mm	Obj.č.	Kč/ks

468

Vnitřní roh pro CONTEGO-soklovou lištu, hliník litý



stříbrná		40 x 11	69456-4	537
		60 x 11	69458-8	537
		60 x 15	69460-1	566
		100 x 11	69462-5	631
dle RAL		40 x 11	69476-2	631
		60 x 11	69478-6	631
		60 x 15	69480-9	660
		100 x 11	69482-3	724

Lakování pouze s souvislosti s práškově lakovanými soklovými lištami.

469

Vnější roh pro CONTEGO- soklovou lištu, hliník litý



stříbrná		40 x 11	69488-5	537
		60 x 11	69490-8	537
		60 x 15	69492-2	566
		100 x 11	69494-6	643
dle RAL		40 x 11	69508-0	631
		60 x 11	69510-3	631
		60 x 15	69512-7	660
		100 x 11	69514-1	737

Lakování pouze s souvislosti s práškově lakovanými soklovými lištami.

470

Spojovací díl pro CONTEGO- soklovou lištu, hliník litý



stříbrná		40 x 11	69520-2	607
		60 x 11	69522-6	617
		60 x 15	69524-0	647
		100 x 11	69526-4	701
dle RAL		40 x 11	69540-0	701
		60 x 11	69542-4	711
		60 x 15	69544-8	740
		100 x 11	69546-2	795

Lakování pouze s souvislosti s práškově lakovanými soklovými lištami.

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

8. SOKLOVÉ LIŠTY

Práškové lakování na poptávku

Příslušenství ke CONTEGO- soklovým lištám

Barva		rozměry AxB mm	Obj.č.	Kč/ks

471 **Ukončovací díl LEVÝ pro CONTEGO- soklové lišty, hliník litý**



stříbrná		40 x 11	69552-3	550
		60 x 11	69554-7	563
		60 x 15	69556-1	593
		100 x 11	69558-5	585
Dle RAL		40 x 11	69572-1	643
		60 x 11	69574-5	657
		60 x 15	69576-9	686
		100 x 11	69578-3	679

Lakování pouze s souvislosti s práškově lakovanými soklovými lištami.

472 **Ukončovací díl PRAVÝ pro CONTEGO- soklové lišty, hliník litý**



stříbrná		40 x 11	69924-8	550
		60 x 11	69926-2	563
		60 x 15	69928-6	593
		100 x 11	69930-9	585
Dle RAL		40 x 11	69944-6	643
		60 x 11	69946-0	657
		60 x 15	69948-4	686
		100 x 11	69950-7	679

Lakování pouze s souvislosti s práškově lakovanými soklovými lištami.

Příklad: Contego-soklová lišta s příslušenstvím (viz. Str. 122-124)



Příklad: hliníková soklová lišta pro vlepení 3 mm designové podlahoviny (viz.str. 117)



tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

8. SOKLOVÉ LIŠTY

Klick -soklová lišta z hliníku

Barva	délka	Obj.č.	Kč/m

301 **Soklová lišta 60x15 mm, hliník elox, včetně 6ks vrutů a hmoždinek**



stříbrná	2,5	61978-9	578
barva nerezu / INOX	2,5	61980-2	632

Jiné barvy na poptávku

Příslušenství pro klick- soklovou lištu 60 x 15 mm

Materiál+ barva	Obj.č.	Kč/ks

302 **Vnější roh pro soklovou lištu klick 60 x 15 mm**



plast, stříbrná barva	61984-0		142/ks.
plast, barva nerezu	61992-5		156/ks.

303 **Vnitřní roh pro soklovou lištu klick 60 x 15 mm**



plast, stříbrná barva	61986-4		142/ks.
plast, barva nerezu	61994-9		156/ks.

304 **Spojka pro soklovou lištu klick 60 x 15 mm**



plast, stříbrná barva	61988-8		123/ks.
plast, barva nerezu	61996-3		135/ks.

305 **Ukončení pro soklovou lištu klick 60x15 mm, 1 pár**



plast, stříbrná barva	61990-1		227/pár
plast, barva nerezu	61998-7		250/pár

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

9. PROFILY PRO DLAŽBU A DILATAČNÍ PROFILY Z NEREZU, HLINÍKU , MOSAZI & PVC









tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

9.PROFILY PRO DLAŽBU, DILATAČNÍ PROFILY, STAVEBNÍ A T-PROFILY

Profily pro dlažbu

Profil pro dlažbu se širokým ramanem

518

Materiál	Délka		vnitřní výška	obj.č.	Kč/m	Kč/ks
Hliník čistý lisovaný	2,7 m		**2,5**	72250-2	123/m	332
			3	71804-8	231/m	624



Výška-vnitřní /vnější +1mm

Dilatační profily na poptávku.

Profil pro dlažbu se širokým ramenem

32



h =vnitřní rozměr
vnější rozměr= h+1mm

Hliník čistý lisovaný 	1,0 m	10	**2**	71808-6	86/m	86
			2,5	71810-9	86/m	86
			3	71812-3	86/m	86
			4,5	71814-7	86/m	86
			6	71816-1	87/m	87
	2,5 m	10	**2**	30129-5	86/m	215
			2,5	30135-6	86/m	215
			3	30130-1	86/m	215
			4,5	30140-0	86/m	215
			6	30150-9	87/m	216
			8	30160-8	96/m	241
			10	30170-7	107/m	267
			11	30175-2	114/m	285
			12,5	30180-6	119/m	297
			15	30190-5	134/m	335
			18	30766-2	171/m	429
			20	30767-9	215/m	536
			22	30195-0	218/m	544
			25	30768-6	230/m	576
			30	30769-3	243/m	608

Jiné rozměry a barvy eloxu na poptávku

32

Hliník stříbrný eloxovaný 	2,5 m	10	**2**	69582-0	132/m	330
			2,5	69584-4	132/m	330
			3	69586-8	132/m	330
			4,5	69588-2	132/m	330
			6	69590-5	133/m	333

32



Hliník černý eloxovaný 	2,5 m	10	**2**	69594-3	146/m	366
			2,5	69596-7	146/m	366
			3	69598-1	146/m	366
			4,5	69600-1	146/m	366
			6	69602-5	149/m	373
			8	72480-3	154/m	383
			10	72482-7	156/m	389
			11,0	72484-1	163/m	408
			12,5	72486-5	166/m	416
			15	72488-9	196/m	491

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

9.PROFILY PRO DLAŽBU, DILATAČNÍ PROFILY, STAVEBNÍ A T-PROFILY

Oddělovací profil pro dlažbu

Oddělovací profil pro dlažbu 34



33

h =vnitřní rozměr
vnější rozměr= h+1mm

*ověřit dostupnost, alternativně poptat eloxovaní ve zlaté barvě

			Vnitřní rozměr			
Materiál	Délka		Výška v mm	Obj.č.	Kč/m	Kč/ks
Mosaz čistá lisovaná 	2,5 m	10	**3**	30010-6	419/m	1049
			4,5 *	30020-5	448/m	1121
			6	30030-4	470/m	1176
			8	30040-3	505/m	1262
			10	30050-2	556/m	1390
			12,5	30060-1	598/m	1494
			15	30070-0	624/m	1560
			22	30075-5	771/m	1927
	1,0 m	10	**2**	71820-8	233/m	233
			2,5	71822-2	233/m	233
			3	71824-6	233/m	233
			4,5	71826-0	240/m	240
			6	71828-4	254/m	254
Nerez 	2,5 m	10	**2**	30072-4	232/m	581
			2,5	30765-5	232/m	581
			3	30073-1	232/m	581
			4,5	30074-8	239/m	598
			6	30080-9	255/m	637
			8	30090-8	262/m	656
			10	30100-4	272/m	681
			11	30105-9	286/m	714
			12,5	30110-3	291/m	729
			15	30120-2	301/m	752
			17	30123-3	310/m	776
			20	30762-4	320/m	798
			22	30125-7	325/m	813
			25	30763-1	356/m	890
			30	30764-8	399/m	998

36

PVC bílá	2,5 m	10	**6**	30340-4 **	87/m	218
			8	30350-3 **	97/m	242
			10	30360-2 **	105/m	262
PVC béžová			**6**	30370-1 **	87/m	218
			8	30380-0 **	97/m	242
			10	30390-9 **	105/m	262
PVC šedá			**6**	30400-5 **	87/m	218
			8	30410-4 **	97/m	242
			10	30420-3 **	105/m	262

** doprodej

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

Flexibilní oddělovací profil pro dlažbu

Flexibilní profil pro dlažbu 35



h =vnitřní rozměr

vnější rozměr= h+1mm

*ověřit dostupnost, alternativně poptat eloxovaní ve zlaté barvě

Materiál	Délka	Vnitřní rozměr	Výška v mm	Obj.č.	Kč/m	Kč/ks
Hliník lisovaný 	2,5 m	10	**2**	30268-1	159/m	397
			3	30270-4	142/m	356
			4,5	30280-3	144/m	361
			6	30290-2	147/m	367
			8	30300-8	151/m	378
			10	30310-7	159/m	397
			12,5	30320-6	168/m	421
			15	30330-5	180/m	450
			18	69606-3	221/m	553
			20	69608-7	232/m	579
			22	30335-0	238/m	596
			25	69612-4	275/m	688
			30	69614-8	301/m	753
Mosaz lisovaná 165 	2,5 m	10	**3**	30200-1	465/m	1163
			4,5 *	30210-0	491/m	1228
			6	30220-9	523/m	1307
			8	30230-8	570/m	1426
			10	30240-7	612/m	1531
			12,5	30250-6	647/m	1616
			15	30260-5	697/m	1742
			22	30265-0	795/m	1987
Nerez 166 	2,5 m	10	**3**	38000-9	432/m	1080
			4,5	38010-8	436/m	1088
			6	38020-7	486/m	1215
			8	38030-6	502/m	1254
			10	38040-5	522/m	1304
			12,5	38050-4	538/m	1344
			15	38060-3	646/m	1615

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

9.PROFILY PRO DLAŽBU, DILATAČNÍ PROFILY, STAVEBNÍ A T-PROFILY

Flexibilní profil pro dlažbu se silikonovou vložkou

31

Flexibiliní profil



h =vnitřní rozměr

vnější rozměr= h+1mm

Dilatační profily zhotovené z profilu 518 se širokým ramenem, na poptávku.





Materiál/barva	barva silikonu	délka	vnitřní výška	obj.č.	Kč/m	Kč/ks
Hliník lisovaný NOVÉ!	Silikon **šedý**	1,0 m	**2**	71836-9	430/m	430
			2,5	71838-3	431/m	431
			3	71840-6	432/m	432
			4,5	71842-0	443/m	443
			6	71844-4	446/m	446
		2,5 m	**2**	37630-9	430/m	1075
			2,5	37105-2	431/m	1078
			3	37100-7	433/m	1082
			4,5	37600-2	443/m	1106
			6	36230-2	446/m	1114
			8	36240-1	476/m	1191
			10	36250-0	638/m	1594
			11	36255-5	736/m	1840
			12,5	37632-3	837/m	2093
			15	37634-7	895/m	2237
			25	37636-1	1169/m	2922
		3,0 m*	**2**	72492-6	430/m	1291
			2,5	72494-0	431/m	1293
			3	72496-4	432/m	1298
			4,5	72498-8	443/m	1329
			6	72500-8	445/m	1336
	silikon **černý**	2,5 m	**2**	72504-6	531/m	1328
			2,5	72506-0	532/m	1330
			3	72508-4	534/m	1335
			4,5	72510-7	546/m	1365
			6	72512-1	550/m	1375
hliník stříbrný eloxovaný	silikon **šedý**	2,5 m	**2**	69620-9	504/m	1260
			2,5	69622-3	505/m	1262
			3	69624-7	507/m	1267
			4,5	69626-1	517/m	1292
			6	69628-5	522/m	1304
hliník černý eloxovaný	silikon **černý**	2,5 m	**2**	69634-6	651/m	1628
			2,5	69636-0	652/m	1631
			3	69638-4	655/m	1637
			4,5	69640-7	667/m	1668
			6	69642-1	676/m	1691
	silikon **stříbrný diamant -glitr**	2,5 m	**2**	69648-3	879/m	2198
			2,5	69650-6	880/m	2201
			3	69652-0	884/m	2210
			4,5	69654-4	900/m	2252
			6	69656-8	913/m	2283

Barevné silikony dle nabídky Otto Chemie, RAL NCS:

do 25 m za barvu --> **30 %** navýšení ceny
od 25 m za barvu --> **15 % navýšení ceny**
od 100 m za barvu --> žádné **navýšení ceny**



Doba dodání na poptávku

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

9.PROFILY PRO DLAŽBU, DILATAČNÍ PROFILY, STAVEBNÍ A T-PROFILY

Dilatační profily



167

168

*ověřit dostupnost, alternativně poptat eloxovaní ve zlaté barvě



h =vnitřní rozměr
vnější rozměr= h+1mm

Materiál/barva	barva silikonu	délka	vnitřní výška	obj.č.	Kč/m	Kč/ks
Mosaz lisovaná	silikon **šedý**	2,5 m	**3**	37110-6	1313/m	3282
			4,5*	37610-1	1380/m	3450
			6	36290-6	1444/m	3609
			8	36300-2	1563/m	3907
			10	36310-1	1707/m	4267
			12,5	37642-2	1979/m	4946
			15	37644-6	2108/m	5269
			25	37646-0	2586/m	6465
nerez	silikon **šedý**	**1,0 m**	**2**	71848-2	701/m	701
			2,5	71850-5	701/m	701
			3	71852-9	701/m	701
			4,5	71854-3	816/m	816
			6	71856-7	868/m	868
		2,5 m	**2**	37650-7	701/m	1753
			2,5	37651-4	701/m	1753
			3	37115-1	701/m	1753
			4,5	37620-0	816/m	2039
			6	36350-7	868/m	2171
			8	36360-6	1000/m	2500
			10	36370-5	1354/m	3386
			11	36375-0	1464/m	3659
			12,5	37652-1	1573/m	3934
			15	37654-5	1805/m	4514
			25	37656-9	2225/m	5564

Barevné silikony dle nabídky Otto Chemie, RAL NCS:

do 25 m za barvu --> **30 %** navýšení ceny
od 25 m za barvu --> **15 % navýšení ceny**
od 100 m za barvu --> žádné **navýšení ceny**



Doba dodání na poptávku

169

PVC-dilatační profil



barva	délka	vnitřní výška	obj.č.	Kč/m	Kč/ks
PVC bílá	2,5 m	6	36440-5 **	242/m	605
PVC béžová			36500-6 **	242/m	605
PVC šedá			36560-0 **	242/m	605

****doprodej**

281

Vlnitá spojka k zamezení trhlin 70 x 6 mm



balení po	ks	obj.č.	Kč
karton à 1000 ks	1	36620-1	1841/Kart./box
sáček à 100 ks	10	36621-8	247/sáček

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

9.PROFILY PRO DLAŽBU, DILATAČNÍ PROFILY, STAVEBNÍ A T-PROFILY

Nevybrali jste podle Vašich představ ?

Žádný problém – poptejte profil dle vlastních požadavků!

Jiné barvy profilu,barevné silikony, jiné výplně, T- nebo X- dilatační křížky a jiné Vám rádi sestavíme individuálně.



Obr. 1: Glitrové varianty s černým silikonem



Obr.2: Dilatační profil v=2,5 mm se širokým ramenem a černým silikonem



Obr. 3 : X- dilatační profil

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

9.PROFILY PRO DLAŽBU, DILATAČNÍ PROFILY, STAVEBNÍ A T-PROFILY

Speciální dilatační profily

	Vnitřní rozměr					
Materiál	délka (m)	ks	výška (mm)	Obj.č.	Kč/m	Kč/ks

322 **Speciální – dilatační profil, šíře spár do 20 mm, vrtaný**

Hliník lisovaný	2,5 m	10	**2,2**	37728-3	828/m	2071
			2,8	37730-6	853/m	2133
			3,7	37768-9	884/m	2209
			5	37770-2	924/m	2309

výplň šedý silikon 10mm

Jiné šířky spár na poptávku s přirážkou 15%.



479 **Speciální – dilatační profil., 3-dimensionálně pohyblivý, spáry do 20 mm, vrtaný**

Hliník lisovaný	2,5	10	**2,2**	70896-4	828/m	2071
			2,8	70898-8	853/m	2133

Pro velké zatížení

výplň šedý silikon 10mm



Barevné silikony dle nabídky Otto Chemie, RAL NCS:

do 25 m za barvu --> **30 %** navýšení ceny
od 25 m za barvu --> **15 % navýšení ceny**
od 100 m za barvu --> **žádné navýšení ceny**
do 25 m za barvu --> **30 %** navýšení ceny



Doba dodání na poptávku

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

9.PROFILY PRO DLAŽBU, DILATAČNÍ PROFILY, STAVEBNÍ A T-PROFILY

Dilatační profil "SUPER 20" pro dodatečné zabudování

	materiál	délka		Výška podlahoviny	Obj.č.	Kč/m	Kč/ks
323	**Hliník čistý, lisovaný**	2,0 m	10	-	37734-4	1797/m	3593
		4,0 m*			37736-8		7187



324 Dilatační profil TYP 20/12/3, pro šířku spáry více než 20 mm , vrtaný, s šedou PVC-vložkou, pro dodatečné zabudování, k přiložení 3 mm podlahoviny

	materiál	délka		Výška podlahoviny	Obj.č.	Kč/m	Kč/ks
	Hliník čistý, lisovaný	2,0 m	10	**3 mm**	37740-5	1827/m	3654
		4,0 m*			37742-9		7307



482 Dilatační profil TYP 20/12/5, pro šířku spáry přes 20 mm, vrtaný, s šedou PVC-vložkou, pro dodatečné zabudování, k přiložení 5 mm podlahoviny

	materiál	délka		Výška podlahoviny	Obj.č.	Kč/m	Kč/ks
	Hliník čistý, lisovaný	2,0 m	10	**5 mm**	70976-3	1827/m	3654
		4,0 m*			70978-7		7307



tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

9.PROFILY PRO DLAŽBU, DILATAČNÍ PROFILY, STAVEBNÍ A T-PROFILY

Dilatační profil "SUPER 35" pro dodatečné zabudování

	materiál	délka		výška podlahoviny	obj.č.	Kč/m	Kč/ks
325	**Hliník čistý, lisovaný**	2,0 m	10	-	37746-7	2453/m	4905
		4,0 m*			37748-1		9811

Dilatační profil TYP 35/15, pro šířku spáry více než 35 mm , vrtaný s šedou PVC-vložkou, pro dodatečné zabudování, k přiložení na podlahovinu



	materiál	délka		výška podlahoviny	obj.č.	Kč/m	Kč/ks
326	**Hliník čistý, lisovaný**	2,0 m	10	**3 mm**	37752-8	2493/m	4986
		4,0 m*			37754-2		9972

Dilatační profil TYP 35/15/3, pro šířku spáry více než 35 mm , vrtaný s šedou PVC-vložkou, pro dodatečné zabudování, k přiložení 3 mm podlahoviny



	materiál	délka		výška podlahoviny	obj.č.	Kč/m	Kč/ks
484	**Hliník čistý, lisovaný**	2,0 m	10	**5 mm**	70982-4	2493/m	4986
		4,0 m*			70984-8		9972

Dilatační profil TYP 35/15/5, pro šířku spáry více než 35 mm , vrtaný, s šedou PVC-vložkou, pro dodatečné zabudovaní, k přiložení 5 mm podlahoviny



tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

9.PROFILY PRO DLAŽBU, DILATAČNÍ PROFILY, STAVEBNÍ A T-PROFILY

Jiné rozměry a délky na poptávku

170 Úhlový profil



171 U-profil



172 T-profil



173 Trubka



174 Plochý profil



175 Čtyřhranná trubka



Stavební profily -hliník lisovaný (vnější rozměry)				
délka		AxBxC mm	Obj.č.	Kč/ks
1,0	10	10 x 10 x 2	37120-5	129
		15 x 15 x 2	37122-9	141
		20 x 20 x 2	37130-4	151
		25 x 25 x 2	37132-8	187
		30 x 30 x 2	37140-3	223
2,0	10	10 x 10 x 2	37150-2	259
		15 x 15 x 2	37152-6	281
		20 x 20 x 2	37160-1	299
		25 x 25 x 2	37162-5	373
		30 x 30 x 2	37170-0	442
1,0	10	10 x 10 x 2	37180-9	195
		15 x 15 x 2	37182-3	203
		20 x 20 x 2	37190-8	213
		30 x 30 x 3	37200-4	486
2,0	10	10 x 10 x 2	37210-3	389
		15 x 15 x 2	37212-7	407
		20 x 20 x 2	37220-2	428
		30 x 30 x 3	37230-1	970
1,0	10	20 x 20 x 2	37240-0	238
		25 x 25 x 3	37250-9	271
		30 x 30 x 3	37260-8	335
2,0	10	20 x 20 x 2	37270-7	476
		25 x 25 x 3	37280-6	542
		30 x 30 x 3	37290-5	669
1,0	10	10 x 1	37300-1	123
		12 x 1	37310-0	145
		16 x 2	37320-9	170
2,0	10	10 x 1	37330-8	248
		12 x 1	37340-7	291
		16 x 2	37350-6	344
1,0	10	10 x 2	37360-5	65
		15 x 2	37362-9	98
		20 x 2	37364-3	130
		30 x 2	37370-4	155
		40 x 3	37380-3	228
2,0	10	10 x 2	37390-2	129
		15 x 2	37392-6	195
		20 x 2	37394-0	261
		30 x 2	37400-8	311
		40 x 3	37410-7	456
1,0	10	15 x 15 x 1,5	37420-6	286
		20 x 20 x 2	37430-5	379
		30 x 30 x 3	37440-4	646
2,0	10	15 x 15 x 1,5	37450-3	569
		20 x 20 x 2	37460-2	759
		30 x 30 x 3	37470-1	1292

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

9.PROFILY PRO DLAŽBU, DILATAČNÍ PROFILY, STAVEBNÍ A T-PROFILY

*** možné otisky svěrek od eloxování (40mm)**

178 Úhlový profil stejnostranný

Hliník eloxovaný stříbrný



Hliníkové stavební profily – stříbrný elox (vnější rozměry)

délka		AxBxC mm	Obj.č.	Kč/ks
1,0 m*	10	10 x 10 x 1	45000-9	93
		15 x 15 x 1	45002-3	129
		20 x 20 x 1,5	45004-7	177
		25 x 25 x 1,5	45006-1	218
		30 x 30 x 1,5	45008-5	264
		40 x 40 x 1,5	45010-8	354
2,0 m*	10	10 x 10 x 1	45016-0	187
		15 x 15 x 1	45018-4	257
		20 x 20 x 1,5	45020-7	354
		25 x 25 x 1,5	45022-1	437
		30 x 30 x 1,5	45024-5	529
		40 x 40 x 1,5	45026-9	706

179 Úhlový profil různostranný

Hliník eloxovaný stříbrný



1,0 m*	10	15 x 10 x 1	45032-0	108
		20 x 15 x 1,5	45034-4	154
		25 x 15 x 1,5	45036-8	174
		30 x 20 x 1,5	45038-2	222
		40 x 20 x 1,5	45040-5	264
2,0 m*	10	15 x 10 x 1	45046-7	216
		20 x 15 x 1,5	45048-1	310
		25 x 15 x 1,5	45050-4	348
		30 x 20 x 1,5	45052-8	441
		40 x 20 x 1,5	45054-2	529

Jiné rozměry na poptávku.

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

9.PROFILY PRO DLAŽBU, DILATAČNÍ PROFILY, STAVEBNÍ A T-PROFILY

*** možné otisky svěrek od eloxování (40mm)**

Podlahové T – profily

Materiál	výška	délka	obj.č.	Kč/m	Kč/ks

583

Mini-T-profil 14 x 2,2 mm, hliník, nevrtaný, SB-balení



NOVÉ!

ohnout

stříbrná	2,2 mm	2,7 m	72962-4	160	433
barva nerezu			72964-8	212	572
černá			72966-2	215	579

25

T-profil 14 mm pro přechody



ohnout

mosaz	7 mm	2,5 m	36380-4	369	921
hliník čistý			36390-3	93	232
hliník stříbrný			46630-7	143	358
hliník zlatý			46632-1	165	411
hliník světlá bronz		2,5 m**	46634-5	199	498
hliník tmavá bronz			46636-9	199	498
nerez matný	7 mm	1,0 m	72362-2	369	369
		2,5 m	36420-7	369	923
		3,0 m*	72364-6	369	1107

26

T-profil 25 mm pro přechody



ohnout

mosaz	7 mm	2,5 m	36400-9	1031	2577
hliník čistý			36410-8	199	496
hliník stříbrný			46640-6	254	635
hliník zlatý			46642-0	286	715
hliník světlá bronz		2,5 m**	46644-4	324	810
hliník tmavá bronz			46646-8	324	810
nerez matný	7 mm	1,0 m	72366-0	494	494
		2,5 m	36430-6	494	1233
		3,0 m*	72368-4	494	1480

ohnout

Ohýbání profilu na poptávku

483

Upevňovací hmoždinka pro T-profil



rozměr	balení	obj.č.	Kč/sáček
45 x 6,2 mm	sáček à 10	70988-6	498

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

10. SCHODIŠŤOVÉ TYČE Z HLINÍKU A MOSAZI





















tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

10. SCHODIŠŤOVÉ TYČE

POZOR: Příplatek za zhotovení jiných délek činí vždy +15 + prořez

Schodišťové tyče Ø 10 mm

74 Schodišťová tyč Ø 10 x 0,8 mm mosaz

Koncovky jsou započítány do celkové délky !



Materiál	délka	obj.č.	Kč
Mosazná tyč leštěná, lakovaná včetně mosazných koncovek	0,75	05770-3	289
	0,8	05780-2	307
	0,9	05790-1	345
	1,0	05800-7	382
	1,1	05810-6	423
	1,2	05820-5	459
	1,3	05830-4	498
Mosazná tyč s ocelovým jádrem leštěná, lakovaná včetně mosazných koncovek	0,75	05813-7	336
	0,8	05814-4	358
	0,9	05815-1	402
	1,0	05816-8	448
	1,1	05817-5	494
	1,2	05818-2	538
	1,3	05819-9	580

371 Schodišťová tyč Ø 10 x 1,5 mm nerez, leštěná

Koncovky jsou započítány do celkové délky !



Nerezová tyč leštěná včetně poniklovaných koncovek	0,75	66346-1	388
	0,8	66348-5	414
	0,9	66350-8	447
	1,0	66352-2	498
	1,1	66354-6	547
	1,2	66356-0	597
	1,3	66358-4	647

75 Schodišťová tyč Ø 10 x 1,5 mm nerez, matná

Koncovky jsou započítány do celkové délky !



Nerezová tyč matná Včetně matných poniklovaných koncovek	0,75	38820-3	297
	0,8	38830-2	317
	0,9	38840-1	356
	1,0	05450-4	397
	1,1	38850-0	436
	1,2	38860-9	476
	1,3	38870-8	515

429 Schodišťová tyč Ø 10 x 0,8 mm mosaz brunýrovaná

Koncovky jsou započítány do celkové délky !

Mosazná tyč brunýrovaná, s ocelovým jádrem včetně brunýrovaných koncovek	1,0	05100-8	668

Dodací lhůta na vyžádání.

76 Ocelová schodišťová tyč s dekorativním povrchem Ø 10 x 1,5 mm

Včetně mosazných koncovek

černá matná	1,0	05300-2	309
měď antik		05350-7	
bílá		05400-9	

Nevhodné pro venkovní využití.

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

10. SCHODIŠŤOVÉ TYČE

Příslušenství ke schodišťovým tyčím Ø 10 mm

189 Kulové očko pro schodišťovou tyč Ø 10 mm, soustružené

Soustružená varianta se stavěcím šroubkem M 4



Odstín brunýrování se může lišit.

Dodací doba na poptávku.

Materiál	balení	Obj.č.	Kč
mosaz, leštěná, lakovaná	1 kus	05500-6	50Kč/ks
mosaz se stavěcím šroubkem leštěná, lakovaná	1 kus	05700-0	82Kč/ks
poniklovaná	1 kus	05600-3	58Kč/ks
poniklovaná se stavěcím šroubkem	1 kus	05705-5	88Kč/ks
poniklovaná matná	1 kus	38890-6	119Kč/ks
poniklovaná matná se stavěcím šroubkem	1 kus	38900-2	149Kč/ks
brunýrovaná	1 kus	05710-9	120Kč/ks
brunýrovaná se stavěcím šroubkem	1 kus	05720-8	153Kč/ks

Kulové očko Ø 10 mm, lité

mosaz leštěná,lakovaná	1 kus	39310-8	41Kč/ks
poniklovaná	1 kus	39312-2	47Kč/ks

Nástroj k přišroubování kulových očeček 10 mm, mosaz

K používání v aku šroubováku. | 39150-0 | 967Kč/ks

73 Zaklapávací očko Ø 10 mm, otevřené

Včetně vrutů a hmoždinek



Odstín brunýrování se může lišit.

mosaz	1 pár	05030-8	467/Pár
poniklovaná	1 pár	05031-5	613/Pár
poniklovaná matná	1 pár	38910-1	872/Pár
brunýrovaná	1 pár	05050-6	694/Pár

Dodací doba brunýrování na poptávku.

190 Zaklapávací očko Ø 10 mm, zavřené

Včetně vrutů a hmoždinek



Odstín brunýrování se může lišit.

mosaz	1 pár	05040-7	467/Pár
poniklovaná	1 pár	05041-4	613/Pár
poniklovaná matná	1 pár	38920-0	872/Pár
brunýrovaná	1 pár	05060-5	694/Pár

Dodací doba brunýrování na poptávku.

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

10. SCHODIŠŤOVÉ TYČE

POZOR: Příplatek za zhotovení jiných délek činí vždy +15 + prořez

Quattro- schodišťová tyč 10 x 10 mm

586

Quattro- schodišťová tyč 10 x 10 x 1,0 mm, nerez matný



NOVÉ!

Materiál	délka	obj.č.	Kč
Matná nerezová čtyřhranná trubka Včetně matně poniklovaných čtyřhranných koncovek	0,75	72996-9	795
	0,8	72998-3	848
	0,9	73000-2	954
	1,0	73002-6	1060
	1,1	73004-0	1166
	1,2	73006-4	1273
	1,3	73008-8	1378

Koncovky jsou započítány do celkové délky!

587

Kulová očko pro quattro- schodišťovou tyč, soustružené

NOVÉ!



Materiál	balení	obj.č.	Kč
poniklované matné	1 kus	73012-5	249/ks.
poniklované matné se stavěcím šroubkem	1 kus	73014-9	280/ks.

Jiné provedení se stavěcím šroubkem M4 8-hranou možností upevnění pro rovné a diagonální upevnění schodišťové tyče.



tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

10. SCHODIŠŤOVÉ TYČE

POZOR: Příplatek za zhotovení jiných délek činí vždy +15 + prořez

Schodišťové tyče 13 mm

197

Schodišťová tyč Ø 13 x 1,0 mm mosaz

Koncovky jsou započítány do celkové délky !



Materiál	délka	obj.č.	Kč
Mosazná tyč leštěná, lakovaná, včetně koncovek	0,9	05822-9	540
	1,0	05823-6	599
	1,2	05824-3	720
Mosazná tyč s ocelovým jádrem leštěná, lakovaná, včetně koncovek	0,9	39100-5	706
	1,0	39110-4	784
	1,5	39120-3	1173

379

Schodišťová tyč Ø 13 x 1,0 mm nerez, leštěná

Koncovky jsou započítány do celkové délky !



Materiál	délka	obj.č.	Kč
Nerezová tyč, leštěná,poniklovaná včetně ponikl. koncovek	0,9	66466-6	566
	1,0	66468-0	627
	1,2	66472-7	753
Nerezová tyč s ocelovým jádrem, leštěná včetně ponikl. Koncovek	0,9	66482-6	719
	1,0	66484-0	788
	1,5	66490-1	1235

430

Schodišťová tyč Ø 13 x 1,0 mm nerez, matná

Koncovky jsou započítány do celkové délky !



Materiál	délka	obj.č.	Kč
Nerezová tyč, matná,poniklovaná včetně ponikl. koncovek	0,9	67538-9	537
	1,0	67540-2	597
	1,2	67544-0	715
Nerezová tyč s ocelovým jádrem, matná včetně ponikl. Koncovek	0,9	67554-9	681
	1,0	67556-3	756
	1,5	67560-0	1136

431

Schodišťová tyč Ø 13 x 1,0 mm mosaz brunýrovaná

Koncovky jsou započítány do celkové délky !

Odstín brunýrování se může lišit

Materiál	délka	obj.č.	Kč
Mosazná tyč brunýrovaná, včetně brunýrovaných koncovek	1,0	67576-1	812
Mosazná tyč brunýrovaná s ocelovým jádrem, včetně brunýrovaných koncovek	1,0	67592-1	996

Dodací doba na poptávku

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

10. SCHODIŠŤOVÉ TYČE

Příslušenství pro tyče Ø 13 mm

198

Kulové očko 13 mm, soustružené

Soustružená varianta se stavěcím šroubkem M 4





Feststellschraube/
locking screw

Odstín brunýrování se může lišit.

Materiál	balení	obj.č.	Kč
Mosaz, leštěná, lakovaná	1 ks	05825-0	101/ks.
Mosaz se stavěcím šroubkem, leštěná, lakovaná	1 ks	05850-2	161/ks.
poniklovaná	1 ks	39230-9	156/ks.
poniklovaná se stavěcím šroubkem	1 ks	39235-4	249/ks.
poniklovaná matná	1 ks	39238-5	160/ks.
poniklovaná matná se stavěcím šroubkem	1 ks	39239-2	253/ks.
brunýrovaná	1 ks	39236-1	174/ks.
brunýrovaná se stavěcím šroubkem	1 ks	39237-8	234/ks.

Dodací doba brunýrování na poptávku

Nástroj k přišroubování kulových oček 13 mm, mosaz

K používání v aku šroubováku.

72254-0	1256/ks.

199

Zaklapávací očko Ø 13 mm, otevřené

Včetně vrutů a hmoždinek



Odstín brunýrování se může lišit.

Mosaz, leštěná, lakovaná	1 pár	39130-2	606/Pár
poniklovaná	1 pár	39240-8	732/Pár
poniklovaná matná	1 pár	39131-9	992/Pár
brunýrovaná	1 pár	39132-6	833/Pár

Dodací doba brunýrování na poptávku.

200

Zaklapávací očko Ø 13 mm, zavřené

Včetně vrutů a hmoždinek.



Odstín brunýrování se může lišit.

Mosaz, leštěná, lakovaná	1 pár	39140-1	606/Pár
poniklovaná	1 pár	39245-3	732/Pár
poniklovaná matná	1 pár	39141-8	992/Pár
brunýrovaná	1 pár	39142-5	833/Pár

Dodací doba brunýrování na poptávku.

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

10. SCHODIŠŤOVÉ TYČE

POZOR: Příplatek za zhotovení jiných délek činí vždy +15 + prořez

Příslušenství ke schodišťovým tyčím

Materiál	Obj.č.	Balení	Kč

68

Kobercové šrouby s ocelovým pouzdrem, 3/16 , průměr vrtání: 6,5-7 mm



mosaz	20562-3	SB-sáček à 10ks	843/sáček
	20561-6	Karton à 50ks	4050/karton
poniklované	20565-4	Karton à 50ks	4294/karton

Podložka pro kobercové šrouby



mosaz	20563-0	SB-sáček à 10ks	271/sáček
	20564-7	Karton à 50ks	974/karton
poniklovaná	20566-1	Karton à 50ks	1046/karton

69

Kobercové hřebíky



Barva mosazi 3,0 x 30	20574-6	SB-sáček à 10ks	128/sáček
	20570-8	Karton à 100ks	706/karton
poniklované 3,0 x 30	20582-1	SB-sáček à 10ks	139/sáček
	20578-4	Karton à 100ks	822/karton

Trojhranná mosazná tyč 16 x 16 mm

Obj.č.	Balení	Kč	Obj.č.

Trojhranná tyč 16 x 16 mm



Odstíny brunýrování se mohou lišit.

Železná trubka s bezešvým mosazným potažením	1,0	05003-2	631
	2,5	05000-1	1577
poniklovaná	1,0	05002-5	939
	2,5	05001-8	2354
brunýrovaná	1,0	05006-3	1048
	2,5	05007-0	2618

Příslušenství pro trojhranné tyče 16 x 16 mm

Obj.č.	Balení	Kč	Obj.č.

180

Trojhranné zaklapávací očko 16 x 16 mm, uzavřené

Včetně vrutů a hmoždinek



Mosaz leštěná, lakovaná	05020-9	1 pár	632/Pár
poniklované	05021-6	1 pár	829/Pár
brunýrované	05022-3	1 pár	872/Pár

Odstíny brunýrovaní se mohou lišit.

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

10. SCHODIŠŤOVÉ TYČE

POZOR: Příplatek za zhotovení jiných délek činí vždy +15 + prořez

Schodišťová tyč Ø 16 mm

Materiál	délka	Obj.č.	Kč

71

Schodišťová tyč Ø 16 x 3 mm, mosaz

Leštěná, lakovaná, tloušťka stěny 3 mm, bez koncovek

	1,0	05451-1	1374

Výroba za zakázku.



Délka: délka tyče **bez** koncovek

Koncovky pro mosazné tyče Ø 16 x 3 mm

Kč/pár

Mosaz soustružená, leštěná, lakovaná
16 mm



1. tvar hřibu		05801-4	522/Pár
2. tvar koruny		05802-1	728/Pár
3. tvar žezla		05803-8	728/Pár
4. imperiál		05806-9	1457/Pár
5. tvar žaludu		05804-5	522/Pár
6. tvar válce		05805-2	456/Pár

72

Schodišťová tyč Ø 16 x 1 mm, nerez matný

Bez koncovek

Délka = délka tyče **bez** koncovek



0,75	38930-9	448
0,8	38940-8	477
0,9	38950-7	537
1,0	05015-5	597
1,1	38960-6	656
1,2	38970-5	717
1,3	38980-4	775

194

Schodišťová tyč Ø 16 x 2 mm, nerez matný

Bez koncovek

Délka = délka tyče **bez** koncovek



1,0	05014-8	835
1,5	38990-3	1252
2,0	39000-8	1668

Koncovka ve tvaru válce pro nerezové schod. tyče 16 x 1 a 16 x 2 mm



Kč/pár

poniklovaná	05016-2	475/Pár
poniklovaná matná	39010-7	568/Pár

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

10. SCHODIŠŤOVÉ TYČE

Příslušenství ke schod. tyčím Ø 16 mm

	Materiál	balení	Obj.č.	Kč
182	**Kulové očko Ø 16 mm, soustružené**			
Soustružené provedení se šroubkem M5 x 30 pro stabilní upevnění	**mosaz,** leštěná, lakovaná	1 ks	05826-7	185/ks.
	Mosaz se stavěcím šroubkem	1 ks	05827-4	216/ks.
	**poniklovaná**	1 ks	05828-1	216/ks.
	poniklovaná se stavěcím šroubkem	1 ks	05829-8	249/ks.
	**poniklovaná matná**	1 ks	39020-6	312/ks.
Feststellschraube locking screw	**poniklovaná matná se stavěcím šroubkem**	1 ks	39030-5	344/ks.
	Kulová očka Ø 16 mm, litá			
Šroubek 4 x 20 mm	**mosaz,** leštěná, lakovaná	1 ks	05811-3	137/ks.
	poniklovaná	1 ks	05812-0	159/ks.
	Nástroj k přišroubování kulových oček 16 mm, mosaz			
K používání v aku šroubováku			72256-4	1546/ks.
183	**Zaklapávací očka, velké provedení Ø 16 mm, otevřené**			
Včetně vrutů a hmoždinek	**mosaz hladká**	1 pár	05510-5	880/Pár
	Mosaz s dekorem	1 pár	05530-3	909/Pár
	**poniklovaná hladká**	1 pár	05520-4	1010/Pár
	poniklovaná s dekorem	1 pár	05540-2	1038/Pár
	poniklovaná matná hladká	1 pár	39040-4	1228/Pár
	poniklovaná matná s dekorem	1 pár	39050-3	1128/Pár
434	**Zaklapávací očko, velké provedení Ø 16 mm, zavřené**			
Včetně vrutů a hmoždinek	**mosaz hladká**	1 pár	39060-2	880/Pár
	Mosaz s dekorem	1 pár	39070-1	909/Pár
	**poniklovaná hladká**	1 pár	39065-7	1010/Pár
	poniklovaná matná hladká	1 pár	39075-6	1228/Pár

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

10. SCHODIŠŤOVÉ TYČE

POZOR: Příplatek za zhotovení jiných délek činí vždy +15 + prořez

Schodišťová tyč Ø 25 mm

	Materiál	délka	Obj.č.	Kč/m
184	**Schodišťová tyč Ø 25 x 4 mm mosaz**			
	mosaz, leštěná, lakovaná	1,0	39250-7	2961/m

4 mm tloušťka stěny



Výroba za zakázku.

187 — **Koncovka imperiál 25 mm** — 1pár



mosaz, leštěná, lakovaná		39266-8	1457/Pár

185 — **Profi-kulové očko 25 mm, soustružené**



mosaz, leštěná, lakovaná		39262-0	726/ks.
mosaz se stavěcím šroubkem		39264-4	831/ks.

Soustružené provedení se stavěcím šroubkem M6 x 50 , pro stabilní upevnění

186 — **Zaklapávací očko Ø 25 mm, velké provedení**

Včetně vrutů a hmoždinek

mosaz leštěná, lakovaná, otevřená s dekorem	39260-6	1269/Pár

Pro šířku běhounu až 2,9 m bez středového očka v reprezentativních objektech.





Stání divadlo Varšava

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

11. OPRAVNÉ ÚHLY PRO SCHODIŠTĚ & PVC-PROFILY













tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

11.OPRAVNÉ ÚHLY & PVC-PROFILY

Vruty a hmoždinky viz.str.12.

Opravné úhly, nerez pro sanitaci schodiště

336

NEREZ - opravný úhel **B20** pro betonové schody



Materiál		Obj.č.	délka		Kč
20 mm nos	**bez** příslušenství	00973-3	1,0		450
		00982-5	1,25		557
		00975-7	2,0		843

Vruty a hmoždinky viz.str.12.

Opravné úhly ocel pozink pro sanitaci schodiště

243

Opravný úhel **H15** pro dřevěné schody



Materiál		Obj.č.	délka		Kč
15 mm nos	**včetně** hřebíků	00942-9	1,0		150
		00943-6	2,0		302
	bez příslušenství	00950-4	1,0		142
		00951-1	2,0		286

119

Opravný úhel **H20** pro dřevěné schody



20 mm nos	**včetně** hřebíků	00910-8	1,0		150
		00983-0	1,25		197
		00915-3	2,0		302
	bez příslušenství	00955-9	1,0		142
		00984-9	1,25		185
		00957-3	2,0		286

242

Opravný úhel **H38** pro dřevěné schody



38 mm nos	**včetně** hřebíků	00920-7	1,0		191
		00925-2	2,0		385
	bez příslušenství	00960-3	1,0		174
		00961-0	2,0		345

244

Opravný úhel **B15** pro dřevěné schody



15 mm nos	**včetně** vrutů a hmoždinek	00945-0	1,0		202
		00946-7	2,0		395
	bez příslušenství	00965-8	1,0		179
		00966-5	2,0		360

120

Opravný úhel **B20** pro dřevěné schody



20 mm nos	**včetně** vrutů a hmoždinek	00930-6	1,0		202
		00985-8	1,25		262
		00935-1	2,0		395
	bez příslušenství	00970-2	1,0		179
		00986-7	1,25		234
		00972-6	2,0		360

432

OBLÝ-Opravný úhel **B25x40, R 7,5** pro DEBOLON-TK 3



25 mm nos	**včetně** vrutů a hmoždinek	00979-7	1,0		324
		00987-6	1,25		443
		00981-2	2,0		642
	bez příslušenství	00976-0	1,0		303
		00988-5	1,25		393
		00978-8	2,0		606

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

11.OPRAVNÉ ÚHLY & PVC-PROFILY

PVC-profily

Materiál		délka	barva	Obj.č.	Kč/ks
356 **PVC-lemovací lišta, jednostranná**					
 **jednostranná, bez lepidla** , měkké PVC, pro podlahoviny do 5 mm		2,7 m	šedá	52848-7	257
			černá	52850-0	
			hnědá	52852-4	
			béžová	52854-8	
357 **PVC-lemovací lišta, oboustranná**					
 **Oboustranná bez lepidla,** měkké PVC, pro podlahoviny do 6 mm		2,7 m	šedá	52856-2	220
			černá	52858-6	
			hnědá	52860-9	
			béžová	52862-3	
246 **PVC- úhel pro schodové nášlapy, samolepící**					
 23,5 x 53 mm, vroubkovaný povrch , lepící plocha 40 mm		0,63 m	Recyklovaný materiál	52101-3	62
		2,7 m		52102-0	266



tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

11.OPRAVNÉ ÚHLY & PVC-PROFILY

PVC-profily					
Materiál		délka	barva	Obj.č.	Kč/ks

51

PVC- sokl 20 x 20 mm



samolepící měkké PVC v roli		role à 25 m	šedá	57301-2	32/m
			hnědá	57303-6	801/Role
			béžová	57304-3	
			dub světlý	57305-0	33/m 842/Role

57

PVC-Sockelleiste 15 x 50 mm



bez lepidla měkké PVC v roli		role à 50 m	šedá	58381-3	34/m 1701/Role
			hnědá	58383-7	
			béžová	58384-4	
			bílá	58388-2	
			dub světlý	58385-1	
			jasanově šedá	58387-5	
			buk	58389-9	
			javor	58420-9	

Pokyny pro pokládku:

Ošetřete hrubé a savé podlahové základy penetrací dle pokynů výrobce.

Mastná místa musí být odmaštěna, případně izolována.

433

PVC-dutý profil 25 x 25 mm jako podpěra pro sokl



Měkké PVC		role à 25 m	černá	59502-1	78/m 1949/Role

Pro optimální přechod mezi podlahovinou a stěnou.

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

11.OPRAVNÉ ÚHLY & PVC-PROFILY

PVC- schodové hrany

materiál	délka		barva	obj.č.	Kč

361



PVC- schodová hrana 30 x 45 x 3 mm

Pro podlahoviny až 3 mm, měkké PVC	2,5		šedá	52800-5	184/m 461/ks.
			černá	52802-9	
			hnědá	52804-3	
			béžová	52806-7	

362



PVC- schodová hrana 45 x 35 x 2 mm

Pro podlahoviny až 2 mm, měkké PVC	2,5		šedá	52808-1	194/m 486/ks.
			černá	52810-4	
			hnědá	52812-8	
			béžová	52814-2	

362



PVC-schodová hrana 42 x 45 x 3 mm

Pro podlahoviny až 3 mm, měkké PVC	2,5		šedá	52816-6	180/m 451/ks.
			černá	52818-0	
			hnědá	52820-3	
			béžová	52822-7	

364



PVC- schodová hrana 42 x 42 x 3 mm

Pro podlahoviny až 3 mm, měkké PVC	2,5		šedá	52824-1	199/m 498/ks.
			černá	52826-5	
			hnědá	52828-9	
			béžová	52830-2	

366



PVC- schodová hrana 42 x 57 mm

měkké PVC	2,5		šedá	52840-1	186/m 464/ks.
			černá	52842-5	
			hnědá	52844-9	
			béžová	52846-3	

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

12. PŘÍSLUŠENSTVÍ



















tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

12.PŘÍSLUŠENSTVÍ

Lepící pásky, lepidla

	šířka	délka role	Obj.č.	Kč/role
Speciální páska	**50 mm**	25 m	15024-4	580

Oboustranná,akrylátové lepidlo s textilním nosičem odolný změkčovadlům

Páska super	**35 mm**	50 m	15026-8	1192

Oboustranná, extrémně lepící, např.pro soklové lišty

Páska	**45 mm**	50 m	15030-5	953

Oboustranná, např.pro soklové lišty

Lepící páska plochá	**22 mm**	100 m	15040-4	3043



Oboustranná , pro kovové profily, 1 lepící pás 18 mm široký, 0,4 mm silný, na bázi syntetic.kaučuku

Lepící páska- plochá šňůra	**27 mm**	250 m	15062-6	4759



Oboustranná, pro kovové profily, 2 lepící pásy, 6 mm široké, 0,8 mm silné

Lepící páska-kulatá šňůra	**28 mm**	100 m	15052-7	2282



Oboustranná, pro kovové profily, 2 lepící pásy, průměr 2,5 mm

Podklad pro lepení kovových profilů



Obj.č.	Kč/ks
71956-4	na poptávku

Montážní lepidlo (báze MSX-Polymer)



	Obj.č.	Kč/ks
Kartuš „FIX ALL FLEXI“ 470 g,bílá	22245-3	809
Kartuš „FIX ALL CRISTAL“ 300 g, transparentní	22257-6	809
Kartuš „FIX ALL TURBO“ 430 g, bílá	22258-3	884



Resko Tachov s.r.o.

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

Vruty PZD 1/ TORX TX10

				Čočková hlava		Zápustná hlava	
rozměr	Materiál/ barva		Ks/sáček	Obj.č.	Kč/sáček	Obj.č.	Kč/sáček
Vruty PZD 1/ TORX TX10							
3x20	Fe-**mosaz**	30	50 SB	20031-4	59	20035-2	59
		30	10 SB	20032-1	17	20036-9	17
		30	100	20033-8	100	20037-6	100
		6	500	20034-5	476	20038-3	476
	Fe-**nikl**	30	50 SB	20041-3	59	20045-1	59
		30	10 SB	20042-0	17	20046-8	17
		30	100	20043-7	100	20047-5	100
		6	500	20044-4	476	20048-2	476
	Fe-**bronz světlá**	30	50 SB	16005-2	165	16025-0	165
		30	10 SB	16010-6	46	16030-4	46
		30	100	16015-1	302	16035-9	302
		6	500	16020-5	1477	16040-3	1477
	Fe-**bronz tmavá**	30	50 SB	20051-2	59	20055-0	59
		30	10 SB	20052-9	17	20056-7	17
		30	100	20053-6	100	20057-4	100
		6	500	20054-3	476	20058-1	476
3x25	Fe-**mosaz**	30	50 SB	20065-9	67	20061-1	67
		30	10 SB	20066-6	21	20062-8	21
		30	100	20067-3	120	20063-5	120
		6	500	20068-0	527	20064-2	527
	Fe-**nikl**	30	50 SB	20075-8	67	20071-0	67
		30	10 SB	20076-5	21	20072-7	21
		30	100	20077-2	120	20073-4	120
		6	500	20078-9	527	20074-1	527
	Fe-**bronz světlá práškové lakování**	30	50 SB	16045-8	178	16065-6	178
		30	10 SB	16050-2	48	16070-0	48
		30	100	16055-7	325	16075-5	325
		6	500	16060-1	1602	16080-9	1602
	Fe-**bronz tmavá**	30	50 SB	20085-7	67	20081-9	67
		30	10 SB	20086-4	21	20082-6	21
		30	100	20087-1	120	20083-3	120
		6	500	20088-8	527	20084-0	527
3x30	Fe-**mosaz**	30	50 SB	20091-8	83	20095-6	83
		30	10 SB	20092-5	22	20096-3	22
		30	100	20093-2	151	20097-0	151
		6	500	20094-9	726	20098-7	726
	Fe-**nikl**	30	50 SB	20101-4	83	20105-2	83
		30	10 SB	20102-1	22	20106-9	22
		30	100	20103-8	151	20107-6	151
		6	500	20104-5	726	20108-3	726
	Fe-**bronz světlá práškové lakování**	30	50 SB	16085-4	191	16105-9	191
		30	10 SB	16090-8	50	16110-3	50
		30	100	16095-3	352	16115-8	352
		6	500	16100-4	1728	16120-2	1728
	Fe-**bronz tmavá**	30	50 SB	20111-3	83	20115-1	83
		30	10 SB	20112-0	22	20116-8	22
		30	100	20113-7	151	20117-5	151
		6	500	20114-4	726	20118-2	726

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

12.PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vruty TORX TX10, zápustná hlava

	Materiál/ barva	ks/sáček	rozměr	Obj.č.	Kč/sáček
	**černá**	à 100	3x20	72260-1	183
			3x25	72262-5	200
			3x30	72264-9	246
	Fe- nikl	à 100	3,5x25	16000-7	139
			3,5x30	16001-4	176
			3,5x40	16002-1	235

Emailované šrouby, PZD 1/ TORX TX10, Senkkopf

	**tmavě šedá metalíza**	à 100	3x25	40120-9	744
	Stříbrná metalíza			40270-1	

Profi-K-speciální šroub, TX 10, hlava 5,8 mm

	Fe-**nikl**	à 100	4x20	72516-9	364
			4x25	72518-3	409
			4x30	72520-6	454
			4x35	72522-0	520
			4x45	36640-9	527
	Fe-**mosaz**		4x45	36630-0	527
	Fe-**bronz světlá**		4x45	36645-4	727
	Fe-**bronz tmavá**		4x45	36650-8	527

Nerezové vruty, zápustná křížová hlava, sáček à 100 ks

	rozměr	Obj.č.	Kč/100ks	rozměr	Obj.č.	rozměr
	3x20	39330-6	253	3,5x16	39360-3	367
	3x25	39340-5	309	3,5x20	39365-8	403
	3x30	39350-4	330	3,5x25	39370-2	438
	4x40	39400-6	624	3,5x30	39380-1	483
	4x45	39410-5	691	3,5x40	39390-0	521
	4x50	39420-4	756			

Hmoždinky

	rozměr (mm)		balení	Obj.č.	Kč/sáček
Expanzní hmoždinky 	5 mm		à 20 SB	20151-9	25
			à 100	20150-2	89
			à 500	20160-1	427
	6 mm		à 20 SB	20171-7	36
			à 100	20170-0	112
			à 500	20172-4	562
Quattro-hmoždinky 	5 mm		à 100	20161-8	350
	6 mm		à 100	20165-6	451

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

12.PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vruty pro mini-APL- & SKD-systém

Materiál	sáček	2,9 x 5,5 mm		2,9 x 9,0 mm	
		Obj.č.	Kč/100 ks	Obj.č.	Kč/100 ks
FE- **pozink**	1	20986-7	287	20991-1	299
FE-**pomosazené**		20987-4	287	20992-8	299
FE-**bronz tmavá**		20988-1	287	20993-5	299
FE- **žlutá pozink.**		20989-8	287	20994-2	299

Vruty pro APL- & SLP-systém

Materiál	sáček	2,9 x 7 mm		2,9 x 11 mm		2,9 x 17 mm	
		Obj.č.	Kč/100 ks	Obj.č.	Kč/100 ks	Obj.č.	Kč/100 ks
FE- **pozink**	1	20971-3	287	70902-2	315	20981-2	322
FE-**pomosazené**		20972-0	287	70904-6	315	20982-9	322
FE-**bronz tmavá**		20973-7	287	70906-0	315	20983-6	322
FE-**žlutá pozink.**		20974-4	287	70908-4	315	20984-3	322

Materiál	sáček	2,9 x 7 mm		2,9 x 13 mm		2,9 x 17 mm	
		Obj.č.	Kč/100 ks	Obj.č.	Kč/100 ks	Obj.č.	Kč/100 ks
nerez	1	20975-1	306	70910-7	328	20985-0	346

Extra upevňovací příslušenství pro opravné úhly H15, H20, H38

	velikost v mm	Materiál	Ks/ sáček	Obj.č.	Kč/ sáček
Hřebíky	2,2/ 2,4 x 27 mm	Fe-**nikl**	**50**	20181-6	33
			100	20180-9	59
			500	20182-3	279
		Fe-**mosaz**	**50**	20201-1	33
			100	20200-4	59
			500	20202-8	279
		Fe-**bronz**	**50**	20211-0	33
			100	20210-3	59
			500	20212-7	279

Značící prvek z nerezu 2 mm, nerez matná

	Průměr v mm	Obj.č.	Kč/ ks
Značící prvek	10	71400-2	55
	15	71402-6	83
	24	71404-0	110

Jiné rozměry na poptávku

tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

12.PŘÍSLUŠENSTVÍ

Lištové hřebíky

Materiál	Velikost (mm)	ks/balení		Obj.č.	Kč/sáček/karton
1,5 mm lištové hřebíky, tvrzená ocel					
pozinkované	1,5x20	Karton à 1000 ks		20600-2	520
	1,5x25			20610-1	608
	1,5x30			20620-0	636
	1,5x35			20630-9	718
čistá ocel	1,5x20	Karton à 1000 ks		20640-8	397
	1,5x25			20650-7	414
	1,5x30			20660-6	429
	1,5x35			20670-5	473
pomosazené, lakované	1,5x25	Sáček à 100 ks		20680-4	108
	1,5x30			20685-9	127
	1,5x35			20690-3	158
	1,5x25	Karton à 1000 ks		20681-1	849
	1,5x30			20686-6	1042
	1,5x35			20691-0	1354



1,4 mm lištové hřebíky , tvrzená ocel

S raženou špičkou, pro běžné namáhání

pozinkované	1,4x20	Karton à 1000		20300-1	302
		Sáček à 1000		20302-5	303
		Sáček à 100		20301-8	46
	1,4x25	Karton à 1000		20350-6	340
		Sáček à 1000		20352-0	344
		Sáček à 100		20351-3	47
	1,4x30	Karton à 1000		20400-8	375
		Sáček à 1000		20402-2	378
		Sáček à 100		20401-5	48
	1,4x35	Karton à 1000		20450-3	411
		Sáček à 1000		20452-7	414
		Sáček à 100		20451-0	49



"ELOXAL-FIX" čistící „houbička“ po broušení, střední, zrnitost 120

K odstranění lehkých povrchových nečistot eloxovaných profilů (není vhodné pro přerušovanou elox. Vrstvu)

Obj.č.	Kč/ks
22281-1	551



tel.: 603 490 597
e-mail: info@resko-tachov.cz
www.resko-tachov.cz

12.PŘÍSLUŠENSTVÍ

Dveřní zarážky

	Materiál			Obj.č.	Kč/ks
249	**Vysokohodnotná dveřní zarážka pro montáž na zeď**				
Celková hloubka 80 mm, velikost klíče 24 mm	mosaz	Karton à 10 ks.		20598-2	580
		SB sáček 1ks		20599-9	601
	Mosaz poniklovaná	Karton à 10 ks.		20360-5	626
		SB sáček 1ks		20361-2	648
79	**Vysokohodnotná dveřní zarážka k přímé montáži**				
Celková výška 35 mm, průměr 28 mm	mosaz	Karton à 10 ks.		20590-6	290
		SB sáček 1ks		20592-0	317
	Mosaz poniklovaná	Karton à 10 ks.		20591-3	336
		SB sáček 1ks		20593-7	363
248	**Dveřní zarážka, těžké provedení, montáž do podlahy**				
Celková výška 44 mm, průměr 38 mm	mosaz	Karton à 10 ks.		20594-4	490
		SB sáček 1ks		20596-8	513
	Mosaz poniklovaná	Karton à 10 ks.		20595-1	548
		SB sáček 1ks		20597-5	571

Jiné rozměry na poptávku

Topenářské rozety, 3 mm nerez matný

			AxBxC (mm)		Obj.č.	Kč/ks
278	Rozeta, Kompletní kruh		50 x 12		14400-7	537
			50 x 15		14402-1	
			50 x 18		14404-5	
			50 x 22		14406-9	
279	Rozeta, s částí ke zdi		50 x 12		14416-8	537
			50 x 15		14418-2	
			50 x 18		14420-5	
			50 x 22		14422-9	
280	Mezičlánek kombinovatelný pro dvojité trubky		50 x 12 x 50		14408-3	736
			50 x 15 x 50		14410-6	
			50 x 18 x 50		14412-0	
			50 x 22 x 50		14414-4	

C = vzdálenost od trubek